

Στοιχεία επιθεώρησης

Κωδικός επιθεώρησης			
Λιμενική Αρχή*	Περιπολικό όχημα ΛΣ	Περιπολικό σκάφος ΛΣ*	Δ.Δ.Σ. (IRCS)
Έναρξη επιθεώρησης*		Λήξη επιθεώρησης*	
Ημερομηνία*	Ώρα*	Ημερομηνία*	Ώρα*
___/___/___	___:___	___/___/___	___:___
1^{ος} επιθεωρητής *			
Βαθμός / Ονοματεπώνυμο*		Εθνικότητα*	
		Ελληνική ή Άλλη _____	
2^{ος} επιθεωρητής			
Βαθμός / Ονοματεπώνυμο		Εθνικότητα	
		Ελληνική ή Άλλη _____	
Κλίμακα επιβίβασης NAI - OXI		Κλήση ασυρμάτου πριν την επιβίβαση NAI - OXI	

Στοιχεία στοχευόμενου αλιευτικού σκάφους

ΑΜΑΣ*	Όνομα σκάφους*	Εξωτερική σήμανση*	Σημαία*
Ολικό μήκος (μ.)*	Δ.Δ.Σ. (IRCS)	Αριθμός IMO	Τύπος σκάφους*
Αλιευτικό εργαλείο / μέθοδος αλιείας *			
Τράτα βυθού με πόρτες (OTB)	<input type="checkbox"/>	Ιχθυοπαγίδες κοφινέλια (κιούρτοι) (FPO)	<input type="checkbox"/>
Γρι Γρι (PS)	<input type="checkbox"/>	Αλιεία οστράκων (DRH/MDV)	<input type="checkbox"/>
Δίχτυα μανωμένα (GTR)	<input type="checkbox"/>	Αλιεία δολωμάτων & καταδυτική συσκευή (MDV)	<input type="checkbox"/>
Δίχτυα - στάσιμα απλάδια (GNS)	<input type="checkbox"/>	Αλιεία Αχινών & καταδυτική συσκευή (MDV)	<input type="checkbox"/>
Δίχτυα - κουλούρα (GTN)	<input type="checkbox"/>	Αλιεία Ολοθούριων & καταδυτική συσκευή (MDV)	<input type="checkbox"/>
Δίχτυα - συνδυασμός μανωμένων και απλαδιών (GTN)	<input type="checkbox"/>	Αλιεία Φούσκας & καταδυτική συσκευή (MDV)	<input type="checkbox"/>
Παραγάρια (LLS-LLD)	<input type="checkbox"/>	Αλιεία Συμιακό Γαριδάκι (MDV)	<input type="checkbox"/>

Δραστηριότητα στοχευόμενου αλιευτικού σκάφους

Τύπος επιθεώρησης*	Δραστηριότητα*	Λιμένες/Τοποθεσία**	Κωδικός FAO*
Στη στεριά	Εκφόρτωση <input type="checkbox"/> Στο λιμάνι <input type="checkbox"/> Κατά τον κατάπλου <input type="checkbox"/>		
Τύπος επιθεώρησης*	Δραστηριότητα*	Περιοχή αλίευσης**	
Στη θάλασσα	Αλιεία στη θάλασσα <input type="checkbox"/> Πορεία <input type="checkbox"/> Ρυμούλκηση κλωβών <input type="checkbox"/> Αγκυροβολία (στη θάλασσα) <input type="checkbox"/>		
Γεωγραφικό πλάτος στοχευόμενου αλιευτικού σκάφους**		Γεωγραφικό μήκος στοχευόμενου αλιευτικού σκάφους**	
_____ B		_____ A	

* Υποχρεωτικό πεδίο

** Υποχρεωτικό πεδίο υπο προϋποθέσεις



Στοιχεία επιθεωρούμενου/ων

Α.Φ.Μ. Πλοίαρχου	Όνοματεπώνυμο πλοίαρχου *	Εθνικότητα πλοίαρχου * Ελληνική ή Άλλη	Διεύθυνση πλοίαρχου
Email πλοίαρχου		Τηλέφωνο πλοίαρχου	
Α.Φ.Μ. πλοιοκτήτη	Όνοματεπώνυμο πλοιοκτήτη	Εθνικότητα πλοιοκτήτη Ελληνική ή Άλλη	Διεύθυνση πλοιοκτήτη
Email πλοιοκτήτη		Τηλέφωνο πλοιοκτήτη	Στοιχεία ναυλωτή

Έλεγχος πιστοποιητικών - αδειών - ναυτιλιακών εγγράφων

Διαπιστώθηκε η συμμόρφωση με τα κατωτέρω:

Το Α/Κ σκάφος είναι εφοδιασμένο με άδεια αλιείας επαγγελματικού σκάφους σε ισχύ;* [άρθρο 1 ΒΔ 666/66 (ΦΕΚ 160 Α'/1966) σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ 1 Καν 1224/2009]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Η σήμανση του Α/Κ είναι ορθή (αναγραφή ονόματος, αριθμού νηολογίου / λεμβολογίου/ ΒΕΜΣ) και στις δυο πλευρές της πλώρας του πλοίου (μέγεθος γραμμάτων κ.λπ.); (άρθρο 8 Καν 1224/2009 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 Καν 2196/2025)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη σήμανση των αλιευτικών εργαλείων; (άρθρο 8 παρ 1 Καν 1224/2009 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 Καν 2196/2025)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Υπάρχει ειδική άδεια αλίευσης σε ισχύ (όπου προβλέπεται); (άρθρο 7 Καν 1224/2009- άρθρο 5 Καν 2196/2025)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Είναι εγκατεστημένη η Συσκευή Παρακολούθησης Σκάφους (VMS) επί του Α/Κ σκάφους; (αφορά τα υπόχρεα Α/Κ) (άρθρο 9 Καν 1224/2009 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 Καν 2196/2025)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Λειτουργεί πλήρως η Συσκευή Παρακολούθησης Σκάφους (VMS) που είναι εγκατεστημένη επί του Α/Κ σκάφους;(αφορά τα υπόχρεα Α/Κ - Τηλεφωνική επικοινωνία με το Κ.Π.Α.) (άρθρο 22 Καν 2196/2025)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Ο πλοιοκτήτης επιβαίνει επί του σκάφους; (για παράκτια αλιεία) [άρθρο 2 παρ 1 ΒΔ 666/66 (ΦΕΚ 160 Α'/1966)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Παραβάσεις ή παρατηρήσεις

Έλεγχος ημερολογίων αλιείας

Διαπιστώθηκε η συμμόρφωση με τα κατωτέρω:

Υπάρχει επί του σκάφους και είναι σε λειτουργία ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας; (για τα υπόχρεα Α/Κ σκάφη); (άρθρο 14 Καν 1224/2009 σε συνδυασμό με το άρθρο 25 παρ 1 Καν 2196/2025)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Έχουν υποβληθεί τα δεδομένα του Η.Α. σε ηλεκτρονική μορφή τουλάχιστον μία φορά την ημέρα το αργότερο έως τις 24:00 / μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας αλιευτικής δραστηριότητας και πριν τον κατάπλου σε λιμένα; (άρθρο 15 παρ 1 & 2 Καν 1224/2009)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Διαβιβάσθηκαν ηλεκτρονικά τα δεδομένα της δήλωσης εκφόρτωσης εντός 24 ωρών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκφόρτωσης; (άρθρο 24 παρ 1 & 23 Καν 1224/2009 σε συνδυασμό με το άρθρο 27 Καν 2196/2025)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Έχει συμπληρωθεί το Η.Α. με όλες τις υποχρεωτικές πληροφορίες (ακόμη και όταν δεν υπάρχουν αλιεύματα); (άρθρο 14 Καν 1224/2009 σε συνδυασμό με το άρθρο 27 Καν 2196/2025)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Αναφέρονται στη δήλωση εκφόρτωσης όλες οι ποσότητες κάθε αλιεύματος που εκφορτώθηκε; (άρθρο 23 & 24 Καν 1224/2009)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Καταγράφηκαν στο Η.Α. όλες οι κατ' εκτίμηση ποσότητες κάθε είδους αλιευμάτων άνω των 50 κιλών ζώντος βάρους; (άρθρο 14 παρ 1 Καν 1224/2009)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Καταγράφηκαν στο Η.Α. όλες οι κατ' εκτίμηση ποσότητες ή, κατά περίπτωση, ο αριθμός ατόμων αλιευμάτων κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης, σε χωριστή εννραφή; (άρθρο 14 παρ 2 Καν 1224/2009)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Για τα είδη που δεν απορρίπτονται στην υποχρέωση εκφόρτωσης, οι ποσότητες του κάθε είδους άνω των 50 κιλών ισοδύναμου βάρους ζωντανών αλιευμάτων, που απορρίπτονται , καταγράφονται στο Η.Α. σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται για την καταγραφή των αλιευμάτων με χρήση του γενικού κωδικού DIS; (άρθρο 14 παρ 4 Καν 1224/2009)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Για τα είδη που υπάγονται σε απαλλαγές από την υποχρέωση εκφόρτωσης, οι ποσότητες του κάθε είδους που απορρίπτονται , καταγράφονται πλήρως στο Η.Α. σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται για την καταγραφή των αλιευμάτων με χρήση του γενικού κωδικού DIS; (άρθρο 14 παρ 4 Καν 1224/2009)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Οι ποσότητες που απορρίπτονται από το κάθε είδος για το οποίο ισχύουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις περί του ελάχιστου καταγράφονται πλήρως στο Η.Α. σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται για την καταγραφή των αλιευμάτων χωριστά από τις άλλες απορρίψεις με χρήση του γενικού κωδικού DIM; (άρθρο 14 παρ 4 Καν 1224/2009)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Τηρείται το περιθώριο ανοχής ανά είδος στο Η.Α.; (άρθρο 14 παρ 3 Καν 1224/2009)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Γίνεται χωριστή καταχώριση στο Η.Α. αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού; (άρθρο 14 παρ 2 Καν 1224/2009)	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Παραβάσεις ή παρατηρήσεις



Έλεγχος ζύγισης

Διαπιστώθηκε η συμμόρφωση με τα κατωτέρω:

Υπάρχει πιστοποιητικό συστημάτων ζύγισης επί του σκάφους; [άρθρο 60 Καν 1224/2009 & άρθρο 72 Καν 404/2011 (ισχύει έως 10/01/2027)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Τηρήθηκε ο προβλεπόμενος αριθμός ιχθυοκιβωτίων δειγματοληπτικής ζύγισης που αντιστοιχεί στο επίπεδο κινδύνου του λιμένα/σημείου εκφόρτωσης; [άρθρο 8 της ΥΑ 65/23344/2024 (ΦΕΚ 789 Β'/2024)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Τηρήθηκε η διαδικασία εξασφάλιση της τυχαιότητας του δείγματος; [άρθρο 9 της ΥΑ 65/23344/2024 (ΦΕΚ 789 Β'/2024)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Τηρήθηκε η διαδικασία εξαντλητικής ζύγισης; [άρθρο 7 της ΥΑ 65/23344/2024 (ΦΕΚ 789 Β'/2024)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Το αποτέλεσμα της ζύγισης χρησιμοποιήθηκε για τη συμπλήρωση του βάρους εκφόρτωσης στο ΟΣΠΑ; [άρθρο 10 της ΥΑ 65/23344/2024 (ΦΕΚ 789 Β'/2024)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Η ζύγιση πραγματοποιήθηκε σε πιστοποιημένους κατά την κείμενη νομοθεσία ζυγούς; [άρθρο 6 της ΥΑ 65/23344/2024 (ΦΕΚ 789 Β'/2024)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Τηρείται μητρώο ζύγισης με τις πληροφορίες που απαιτούνται στις Δηλώσεις Καταγραφής Ζύγισης; [άρθρο 11 της ΥΑ 65/23344/2024 (ΦΕΚ 789 Β'/2024)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Παραβάσεις ή παρατηρήσεις

Έλεγχος / καταγραφή αλιευμάτων

Διαπιστώθηκε η συμμόρφωση με τα κατωτέρω:

Υφίσταται χωριστή στοιβασία των αλιευμάτων κάτω των ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης; (άρθρο 49α Καν 1224/2009)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Υφίσταται χωριστή στοιβασία για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που υπόκεινται σε πολυετή σχέδια; (άρθρο 44 Καν 1224/2009)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Τα αλιεύματα έχουν εκφορτωθεί σε καθορισμένο λιμένα; (για τα υπόχρεα σκάφη μηχανότρατα , γρι -γρι, παραγάδια επιφανείας , δράγες) (άρθρο 22 Καν 1967/2006)	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Παραβάσεις ή παρατηρήσεις

Ιχθύες

ΕΙΔΟΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ / ΒΑΡΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΒΑΡΟΣ/ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΟΥ	ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ (ΠΟΣΟΤΗΤΑ)
ΑΘΕΡΙΝΑ (ATB)	5εκ.-Π.Δ. 174/2013		<input type="checkbox"/>	
ΒΛΑΧΟΣ (WRF)	45 εκ.-Καν 1241/2019 ΠΑΡ. ΙΧ		<input type="checkbox"/>	
ΓΑΥΡΟΣ (ANE)	9 εκ. ή 110 άτομα ανά κιλό- Καν 1241/2019 ΠΑΡ. ΙΧ		<input type="checkbox"/>	
ΓΛΩΣΣΑ (SOL)	20 εκ.-Καν 1241/2019 ΠΑΡ. ΙΧ		<input type="checkbox"/>	
ΓΟΠΑ (BOG)	10 εκ.-Β.Δ. 26-01-1954		<input type="checkbox"/>	
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ή ΚΑΜΠΑΝΑΣ (CTB)	18 εκ.-Καν 1241/2019 ΠΑΡ. ΙΧ		<input type="checkbox"/>	
ΚΕΦΑΛΑΣ (ΛΥΘΡΙΝΙ ΠΕΛΑΓΙΣΙΟ) (SBR)	33 εκ.-Καν 1241/2019 ΠΑΡ. ΙΧ		<input type="checkbox"/>	
ΚΕΦΑΛΟΣ (MUF)	16 εκ.-Β.Δ. 26-01-1954		<input type="checkbox"/>	
ΚΟΛΙΟΣ (MAS)	18 εκ.-Καν 1241/2019 ΠΑΡ. ΙΧ		<input type="checkbox"/>	
ΚΟΥΤΣΟΜΟΥΡΑ (MUT)	11 εκ.-Καν 1241/2019 ΠΑΡ. ΙΧ		<input type="checkbox"/>	
ΛΑΥΡΑΚΙ (BSS)	25 εκ.-Καν 1241/2019 ΠΑΡ. ΙΧ		<input type="checkbox"/>	
ΛΙΤΣΑ (LEE)	14 εκ.-Β.Δ. 26-01-1954		<input type="checkbox"/>	
ΛΥΘΡΙΝΙ ΚΟΙΝΟ (PAC)	15 εκ.-Καν 1241/2019 ΠΑΡ. ΙΧ		<input type="checkbox"/>	
ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (SSB)	20 εκ.-Καν 1241/2019 ΠΑΡ. ΙΧ		<input type="checkbox"/>	
ΜΟΥΣΜΟΥΛΙ (SBA)	17 εκ.-Καν 1241/2019 ΠΑΡ. ΙΧ		<input type="checkbox"/>	
ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ (HKE)	20 εκ.-Καν 1241/2019 ΠΑΡ. ΙΧ		<input type="checkbox"/>	
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙ (MUR)	11 εκ.-Καν 1241/2019 ΠΑΡ. ΙΧ		<input type="checkbox"/>	
ΟΥΓΑΙΝΑ ή ΜΥΤΑΚΙ (SHR)	18 εκ.-Καν 1241/2019 ΠΑΡ. ΙΧ		<input type="checkbox"/>	
ΡΟΦΟΣ (GRD)	45 εκ.-Καν 1241/2019 ΠΑΡ. ΙΧ		<input type="checkbox"/>	
ΣΑΡΓΟΣ (SWA)	23 εκ.-Καν 1241/2019 ΠΑΡ. ΙΧ		<input type="checkbox"/>	
ΣΑΡΔΕΛΑ (PIL)	11 εκ.ή 55 άτομα ανά κιλό-Καν 1241/2019 ΠΑΡ. ΙΧ		<input type="checkbox"/>	
ΣΑΦΡΙΔΙ (HMM - HCM - JAA)	15 εκ.-Καν 1241/2019 ΠΑΡ. ΙΧ		<input type="checkbox"/>	
ΣΚΟΥΜΠΡΙ (MAC)	18 εκ.-Καν 1241/2019 ΠΑΡ. ΙΧ		<input type="checkbox"/>	
ΣΠΑΡΟΣ (ANN)	12 εκ.-Καν 1241/2019 ΠΑΡ. ΙΧ		<input type="checkbox"/>	
ΣΤΗΡΑ (EEA)	45 εκ.-Καν 1241/2019 ΠΑΡ. ΙΧ		<input type="checkbox"/>	
ΣΦΥΡΙΔΑ (GPW)	45 εκ.-Καν 1241/2019 ΠΑΡ. ΙΧ		<input type="checkbox"/>	
ΤΣΙΠΟΥΡΑ (SBG)	20 εκ.-Καν 1241/2019 ΠΑΡ. ΙΧ		<input type="checkbox"/>	
ΦΑΓΚΡΙ (RPG)	18 εκ.-Καν 1241/2019 ΠΑΡ. ΙΧ		<input type="checkbox"/>	
ΦΡΙΣΣΑ (SAA)	10 εκ.-Β.Δ. 26-01-1954		<input type="checkbox"/>	

Παραβάσεις ή παρατηρήσεις

Μαλακόστρακα - καρκινοειδή

ΕΙΔΟΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ FAO	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ- ΒΑΡΟΣ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ (Π.Δ. 237/1996)	ΒΑΡΟΣ	ΥΠΟΛΕΙ-ΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΒΑΡΟΣ	ΑΠΑΓΟΡΕΥ-ΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ (ΠΟΣΟΤΗΤΑ)
ΑΣΤΑΚΟΣ (SLO)	9 εκ. (κεφαλοθώρακας) Καν 1241/2019 ΠΑΡ.ΙΧ	1/09 -31/12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	420 γραμμάρια με ανοχή βάρους 10% Π.Δ. 237/1996 (ΦΕΚ 178 Α'/1996)					
ΑΣΤΑΚΟΚΑΡΑΒΙΔΑ (LBE)	30 εκ. (ολικό μήκος) ή 10,5 εκατοστά (κεφαλοθώρακας) Καν 1241/2019 ΠΑΡ. ΙΧ	1/09 -31/12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	420 γραμμάρια με ανοχή βάρους 10% Π.Δ. 237/1996 (ΦΕΚ 178 Α'/1996)					
ΓΑΡΙΔΑ ΚΟΚΚΙΝΗ-ΓΑΜΠΑΡΗ (DPS)	2 εκ. (κεφαλοθώρακας) Καν 1241/2019 ΠΑΡ. ΙΧ			<input type="checkbox"/>		
ΚΑΡΑΒΙΔΑ (NER)	7 εκ. (ολικό μήκος) ή 2 εκ. (κεφαλοθώρακας) Καν 1241/2019 ΠΑΡ. ΙΧ			<input type="checkbox"/>		

Παραβάσεις ή παρατηρήσεις
Όστρακα

Η αλιεία οστράκων πραγματοποιείται από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν ειδική άδεια αλίευσης.

Επιτρέπεται μία ώρα μετά την ανατολή έως και μία ώρα πριν την δύση του ηλίου [Άρθρο 1 παρ.2 (ε) του Π.Δ. 86/1998 - Π.Δ. 227/2003]

ΕΙΔΟΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ FAO	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (Π.Δ. 86/1998 - Π.Δ. 227/2003)	ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ (Π.Δ. 86/1998 - Π.Δ. 227/2003)	ΒΑΡΟΣ	ΥΠΟΛΕΙ-ΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΑΠΑΓΟΡΕΥ-ΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ (ΠΟΣΟΤΗΤΑ)
ΑΚΑΝΘΩΤΟΣ ΣΤΡΟΜΠΟΣ (ΒΟΥ)	6 εκ.			<input type="checkbox"/>		
ΑΥΤΙ (HLT)	6 εκ.			<input type="checkbox"/>		
ΑΧΙΒΑΔΑ (CTG)	4,5 εκ.	1/4-31/10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ΑΧΙΒΑΔΑΚΙ (ULT)	2,5 εκ.			<input type="checkbox"/>		
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ (KLK)	4,5 εκ.	1/4 - 30/6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ΕΣΠΕΡΟΣ (GJD)	4 εκ.			<input type="checkbox"/>		
ΚΑΛΟΓΝΩΜΗ (RKQ)	5 εκ.			<input type="checkbox"/>		
ΚΥΔΩΝΙ (VEV)	4 εκ.	1/8- 31/10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ΛΕΙΟ / ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΧΤΕΝΙ (FXG)	4,5 εκ.	1/4-31/10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ΜΥΔΙ (MSM)	5 εκ.	1/11 -31/3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ΠΟΡΦΥΡΑ (HQM)	5 εκ.			<input type="checkbox"/>		
ΠΟΥΡΛΙΔΑ / ΚΑΤΡΟΥΛΙΔΑ	4 εκ.			<input type="checkbox"/>		
ΣΤΡΕΙΔΙ (ΟΥΦ)	7 εκ.	1/4-31/10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΧΙΒΑΔΑ (DSX)	4 εκ.			<input type="checkbox"/>		
ΣΤΡΟΜΠΟΣ (FNT)	5 εκ.			<input type="checkbox"/>		
ΤΕΛΛΙΝΑ / ΦΑΣΟΛΑΚΙ (DXL)	3 εκ.	1/4-31/10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ΧΑΒΑΡΟ (DJB)	5 εκ.	1/4-31/10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ΧΤΕΝΙ / ΚΑΛΟΧΤΕΝΟ (QSC)	5 εκ.	1/4-31/10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ΨΕΥΤΟΚΑΛΟΓΝΩΜΗ (BQB)	5 εκ.			<input type="checkbox"/>		
ΨΕΥΤΟΚΥΔΩΝΟ / ΧΑΒΑΡΟ (SVE)	3,5 εκ.			<input type="checkbox"/>		

Παραβάσεις ή παρατηρήσεις

Δολώματα

Η αλιεία δολωμάτων πραγματοποιείται από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν ειδική άδεια αλίευσης.

Επιτρέπεται μία ώρα μετά την ανατολή έως και μία ώρα πριν την δύση του ηλίου (Άρθρο 3 παρ.3 Π.Δ. 109/2002)

ΕΙΔΟΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ FAO	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ- ΑΤΟΜΑ/ΗΜΕΡΑ (Π.Δ. 109/2002)	ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ (Π.Δ. 109/2002)	ΒΑΡΟΣ	ΥΠΟΛΕΙ- ΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΒΑΡΟΣ / ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΟΥ	ΑΠΑΓΟΡΕΥ- ΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ (ΠΟΣΟΤΗΤΑ)
ΓΑΡΙΔΑΚΙ	5 εκ.-2.000 Άτομα	1/5 - 31/8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ΚΑΤΣΙΜΑΜΑΛΟ / ΣΤΡΟΜΜΠΑΡΙ / ΠΟΔΑΡΑΤΟ / ΠΟΡΦΥΡΑ/ ΚΥΡΙΚΙ / ΣΚΑΛΤΡΙΝΙ	5 εκ.-1.000 Άτομα	1/5 - 31/8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ	20 εκ.-100 Άτομα	1/2 - 31/5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ΜΑΜΟΥΝΙ / ΛΑΣΠΟΓΑΡΙΔΑ / ΚΑΡΑΒΙΔΑΚΙ	5 εκ.-800 Άτομα	1/5 - 31/8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ΜΑΥΡΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ	15 εκ.-400 Άτομα	1/2 - 31/5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ΠΕΤΑΛΙΔΑ	3 εκ.-200 Άτομα	1/4/31/5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ΣΑΜΑΡΙ / ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ	7 εκ.-50 Άτομα	1/7 - 30/9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ	5 εκ.-500 Άτομα	1/2 - 31/5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ΣΚΟΥΛΗΚΙ/ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ	30 εκ.-20 Άτομα	1/2 - 31/5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ	8 εκ.-200 Άτομα	1/7 - 30/9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ	8 εκ.-200 Άτομα	1/7 - 30/9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ΤΡΙΧΙΑ	20 εκ.-400 Άτομα	1/2 - 31/5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ΤΣΟΥΤΣΟΥΝΙ ΑΣΠΡΟ / ΤΣΟΥΤΣΟΥΝΙ ΑΓΡΙΟ	7 εκ.-200 Άτομα	1/6 - 30/9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ΤΣΟΥΤΣΟΥΝΙ ΚΑΦΕ / ΜΑΝΑ / ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ	15 εκ.-200 Άτομα	1/6 - 30/9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ΦΑΡΑΩ	60 εκ. ή 150 γραμμάρια-10 Άτομα	1/2 - 31/5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Παραβάσεις ή παρατηρήσεις

Είδη που απαγορεύεται να αλιεύονται

ΕΙΔΟΣ	ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ	ΒΑΡΟΣ	ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ (ΠΟΣΟΤΗΤΑ)
ΠΕΤΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΦΩΛΑΔΑ ΦΤΕΡΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟ ΠΙΝΝΑ ΧΟΥΡΜΑΣ ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ	Είδη που απαγορεύεται να αλιεύονται, να διατηρούνται επί του σκάφους, να μεταφορτώνονται, να εκφορτώνονται, να αποθηκεύονται, να πωλούνται, να εκτίθενται ή να προσφέρονται προς πώληση Άρθρο 10 του Καν 1241/2019 σε συνδυασμό με το παράρτημα I αυτού		

Παραβάσεις ή παρατηρήσεις

Είδη που διέπονται από ειδική νομοθεσία

ΕΙΔΟΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ FAO	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ-ΑΤΟΜΑ/ΗΜΕΡΑ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ	ΒΑΡΟΣ	ΥΠΟΛΕΙ-ΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΒΑΡΟΣ / ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΟΥ	ΑΠΑΓΟΡΕΥ-ΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ (ΠΟΣΟΤΗΤΑ)
ΑΧΙΝΟΣ (URM)	≥ 5 εκ. κατά τη διάμετρο χωρίς ακάθια 600 άτομα/ημέρα Π.Δ. 65/2014	1/4-30/6 & 1/9-30/11 Π.Δ. 65/2014		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ΧΤΑΠΟΔΙ (OCC)	≥750 χλγρ.- Π.Δ. 144/1986			<input type="checkbox"/>		
ΣΥΜΙΑΚΟ ΓΑΡΙΔΑΚΙ (PVJ)		1/1-30/4 & 1/9-30/11 ΚΥΑ 1177/57236/19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ΓΥΛΟΣ Ή ΓΥΑΛΟΨΩΛΟΣ / ΨΩΛΙΑΓΚΟΣ / ΛΑΘΟΥΡΙ(ΟΛΟΘΟΥΡΙΑ) (WBX)	180 γρ. νωπό κατά την αλίευση - 400 άτομα ανά σκάφος Π.Δ. 48/2018	1/5-31/10 Π.Δ. 48/2018		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ΦΟΥΣΚΑ (SSG)	80 κιλά ανά σκάφος ανά ημέρα Υ.Α. 1273/117793/2022	1/09 - 28/02		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Παραβάσεις ή παρατηρήσεις
Μεγάλα πελαγικά ψάρια
Ερυθρός τόνος (BFT)
Διαπιστώθηκε η συμμόρφωση με τα κατωτέρω:

Απαγορεύεται η αλιεία, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η μεταβίβαση, η εκφόρτωση, η μεταφορά, η αποθήκευση, η πώληση, η επίδειξη ή η προσφορά προς πώληση τόνου, βάρους μικρότερου των 30 kg ή μήκους διχοτόμησης μικρότερου των 115 cm, συμπεριλαμβανομένου του τόνου που αλιεύεται ως παρεμπόδιον αλιεύμα ή στο πλαίσιο ερασιτεχνικής αλιείας (άρθρο 11 της ΥΑ 4189 /340423/17-01-20 (ΦΕΚ 35 Β'/2020) σε συνδυασμό με το άρθρο 19 Καν 2053/2023)	ΝΑΙ ΟΧΙ
Πραγματοποιείται από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν ειδική άδεια [άρθρο 2 παρ 1 της ΥΑ 4189 /340423/17-01-20 (ΦΕΚ 35 Β'/2020) σε συνδυασμό με το άρθρο 7 Καν 1224/2009]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Για τα αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν άδεια αλίευσης τόνου σε ισχύ, επιτρέπεται ποσοστό μέχρι 5% υπομεγεθών αλιευμάτων τόνου βάρους μεταξύ 8 και 30 κιλών ή μεσουραίου μήκους μεταξύ 75-115 εκ. Το 5% υπολογίζεται βάσει των συνολικών αλιευμάτων τόνου σε αριθμό ιχθύων που διατηρούνται στο σκάφος ανά πάσα στιγμή μετά από κάθε αλιευτική δραστηριότητα (άρθρο 11 της ΥΑ 4189 /340423/17-01-20 (ΦΕΚ 35 Β'/2020) σε συνδυασμό με το άρθρο 20 Καν 2053/2023)	ΝΑΙ ΟΧΙ
Η τυχαία σύλληψη παρεμπόδιτων αλιευμάτων πρέπει να αποφεύγεται. Σε περίπτωση που συμβεί: (i) τα ζωντανά άτομα επαναφέρονται στη θάλασσα, (ii) τα νεκρά άτομα, ολόκληρα, μη μεταποιημένα, εκφορτώνονται υποχρεωτικά και υπόκεινται σε κατάσχεση, προκειμένου να διατεθούν για φιλανθρωπικούς ή κοινωφελείς σκοπούς ή σε ευαγή ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή σε ΟΤΑ ή σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ [άρθρο 3 της ΥΑ 46/11830/28-01-16 (ΦΕΚ 285 Β'/2016) σε συνδυασμό με το άρθρο 21 Καν 2053/2023]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Χρονική Απαγόρευση : Μετά την εξάντληση της ποσόστωσης του ερυθρού τόνου [άρθρο 13 της ΥΑ 4189 /340423/17-01-20 (ΦΕΚ 35 Β'/2020) σε συνδυασμό με το Καν 2053/2023]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Υποχρέωση ύπαρξης Εγγράφου Αλιευμάτων Τόνου σε ηλεκτρονική μορφή (e-BCD) (άρθρο 60 Καν 2053/2023)	ΝΑΙ ΟΧΙ
Τα αλιεύματα του είδους "Ερυθρός Τόνος (BFT)" έχουν εκφορτωθεί σε καθορισμένο λιμένα και σε επιτρεπόμενες ώρες (05:00-09:00 & 17:00-21:00); (άρθρο 33 παρ 3 Καν 2053/2023)	ΝΑΙ ΟΧΙ
Υποχρέωση τοποθέτησης αναγνωριστικής ετικέτας ουράς σε κάθε άτομο τόνου [άρθρο 6 της ΥΑ 46/11830/28-01-16 (ΦΕΚ 285 Β'/2016) Παράρτημα Ι Καν 2053/2023]	ΝΑΙ ΟΧΙ

Επιθεώρηση Α/Κ εργαλείου: Τράτα βυθού με πόρτες (ΟΤΒ)
Διαπιστώθηκε η συμμόρφωση με τα κατωτέρω:

Η αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού διενεργείται από αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν και «άδεια αλίευσης με το εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού» [παρ 8 (2) της ΥΑ 271/2576/2014 (ΦΕΚ 58 Β'/2014)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Γενική χρονική απαγόρευση στα εθνικά ύδατα 01 Ιουνίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους (έως 6 ν.μ. από τις γραμμές βάσης των ακτών της ελληνικής επικράτειας) [άρθρο 3 ΒΔ 917/1966 (ΦΕΚ 248 Α'/1966), όπως ισχύει]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Γενική χρονική απαγόρευση στα εθνικά ύδατα από 24 έως και 31 Δεκεμβρίου & από 24 έως και 31 Μαΐου κάθε έτους (σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια) [παρ 9 της ΥΑ 271/2576/2014 (ΦΕΚ 58 Β'/2014)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Γενική χρονική απαγόρευση στα διεθνή ύδατα από 24 Μαΐου έως και 15 Ιουλίου (παράλληλα και με τα εθνικά ύδατα) [άρθρο 3 παρ 3 (α) της ΥΑ 4023/64557/2014 (ΦΕΚ 1307 Β'/2014)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Γενική χρονική απαγόρευση από 16 Ιουλίου μέχρι 1 Οκτωβρίου στα διεθνή ύδατα δυτικά του 25ου μεσημβρινού της υποπεριοχής 22 GEAM (GFCM) [άρθρο 3 παρ 3 (β) της ΥΑ 4023/64557/2014 (ΦΕΚ 1307 Β'/2014)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Γενική απαγόρευση απόστασης-βάθους εντός 3 ν.μ. αποστάσεως από την ακτή ή μέχρι την ισοβαθή των 50 μέτρων στην περίπτωση που το βάθος αυτό συναντάται σε μικρότερη απόσταση από την ακτή και πάντα εντός του 1,5 ν.μ. από την ακτή ανεξαρτήτως βάθους (άρθρο 13 Καν 1967/2006)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Μέτρηση ματιού δικτύου: Τηρείται το ελάχιστο μέγεθος ματιών των 40 χιλ. στο σάκο τράτας με τετράγωνα μάτια; (Παράρτημα ΙΧ Καν 1241/2019)	Μ.Ο. ματιού	ΝΑΙ ΟΧΙ
Μέτρηση ματιού δικτύου: Το μέγεθος ματιού της θήκης ενίσχυσης δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 120 χιλ. για τις μηχανότρατες βυθού εάν τα μάτια του σάκου της τράτας είναι μικρότερα από 60 χιλ. (Παράρτημα Ι Καν 1967/2006)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Μέτρηση ματιού δικτύου: Εάν τα μάτια του σάκου της τράτας είναι μεγαλύτερα από 60 χιλ, το μέγεθος ματιού της θήκης ενίσχυσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο φορές μεγαλύτερο από το μέγεθος του ματιού του σάκου (Παράρτημα Ι Καν 1967/2006)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Μέτρηση ματιού δικτύου: Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση περισσότερων από μιας θήκης ενίσχυσης, εκτός εάν είναι προσαρτημένες σε τράτες με μέγεθος ματιού ίσο ή μικρότερο από 60 χιλιοστόμετρα, με τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται δύο θήκες ενίσχυσης (Παράρτημα Ι Καν 1967/2006)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Μέτρηση πάχους νήματος δικτύου: Απαγορεύεται η χρήση υλικών δικτυώματος με πάχος νήματος μεγαλύτερο των 6 χιλ. σε οποιοδήποτε μέρος μιας τράτας βυθού (Παράρτημα Ι Καν 1967/2006 σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΧ Καν 1241/2019)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Μέτρηση πάχους νήματος δικτύου: Απαγορεύεται η μεταφορά επί του σκάφους ή η χρήση οποιοδήποτε συρόμενου δικτύου, ο σάκος του οποίου είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από μονόινα υλικά δικτυώματος με πάχος νήματος άνω των 3,0 χιλ ή από πολύινα υλικά δικτυώματος (Παράρτημα Ι Καν 1967/2006 σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΧ Καν 1241/2019)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Δεν επιτρέπεται να υπάρχει επί του σκάφους ή δεν χρησιμοποιείται οποιοδήποτε συρόμενο δίχτυ, ο σάκος του οποίου είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από οποιοδήποτε τύπο υλικού δικτυώματος που δεν διαθέτει τετράγωνα μάτια (για σκάφη υπό την ελληνική σημαία) ή ρομβοειδή (Παράρτημα Ι Καν 1967/2006 σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΧ Καν 1241/2019)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Απαγορεύεται η μεταφορά επί του σκάφους ή η χρήση οποιοδήποτε συρόμενου δικτύου, ο σάκος του οποίου είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από πολύινα υλικά δικτυώματος (Παράρτημα Ι Καν 1967/2006 & Παράρτημα ΙΧ Καν 1241/2019)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Δεν επιτρέπεται χρήση σάκου τύπου μπαλονιού σε δίχτυα τράτας (Παράρτημα Ι Καν 1967/2006)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Ο θυλακοειδής σάκος δεν πρέπει να διαθέτει περισσότερα του ενός ανοίγματα εκκένωσης (Παράρτημα Ι Καν 1967/2006)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Η περιφέρεια του πλέον οπίσθιου τμήματος του σώματος της τράτας (του λεπυνόμενου προς τα πίσω τμήματος) ή του τεμαχίου επιμήκυνσης (του μη λεπυνόμενου προς τα πίσω τμήματος) δεν θα είναι μικρότερη από την περιφέρεια του εμπρόσθιου άκρου του σάκου υπό την αυστηρή έννοια του όρου (Παράρτημα Ι Καν 1967/2006)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Όταν τηρείται σάκος με τετράγωνα μάτια το μήκος της περιφέρειας του πλέον οπίσθιου τμήματος του σώματος της τράτας ή του τεμαχίου επιμήκυνσης θα είναι από δύο έως τέσσερις φορές το μήκος της περιφέρειας του εμπρόσθιου άκρου του σάκου υπό την αυστηρή έννοια του όρου (Παράρτημα Ι Καν 1967/2006)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Το μήκος του εγκάρσιου σχοινιού ραφής δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το 20% της περιφέρειας του σάκου της τράτας (Παράρτημα Ι Καν 1967/2006)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Απαγορεύεται η χρήση διάταξης που φράσσει τα μάτια του σάκου τράτας ή οποιοδήποτε τμήματος συρόμενου αλιευτικού εργαλείου ή μειώνει αποτελεσματικά τις διαστάσεις τους, καθώς και να φέρεται επί σκάφους οποιαδήποτε παρόμοια συσκευή ειδικά σχεδιασμένη για αυτόν τον σκοπό. (Η παρούσα παράγραφος δεν αποκλείει τη χρήση καθορισμένων προσαρτημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μείωση της φθοράς και την ενίσχυση των συρόμενων εργαλείων ή για τον περιορισμό της διαφυγής αλιευμάτων στο εμπρόσθιο τμήμα συρόμενων αλιευτικών εργαλείων) (άρθρο 8 παρ 4 Καν 1241/2019)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Η περιφέρεια της ενισχυτικής θήκης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από την περιφέρεια του σάκου της τράτας για τα δίχτυα τρατών βυθού κατά 1,3 φορές (Παράρτημα Ι Καν 1967/2006)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται θήκες ενίσχυσης οι οποίες εκτείνονται εμπρός από το σάκο (άρθρο 6 παρ 10 Καν 3440/1984)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Αν η θήκη ενίσχυσης αποτελείται από τμήματα δικτυού κυλινδρικού σχήματος, τα τμήματα αυτά δεν μπορούν να καλύπτουν το ένα το άλλο κατά περισσότερο από τέσσερα μάτια στα σημεία σύνδεσης (άρθρο 6 παρ 11 Καν 3440/1984)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Οι κάτω στρώσεις μπορούν να προσαρτηθούν μόνο στην εξωτερική πλευρά της τράτας και μόνο στο κάτω ήμισυ οποιοδήποτε τμήματος της τράτας. Μπορούν να προσδεθούν μόνο στα μπροστινά και πλευρικά χείλη τους (άρθρο 4 παρ 3 Καν 3440/1984)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Αν χρησιμοποιούνται θήκες ενίσχυσης ή κυκλικές στρώσεις, η κάτω στρώση μπορεί να προσαρτηθεί μόνο έξω από τις θήκες ενίσχυσης ή τις κυκλικές στρώσεις και με τον τρόπο που προσδιορίζεται στο ανωτέρω πεδίο (άρθρο 4 παρ 4 Καν 3440/1984)	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Παραβάσεις ή παρατηρήσεις

Επιθεώρηση Α/Κ εργαλείου: Γρι - Γρι(PS)
Διαπιστώθηκε η συμμόρφωση με τα κατωτέρω:

Απαγορεύεται η αλιεία σε απόσταση εντός 300 μέτρων από την ακτή ή σε βάθος μικρότερο των 50 μέτρων στην περίπτωση που το βάθος αυτό συναντάται σε μικρότερη απόσταση από την ακτή (άρθρο 13 παρ 3 Καν 1967/2006)	NAI	OXI
Απαγορεύεται η αλιεία σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από οποιεσδήποτε ακτές (ανεξαρτήτως βάθους) [άρθρο 11 ΒΔ 23.03.1953 (ΦΕΚ 81 Α'/1953), όπως ισχύει]	NAI	OXI
Απαγορεύεται η αλιεία σε βάθη μικρότερα από το 70% του συνολικού κατακόρυφου ύψους (άλτους) τους (άρθρο 13 Καν 1967/2006)	NAI	OXI
Απαγορεύεται η αλιεία σε απόσταση 500 μέτρων ακτινοειδώς από τις σταθερές αλιευτικές εγκαταστάσεις των θυννείων , εφόσον αυτές βρίσκονται σε λειτουργία [άρθρο 11 παρ 2 (α) ΒΔ 23.03.1953 (ΦΕΚ 81 Α'/1953), όπως ισχύει]	NAI	OXI
Απαγορεύεται η αλιεία σε απόσταση 1.000 μέτρων από τα στόμια των ιχθυοτροφείων , εφόσον αυτά είναι ανοιχτά σε εσοδεία [άρθρο 11 παρ 2 (β) ΒΔ 23.03.1953 (ΦΕΚ 81 Α'/1953), όπως ισχύει]	NAI	OXI
Οι απαγορεύσεις για διενέργεια αλιείας με κυκλικά δίχτυα (γρι γρι) που προβλέπονται στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία αφορούν σε όλη την αλιευτική δραστηριότητα που συνδέεται με την αναζήτηση αλιευμάτων, τη ρίψη, την πόντιση και την ανάσυρση του συγκεκριμένου αλιευτικού εργαλείου και εφαρμόζονται στο σύνολο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια αλιείας με αυτό [άρθρο 15 ΒΔ 23.03.1953 (ΦΕΚ 81 Α'/1953), όπως ισχύει]	NAI	OXI
Οι λέμβοι και διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων φέρουν σήμανση με τα εξωτερικά γράμματα και τον λιμένα/αριθμό νηολόγησης του Α/Κ στο οποίο ανήκουν (άρθρο 9 Καν 2196/2025)	NAI	OXI
Το μήκος των δικτύων περιορίζεται σε 800 μέτρα, με κατακόρυφο ύψος (άλτος) 120 μέτρα (Παράρτημα ΙΧ Καν 1241/2019)	NAI	OXI
Απαγορεύεται η αλιεία με Γρι-Γρι ημέρας τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο κάθε χρόνου και μόνον κατά τη διάρκεια της ημέρας, η οποία ορίζεται από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, καθώς και κατά την ημέρα Σάββατο και την επόμενη της πανσελήνου ημέρα Κυριακή , από την ανατολή του ηλίου της ημέρας αυτής μέχρι την ανατολή του ηλίου της επόμενης [άρθρο 11 ΒΔ 23.03.1953 (ΦΕΚ 81 Α'/1953), όπως ισχύει]	NAI	OXI
Το Γρι-Γρι ημέρας επιτρέπεται να δραστηριοποιείται τη νύχτα μόνο για αλιεία μεταναστευτικών ψαριών και όχι ενδημικών (βυθού) ψαριών, χωρίς χρήση φώτων και με τήρηση των περιορισμών που θέτει το από 23-3-1953 ΒΔ [άρθρο 3 ΒΔ 17-08-1955 (ΦΕΚ 243 Α'/1955), όπως ισχύει]	NAI	OXI
Απαγορεύεται η αλιεία με Γρι-Γρι νύχτας κατά τις ημέρες του Σαββάτου και της επομένης της πανσελήνου Κυριακής , από την ανατολή του ηλίου της συγκεκριμένης ημέρας μέχρι την ανατολή του ηλίου της επομένης ημέρας [άρθρο 11 ΒΔ 23.03.1953 (ΦΕΚ 81 Α' /1953), όπως ισχύει]	NAI	OXI
Απαγορεύεται η αλιεία με Γρι-Γρι νύχτας από 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους έως τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους [άρθρο 11 ΒΔ 23.03.1953 (ΦΕΚ 81 Α'/1953) όπως ισχύει]	NAI	OXI
Απαγορεύεται η αλιεία με Γρι-Γρι νύχτας σε βάθη μικρότερα από 30 μέτρα (όταν το βάθος αυτό συναντάται πέραν των 300 μέτρων από την ακτή) [άρθρο 11 ΒΔ 23.03.1953 (ΦΕΚ 81 Α'/1953), όπως ισχύει]	NAI	OXI
Απαγορεύεται η αλιεία με Γρι-Γρι νύχτας εφόσον ο αριθμός των ρομπότ ή λέμβων υπερβαίνει τις πέντε (5) [άρθρο 11 ΒΔ 23.03.1953 (ΦΕΚ 81 Α' /1953), όπως ισχύει]	NAI	OXI
Απαγορεύεται η αλιεία με Γρι-Γρι νύχτας εφόσον η ένταση της φωτεινής πηγής υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες (2.000) κεριά ανά μονάδα φωτισμού (ρομπότ ή λέμβο) [άρθρο 11 ΒΔ 23.03.1953 (ΦΕΚ 81 Α' /1953), όπως ισχύει]	NAI	OXI
Απαγορεύεται η αλιεία με Γρι-Γρι νύχτας εφόσον το χρησιμοποιούμενο φως (λουξ) δεν καλύπτεται από πάνω με καταυγαστήρα [άρθρο 11 ΒΔ 23.03.1953 (ΦΕΚ 81 Α' /1953), όπως ισχύει]	NAI	OXI
Μέτρηση ματιού δικτύου: Τηρείται το ελάχιστο μέγεθος ματιών των 40 χιλ. για Γρι-Γρι ημέρας; [άρθρο 10 ΒΔ 23.03.1953 (ΦΕΚ 81 Α' /1953), όπως ισχύει]	Μ.Ο. ματιού	NAI OXI
Μέτρηση ματιού δικτύου: Τηρείται το ελάχιστο μέγεθος ματιών των 14 χιλ. για Γρι-Γρι νύχτας; [Παράρτημα ΙΧ Καν 1241/2019]	Μ.Ο. ματιού	NAI OXI

Παραβάσεις ή παρατηρήσεις

Επιθεώρηση Α/Κ εργαλείου: Δίχτυα μανωμένα (GTR)

Διαπιστώθηκε η συμμόρφωση με τα κατωτέρω:		
Μέτρηση ματιού διχτύου: Τηρείται το ελάχιστο μέγεθος ματιών των 20 χιλ. [άρθρο 1 ΠΔ 174/2013 (ΦΕΚ 277 Α'/2013)]	Μ.Ο. ματιού	ΝΑΙ ΟΧΙ
Τηρείται το μέγιστο κατακόρυφο ύψος διχτύου για τα μανωμένα δίχτυα 4 μέτρα; (Παράρτημα ΙΧ Καν 1241/2019)		ΝΑΙ ΟΧΙ
Μέτρηση πάχους νήματος διχτύου: Τηρείται το μέγιστο της διαμέτρου (πάχος) του νήματος των 0,5 χιλ. ; (Παράρτημα ΙΧ Καν 1241/2019)		ΝΑΙ ΟΧΙ
Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία πελαγίσου λυθρινιού (<i>Pagellus bogaraneus</i>) με απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής ή μανωμένα δίχτυα με μέγεθος ματιών μικρότερο από 100 χιλ. (Παράρτημα ΙΧ Καν 1241/2019)		ΝΑΙ ΟΧΙ
Απαγορεύεται η χρήση στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών εμπλοκής και μανωμένων διχτυών για την αλίευση των κατωτέρω ειδών: α) τόνου μακρόπτερου (<i>Thunnus alalunga</i>), β) κοινού τόνου (<i>Thunnus thynnus</i>), γ) καστανόψαρου (<i>Brama brama</i>), δ) ξιφία (<i>Xiphias gladius</i>), ε) καρχαριών που ανήκουν στα κατωτέρω είδη ή οικογένειες <i>Hexanchus griseus</i> (Εξακαρχαρία) · <i>Cetorhinus maximus</i> (Καρχαρία προσκυνητή - σαπουνάς)· όλα τα είδη των <i>Alopiidae</i> (Αλωπίες)· <i>Carcharhinidae</i> (Καρχαρινίδες)· <i>Sphyrnidae</i> (Σφυρνίδες) · <i>Isuridae</i> · <i>Lamnidae</i> (Λαμνίδες). Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, τα παρεμπόδιστα αλιεύματα στη Μεσόγειο Θάλασσα, τριών το πολύ δειγμάτων από τα είδη καρχαριών που αναφέρονται στην περίπτωση ε) μπορούν να διατηρούνται επί του σκάφους ή να εκφορτώνονται, υπό τον όρον ότι δεν είναι προστατευόμενα είδη σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο (άρθρο 9 παρ 4 Καν 1241/2019)		ΝΑΙ ΟΧΙ
Παραβάσεις ή παρατηρήσεις		

Επιθεώρηση Α/Κ εργαλείου: Δίχτυα - συνδυασμός μανωμένων και απλαδιών (GTN)

Διαπιστώθηκε η συμμόρφωση με τα κατωτέρω:		
Μέτρηση ματιού διχτύου: Τηρείται το ελάχιστο μέγεθος ματιών των 20 χιλ.; [άρθρο 1 ΠΔ 174/2013 (ΦΕΚ 277 Α'/2013)]	Μ.Ο. ματιού	ΝΑΙ ΟΧΙ
Τηρείται το μέγιστο κατακόρυφο ύψος διχτύου; [για τα στάσιμα απλάδια βυθού & το συνδυασμό διχτυών βυθού (μανωμένων και απλαδιών) 10 μέτρα εκτός από την περίπτωση που τα εν λόγω δίχτυα έχουν μήκος μικρότερο από 500 μέτρα, οπότε επιτρέπεται να έχουν κατακόρυφο ύψος έως 30 μέτρα [Παράρτημα ΙΧ Καν 1241/2019]		ΝΑΙ ΟΧΙ
Μέτρηση πάχους νήματος διχτύου: Τηρείται το μέγιστο της διαμέτρου (πάχος) του νήματος των 0,5 χιλ. (Παράρτημα ΙΧ Καν 1241/2019)		ΝΑΙ ΟΧΙ
Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία πελαγίσου λυθρινιού (<i>Pagellus bogaraneus</i>) με απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής ή μανωμένα δίχτυα με μέγεθος ματιών μικρότερο από 100 χιλ. (Παράρτημα ΙΧ Καν 1241/2019)		ΝΑΙ ΟΧΙ
Παραβάσεις ή παρατηρήσεις		

Επιθεώρηση Α/Κ εργαλείου: Δίχτυα - στάσιμα απλάδια (GNS)

Διαπιστώθηκε η συμμόρφωση με τα κατωτέρω:		
Μέτρηση ματιού διχτύου: Τηρείται το ελάχιστο μέγεθος ματιών των 20 χιλ.; (εξαιρείται η περίπτωση αλιείας με αθερινόδιχτο με ελάχιστο μέγεθος ματιών τα 16 χιλ.) [άρθρο 1 ΠΔ 174/2013 (ΦΕΚ 277 Α'/2013)]	Μ.Ο. ματιού	ΝΑΙ ΟΧΙ
Τηρείται το μέγιστο κατακόρυφο ύψος διχτύου; [για τα στάσιμα απλάδια βυθού & το συνδυασμό διχτυών βυθού (μανωμένων και απλαδιών) 10 μέτρα εκτός από την περίπτωση που τα εν λόγω δίχτυα έχουν μήκος μικρότερο από 500 μέτρα, οπότε επιτρέπεται να έχουν κατακόρυφο ύψος έως 30 μέτρα (Παράρτημα ΙΧ Καν 1241/2019)		ΝΑΙ ΟΧΙ
Απαγορεύεται η φύλαξη επί του σκάφους ή η πόντιση συνδυασμού απλαδιών & μανωμένων διχτυών μήκους άνω των 2500 μέτρων και οποιωνδήποτε απλαδιών, διχτυών εμπλοκής ή μανωμένων διχτυών μήκους άνω των 6.000 μέτρων (Παράρτημα ΙΧ Καν 1241/2019)		ΝΑΙ ΟΧΙ
Μέτρηση πάχους νήματος διχτύου: Τηρείται το μέγιστο της διαμέτρου (πάχος) του νήματος των 0,5 χιλ. (Παράρτημα ΙΧ Καν 1241/2019)		ΝΑΙ ΟΧΙ
Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία πελαγίσου λυθρινιού (<i>Pagellus bogaraneus</i>) με απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής ή μανωμένα δίχτυα με μέγεθος ματιών μικρότερο από 100 χιλ. (Παράρτημα ΙΧ Καν 1241/2019)		ΝΑΙ ΟΧΙ
Απαγορεύεται η χρήση στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών εμπλοκής και μανωμένων διχτυών για την αλίευση των κατωτέρω ειδών: α) τόνου μακρόπτερου (<i>Thunnus alalunga</i>), β) κοινού τόνου (<i>Thunnus thynnus</i>), γ) καστανόψαρου (<i>Brama brama</i>), δ) ξιφία (<i>Xiphias gladius</i>), ε) καρχαριών που ανήκουν στα κατωτέρω είδη ή οικογένειες <i>Hexanchus griseus</i> (Εξακαρχαρία) · <i>Cetorhinus maximus</i> (Καρχαρία προσκυνητή - σαπουνάς)· όλα τα είδη των <i>Alopiidae</i> (Αλωπίες)· <i>Carcharhinidae</i> (Καρχαρινίδες)· <i>Sphyrnidae</i> (Σφυρνίδες) · <i>Isuridae</i> · <i>Lamnidae</i> (Λαμνίδες). Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, τα παρεμπόδιστα αλιεύματα στη Μεσόγειο Θάλασσα, τριών το πολύ δειγμάτων από τα είδη καρχαριών που αναφέρονται στην περίπτωση ε) μπορούν να διατηρούνται επί του σκάφους ή να εκφορτώνονται, υπό τον όρον ότι δεν είναι προστατευόμενα είδη σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο (άρθρο 9 παρ 4 Καν 1241/2019)		ΝΑΙ ΟΧΙ
Για το αθερινόδιχτο (GNS αθερίνα) τηρείται το ελάχιστο μέγεθος ματιών των 16 χιλ.; [άρθρο 2 ΠΔ 174/2013 (ΦΕΚ 277 Α'/2013)]		ΝΑΙ ΟΧΙ
Δεν επιτρέπεται να υπάρχει πάνω στο επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος άλλο δίχτυ ή/και οποιοδήποτε αλιευτικό εργαλείο στην περίπτωση που φέρει αθερινόδιχτο (GNS αθερίνα) [άρθρο 2 ΠΔ 174/2013 (ΦΕΚ 277 Α'/2013)]		ΝΑΙ ΟΧΙ
Παραβάσεις ή παρατηρήσεις		

Επιθεώρηση Α/Κ εργαλείου: Δίχτυα - κουλούρα (GTN)
Διαπιστώθηκε η συμμόρφωση με τα κατωτέρω:

Επιτρέπεται μέχρι 500 μέτρα μήκος [άρθρο 2 ΠΔ 88/1987 (ΦΕΚ 49 Α'/1987)]	NAI	OXI
Επιτρέπεται συνολικό ύψος (άλτος) μέχρι 13 μέτρα, από τα οποία τα 10 μέτρα επιτρέπεται να είναι μανωμένο [άρθρο 2 ΠΔ 88/1987 (ΦΕΚ 49 Α'/1987)]	NAI	OXI
Μέτρηση ματιού δίχτυου: Το άνοιγμα του ματιού του δίχτυου σε ολόκληρη την επιφάνειά του, ενώ θα είναι βρεγμένο, δεν θα είναι μικρότερο από 22 χιλιοστά [άρθρο 2 ΠΔ 88/1987 (ΦΕΚ 49 Α'/1987)]	Μ.Ο. ματιού	NAI OXI
Μέτρηση ματιού δίχτυου: Για την αλιεία αποκλειστικά μεταναστευτικών ψαριών το χρησιμοποιούμενο δίχτυ θα είναι απλάδι με άνοιγμα ματιού, ενώ θα είναι βρεγμένο, τουλάχιστον σαράντα (40) χιλιοστά [άρθρο 2 ΠΔ 88/1987 (ΦΕΚ 49 Α'/1987)]	Μ.Ο. ματιού	NAI OXI
Το επάνω τμήμα του δίχτυου (σαρδόνι) θα είναι απλό δίχτυ τουλάχιστον ένα (1) μέτρο [άρθρο 2 ΠΔ 88/1987 (ΦΕΚ 49 Α'/1987)]	NAI	OXI
Το κάτω σαρδόνι θα είναι επίσης απλό δίχτυ τουλάχιστον δύο (2) μέτρα [άρθρο 2 ΠΔ 88/1987 (ΦΕΚ 49 Α'/1987)]	NAI	OXI
Για την αλιεία αποκλειστικά μεταναστευτικών ψαριών το χρησιμοποιούμενο δίχτυ θα είναι απλάδι με ύψος (άλτος) μέχρι τριάντα (30) μέτρα [άρθρο 2 ΠΔ 88/1987 (ΦΕΚ 49 Α'/1987)]	NAI	OXI
Για την αλιεία αποκλειστικά μεταναστευτικών ψαριών το χρησιμοποιούμενο δίχτυ θα είναι απλάδι με μήκος μέχρι εξακόσια (600) μέτρα [άρθρο 2 ΠΔ 88/1987 (ΦΕΚ 49 Α'/1987)]	NAI	OXI
Απαγορεύεται η χρήση φωτεινής πηγής [άρθρο 3 ΠΔ 88/1987 (ΦΕΚ 49 Α'/1987)]	NAI	OXI
Απαγορεύεται η πρόκληση οποιουδήποτε θορύβου (βόλασμα) εκτός από αυτόν της μηχανής [άρθρο 3 ΠΔ 88/1987 (ΦΕΚ 49 Α'/1987)]	NAI	OXI
Απαγορεύεται η αλιεία σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα από την ακτή [άρθρο 2 ΠΔ 88/1987 (ΦΕΚ 49 Α'/1987)]	NAI	OXI
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση στίγκας και η ύπαρξη μεταλλικών δακτυλίων (χαλκάδων) στο σκάφος [άρθρο 3 ΠΔ 88/1987 (ΦΕΚ 49 Α'/1987)]	NAI	OXI
Παραβάσεις ή παρατηρήσεις		

Επιθεώρηση Α/Κ εργαλείου: Παραγάδια (LLS-LLD)
Διαπιστώθηκε η συμμόρφωση με τα κατωτέρω:

Σκάφη που αλιεύουν με <u>παραγάδια επιφανείας</u> απαγορεύεται να φυλάσσουν επί του σκάφους ή να χρησιμοποιούν περισσότερα από τους κατωτέρω αριθμούς αγκιστριών ανά σκάφος: α) 2 500 αγκίστρια κατά την κατευθυνόμενη αλιεία ξιφία και β) 5 000 αγκίστρια κατά την κατευθυνόμενη αλιεία μακρόπτερου τόνου. Κάθε σκάφος που πραγματοποιεί ταξίδια διάρκειας άνω των 2 ημερών με σκοπό την αλιεία μπορεί να διατηρεί επί του σκάφους ισοδύναμο αριθμό εφεδρικών αγκιστριών (Παράρτημα ΙΧ Καν 1241/2019)	NAI	OXI
Τα αγκίστρια για την αλιεία ξιφία δεν έχουν ύψος μικρότερο από 7 εκ. Το μήκος των πελαγικών παραγαδιών για την αλιεία ξιφία δεν υπερβαίνει τα 30 ναυτικά μίλια (55,56 χλμ) (άρθρο 14 Καν 1154/2019)	NAI	OXI
Σκάφη που αλιεύουν με <u>παραγάδια βυθού</u> απαγορεύεται να φυλάσσουν επί του σκάφους ή να χρησιμοποιούν περισσότερα από 5 000 αγκίστρια, με εξαίρεση σκάφη που πραγματοποιούν ταξίδια διάρκειας άνω των 3 ημερών με σκοπό την αλιεία, τα οποία μπορούν να φυλάσσουν επί του σκάφους ή να χρησιμοποιούν έως 7 000 αγκίστρια. Κάθε σκάφος που πραγματοποιεί ταξίδια διάρκειας άνω των 2 ημερών με σκοπό την αλιεία μπορεί να διατηρεί επί του σκάφους ισοδύναμο αριθμό εφεδρικών αγκιστριών (Παράρτημα ΙΧ Καν 1241/2019)	NAI	OXI
Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία πελαγίστου λυθρινιού (<i>Pagellus bogaraneus</i>) με παραγάδια με αγκίστρια συνολικού μήκους μικρότερου από 3,95 εκ. και πλάτους μικρότερου από 1,65 εκ. (Παράρτημα ΙΧ Καν 1241/2019)	NAI	OXI
Παραβάσεις ή παρατηρήσεις		

Επιθεώρηση Α/Κ εργαλείου: Ιχθυοπαγίδες κοφινέλια (κιούρτοι) (FPO)
Κυλινδρικοί ή κωνικοί δικτυωτοί σάκοι (Βολκοί ή Νταούλια)
Διαπιστώθηκε η συμμόρφωση με τα κατωτέρω:

Η χρήση ιχθυοπαγίδων επιτρέπεται από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που είναι εφοδιασμένα μόνο με στατικά αλιευτικά εργαλεία [άρθρο 1 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Η αλιεία με ιχθυοπαγίδες διενεργείται σε βάθη θαλάσσης μεγαλύτερα των δέκα (10) μέτρων [άρθρο 2 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Το συνολικό μήκος του ζεύγους δεν πρέπει να ξεπερνά τα οκτώ (8) μέτρα [άρθρο 1 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Μέτρηση ματιού δικτύου: Το άνοιγμα του ματιού του δικτυού δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 40 χιλ. κατά τη διαγώνιο [άρθρο 1 παρ 2 (α) ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	Μ.Ο. ματιού	ΝΑΙ ΟΧΙ
Η διάμετρος του στεφανιού ή της δακτυλοειδούς κατασκευής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 60 εκατ. [άρθρο 1 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Χρονική απαγόρευση: από τον Ιούλιο μέχρι και το Σεπτέμβριο κάθε έτους [άρθρο 2 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Ποσοτικοί περιορισμοί: μέχρι 1000 ζεύγη [άρθρο 2 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Δε δύναται να φέρει και να χρησιμοποιεί άλλη κατηγορία ιχθυοπαγίδας [άρθρο 1 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Σήμανση: κατά την νύχτα, στα άκρα τους, με ηλεκτρικούς φανούς χρώματος κίτρινου και ορατού τουλάχιστον από απόσταση πεντακοσίων (500) μέτρων [άρθρο 3 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Σήμανση: κατά την ημέρα στα άκρα τους με σημαίες οι οποίες πρέπει να έχουν κίτρινο χρώμα, σχήμα ισοσκελούς τριγώνου βάσεως 20 εκατοστών και ύψος 30 εκατοστών του μέτρου, από πλαστική ύλη, μη πτυχόμενες, πάνω σε κοντάρι ύψους 50 εκατοστών, που θα εδράζεται σε πλωτήρες [άρθρο 3 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Σήμανση: κατά την ημέρα ενδιάμεσα με σημαντήρες (τσαμαδούρες) οι οποίοι πρέπει να έχουν κίτρινο χρώμα, σφαιρικό σχήμα διαμέτρου 20 εκατοστών και σε αριθμό εξαρτώμενο από το μήκος της σειράς και κατά ελάχιστο ένας πλωτήρας ανά πεντακόσια (500) μέτρα [άρθρο 3 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Σήμανση: κατά την ημέρα και κατά τη νύχτα αναγραφή στους πλωτήρες των άκρων, ευκρινώς, με κεφαλαία γράμματα: - τα στοιχεία αναγνώρισης του αλιευτικού σκάφους, στο οποίο ανήκουν τα υπόψη αλιευτικά εργαλεία (αριθμός μητρώου αλιευτικού σκάφους (ΑΜΑΣ)- όνομα σκάφους -αριθμός και λιμάνι νηολόγησης/λεμβολόγησης ή βιβλίου εγγραφής μικρών σκαφών (ΒΕΜΣ) - στον πλωτήρα της αρχής το γράμμα (Α) και στον πλωτήρα του τέλους το γράμμα (Τ) [άρθρο 3 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Απαγορεύεται η χρήση ως ιχθυοπαγίδων άλλων μέσων ή τύπων εργαλείων τα οποία δεν αναφέρονται ή δεν έχουν τα χαρακτηριστικά των εργαλείων του [άρθρο 4 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Παραβάσεις ή παρατηρήσεις		

Άκαμπτοι κυλινδροειδείς θάλαμοι (δοχεία, κιούπια, κουτιά, σωλήνες)
Διαπιστώθηκε η συμμόρφωση με τα κατωτέρω:

Επιτρέπεται η χρήση ιχθυοπαγίδων από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που είναι εφοδιασμένα μόνο με στατικά αλιευτικά εργαλεία	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Η αλιεία με ιχθυοπαγίδες διενεργείται σε βάθη θαλάσσης μεγαλύτερα των δέκα (10) μέτρων [άρθρο 2 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Η διάμετρος του στομίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 12 εκατ. [άρθρο 1 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Το μήκος τους κυμαίνεται από 25 έως 30 εκατ. και είναι δυνατόν να φέρουν βάρος στο εσωτερικό για να είναι δυνατή η πόντιση	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Χρονική απαγόρευση: από τον Ιούλιο μέχρι και το Σεπτέμβριο κάθε έτους [άρθρο 2 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Ποσοτικοί περιορισμοί: μέχρι 1500 ζεύγη [ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Δε δύναται να φέρει άλλη κατηγορία ιχθυοπαγίδας [άρθρο 2 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Σήμανση: κατά την νύχτα, στα άκρα τους, με ηλεκτρικούς φανούς χρώματος κίτρινου και ορατού τουλάχιστον από απόσταση πεντακοσίων (500) μέτρων [άρθρο 3 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Σήμανση: κατά την ημέρα στα άκρα τους με σημαίες οι οποίες πρέπει να έχουν κίτρινο χρώμα, σχήμα ισοσκελούς τριγώνου βάσεως 20 εκατοστών και ύψος 30 εκατοστών του μέτρου, από πλαστική ύλη, μη πτυχόμενες, πάνω σε κοντάρι ύψους 50 εκατοστών, που θα εδράζεται σε πλωτήρες [άρθρο 3 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Σήμανση: κατά την ημέρα ενδιάμεσα με σημαντήρες (τσαμαδούρες) οι οποίοι πρέπει να έχουν κίτρινο χρώμα, σφαιρικό σχήμα διαμέτρου 20 εκατοστών και σε αριθμό εξαρτώμενο από το μήκος της σειράς και κατά ελάχιστο ένας πλωτήρας ανά πεντακόσια (500) μέτρα [άρθρο 3 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Σήμανση: κατά την ημέρα και κατά τη νύχτα αναγραφή στους πλωτήρες των άκρων, ευκρινώς, με κεφαλαία γράμματα: - τα στοιχεία αναγνώρισης του αλιευτικού σκάφους, στο οποίο ανήκουν τα υπόψη αλιευτικά εργαλεία (αριθμός μητρώου αλιευτικού σκάφους (ΑΜΑΣ)- όνομα σκάφους -αριθμός και λιμάνι νηολόγησης/λεμβολόγησης ή βιβλίου εγγραφής μικρών σκαφών (ΒΕΜΣ) - στον πλωτήρα της αρχής το γράμμα (Α) και στον πλωτήρα του τέλους το γράμμα (Τ) [άρθρο 3 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Απαγορεύεται η χρήση ως ιχθυοπαγίδων άλλων μέσων ή τύπων εργαλείων τα οποία δεν αναφέρονται ή δεν έχουν τα χαρακτηριστικά των εργαλείων του ΠΔ 157/2004 [άρθρο 4 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Παραβάσεις ή παρατηρήσεις		

Σφαιροειδείς κλωβοί (κοφινέλλα, κιούρτοι, κίρτοι, κέρτοι, κοφίνια)

Διαπιστώθηκε η συμμόρφωση με τα κατωτέρω:	
Επιτρέπεται η χρήση ιχθυοπαγίδων από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που είναι εφοδιασμένα μόνο με στατικά αλιευτικά εργαλεία [άρθρο 1 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Η αλιεία με ιχθυοπαγίδες διενεργείται σε βάθη θαλάσσης μεγαλύτερα των δέκα (10) μέτρων [άρθρο 2 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Απαγορεύεται η φύλαξη επί του σκάφους ή η πόντιση περισσότερων από 250 κιούρτων ή κοφινέλλων ανά σκάφος για την αλίευση καρκινοειδών βαθέων υδάτων (Παράρτημα ΙΧ Καν 1241/2019)	ΝΑΙ ΟΧΙ
Αποτελούνται από άκαμπτο σκελετό, επενδυμένο με άκαμπτο δικτυωτό πλέγμα (το οποίο πρέπει να παραμένει ανοιχτό), διαμέτρου μέχρι ενός μέτρου [άρθρο 1 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Ύψος το οποίο δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. [άρθρο 1 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Φέρουν ένα στόμιο με διάμετρο τουλάχιστον 13 εκ. [άρθρο 1 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Χρονική απαγόρευση: από τον Μάιο μέχρι και τον Ιούλιο κάθε έτους [άρθρο 2 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Ποσοτικοί περιορισμοί: μέχρι 300 κλωβούς (σφαιροειδείς ή και παραλληλεπίπεδους) [άρθρο 2 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Δε δύναται να φέρει και να χρησιμοποιεί άλλη κατηγορία ιχθυοπαγίδας πλην των παραλληλεπίπεδων κλωβών [άρθρο 1 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Σήμανση: κατά την νύχτα, στα άκρα τους, με ηλεκτρικούς φανούς χρώματος κίτρινου και ορατού τουλάχιστον από απόσταση πεντακοσίων (500) μέτρων [άρθρο 3 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Σήμανση: κατά την ημέρα στα άκρα τους με σημαίες οι οποίες πρέπει να έχουν κίτρινο χρώμα, σχήμα ισοσκελούς τριγώνου βάσεως 20 εκατοστών και ύψος 30 εκατοστών του μέτρου, από πλαστική ύλη, μη πτυχόμενες, πάνω σε κοντάρι ύψους 50 εκατοστών, που θα εδράζεται σε πλωτήρες [άρθρο 3 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Σήμανση: κατά την ημέρα ενδιάμεσα με σημαντήρες (τσαμαδούρες) οι οποίοι πρέπει να έχουν κίτρινο χρώμα, σφαιρικό σχήμα διαμέτρου 20 εκατοστών και σε αριθμό εξαρτώμενο από το μήκος της σειράς και κατά ελάχιστο ένας πλωτήρας ανά πεντακόσια (500) μέτρα [άρθρο 3 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Σήμανση: κατά την ημέρα και κατά τη νύχτα αναγραφή στους πλωτήρες των άκρων, ευκρινώς, με κεφαλαία γράμματα: - τα στοιχεία αναγνώρισης του αλιευτικού σκάφους, στο οποίο ανήκουν τα υπόψη αλιευτικά εργαλεία (αριθμός μητρώου αλιευτικού σκάφους (ΑΜΑΣ)- όνομα σκάφους -αριθμός και λιμάνι νηολόγησης/λεμβολόγησης ή βιβλίου εγγραφής μικρών σκαφών (ΒΕΜΣ) - στον πλωτήρα της αρχής το γράμμα (Α) και στον πλωτήρα του τέλους το γράμμα (Τ) [άρθρο 3 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Απαγορεύεται η χρήση ως ιχθυοπαγίδων άλλων μέσων ή τύπων εργαλείων τα οποία δεν αναφέρονται ή δεν έχουν τα χαρακτηριστικά των εργαλείων του [άρθρο 4 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Παραβάσεις ή παρατηρήσεις	

Παραλληλεπίπεδοι κλωβοί (παγίδες)

Διαπιστώθηκε η συμμόρφωση με τα κατωτέρω:	
Επιτρέπεται η χρήση ιχθυοπαγίδων από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που είναι εφοδιασμένα μόνο με στατικά αλιευτικά εργαλεία [άρθρο 1 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Η αλιεία με ιχθυοπαγίδες διενεργείται σε βάθη θαλάσσης μεγαλύτερα των δέκα (10) μέτρων [άρθρο 2 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Αποτελούνται από άκαμπτο σκελετό, επενδυμένο με δικτυωτό πλέγμα (το οποίο πρέπει να παραμένει ανοιχτό) ανοίγματος ματιού τουλάχιστον 28 χιλιοστά μετρούμενο κατά τη μεγαλύτερη διαγώνιο και φέρουν δύο ανοίγματα [άρθρο 1 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Το μήκος και το πλάτος του κλωβού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 80 εκ. [άρθρο 1 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Το ύψος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 45 εκ. [άρθρο 1 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Χρονική απαγόρευση: από τον Μάιο μέχρι και τον Ιούλιο κάθε έτους [άρθρο 2 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Ποσοτικοί περιορισμοί: μέχρι 300 κλωβούς (σφαιροειδείς ή και παραλληλεπίπεδους) [άρθρο 2 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Δε δύναται να φέρει και να χρησιμοποιεί άλλη κατηγορία ιχθυοπαγίδας πλην των σφαιροειδών κλωβών [άρθρο 4 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Σήμανση: κατά την νύχτα, στα άκρα τους, με ηλεκτρικούς φανούς χρώματος κίτρινου και ορατού τουλάχιστον από απόσταση πεντακοσίων (500) μέτρων [άρθρο 3 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Σήμανση: κατά την ημέρα στα άκρα τους με σημαίες οι οποίες πρέπει να έχουν κίτρινο χρώμα, σχήμα ισοσκελούς τριγώνου βάσεως 20 εκατοστών και ύψος 30 εκατοστών του μέτρου, από πλαστική ύλη, μη πτυχόμενες, πάνω σε κοντάρι ύψους 50 εκατοστών, που θα εδράζεται σε πλωτήρες [άρθρο 3 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Σήμανση: κατά την ημέρα ενδιάμεσα με σημαντήρες (τσαμαδούρες) οι οποίοι πρέπει να έχουν κίτρινο χρώμα, σφαιρικό σχήμα διαμέτρου 20 εκατοστών και σε αριθμό εξαρτώμενο από το μήκος της σειράς και κατά ελάχιστο ένας πλωτήρας ανά πεντακόσια (500) μέτρα [άρθρο 3 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Σήμανση: κατά την ημέρα και κατά τη νύχτα αναγραφή στους πλωτήρες των άκρων, ευκρινώς, με κεφαλαία γράμματα: - τα στοιχεία αναγνώρισης του αλιευτικού σκάφους, στο οποίο ανήκουν τα υπόψη αλιευτικά εργαλεία (αριθμός μητρώου αλιευτικού σκάφους (ΑΜΑΣ)- όνομα σκάφους -αριθμός και λιμάνι νηολόγησης/λεμβολόγησης ή βιβλίου εγγραφής μικρών σκαφών (ΒΕΜΣ) - στον πλωτήρα της αρχής το γράμμα (Α) και στον πλωτήρα του τέλους το γράμμα (Τ) [άρθρο 3 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Απαγορεύεται η χρήση ως ιχθυοπαγίδων άλλων μέσων ή τύπων εργαλείων τα οποία δεν αναφέρονται ή δεν έχουν τα χαρακτηριστικά των εργαλείων του [άρθρο 4 ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126 Α'/2004)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Παραβάσεις ή παρατηρήσεις	



Επιθεώρηση Αλιείας οστράκων

Επιθεώρηση Α/Κ εργαλείου: Αργαλειός

Διαπιστώθηκε η συμμόρφωση με τα κατωτέρω:

Γενική Χρονική Απαγόρευση από 01 Ιουνίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους [άρθρο 1 παρ 2 (δ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]	NAI	OXI
Γενική Χρονική Απαγόρευση μία (1) ώρα πριν τη δύση και μέχρι μία (1) ώρα μετά την ανατολή του ηλίου [άρθρο 1 παρ 2 (δ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	NAI	OXI
Απαγορεύεται η αλιεία εντός 3 ν.μ. αποστάσεως από την ακτή ή μέχρι την ισοβαθή των 50 μέτρων στην περίπτωση που το βάθος αυτό συναντάται σε μικρότερη απόσταση από την ακτή και πάντα εντός του 0,3 ν.μ. από την ακτή ανεξαρτήτως βάθους. Κατά παρέκκλιση, η χρήση δραγών επιτρέπεται εντός 3 ναυτικών μιλίων από την ακτή, ανεξαρτήτως βάθους, υπό τον όρο ότι τα αλιεύματα ειδών άλλων εκτός των οστρακοειδών, δεν υπερβαίνουν το 10 % του συνολικού ζώντος βάρους του αλιεύματος (άρθρο 13 Καν 1967/2006)	NAI	OXI
Αποτελείται από μεταλλικό τριγωνικό πλαίσιο με μέγιστη διατομή 2εκ. [άρθρο 1 παρ 2 (α) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	NAI	OXI
Αποτελείται από μεταλλικό τριγωνικό πλαίσιο με μέγιστο μήκος βάσης 1,20 μ [άρθρο 1 παρ 2 (α) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	NAI	OXI
Εάν η βάση φέρει οδόντωση το μέγιστο μήκος αυτής είναι 3εκ. και η απόσταση μεταξύ των οδόντων είναι τουλάχιστον 1,5 εκ. [άρθρο 1 παρ 2 (α) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	NAI	OXI
Το χρησιμοποιούμενο δίχτυ για τη συλλογή των οστράκων (που προσαρμόζεται στον αργαλειό) δεν επιτρέπεται να είναι μεταλλικό [άρθρο 1 παρ 2 (α) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	NAI	OXI

Μέτρηση ματιού δικτύου: Το χρησιμοποιούμενο δίχτυ για τη συλλογή των οστράκων (που προσαρμόζεται στον αργαλειό) έχει άνοιγμα ματιού τουλάχιστον 35 χιλ. μετρούμενο κατά πλευρά τετραγώνου [άρθρο 1 παρ 2 (α) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	Μ.Ο. ματιού	NAI	OXI
Το συνολικό βάρος του αργαλειού είναι μέχρι 12 κιλά [άρθρο 1 παρ 2 (α) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	NAI	OXI	
Το συνολικό μήκος του σάκου του αργαλειού δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1,50 μ. [άρθρο 1 παρ 2 (α) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	NAI	OXI	
Ο αργαλειός αλιεύει συρόμενος από κινούμενο σκάφος με σχοινί που δεν επιτρέπεται να είναι μεταλλικό [άρθρο 1 παρ 2 (α) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	NAI	OXI	
Κάθε σκάφος που είναι εφοδιασμένο με σχετική άδεια, πρέπει να φέρει και να χρησιμοποιεί μόνο έναν αργαλειό [άρθρο 1 παρ 2 (α) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	NAI	OXI	

Παραβάσεις ή παρατηρήσεις

Επιθεώρηση Α/Κ εργαλείου: Τσουγκράνα

Διαπιστώθηκε η συμμόρφωση με τα κατωτέρω:

Γενική Χρονική Απαγόρευση από 01 Ιουνίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους [άρθρο 1 παρ 2 (δ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	NAI	OXI
Γενική Χρονική Απαγόρευση μία (1) ώρα πριν τη δύση και μέχρι μία (1) ώρα μετά την ανατολή του ηλίου [άρθρο 1 παρ 2 (δ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	NAI	OXI
Αποτελείται από μεταλλικό στέλεχος μήκους 30 εκατ. και πλάτους 2 εκατ. [άρθρο 1 παρ 2 (β) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	NAI	OXI
Η βάση του στελέχους φέρει οδόντωση, το μήκος της οποίας δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο από 3 εκ. και η απόσταση μεταξύ των οδόντων είναι τουλάχιστον 3 εκ. [άρθρο 1 παρ 2 (β) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	NAI	OXI
Δια των δύο άκρων του (το στέλεχος) συνδέεται κάθετα με μακρύ ιστό (κοντάρι) μήκους μέχρι 5 μέτρα, μέσω μεταλλικής ημικυκλικής στεφάνης [άρθρο 1 παρ 2 (β) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	NAI	OXI
Το χρησιμοποιούμενο δίχτυ για τη συλλογή των οστράκων, που προσαρμόζεται στη τσουγκράνα, δεν επιτρέπεται να είναι μεταλλικό [άρθρο 1 παρ 2 (β) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	NAI	OXI

Μέτρηση ματιού δικτύου: Το χρησιμοποιούμενο δίχτυ για τη συλλογή των οστράκων, που προσαρμόζεται στη τσουγκράνα, έχει άνοιγμα ματιού τουλάχιστον 35 χιλ., μετρούμενο κατά πλευρά τετραγώνου [άρθρο 1 παρ 2 (β) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	Μ.Ο. ματιού	NAI	OXI
Η τσουγκράνα αλιεύει όστρακα συρόμενη με τα χέρια, χωρίς τη βοήθεια οποιουδήποτε μηχανικού μέσου [άρθρο 1 παρ 2 (β) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	NAI	OXI	
Απαγορεύεται η οστρακαλιεία εκτός των περιοχών ζωνών παραγωγής, όπου προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές υγειονομικές διατάξεις [άρθρο 1 παρ. 2 (στ) (ΠΔ 86/1998), όπως ισχύει]	NAI	OXI	
Απαγορεύεται η οστρακαλιεία εντός των απαγορευμένων περιοχών αλιείας, όπως αυτές ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις [άρθρο 1 παρ 2 (ζ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	NAI	OXI	

Παραβάσεις ή παρατηρήσεις

Επιθεώρηση Α/Κ εργαλείου: Χεράκι & καταδυτικής συσκευής
Διαπιστώθηκε η συμμόρφωση με τα κατωτέρω:

Στην αλιεία οστράκων το χρησιμοποιούμενο από το δύτε μέσο ανεύρεσης συλλογής των οστράκων είναι το «χεράκι», το οποίο είναι μικρή τσουγκράνα ή πιρούνα, που φέρει τρία δόντια στην ελεύθερη άκρη της, μήκους μέχρι 8 εκατοστά το καθένα και απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 2 εκατοστά [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (ββ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Η αλιεία οστράκων επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και ειδικότερα μία (1) ώρα μετά την ανατολή και μία (1) ώρα πριν τη δύση του ηλίου [άρθρο 1 παρ 2 (ε) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Απαγορεύεται η αλιεία οστράκων εκτός των περιοχών - ζωνών παραγωγής, όπου προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές - υγειονομικές διατάξεις [άρθρο 1 παρ. 2 (στ) (ΠΔ 86/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Απαγορεύεται η αλιεία οστράκων εντός των απαγορευμένων περιοχών αλιείας, όπως αυτές ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις [άρθρο 1 παρ 2 (ζ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Υφίσταται βεβαίωση ετήσιας ισχύος από την οικεία Λιμενική Αρχή κατόπιν περιοδικής επιθεώρησης του εξοπλισμού εντός του τελευταίου τριμήνου πριν τη λήξη ισχύος της και σε κάθε περίπτωση βλάβης, ατυχήματος ή αντικατάστασης; [άρθρο 1 παρ 2 (γ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Σκάφος που είναι εφοδιασμένο με άδεια για χρήση καταδυτικής συσκευής απαγορεύεται να έχει αφαιρέσει τον καταδυτικό εξοπλισμό από το σκάφος [άρθρο 1 παρ 2 (γ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Σκάφος που είναι εφοδιασμένο με άδεια για χρήση καταδυτικής συσκευής απαγορεύεται να αλιεύει ή να έχει αλιεύσει οποιοδήποτε άλλο υδρόβιο οργανισμό από αυτόν που αναφέρεται στη σχετική άδεια [άρθρο 1 παρ 2 (γ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Σκάφος που είναι εφοδιασμένο με άδεια για χρήση καταδυτικής συσκευής απαγορεύεται να αλιεύει σε περιόδους χρονικής απαγόρευσης αλιείας του είδους για το οποίο έχει αδειοδοτηθεί με την υπόψη [άρθρο 1 παρ 2 (γ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Ο Επιτηρητής (κολαουζέρης) κατά τη διάρκεια της κατάδυσης επικοινωνεί με τους δύτες μέσω τηλεφωνικής συσκευής ή με σχοινί σήμανσης (κολαουζό) ή με άλλο μέσο επικοινωνίας [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (γγ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Το σκάφος πρέπει να είναι εφοδιασμένο με την προβλεπόμενη άδεια, οι δε δύτες να είναι εφοδιασμένοι με άδεια δύτε Λιμενικής Αρχής [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (δδ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Οι δύτες πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για περιπτώσεις θαλασσίων ατυχημάτων και ατυχημάτων εργασίας [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (εε) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Για την πιστοποίηση της υγείας τους (ικανότητα κατάδυσης) οι δύτες υποβάλλονται κάθε έτος ή σε περίπτωση που μεσολαβήσει ατύχημα ή σοβαρή ασθένεια, σε γενική εξέταση από Δημόσιο Κρατικό Νοσοκομείο. Η χορηγούμενη βεβαίωση θεωρείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή και φέρεται επί του σκάφους [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (κκ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Η παροχή αέρα στο δύτε γίνεται μέσω αεροθαλάμου που έχει αρκετό όγκο ώστε σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του αεροσυμπιεστή να παρέχεται αέρας στους δύτες επί 5 λεπτά [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (θθ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Κατά τη διάρκεια των καταδύσεων τοποθετείται υποχρεωτικά στο σκάφος κλωβός έλικας, πλην των σκαφών που παραμένουν σταθερά [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (ιι) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Οι δύτες δεν επιτρέπεται να καταδύονται σε βάθος μεγαλύτερο από δέκα (10) μέτρα [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (στοστ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης το σκάφος πρέπει να φέρει τα σήματα και σχήματα που προβλέπονται από τον Διεθνή Κανονισμό Αποφυγής Συγκρούσεων (ΔΚΑΣ) και το Διεθνή Κώδικα Σημάτων, ενώ στην περιοχή κατάδυσης θα πρέπει να λαμβάνονται τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από το Γενικό Κανονισμό Λιμένα για τις καταδυτικές εργασίες [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (ζζ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Κατά την κατάδυση ο δύτες πρέπει να φέρει ειδική αυτόνομη συσκευή ασφαλείας μικρής χωρητικότητας (έως 4 λίτρα) και ανεξάρτητο ρυθμιστή για την περίπτωση βλάβης του συστήματος παροχής αέρα από το σκάφος [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (ηη) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Στην αλιεία οστράκων το μήκος του σωλήνα παροχής αέρα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 70 μέτρα [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (αα) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Παραβάσεις ή παρατηρήσεις	

Επιθεώρηση Αλιείας δολωμάτων & καταδυτικής συσκευής

Διαπιστώθηκε η συμμόρφωση με τα κατωτέρω:		
Η αλιεία των ζώντων δολωμάτων διενεργείται σε όλη την Επικράτεια με κωπήλατα και μηχανοκίνητα σκάφη της επαγγελματικής παράκτιας αλιείας [άρθρο 2 παρ 1 (α) ΠΔ 109/2002 (ΦΕΚ 92 Α'/2002)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Απαγορεύεται η αλιεία δολωμάτων μία (1) ώρα πριν τη δύση και μέχρι μία (1) ώρα μετά την ανατολή του ηλίου [άρθρο 3 παρ 3 (α) ΠΔ 109/2002 (ΦΕΚ 92 Α'/2002)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Για το εργαλείο " Φτυάρι " το μεταλλικό μέρος έχει μήκος μέχρι είκοσι πέντε (25) εκατοστά και πλάτος μέχρι δώδεκα (12) εκατοστά και το κοντάρι έχει μήκος μέχρι εκατόν δέκα (110) εκατοστά [άρθρο 2 παρ 1 (αα) ΠΔ 109/2002 (ΦΕΚ 92 Α'/2002)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Για το εργαλείο " Πιρούνα " το μεταλλικό μέρος έχει συνολικό πλάτος μέχρι δεκαέξι (16) εκατοστά, φέρει μέχρι επτά (7) δόντια, μήκους μέχρι είκοσι (20) εκατοστά το καθένα και το κοντάρι έχει μήκος μέχρι εκατόν δέκα (110) εκατοστά. [άρθρο 2 παρ 1 (ββ) ΠΔ 109/2002 (ΦΕΚ 92 Α'/2002)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Για το εργαλείο " Σπάτουλα " το μεταλλικό μέρος έχει μήκος μέχρι δεκαπέντε (15) εκατοστά, πλάτος μέχρι δέκα (10) εκατοστά και η λαβή έχει μήκος μέχρι δεκαπέντε (15) εκατοστά. [άρθρο 2 παρ 1 (γγ) ΠΔ 109/2002 (ΦΕΚ 92 Α'/2002)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Μέτρηση ματιού δίχτυου: Για το εργαλείο " Δίχτυ " το άνοιγμα του ματιού είναι τουλάχιστον δέκα (10) χιλιοστά, μετρούμενο κατά τη διαγώνιο, έχει πλάτος (άλτος) μέχρι ένα (1) μέτρο και μήκος μέχρι έξι (6) μέτρα. Φέρει φελλούς, όχι όμως μολύβια. [άρθρο 2 παρ 1 (δδ) ΠΔ 109/2002 (ΦΕΚ 92 Α'/2002)]	Μ.Ο. ματιού	ΝΑΙ ΟΧΙ
Η αλιεία δολωμάτων επιτρέπεται σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές, εκτός λιμανιών και εν γένει λιμενικών εγκαταστάσεων, όρμων με μόνιμα αγκυροβόλια πλοίων, περιοχών ναυαγίων, ναρκοπεδίων, συνήθους πορείας πλοίων, ενάλιων αρχαιοτήτων (ναυαγίων, βυθισμένων πόλεων κ.ά.), ειδικά απαγορευμένων για την αλιεία περιοχών όπως αυτές καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, οργανωμένων περιοχών λουόμενων, καθώς και περιοχών κλειστών, για λόγους ασφάλειας και προστασίας. [άρθρο 4 παρ 1 (α) ΠΔ 109/2002 (ΦΕΚ 92 Α'/2002)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Η αλιεία δολωμάτων επιτρέπεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 μέτρων από τα όρια μισθωμένων θαλάσσιων εκτάσεων όπου λειτουργούν υδατοκαλλιεργητικές μονάδες και 500 μέτρων ακτινοειδώς από θυννεϊά, στόμια λιμνοθαλασσών ή ιχθυοτροφείων. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Υφίσταται βεβαίωση ετήσιας ισχύος από την οικεία Λιμενική Αρχή κατόπιν περιοδικής επιθεώρησης του εξοπλισμού εντός του τελευταίου τριμήνου πριν τη λήξη ισχύος της και σε κάθε περίπτωση βλάβης, ατυχήματος ή αντικατάστασης; [άρθρο 1 παρ 2 (γ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Σκάφος που είναι εφοδιασμένο με άδεια για χρήση καταδυτικής συσκευής απαγορεύεται να έχει αφαιρέσει τον καταδυτικό εξοπλισμό από το σκάφος. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Σκάφος που είναι εφοδιασμένο με άδεια για χρήση καταδυτικής συσκευής απαγορεύεται να αλιεύει ή να έχει αλιεύσει οποιοδήποτε άλλο υδρόβιο οργανισμό από αυτόν που αναφέρεται στη σχετική άδεια [άρθρο 1 παρ 2 (γ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Σκάφος που είναι εφοδιασμένο με άδεια για χρήση καταδυτικής συσκευής απαγορεύεται να αλιεύει σε περιόδους χρονικής απαγόρευσης αλιείας του είδους για το οποίο έχει αδειοδοτηθεί με την υπόψη μέθοδο. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Ο Επιτηρητής (κολαουζέρης) κατά τη διάρκεια της κατάδυσης επικοινωνεί με τους δύτες μέσω τηλεφωνικής συσκευής ή με σχοινί σήμανσης (κολαούζο) ή με άλλο μέσο επικοινωνίας. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Το σκάφος πρέπει να είναι εφοδιασμένο με την προβλεπόμενη άδεια, οι δε δύτες να είναι εφοδιασμένοι με άδεια δύτη Λιμενικής Αρχής. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (δδ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Οι δύτες πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για περιπτώσεις θαλασσίων ατυχημάτων και ατυχημάτων εργασίας. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (εε) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Για την πιστοποίηση της υγείας τους (ικανότητα κατάδυσης) οι δύτες υποβάλλονται κάθε έτος ή σε περίπτωση που μεσολαβήσει ατύχημα ή σοβαρή ασθένεια, σε γενική εξέταση από Δημόσιο Κρατικό Νοσοκομείο. Η χορηγούμενη βεβαίωση θεωρείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή και φέρεται επί του σκάφους [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (κκ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Η παροχή αέρα στο δύτε γίνεται μέσω αεροθαλάμου που έχει αρκετό όγκο ώστε σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του αεροσυμπιεστή να παρέχεται αέρας στους δύτες επί 5 λεπτά. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (θθ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Κατά τη διάρκεια των καταδύσεων τοποθετείται υποχρεωτικά στο σκάφος κλωβός έλικας, πλην των σκαφών που παραμένουν σταθερά. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (ιι) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Οι δύτες δεν επιτρέπεται να καταδύονται σε βάθος μεγαλύτερο από δέκα (10) μέτρα. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (στστ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης το σκάφος πρέπει να φέρει τα σήματα και σχήματα που προβλέπονται από τον Διεθνή Κανονισμό Αποφυγής Συγκρούσεων (ΔΚΑΣ) και το Διεθνή Κώδικα Σημάτων, ενώ στην περιοχή κατάδυσης θα πρέπει να λαμβάνονται τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από το Γενικό Κανονισμό Λιμένα για τις καταδυτικές εργασίες. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (ζζ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Κατά την κατάδυση ο δύτες πρέπει να φέρει ειδική αυτόνομη συσκευή ασφαλείας μικρής χωρητικότητας (έως 4 λίτρα) και ανεξάρτητο ρυθμιστή για την περίπτωση βλάβης του συστήματος παροχής αέρα από το σκάφος [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (ηη) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Στην αλιεία δολωμάτων το μήκος του σωλήνα παροχής αέρα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 70 μέτρα. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (αα) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Παραβάσεις ή παρατηρήσεις		

Επιθεώρηση Αλιείας Αχινών & καταδυτικής συσκευής

Διαπιστώθηκε η συμμόρφωση με τα κατωτέρω:	
Για την αλίευση αχινών, οι επαγγελματίες αλιείς πρέπει να διαθέτουν και τη σχετική άδεια αλίευσης αχινών . [άρθρο 2 παρ 1 ΠΔ 65/2014 (ΦΕΚ 108 Α'/2014)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Η αλίευση αχινών πραγματοποιείται αποκλειστικά κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Δεκέμβριο κάθε έτους [άρθρο 4 (α) ΠΔ 65/2014 (ΦΕΚ 108 Α'/2014)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Η αλίευση αχινών πραγματοποιείται αποκλειστικά μία ώρα μετά την ανατολή έως και μία ώρα πριν από τη δύση του ηλίου [άρθρο 4 (β) ΠΔ 65/2014 (ΦΕΚ 108 Α'/2014)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Απαγορεύεται εντός των απαγορευμένων περιοχών αλιείας, όπως αυτές ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις. [άρθρο 4 (γ) ΠΔ 65/2014 (ΦΕΚ 108 Α'/2014)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Η αλίευση αχινών πραγματοποιείται σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 μέτρων από τα όρια υδατοκαλλιεργητικών μονάδων και 500 μέτρων ακτινοειδώς από θυννεία και δημόσια ιχθυοτροφεία. [άρθρο 4 (δ) ΠΔ 65/2014 (ΦΕΚ 108 Α'/2014)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Η αλίευση αχινών πραγματοποιείται αποκλειστικά με πιρούνα ή χέρα , με χειρισμό με το χέρι χωρίς τη βοήθεια οποιουδήποτε μηχανικού μέσου ή με ελεύθερη κατάδυση ή καταδυτική μηχανή και μόνιμο σύστημα παροχής αέρα (αεροσυμπιεστή) [άρθρο 3 ΠΔ 65/2014 (ΦΕΚ 108 Α'/2014)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Το μεταλλικό μέρος της πιρούνας ή της χέρας πρέπει να έχει ελάχιστο πλάτος τα 6 εκ. [άρθρο 3 (α) ΠΔ 65/2014 (ΦΕΚ 108 Α'/2014)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Ο μέγιστος αριθμός των επιτρεπόμενων αλιευόμενων ατόμων αχινού ανά σκάφος ορίζεται στα εξακόσια (600) άτομα ανά ημέρα. [άρθρο 4 παρ 2 ΠΔ 65/2014 ΦΕΚ 108 Α'/2014)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Απαγορεύεται η αλίευση, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η μεταφορά, η αποθήκευση, η έκθεση με σκοπό την πώληση, η διάθεση προς πώληση και η εμπορία των προερχόμενων από την αλίευση αχινών, εφόσον οι διαστάσεις των ατόμων είναι μικρότερες από τα 5 εκατοστά κατά τη διάμετρο, χωρίς τα αγκάθια. [άρθρο 5 ΠΔ 65/2014 ΦΕΚ 108 Α'/2014)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Ο χρησιμοποιούμενος από το δύτη αναπνευστικός σωλήνας παροχής αέρα από το σκάφος πρέπει να έχει συνολικό μήκος έως 10 μέτρα . [άρθρο 3 (β) ΠΔ 65/2014 (ΦΕΚ 108 Α'/2014)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Στην αλιεία αχινού οι δύτες δεν επιτρέπεται να καταδύονται σε βάθος μεγαλύτερο από δέκα (10) μέτρα . [άρθρο 1 παρ 2 (σστ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Υφίσταται βεβαίωση ετήσιας ισχύος από την οικεία Λιμενική Αρχή κατόπιν περιοδικής επιθεώρησης του εξοπλισμού εντός του τελευταίου τριμήνου πριν τη λήξη ισχύος της και σε κάθε περίπτωση βλάβης, ατυχήματος ή αντικατάστασης; [άρθρο 1 παρ 2 (γ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Σκάφος που είναι εφοδιασμένο με άδεια για χρήση καταδυτικής συσκευής απαγορεύεται να έχει αφαιρέσει τον καταδυτικό εξοπλισμό από το σκάφος. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998), όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Σκάφος που είναι εφοδιασμένο με άδεια για χρήση καταδυτικής συσκευής απαγορεύεται να αλιεύει ή να έχει αλιεύσει οποιοδήποτε άλλο υδρόβιο οργανισμό από αυτόν που αναφέρεται στη σχετική άδεια [άρθρο 1 παρ 2 (γ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Σκάφος που είναι εφοδιασμένο με άδεια για χρήση καταδυτικής συσκευής απαγορεύεται να αλιεύει σε περιόδους χρονικής απαγόρευσης αλιείας του είδους για το οποίο έχει αδειοδοτηθεί με την υπόψη μέθοδο. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Ο Επιτηρητής (κολαουζέρης) κατά τη διάρκεια της κατάδυσης επικοινωνεί με τους δύτες μέσω τηλεφωνικής συσκευής ή με σχοινί σήμανσης (κολαούζο) ή με άλλο μέσο επικοινωνίας. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (γγ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Το σκάφος πρέπει να είναι εφοδιασμένο με την προβλεπόμενη άδεια, οι δε δύτες να είναι εφοδιασμένοι με άδεια δύτη Λιμενικής Αρχής. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (δδ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Οι δύτες πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για περιπτώσεις θαλασσίων ατυχημάτων και ατυχημάτων εργασίας. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (εε) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Για την πιστοποίηση της υγείας τους (ικανότητα κατάδυσης) οι δύτες υποβάλλονται κάθε έτος ή σε περίπτωση που μεσολαβήσει ατύχημα ή σοβαρή ασθένεια, σε γενική εξέταση από Δημόσιο Κρατικό Νοσοκομείο. Η χορηγούμενη βεβαίωση θεωρείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή και φέρεται επί του σκάφους. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (κκ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Η παροχή αέρα στο δύτη γίνεται μέσω αεροθαλάμου που έχει αρκετό όγκο ώστε σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του αεροσυμπιεστή να παρέχεται αέρας στους δύτες επί 5 λεπτά. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (θθ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Κατά τη διάρκεια των καταδύσεων τοποθετείται υποχρεωτικά στο σκάφος κλωβός έλικας, πλην των σκαφών που παραμένουν σταθερά. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (ιι) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης το σκάφος πρέπει να φέρει τα σήματα και σχήματα που προβλέπονται από τον Διεθνή Κανονισμό Αποφυγής Συγκρούσεων (ΔΚΑΣ) και το Διεθνή Κώδικα Σημάτων, ενώ στην περιοχή κατάδυσης θα πρέπει να λαμβάνονται τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από το Γενικό Κανονισμό Λιμένα για τις καταδυτικές εργασίες [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (ζζ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Κατά την κατάδυση ο δύτης πρέπει να φέρει ειδική αυτόνομη συσκευή ασφαλείας μικρής χωρητικότητας (έως 4 λίτρα) και ανεξάρτητο ρυθμιστή για την περίπτωση βλάβης του συστήματος παροχής αέρα από το σκάφος. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (ηη) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Παραβάσεις ή παρατηρήσεις	

Επιθεώρηση Αλιείας Ολοθούριων & καταδυτικής συσκευής

Διαπιστώθηκε η συμμόρφωση με τα κατωτέρω:			
Η αλιεία των ειδών ολοθούριων ασκείται μόνο από επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι είναι πλοιοκτήτες μηχανοκίνητων επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που διαθέτουν άδεια αλίευσης των ειδών αυτών [άρθρο 2 παρ 1 ΠΔ 48/2018 (ΦΕΚ 90 Α'/2018)]		ΝΑΙ	ΟΧΙ
Η συλλογή των ατόμων των ειδών του γένους <i>Holothuria spp</i> πραγματοποιείται αποκλειστικά με το χέρι, είτε με ελεύθερη κατάδυση είτε με τη χρήση καταδυτικής συσκευής και σύστημα παροχής αέρα (ναργυλές) [άρθρο 3 παρ 1 ΠΔ 48/2018 (ΦΕΚ 90 Α'/2018)]		ΝΑΙ	ΟΧΙ
Η αλιεία του είδους επιτρέπεται αποκλειστικά κατά το διάστημα από την 1η Νοεμβρίου έως και την 30η Απριλίου κάθε έτους [άρθρο 4 (α) ΠΔ 48/2018 (ΦΕΚ 90 Α'/2018)]		ΝΑΙ	ΟΧΙ
Η αλιεία του είδους επιτρέπεται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της ημέρας και ειδικότερα μία (1) ώρα μετά την ανατολή και μέχρι μία (1) ώρα πριν τη δύση του ήλιου [άρθρο 4 (α) ΠΔ 48/2018 (ΦΕΚ 90 Α'/2018)]		ΝΑΙ	ΟΧΙ
Η αλιεία του είδους επιτρέπεται εκτός των ειδικά απαγορευμένων περιοχών αλιείας, όπως καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις [άρθρο 4 (β) ΠΔ 48/2018 (ΦΕΚ 90 Α'/2018)]		ΝΑΙ	ΟΧΙ
Η αλιεία του είδους επιτρέπεται αποκλειστικά σε θαλάσσιες περιοχές, εκτός των λιμένων, των όρμων με μόνιμα αγκυροβόλια πλοίων, των περιοχών ναυαγίων, των ναρκοπεδίων, της γραμμής πορείας πλοίων και των εναλίων αρχαιοτήτων [άρθρο 4 (γ) ΠΔ 48/2018 (ΦΕΚ 90 Α'/2018)]		ΝΑΙ	ΟΧΙ
Η αλιεία του είδους επιτρέπεται αποκλειστικά σε απόσταση από τα όρια μονάδων υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4282/2014 «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» [άρθρο 4 (δ) ΠΔ 48/2018 (ΦΕΚ 90 Α'/2018)]		ΝΑΙ	ΟΧΙ
Η αλιεία του είδους επιτρέπεται αποκλειστικά σε ελάχιστη απόσταση πεντακοσίων (500) μέτρων ακτινοειδώς από θυννεία και δημόσια ιχθυοτροφεία [άρθρο 4 (ε) ΠΔ 48/2018 (ΦΕΚ 90 Α'/2018)]		ΝΑΙ	ΟΧΙ
Απαγορεύεται η αλίευση, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η μεταφορά, η αποθήκευση, η έκθεση με σκοπό την πώληση, η διάθεση προς πώληση και η εμπορία των συλλεγόμενων ατόμων των ειδών του γένους <i>Holothuria</i> νωπό βάρος κατά την αλίευση μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) γραμμαρίων [άρθρο 5 παρ 1 ΠΔ 48/2018 (ΦΕΚ 90 Α'/2018)]		ΝΑΙ	ΟΧΙ
Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός αλιευόμενων ατόμων ανά σκάφος ανά ημέρα ανέρχεται σε τετρακόσια (400) , ανεξαρτήτως αριθμού αλιευτικών ταξιδιών, είτε πρόκειται για τη συλλογή τους για χρήση ως δόλωμα, είτε για ανθρώπινη κατανάλωση [άρθρο 5 παρ 2 ΠΔ 48/2018 (ΦΕΚ 90 Α'/2018)]		ΝΑΙ	ΟΧΙ
Τα αλιευθέντα άτομα που δεν είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα, εφόσον είναι ζωντανά, επιστρέφονται αμέσως στη θάλασσα [άρθρο 5 παρ 3 ΠΔ 48/2018 (ΦΕΚ 90 Α'/2018)]		ΝΑΙ	ΟΧΙ
Ο χρησιμοποιούμενος από το δύτε αναπνευστικός σωλήνας παροχής αέρα από το σκάφος πρέπει να έχει συνολικό μήκος έως 30 μέτρα [άρθρο 3 παρ 2 ΠΔ 48/2018 (ΦΕΚ 90 Α'/2018)]		ΝΑΙ	ΟΧΙ
Οι δύτες δεν επιτρέπεται να καταδύονται σε βάθος μεγαλύτερο από δέκα (10) μέτρα [άρθρο 1 παρ 2 (εε) του ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]		ΝΑΙ	ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Υφίσταται βεβαίωση ετήσιας ισχύος από την οικεία Λιμενική Αρχή κατόπιν περιοδικής επιθεώρησης του εξοπλισμού εντός του τελευταίου τριμήνου πριν τη λήξη ισχύος της και σε κάθε περίπτωση βλάβης, ατυχήματος ή αντικατάστασης; [άρθρο 1 παρ 2 (γ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]		ΝΑΙ	ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Σκάφος που είναι εφοδιασμένο με άδεια για χρήση καταδυτικής συσκευής απαγορεύεται να έχει αφαιρέσει τον καταδυτικό εξοπλισμό από το σκάφος; [άρθρο 1 παρ 2 (γ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]		ΝΑΙ	ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Σκάφος που είναι εφοδιασμένο με άδεια για χρήση καταδυτικής συσκευής απαγορεύεται να αλιεύει ή να έχει αλιεύσει οποιοδήποτε άλλο υδροβίο οργανισμό από αυτόν που αναφέρεται στη σχετική άδεια; [άρθρο 1 παρ 2 (γ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]		ΝΑΙ	ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Σκάφος που είναι εφοδιασμένο με άδεια για χρήση καταδυτικής συσκευής απαγορεύεται να αλιεύει σε περιόδους χρονικής απαγόρευσης αλιείας του είδους για το οποίο έχει αδειοδοτηθεί με την υπόψη μέθοδο [άρθρο 1 παρ 2 (γ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]		ΝΑΙ	ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Ο Επιτηρητής (κολαουζέρης) κατά τη διάρκεια της κατάδυσης επικοινωνεί με τους δύτες μέσω τηλεφωνικής συσκευής ή με σχοινί σήμανσης (κολαούζο) ή με άλλο μέσο επικοινωνίας [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (γγ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]		ΝΑΙ	ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Το σκάφος πρέπει να είναι εφοδιασμένο με την προβλεπόμενη άδεια, οι δε δύτες να είναι εφοδιασμένοι με άδεια δύτε Λιμενικής Αρχής [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (δδ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]		ΝΑΙ	ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Οι δύτες πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για περιπτώσεις θαλασίων ατυχημάτων και ατυχημάτων εργασίας [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (εε) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]		ΝΑΙ	ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Για την πιστοποίηση της υγείας τους (ικανότητα κατάδυσης) οι δύτες υποβάλλονται κάθε έτος ή σε περίπτωση που μεσολαβήσει ατύχημα ή σοβαρή ασθένεια, σε γενική εξέταση από Δημόσιο Κρατικό Νοσοκομείο. Η χορηγούμενη βεβαίωση θεωρείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή και φέρεται επί του σκάφους [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (κκ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]		ΝΑΙ	ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Η παροχή αέρα στο δύτε γίνεται μέσω αεροθαλάμου που έχει αρκετό όγκο ώστε σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του αεροσυμπιεστή να παρέχεται αέρας στους δύτες επί 5 λεπτά [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (θθ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]		ΝΑΙ	ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Κατά τη διάρκεια των καταδύσεων τοποθετείται υποχρεωτικά στο σκάφος κλωβός έλικας, πλην των σκαφών που παραμένουν σταθερά [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (ιι) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]		ΝΑΙ	ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης το σκάφος πρέπει να φέρει τα σήματα και σχήματα που προβλέπονται από τον Διεθνή Κανονισμό Αποφυγής Συγκρούσεων (ΔΚΑΣ) και το Διεθνή Κώδικα Σημάτων, ενώ στην περιοχή κατάδυσης θα πρέπει να λαμβάνονται τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από το Γενικό Κανονισμό Λιμένα για τις καταδυτικές εργασίες [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (ζζ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]		ΝΑΙ	ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Κατά την κατάδυση ο δύτες πρέπει να φέρει ειδική αυτόνομη συσκευή ασφαλείας μικρής χωρητικότητας (έως 4 λίτρα) και ανεξάρτητο ρυθμιστή για την περίπτωση βλάβης του συστήματος παροχής αέρα από το σκάφος [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (ηη) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]		ΝΑΙ	ΟΧΙ
Παραβάσεις ή παρατηρήσεις			



Επιθεώρηση Αλιείας Φούσκα & καταδυτικής συσκευής

Διαπιστώθηκε η συμμόρφωση με τα κατωτέρω:	
Ασκείται μόνο από επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι είναι πλοιοκτήτες μηχανοκίνητων επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που διαθέτουν άδεια αλίευσης του είδους αυτού. [άρθρο 2 της ΥΑ 1658/192756/2023 (ΦΕΚ 3990 Β'/2023)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Επιτρέπεται μόνο από την 1η Μαρτίου έως την 31η Αυγούστου κάθε έτους. [άρθρο 4 της ΥΑ 1658/192756/2023 (ΦΕΚ 3990 Β'/2023)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, και ειδικότερα μία (1) ώρα μετά την ανατολή και μέχρι μία (1) ώρα πριν τη δύση του ηλίου [άρθρο 4 της ΥΑ 1658/192756/2023 (ΦΕΚ 3990 Β'/2023)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Επιτρέπεται μόνο εντός των περιοχών - ζωνών παραγωγής, όπως καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές - υγειονομικές διατάξεις. [άρθρο 4 της ΥΑ 1658/192756/2023 (ΦΕΚ 3990 Β'/2023)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Επιτρέπεται μόνο εκτός των ειδικά απαγορευμένων περιοχών αλιείας, όπως καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις. [άρθρο 4 της ΥΑ 1658/192756/2023 (ΦΕΚ 3990 Β'/2023)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Ο χρησιμοποιούμενος από το δύτη αναπνευστικός σωλήνας παροχής αέρα από το σκάφος πρέπει να έχει συνολικό μήκος έως διακόσια (200) μέτρα. [άρθρο 3 της ΥΑ 1658/192756/2023 (ΦΕΚ 3990 Β'/2023)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Οι δύτες δεν επιτρέπεται να καταδύονται σε βάθος μεγαλύτερο από σαράντα πέντε (45) μέτρα [άρθρο 3 της ΥΑ 1658/192756/2023 (ΦΕΚ 3990 Β'/2023)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Για την αλιεία χρησιμοποιείται μόνο καταδυτική συσκευή και μόνιμο σύστημα παροχής αέρα (αεροσυμπιεστής). [άρθρο 3 της ΥΑ 1658/192756/2023 (ΦΕΚ 3990 Β'/2023)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Η συλλογή των ατόμων του είδους πραγματοποιείται με το χέρι, και κατά περίπτωση με τη βοήθεια «κοινού» μαχαιριού ή/και ξύστρας σπόγγων. [άρθρο 3 της ΥΑ 1658/192756/2023 (ΦΕΚ 3990 Β'/2023)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Απαγορεύεται η αλίευση ατόμων, μεγέθους μικρότερου των έντεκα (11) εκατοστών. [άρθρο 5 της ΥΑ 1658/192756/2023 (ΦΕΚ 3990 Β'/2023)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Το μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος αλιεόμενων ατόμων ανά σκάφος ανά ημέρα, ανεξαρτήτως αριθμού αλιευτικών ταξιδιών, ανέρχεται σε πενήντα (50) κιλά, με όριο ανοχής μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%). [άρθρο 5 της ΥΑ 1658/192756/2023 (ΦΕΚ 3990 Β'/2023)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Οι αλιευθείσες ποσότητες των ειδών φούσκα του γένους <i>Microcosmus spp</i> καταχωρίζονται από τους επαγγελματίες αλιείς, για κάθε αλιευτικό ταξίδι, στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS), μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (Ο.Σ.Π.Α). [άρθρο 6 της ΥΑ 1658/192756/2023 (ΦΕΚ 3990 Β'/2023)]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Υφίσταται βεβαίωση ετήσιας ισχύος από την οικεία Λιμενική Αρχή κατόπιν περιοδικής επιθεώρησης του εξοπλισμού εντός του τελευταίου τριμήνου πριν τη λήξη ισχύος της και σε κάθε περίπτωση βλάβης, ατυχήματος ή αντικατάστασης; [άρθρο 1 παρ 2 (γ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Σκάφος που είναι εφοδιασμένο με άδεια για χρήση καταδυτικής συσκευής απαγορεύεται να έχει αφαιρέσει τον καταδυτικό εξοπλισμό από το σκάφος. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Σκάφος που είναι εφοδιασμένο με άδεια για χρήση καταδυτικής συσκευής απαγορεύεται να αλιεύει ή να έχει αλιεύσει οποιοδήποτε άλλο υδρόβιο οργανισμό από αυτόν που αναφέρεται στη σχετική άδεια. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Σκάφος που είναι εφοδιασμένο με άδεια για χρήση καταδυτικής συσκευής απαγορεύεται να αλιεύει σε περιόδους χρονικής απαγόρευσης αλιείας του είδους για το οποίο έχει αδειοδοτηθεί με την υπόψη μέθοδο. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Ο Επιτηρητής (κολαουζέρης) κατά τη διάρκεια της κατάδυσης επικοινωνεί με τους δύτες μέσω τηλεφωνικής συσκευής ή με σχοινί σήμανσης (κολαούζο) ή με άλλο μέσο επικοινωνίας. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (γγ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Το σκάφος πρέπει να είναι εφοδιασμένο με την προβλεπόμενη άδεια, οι δε δύτες να είναι εφοδιασμένοι με άδεια δύτη Λιμενικής Αρχής. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (δδ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Οι δύτες πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για περιπτώσεις θαλασσίων ατυχημάτων και ατυχημάτων εργασίας. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (εε) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Για την πιστοποίηση της υγείας τους (ικανότητα κατάδυσης) οι δύτες υποβάλλονται κάθε έτος ή σε περίπτωση που μεσολαβήσει ατύχημα ή σοβαρή ασθένεια, σε γενική εξέταση από Δημόσιο Κρατικό Νοσοκομείο. Η χορηγούμενη βεβαίωση θεωρείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή και φέρεται επί του σκάφους. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (κκ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Η παροχή αέρα στο δύτη γίνεται μέσω αεροθαλάμου που έχει αρκετό όγκο ώστε σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του αεροσυμπιεστή να παρέχεται αέρας στους δύτες επί 5 λεπτά. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (θθ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Κατά τη διάρκεια των καταδύσεων τοποθετείται υποχρεωτικά στο σκάφος κλωβός έλικας, πλην των σκαφών που παραμένουν σταθερά. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (ιι) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης το σκάφος πρέπει να φέρει τα σήματα και σχήματα που προβλέπονται από τον Διεθνή Κανονισμό Αποφυγής Συγκρούσεων (ΔΚΑΣ) και το Διεθνή Κώδικα Σημάτων, ενώ στην περιοχή κατάδυσης θα πρέπει να λαμβάνονται τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από το Γενικό Κανονισμό Λιμένα για τις καταδυτικές εργασίες. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (ζζ) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταδυτική συσκευή: Κατά την κατάδυση ο δύτης πρέπει να φέρει ειδική αυτόνομη συσκευή ασφαλείας μικρής χωρητικότητας (έως 4 λίτρα) και ανεξάρτητο ρυθμιστή για την περίπτωση βλάβης του συστήματος παροχής αέρα από το σκάφος. [άρθρο 1 παρ 2 (γ) (ηη) ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78 Α'/1998) όπως ισχύει]	ΝΑΙ ΟΧΙ
Παραβάσεις ή παρατηρήσεις	

Επιθεώρηση Αλιείας Συμιακό Γαριδάκι
Διαπιστώθηκε η συμμόρφωση με τα κατωτέρω:

Η αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι ασκείται μόνο από επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι είναι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που διαθέτουν άδεια αλιεύσης του είδους αυτού [άρθρο 2 παρ 1 ΠΔ 24/2022 (ΦΕΚ 64 Α'/2022)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Η αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι, πραγματοποιείται με παραλληλεπίπεδους κλωβούς (παγίδες) ή/και σφαιροειδείς κλωβούς (κιούρτους), οι οποίοι αποτελούνται από άκαμπτο μεταλλικό σκελετό με μήκος και πλάτος ή διάμετρο, αντίστοιχα, που δεν υπερβαίνουν τα ογδόντα (80) εκατοστά και ύψος που δεν υπερβαίνει τα σαράντα πέντε (45) εκατοστά, επενδυμένους με πλέγμα με μάτι ύψους τουλάχιστον δώδεκα (12) χιλιοστών κατά τη μέτρηση και σχήματος που αποτελείται από τέσσερις (4) τουλάχιστον πλευρές. Οι κλωβοί φέρουν δύο (2) ανοίγματα: ένα στόμιο στο πάνω μέρος, διαμέτρου τουλάχιστον δεκατριών (13) εκατοστών και ένα πορτάκι σε πλαινή πλευρά. Το πλέγμα των παγίδων είναι έτσι κατασκευασμένο και τοποθετημένο ώστε το μάτι να παραμένει ανοιχτό. [άρθρο 3 παρ 1 ΠΔ 24/2022 (ΦΕΚ 64 Α'/2022)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Τα αλιευτικά σκάφη, τα οποία στοχεύουν το είδος συμιακό γαριδάκι, δύνανται να φέρουν και να χρησιμοποιούν συνολικά έως εκατόν πενήντα (150) κλωβούς. [άρθρο 3 παρ 2 ΠΔ 24/2022 (ΦΕΚ 64 Α'/2022)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Η αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι επιτρέπεται αποκλειστικά από την 1η Μαΐου έως την 31η Αυγούστου κάθε έτους [άρθρο 4 (α) ΠΔ 24/2022 (ΦΕΚ 64 Α'/2022)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Η αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι επιτρέπεται αποκλειστικά σε βάθη μεγαλύτερα των σαράντα (40) μέτρων [άρθρο 4 (β) ΠΔ 24/2022 (ΦΕΚ 64 Α'/2022)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Η αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι επιτρέπεται αποκλειστικά εκτός των απαγορευμένων περιοχών αλιείας, όπως καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις [άρθρο 4 (γ) ΠΔ 24/2022 (ΦΕΚ 64 Α'/2022)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Τα αλιευτικά εργαλεία ποντίζονται στη θάλασσα μεμονωμένα ή σε σειρά και σημαίνονται [άρθρο 3 παρ 3 ΠΔ 24/2022 (ΦΕΚ 64 Α'/2022)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Σε περίπτωση απώλειας αλιευτικών εργαλείων ή μέρους αυτών, ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους έχει την ευθύνη για την άμεση ανάσυσή τους. Αν τα απολεσθέντα εργαλεία δεν μπορούν να ανασυρθούν, ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους ενημερώνει άμεσα την οικεία Λιμενική Αρχή [άρθρο 3 παρ 4 ΠΔ 24/2022 (ΦΕΚ 64 Α'/2022)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Με το τέλος της αλιευτικής περιόδου, τα αλιευτικά εργαλεία ανασύρονται, στοιβάζονται και φυλάσσονται στην ξηρά [άρθρο 3 παρ 5 ΠΔ 24/2022 (ΦΕΚ 64 Α'/2022)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Οι αλιευθείσες ποσότητες του είδους συμιακό γαριδάκι, καθώς και των παρεμπιπτόντων ειδών, καταχωρίζονται, για κάθε αλιευτικό ταξίδι, από τους επαγγελματίες αλιείς στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS), μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (Ο.Σ.Π.Α) [άρθρο 5 ΠΔ 24/2022 (ΦΕΚ 64 Α'/2022)]	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Παραβάσεις ή παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις-Παραβάσεις

Επιθεωρητή/ων	Επιθεωρούμενου/ων
A)	
B)	

Υπογραφές

Επιθεωρητή/ων	Επιθεωρούμενου/ων
A)	
B)	