MULTILINGUAL DICTIONARY OF FISHING GEAR

ARTES DE PESCA
FISKEREDSKABER
FISCHFANGGERÄT
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
FISHING GEAR
ENGINS DE PÊCHE
ATTREZZI DA PESCA
VISTUIG
ARTES DE PESCA

2nd Edition

Commission of the European Communities

MULTILINGUAL DICTIONARY OF FISHING GEAR

ARTES DE PESCA
FISKEREDSKABER
FISCHFANGGERÄT
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ENGINS DE PÊCHE
ATTREZZI DA PESCA
VISTUIG
ARTES DE PESCA

2nd Edition

Fishing News Books

Office for Official Publications
of the European Communities

Published by Fishing News Books
A division of Blackwell Scientific Publications Ltd
Osney Mead, Oxford OX2 0EL
and
Office for Official Publications of the European Communities
2 rue Mercier, L-2985 Luxembourg

Printed in Belgium

British Library
Cataloguing in Publication Data

A catalogue record for this book
is available from the British Library

ISBN 0-85238-192-1

Office for Official Publications of the European Communities
2 rue Mercier, L-2985 Luxembourg

ISBN 92-826-4380-8

1992 – XX, 333 pp. – 17.6 × 25 cm

EUR 14426

First edition published under the title
Glossarium – Fishing gear
by the Commission of the European Communities,
Directorate-General
Telecommunications, Information Industries and Innovation
L-2920 Luxembourg, 1987

Second edition published jointly by
Fishing News Books and the
Office for Official Publications of the European Communities, 1992

All rights reserved.
No part of the publication may be reproduced,
stored in a retrieval system, or transmitted
in any form or by any means, electronic, mechanical,
photocopying, recording or otherwise without the prior
permission of the publisher.

© ECSC-EEC-EAEC, Brussels • Luxembourg, 1992

Preface

Fishing, one of man's oldest occupations, is an economic sector which has continued to grow in importance in the European Community, especially since the accession of Spain and Portugal.

The fishing industry possesses such a richness and diversity of vocabulary that confusion frequently results, and politicians, specialists and decision-makers, as well as translators and interpreters, find themselves confronted with difficulties arising from the lack of a reliable, standardized terminology. Whether it be fixing catch quotas, agreeing on permitted fishing techniques or establishing measures for the conservation of fish stocks, it is essential to speak a 'common' language.

Directorates-General V (Employment, Industrial Relations and Social Affairs) and XIV (Fisheries) are well aware of the problems and, in an effort to surmount them, asked the Terminology Unit of the Translation Service to compile glossaries of specialized terminology covering various aspects of the fishing industry. The aim of the project was to achieve a certain degree of standardization in the use of terms, taking into account the richness of the language in this particular field, without however adopting the innumerable regional or local variations.

This is a considerably enlarged and updated edition of the *Fishing gear* glossary published by the Publications Office in 1987, and is one of a series of terminological works devoted to fishing, the others being *Fishing vessels and safety on board* and *Aquatic animals and plants.*

The use of these glossaries of fishing terminology, complete with illustrations, will henceforth enable those involved in the fishing industry, politicians, translators and interpreters, and even the general public, to employ a correct 'common' language.



Manuel Marín
Vice-President
Commission of the
European Communities

Prefacio

La pesca, uno de los oficios más antiguos que se conocen, es un sector de actividad cuya relevancia ha ido aumentando continuamente dentro de las Comunidades Europeas, sobre todo tras la adhesión de España y Portugal.

La terminología propia del sector pesquero presenta una riqueza y variedad tales que frecuentemente se presta a confusión.

La comunicación a nivel europeo entre políticos, especialistas y profesionales, sin olvidar el trabajo de traductores e intérpretes, tropieza a menudo con dificultades surgidas de la falta de una terminología fiable y armonizada dentro del sector en cuestión.

Para fijar las cuotas de captura, para llegar a un acuerdo sobre las técnicas de pesca permitidas o para discutir las medidas relativas a la conservación de los recursos pesqueros, es indispensable que se utilice un lenguaje común.

Conscientes de estos problemas, y con ánimo de solventarlos, las Direcciones Generales V «Empleo, relaciones laborales y asuntos sociales» y XIV «Pesca» han solicitado el concurso de la unidad de terminología del Servicio de Traducción para confeccionar una terminología especializada que abarcase los diferentes aspectos del mundo de la pesca.

Dos líneas directrices han orientado este trabajo: por un lado, lograr una cierta unificación en el empleo de los términos y, por el otro, tener en cuenta la riqueza expresiva propia del sector, sin incluir, no obstante, múltiples variantes regionales o locales.

Este glosario de las *artes de pesca* es una nueva edición, considerablemente ampliada y actualizada, de la publicada por la Oficina de Publicaciones bajo el mismo título en 1987. Forma parte de una serie de obras terminológicas consagradas a la pesca *(Buques pesqueros y seguridad a bordo, Animales y plantas acuáticos).*

La terminología del sector de la pesca, presentada en forma de glosario y conteniendo numerosas ilustraciones, se pone a disposición de un vasto público, entre el que se encuentran especialistas, profesionales, políticos, traductores e intérpretes, que, a partir de ahora, dispondrán de un instrumento apropiado de trabajo que les facilitará la comunicación a nivel europeo.



Manuel Marín
Vicepresidente
Comisión de las
Comunidades Europeas

Forord

Fiskeriet, som er et af verdens ældste erhverv, er en sektor, der har fået stadig større betydning i Det Europæiske Fællesskab, især efter Spaniens og Portugals tiltrædelse.

Det ordforråd, der eksisterer på fiskeriområdet, er så rigt og varieret, at det ikke sjældent giver anledning til forvirring.

Kommunikationen på europæisk plan mellem politikere, fagfolk og beslutningstagere hæmmes ofte, og oversætteres og tolkes arbejde vanskeliggøres, fordi der ikke findes pålidelig og harmoniseret terminologi på området.

Når der skal fastsættes fangstkvoter, indgås aftaler om tilladelige fangstmetoder eller drøftes foranstaltninger til bevarelse af fiskebestanden, er det væsentligt, at der tales et fælles sprog.

I erkendelse af disse problemer og til afhjælpning af dem har Generaldirektorat V »Beskæftigelse, Arbejdsmarkedsrelationer og Sociale Anliggender« og XIV »Fiskeri« anmodet Oversættelsestjenestens terminologiafdeling om at sammenstille en fagterminologi, der dækker de forskellige aspekter inden for fiskerisektoren.

Målsætningen for dette arbejde har dels været at nå frem til en vis harmonisering af sprogbrugen, og dels at tage højde for den eksisterende ordrigdom på området, uden dog at medtage de mange regionale og lokale varianter.

Dette glossar med titlen *Fiskeredskaber* er en udvidet og ajourført udgave af det glossar, som Publikationskontoret udgav i 1987 under samme titel. Det indgår i en serie terminologiske værker om fiskeri (*Fiskeskibe og Sikkerhed om Bord, Vanddyr og -planter*).

Med disse glossarer, der er forsynet med illustrationer, bliver terminologien på fiskeriområdet således tilgængelig for et bredt publikum, herunder fiskerisagkyndige, politikere, oversættere og tolke, som fremover vil have et værktøj, der kan fremme brugen af et fælles sprog.



Manuel Marín
Næstformand
Kommissionen for de
Europæiske Fælleskaber

Vorwort

Die Fischerei, eines der ältesten Handwerke der Welt, ist ein wichtiges Tätigkeitsfeld der Europäischen Gemeinschaften und hat im Laufe der Zeit, insbesondere durch den Beitritt Spaniens und Portugals, noch an Bedeutung gewonnen.

Die für diesen Bereich typische Terminologie weist eine derartige Vielfalt an sprachlichen Varianten auf, daß sie allzuoft verwirrend wirkt.

Die Kommunikation auf europäischer Ebene zwischen Politikern, Fachleuten und Entscheidungsträgern, ohne dabei die Arbeit von Übersetzern und Dolmetschern zu vergessen, wird oft durch das Fehlen einer harmonisierten Fachterminologie erschwert.

Für die Festlegung von Fangquoten, die Vereinbarung zulässiger Fangtechniken oder die Erörterung von Maßnahmen zur Erhaltung der Fischbestände ist es unerläßlich, daß eine allen verständliche „gemeinsame" Sprache gesprochen wird.

Angesichts der Wichtigkeit einer sprachlichen Harmonisierung und in dem Bestreben, die terminologischen Probleme zu lösen, haben die Verantwortlichen der Generaldirektion V, „Beschäftigung, Arbeitsbeziehungen und soziale Angelegenheiten", und der Generaldirektion XIV, „Fischerei", das Referat Terminologie des Übersetzungsdienstes beauftragt die für die verschiedenen Gebiete der Fischerei maßgebliche Fachterminologie zusammenzustellen.

Die Arbeiten waren von dem zweifachen Bemühen getragen, einerseits eine gewisse sprachliche Vereinheitlichung zu erreichen und andererseits dem erwähnten Ausdrucksreichtum Rechnung zu tragen, ohne jedoch alle regionalen bzw. lokalen Varianten zu berücksichtigen.

Das vorliegende Glossar *Fischfanggerät* ist die erweiterte und verbesserte Auflage eines unter gleichem Titel vom Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften 1987 herausgegebenen Werkes. Es ist der erste Band einer Reihe terminologischer Werke zum Thema Fischerei (die weiteren Bände: *Fischereifahrzeuge und Sicherheit an Bord, Wassertiere und -pflanzen*).

Mit diesen durch Zeichnungen anschaulich gestalteten Glossaren wird die Fischereiterminologie einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Sachverständigen und in der Fischerei Tätigen sowie Politikern, Übersetzern und Dolmetschern ist somit ein Werkzeug an die Hand gegeben, um die Verständigung auf europäischer Ebene zu erleichtern.



Manuel Marín
Vizepräsident
Kommission der
Europäischen Gemeinschaften

Πρόλογος

Η αλιεία, που αποτελεί μία από τις αρχαιότερες ανθρώπινες δραστηριότητες, είναι ένας τομέας του οποίου η σημασία αυξάνεται συνεχώς στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως μετά την ένταξη της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

Το λεξιλόγιο που αναφέρεται στον αλιευτικό τομέα, παρουσιάζει τόσο πλούτο και τόση ποικιλία που συχνά προκαλεί σύγχυση.

Η επικοινωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ πολιτικών, ειδικών, ατόμων που λαμβάνουν αποφάσεις και επαγγελματιών, χωρίς να υπολογίζεται η εργασία των μεταφραστών και των διερμηνέων, προσκρούει συχνά σε δυσκολίες οφειλόμενες στην έλλειψη αξιόπιστης και εναρμονισμένης ορολογίας στον αλιευτικό τομέα.

Είτε πρόκειται για τον καθορισμό ποσοστώσεων αλιευμάτων, είτε για να συμφωνηθούν οι παραδεκτές τεχνικές αλιείας είτε, τέλος, για τη διατύπωση των μέτρων διατήρησης των πόρων, είναι απαραίτητο να ομιλούμε την ίδια γλώσσα.

Γνωρίζοντας τα προβλήματα αυτά και μεριμνώντας για την επίλυσή τους, οι υπεύθυνοι των Γενικών Διευθύνσεων, V «Απασχόληση, εργασιακές σχέσεις και κοινωνικές υποθέσεις» και XIV «Αλιεία», απευθύνθηκαν στη Μονάδα Ορολογίας της Μεταφραστικής Υπηρεσίας για τον καθορισμό εξειδικευμένης ορολογίας που να καλύπτει τις διάφορες πτυχές της αλιείας.

Οι εργασίες αυτές απέβλεπαν σε δύο στόχους· αφενός να επιτευχθεί εναρμόνιση της χρήσης των όρων και αφετέρου να ληφθεί υπόψη όλος ο γλωσσικός πλούτος που αφορά τον ειδικό αυτό τομέα, χωρίς φυσικά προσκόλληση στις πολυπληθείς περιφερειακές και τοπικές παραλλαγές.

Το παρόν γλωσσάριο των «Αλιευτικών εργαλείων» είναι μια σημαντικά εκτενέστερη και ενημερωμένη έκδοση του ομώνυμου γλωσσαρίου που είχε δημοσιεύσει η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων το 1987. Αποτελεί μέρος μιας σειράς ορολογικών έργων αφιερωμένων στην αλιεία (*«Αλιευτικά σκάφη και ασφάλεια πάνω σ' αυτά», «Υδρόβια ζώα και φυτά»*).

Η ορολογία του αλιευτικού τομέα που παρουσιάζεται με τη μορφή γλωσσαρίου και έχει εμπλουτισθεί με εικονογράφηση, τίθεται στη διάθεση του κοινού, των ειδικών της αλιείας, των επαγγελματιών, των πολιτικών, των μεταφραστών ή των διερμηνέων οι οποίοι, στο εξής, θα διαθέτουν ένα εργαλείο που θα διευκολύνει την επικοινωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.



Manuel Marín
Αντιπρόεδρος
Επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Préface

La pêche, qui constitue l'une des activités humaines les plus anciennes, est un secteur dont l'importance n'a fait que croître au sein de la Communauté européenne, en particulier depuis l'adhésion de l'Espagne et du Portugal.

Le vocabulaire propre au domaine halieutique présente une telle richesse, une telle variété, qu'il n'est pas rare qu'il prête à confusion.

La communication au niveau européen entre hommes politiques, spécialistes, décideurs et professionnels, sans considérer le travail des traducteurs et des interprètes, se heurte souvent à des difficultés dues à l'absence d'une terminologie fiable et harmonisée dans le secteur considéré.

Qu'il s'agisse de fixer des quotas de capture, de convenir des techniques admissibles de pêche ou de mettre au point des mesures de conservation des ressources, il est indispensable de parler un langage commun.

Conscients de ces problèmes et soucieux d'y pallier, les responsables des directions générales V (Emploi, relations industrielles et affaires sociales) et XIV (Pêche) ont sollicité l'unité «terminologie» du Service de traduction afin de mettre en place une terminologie spécialisée couvrant les différents aspects de la pêche.

Ces travaux ont été guidés par le double souci de parvenir à une certaine harmonisation dans l'emploi des termes et de prendre en compte toute la richesse linguistique propre à ce domaine, sans pour autant s'attacher aux multiples variantes régionales ou locales.

Le présent glossaire *Engins de pêche* est une édition considérablement élargie et actualisée de celui publié par l'Office des publications sous le même titre en 1987. Il fait partie d'une série d'ouvrages terminologiques consacrés à la pêche (*Bateaux de pêche et sécurité à bord*, *Animaux et plantes aquatiques*).

La terminologie du domaine halieutique, présentée sous forme de glossaire et enrichie d'illustrations, est ainsi mise à la disposition d'un large public, spécialistes de la pêche, professionnels, hommes politiques, traducteurs ou interprètes, qui, désormais, disposeront d'un instrument de travail destiné à faciliter la communication au niveau européen.



Manuel Marín
Vice-président
Commission des
Communautés européennes

Prefazione

La pesca, che rappresenta una delle attività umane più antiche, è un settore la cui importanza non ha fatto che accrescersi nell'ambito della Comunità europea, soprattutto dopo l'adesione della Spagna e del Portogallo.

Il vocabolario specifico dell'alieutica presenta una tale ricchezza e una tale varietà che non di rado si presta a confusione.

La comunicazione a livello europeo tra uomini, specialisti, uomini di decisione e professionisti, senza contare il lavoro dei traduttori e degli interpreti, incontra spesso delle difficoltà dovute all'assenza di una terminologia certa e armonizzata nel settore in questione.

Che si tratti di fissare le quote di cattura, di convenire le tecniche ammissibili di pesca o di mettere a punto le misure di conservazione delle risorse, si rivela indispensabile parlare un linguaggio comune.

Coscienti di tali problemi e ansiosi di risolverli, i responsabili delle direzioni generali V «Impiego, relazioni industriali e affari sociali» e XIV «Pesca» hanno sollecitato l'unità di Terminologia del servizio di traduzione a predisporre una terminologia specializzata comprendente i differenti aspetti della pesca.

Detti lavori sono stati guidati dal duplice intento di pervenire ad una certa armonizzazione nell'uso dei termini, senza peraltro trascurare tutta la ricchezza linguistica specifica del settore, sganciandosi tuttavia dalle molteplici varianti regionali o locali.

Il presente glossario *Attrezzi da pesca* è un'edizione considerevolmente ampliata e attualizzata di quella pubblicata dall'Ufficio delle pubblicazioni col medesimo titolo nel 1987. Esso fa parte di una serie di lavori terminologici consacrati alla pesca (*Navi da pesca e sicurezza a bordo, Animali e piante acquatiche*).

La terminologia alieutica, presentata sotto forma di glossario e corredata di illustrazioni, viene in tal modo messa a disposizione di un vasto pubblico: specialisti della pesca, professionisti, uomini politici, traduttori e interpreti che disporranno finalmente di uno strumento di lavoro inteso a facilitare la comunicazione a livello europeo.



Manuel Marín
Vicepresidente
Commissione delle
Comunità europee

Voorwoord

De visserij, een van de oudste menselijke bezigheden, is een sector waarvan de omvang binnen de Europese Gemeenschap voortdurend is toegenomen, vooral sinds de toetreding van Spanje en Portugal.

De woordenschat op het gebied van de visvangst is zo rijk en gevarieerd, dat dit niet zelden tot verwarring leidt.

De communicatie op Europees niveau tussen politici, specialisten, beleidmakers en beroepsvissers, om maar te zwijgen van het werk van vertalers en tolken, stuit vaak op problemen door gebrek aan betrouwbare en geharmoniseerde terminologie op dit gebied.

Of het nu gaat om het vaststellen van vangstquota, het bepalen van toelaatbare visserijmethoden of het ontwikkelen van maatregelen ter bescherming van de visbestanden, het is van groot belang dat iedereen dezelfde vaktaal hanteert.

De beleidmakers van de Directoraten-generaal V „Werkgelegenheid, industriële betrekkingen en sociale zaken" en XIV „Visserij" zijn zich van deze problemen bewust en willen er iets aan doen. Daarom hebben zij de afdeling Terminologie van de vertaaldienst verzocht, een gespecialiseerde terminologielijst op te stellen, waarin de verschillende aspecten van de visserij aan de orde komen.

Deze werkzaamheden zijn opgezet met de tweeledige bedoeling een zekere mate van harmonisatie te bewerkstelligen en tevens rekening te houden met de taalrijkdom op dit gebied. Hierbij zijn echter de talrijke regionale of lokale varianten buiten beschouwing gelaten.

Dit glossarium *Vistuig* is een sterk uitgebreide en bijgewerkte versie van het werk dat in 1987 onder dezelfde titel werd uitgegeven door het Publikatiebureau. Het maakt deel uit van een serie terminologische publikaties over de visserij (*Vissersvaartuigen en veiligheid aan boord Waterdieren en waterplanten*).

De terminologie op het gebied van de visvangst komt zo, in de vorm van een glossarium en voorzien van illustraties, binnen het bereik van een breed publiek van visserij-specialisten, beroepsvissers, politici, vertalers en tolken, die daarmee nu beschikken over een instrument dat het gebruik van een gemeenschappelijke vaktaal op Europees niveau mogelijk maakt.



Manuel Marín
Vice-voorzitter
Commissie van de
Europese Gemeenschappen

Prefácio

A pesca, que é uma das mais antigas actividades humanas, é um sector de crescente importância na Comunidade Europeia, principalmente desde a adesão de Espanha e de Portugal.

O vocabulário próprio do domínio haliêutico caracteriza-se por uma considerável riqueza e variedade, o que o torna passível de confusões.

A comunicação a nível europeu entre políticos, especialistas, decisores e profissionais, para não referir o trabalho dos tradutores e intérpretes, depara-se frequentemente com dificuldades devidas à inexistência de terminologia fiável e harmonizada neste sector.

Para a fixação das quotas de pesca, celebração de acordos em matéria de técnicas admissíveis de captura ou discussão de medidas relativas à conservação dos recursos, é essencial que se disponha de uma linguagem comum.

Por estes motivos, as direcções-gerais V, «Emprego, Relações Industriais e Assuntos Sociais», e XIV, «Pesca», solicitaram à Unidade de Terminologia do Serviço de Tradução que elaborasse um trabalho terminológico especializado abrangendo os diferentes aspectos da pesca.

O nosso trabalho reflecte a dupla preocupação de alcançar uma certa uniformização linguística, sem com isso desprezar a riqueza lexical do sector; contudo, nem todas as variantes regionais e locais foram tomadas em consideração.

O presente glossário é uma edição consideravelmente alargada e actualizada daquela que o Serviço das Publicações editou em 1987 com o mesmo título, e faz parte de uma série sobre o tema *«Pescas»* (*«Embarcações de pesca e Segurança a bordo» e «Animais e plantas aquáticas»*).

A terminologia do domínio haliêutico, apresentada sob a forma de glossário e enriquecida com ilustrações, é colocada à disposição de um vasto público em que se incluem especialistas de pesca, profissionais, políticos, tradutores ou intérpretes, que passarão a dispor de um instrumento de trabalho destinado a facilitar a comunicação a nível europeu.



Manuel Marín
Vice-presidente
Comissão das
Comunidades Europeias

Contents

v Preface
vi Prefacio
vii Forord
viii Vorwort
ix Πρόλογος
x Préface
xi Prefazione
xii Voorwoord
xiii Prefácio

xvii List of collaborators
Lista de colaboradores
Medarbejderliste
Mitarbeiterverzeichnis
Κατάλογος συνεργατών
Liste des collaborateurs
Elenco dei collaboratori
Lijst van de medewerkers
Lista dos colaboradores

xx Acknowledgements

1 Corpus

275 Index
281 Índice ES
287 Indeks DK
293 Index DE
299 Ευρετήριο GR
305 Index FR
311 Indice IT
317 Index NL
323 Índice PT

329 Bibliography

333 Illustrations
Principal sources used

List of collaborators
Lista de colaboradores
Medarbejderliste
Mitarbeiterverzeichnis
Κατάλογος συνεργατών
Liste des collaborateurs
Elenco dei collaboratori
Lijst van de medewerkers
Lista dos colaboradores

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

TERMINOLOGY

IRMGARD FIAMOZZI
Coordination

STEVE BREDDY
LISE JENSEN
CLAUDE MARCHAND
ARGHIRI VERNARDAKI
HUBERT WELLENSTEIN

JON ETXABE
HENDRIK KOCKAERT
Probationary staff

LORETO GANZINI
External staff

WORD-PROCESSING

MYRIAM BIRCHEN
ALEXANDRE KAMANIS
INGE PHILP
KALLIOPI SAMARA
JOKE SMITH

MEMBER STATES
ESTADOS MIEMBROS
MEDLEMSSTATER
MITGLIEDSTAATEN
ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
PAYS MEMBRES
PAESI MEMBRI
LID STATEN
ESTADOS-MEMBROS

We thank the following people for their valuable contributions

MANUEL BARATA METELO
INIP, Instituto Nacional de Investigação das Pescas, Lisboa
DR. HANSJÜRGEN BOHL
Bundesforschungsanstalt für Fischerei, Hamburg
PATRICK DORVAL
Université de Bretagne Occidentale, Lorient
DAVID BRAGANÇA GIL
INIP, Instituto Nacional de Investigação das Pescas, Lisboa
MARIO FERRETTI
ICRAM, Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, Roma
R.S.T. FERRO
Department of Agriculture and Fisheries for Scotland, Marine Laboratory, Aberdeen
VASILIS FILOPOULOS
ELOT, Hellenic Organization for Standardization
DIMITRI GEORGOPOULOS
Centre national de recherche maritime, Athènes
EBERHARD GRÜNEWALD
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Hamburg
ULRIK JES HANSEN
DIFTA, Dansk Institut for Fiskeriteknologi og Akvakultur, Hirtshals
MARIA KARKANI
Centre national de recherche maritime, Athènes
JAIME LEGARRA
Instituto Politécnico Marítimo Pesquero de Pasajes, San Sebastián
ALBERTO MACHADO LEITE
Direcção-Geral das Pescas, Lisboa
JOÃO CARLOS MENEZES
INIP, Instituto Nacional de Investigação das Pescas, Lisboa
CLAUDE NEDELEC
IFREMER, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, Brest
ALEX OTAEGUI
Departamento de Agricultura y Pesca, Vitoria
APOSTOLOS PAPANIKOLAOU
National Technical University, Dept. of Naval Architecture and Marine Engineering, Athens
GUNNAR PETERSEN
Dansk Fiskeriteknologisk Institut, Hirtshals
BOB VAN MARLEN
RIVO, Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, IJmuiden
JOÃO ALFREDO VIEGAS
INIP, Instituto Nacional de Investigação das Pescas, Lisboa

Acknowledgements

We would like to thank the FAO, Fishing News Books (Oxford), and all others who have authorized the reproduction of illustrations from their publications.

Special thanks also to our colleagues Mr Luc Dutailly (Health and Safety Directorate, DG V) and Mr Hubert Onidi (Directorate-General XIV, Fisheries) for their encouragement and support in this work.

Corpus

3001

[ES] **red**

Trama de hilo, cordel, torzal, etc., anudado o trenzado formando malla, que se usa para pescar.

[DA] **net; fiskenet**

Fiskeredskaber der hovedsagelig består af net. Net som anvendes i forbindelse med fiskeredskaber.

[DE] **Netz; Fischnetz**

Aus Natur- oder Kunststoffgarn geknüpfte, auf die jeweilige Fischereiart abgestimmte Konstruktion.

[GR] **δίχτυ· αλιευτικό δίχτυ**

Αλιευτικό εργαλείο που αποτελείται κυρίως από δικτύωμα

[EN] **net; fishing net**

A fishing implement comprised mainly of netting. An open-work fabric forming meshes of suitable size for catching fish.

[FR] **filet; filet de pêche**

Réseau de mailles plus ou moins larges constituées de fils de diamètres et matériaux variables selon le type de l'engin de pêche.
Engin de pêche fabriqué à partir de nappes de filet.

[IT] **rete; rete da pesca**

Attrezzo da pesca costruito mediante pezze di rete.

Termine che può indicare sia la pezza di rete sia gli attrezzi da pesca formati da pezze di rete.

[NL] **net; visnet**

Samenstel van aan elkaar geknoopte of anderszins gebonden garens voor het vangen van vis.

[PT] **rede**

Trama constituída por um tecido resultante do entrelaçamento de cabos ou fios, de fibras naturais ou artificiais, e que se usa na pesca.

3002

[ES] **red de arrastre; red de bou; trol**

Red remolcada que comprende un cuerpo en forma de cono, cerrado por un copo o saco, que se ensancha en la boca mediante alas. Puede ser remolcada por una o dos embarcaciones y, según el tipo, se utilizan en el fondo o a profundidad media (pelágica).

En algunos casos, como en la pesca de arrastre de camarones o peces planos, se puede armar el barco con tangones especiales para arrastrar dos (o hasta cuatro) redes al mismo tiempo (aparejo doble).

[DA] **trawl; trawlnet**

Konisk net der består af forpart, krop og pose, samles af to eller 4 (sjældent flere) paneler: over-, under- og sidepaneler, der er sømmet sammen i siden. Slæbes af et eller to fartøjer på bunden eller oppe i vandet.

Ordet trawl kan være såvel fælles- som intetkøn.

[DE] **Schleppnetz; Trawlnetz**

Hauptfanggerät der Hochseefischerei. Es besteht aus mehreren gleichen oder ungleichen Netzblättern, die an den Laschen (2-Laschennetze, 4-Laschennetze) miteinander verbunden werden; ihr Querschnitt ist elliptisch oder kreisförmig. Das Netzmaul wird durch die Maulleinen gebildet. Zur Aufnahme des Fangs dient der aus dickeren oder doppelten Netzfäden gefertigte Steert.

[GR] **τράτα· δίχτυ τράτας**

Ρυμουλκούμενο δίχτυ αποτελούμενο από ένα κύριο τμήμα κωνικού σχήματος, κλεισμένου από μία θήκη ή σάκο και το οποίο από το άνοιγμα και μετά προεκτείνεται σε φτερά. Μπορεί να ρυμουλκηθεί από ένα ή δύο σκάφη και ανάλογα με τον τύπο της τράτας, χρησιμοποιείται στο βυθό ή τα πελαγικά νερά

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η αλιεία γαρίδας ή πλατύψαρων με τράτα, το σκάφος μπορεί να εξοπλισθεί ειδικά με προώστες για να ρυμουλκεί δύο (ή ακόμη και τέσσερις) τράτες συγχρόνως (διπλός εξαρτισμός)

[EN] **trawl; trawl net**

Towed net consisting of a cone-shaped body, closed by a bag or codend and extended at the opening by wings. It can be towed by one or two boats and, according to the type, is used on the bottom or in midwater (pelagic).

In certain cases, as in trawling for shrimp or flatfish, the trawler can be specially rigged with outriggers to tow two (or even four) trawls at the same time (double rigging).

3002

[FR] **chalut**

Filet remorqué constitué d'un corps de forme conique, fermé par une poche et prolongé à l'ouverture par des ailes. Il peut être traîné par un ou deux bateaux et, selon le type, fonctionner au fond ou entre deux eaux (pélagique).

Dans certains cas, comme pour le chalutage de la crevette ou des poissons plats, le chalutier peut être gréé spécialement de tangons pour remorquer deux (ou même quatre) chaluts simultanément (gréement double).

[IT] **rete da traino**

Rete da pesca che viene trainata in mare al fine di catturare, nel suo progressivo avanzamento, organismi marini.

[NL] **trawl; trawlnet; sleepnet; treil**

Net met afzonderlijk schrik- en vanggedeelte, dat mechanisch of met handkracht door het water wordt gesleept om de vis actief te vangen.

[PT] **rede de arrastar**

Tipo de arte de pesca rebocada que é constituída por um corpo de forma aproximadamente cónica, fechado por um saco e prolongado por asas até à boca (abertura). Pode ser rebocada por uma ou duas embarcações e, de acordo com o respectivo tipo, pode funcionar no fundo ou entre duas águas.

Em certos casos, como por exemplo no arrasto de camarão ou de peixes chatos, a embarcação (arrastão) pode ser especialmente armada com retrancas para poder rebocar duas (ou mesmo quatro) redes de arrasto em simultâneo (armamento duplo).

3003

[ES] **red de tiro danesa; red danesa**

Red que cierra en forma de red de arrastre (con bandas y saco), que normalmente se cala desde una embarcación y se puede maniobrar desde la misma embarcación.

[DA] **snurrevod**

Konisk net (ligner trawl) ofte med lange arme. Lange vodtove lægges ud på havbunden sammen med voddet, så de dækker et stort areal. Når de hales sammen med voddet, skræmmer tovene fiskene ind i voddets bane.

[DE] **Snurrewade; dänische Ringwade; dänisches Wadennetz; Grundzugnetz**

Zugnetz der Küstenfischerei.

Nach Setzen einer Ankerboje werden die Leinen im ca. rechten Winkel ausgefahren. Das anschließende Netz wird mit dem zweiten Leinenpaar im Halbkreis zur Ankerboje zurückgebracht. Der Kutter wird an der Ankerboje festgemacht, und das Netz wird mit möglichst konstanter Leinengeschwindigkeit gehievt. Die von den Leinen ausgehende Scheuchwirkung ist ein entscheidender Faktor für die Fängigkeit. Energiesparende Fischereimethode.

[GR] **δανέζικη τράτα· δανέζα· σχοινότρατα· δανέζικος γρίπος· δανέζικη σαγήνη**

Γρίπος με ενσωματωμένο ένα χωνοειδές δίχτυ (με φτερά και σάκο) και πολύ μακριά σχοινιά απλωμένα στον πυθμένα, που σύρονται από ένα σκάφος στην ανοιχτή θάλασσα

[EN] **Danish seine**

A seine incorporating a funnel-shaped net (with wings and codend) and very long ropes set out on the sea bed and hauled to a vessel in the open sea.

[FR] **senne danoise; senne de fond**

La conception de ce filet, formé de deux ailes, d'un corps et d'une poche, rappelle en bien des points celle des chaluts. Manœuvrée à partir d'un bateau, cette senne est généralement utilisée sur le fond où elle est halée par deux cordages, habituellement très longs, mis à l'eau de manière à assurer le plus grand rabattement possible du poisson vers l'ouverture du filet.

3003

[IT] **sciabica danese**

[NL] **Deens zegennet; snurrevod; snurrevaad; Deens seinenet; Deense zegen; snurrevaat**

Vistuig bestaande uit een zakvormig net, voorzien van vlerken met daaraan de vislijnen, dat vanuit een zekere lokatie bij het vangen door één voor anker liggend schip wordt ingehaald.

[PT] **rede de cerco dinamarquesa**

Rede envolvente arrastante incorporando uma secção com a forma de bolsa e constituída por asas, boca e saco, dotada de compridos cabos de alagem (cordas) e que é manobrada por uma só embarcação.

3003







3004

[ES] **Cubierta de refuerzo; forro de refuerzo**

Paño o pieza de red de forma cilíndrica que rodea completamente el copo del arte de arrastre, y que se fija al mismo, a determinados intervalos. Tiene, al menos, las mismas dimensiones (longitud y anchura) que la parte del copo a la que se haya fijado.

Está destinada a reforzar el copo de la red de arrastre con el fin de evitar que éste reviente cuando esté muy cargado de pescado y cuando se vire la red a bordo.

[DA] **forstærkningspose**

Et cylinderformet stykke net, der fuldstændigt omkranser trawlens fangstpose, og som kan være fastgjort til fangstposen flere steder.

Forstærkningsposen forstærker fangstposen og forhindrer, at den brister, når trawlen hales ind.

[DE] **Hievsteert**

Ein den Steert des Schleppnetzes vollständig umhüllendes zylinderförmiges Stück Netzwerk, das am Steert in Abständen angebracht werden kann. Der Hievsteert muß mindestens die gleichen Abmessungen (Länge und Weite) wie der Teil des Steerts, an dem er angebracht ist, haben.

Zweck eines Hievsteerts ist es, den Steert zu verstärken und ein Platzen des mit Fischen gefüllten Steerts beim Einholen des Schleppnetzes zu verhindern.

[GR] **ενισχυτική θήκη**

Κυλινδρικό κομμάτι δικτυώματος που περιβάλλει τελείως το σάκο μιας τράτας και το οποίο μπορεί να είναι προσαρτημένο στο σάκο κατά διαστήματα. Έχει τουλάχιστον τις ίδιες διαστάσεις (μήκος, πλάτος) με το τμήμα του σάκου στο οποίο είναι προσαρτημένο

Σκοπό έχει την ενίσχυση του σάκου και την προστασία του από ρήξη όταν είναι γεμάτος ψάρια και όταν η τράτα ανασύρεται στο πλοίο

[EN] **strengthening bag**

A cylindrical piece of netting completely surrounding the codend of a trawl and which may be attached to the codend at intervals. It shall have at least the same dimensions (length and width) as that part of the codend to which it is attached.

Its purpose is to strengthen the codend and to prevent it from bursting when filled with fish and when the trawl is hauled on board.

[FR] **fourreau de renforcement**

Nappe ou pièce de filet de forme cylindrique entourant complètement le cul d'un chalut et fixée au cul du chalut à certains intervalles. Elle a au moins les mêmes dimensions (longueur et largeur) que la partie du cul du chalut à laquelle elle est fixée.

Destiné à renforcer le cul du chalut afin d'éviter que celui-ci n'éclate lorsqu'il est rempli abondamment de poisson et lors du virage du chalut à bord.

[IT] **fodera di rinforzo**

Pezza di rete di forma cilindrica che avvolge completamente il sacco della rete da traino e può essere attaccata ad esso di tratto in tratto.

Serve a rafforzare il sacco della rete da traino e ad evitarne la rottura quando è riempita di pesce e quando la rete viene salpata.

[NL] **overkuil**

Cilindervormig stuk netwerk dat volledig rond de kuil van een sleepnet is aangebracht, en dat op een aantal punten aan de kuil kan zijn bevestigd.

De overkuil verstevigt de kuil, zodat deze niet barst wanneer hij vol is en het sleepnet wordt binnengehaald.

[PT] **forra do saco, saco de reforço**

Peça cilíndrica de rede que envolve completamente o saco das redes de arrasto e a ele é apontoada a intervalos regulares. As suas dimensões em comprimento e altura são pelo menos iguais às do saco.

Tem por finalidade reforçar o saco das redes de arrasto evitando que se rompa quando se encontra completamente cheio de peixe e/ou durante a viragem da rede para bordo.

3005

[ES] **manga doble; copo dividido en dos compartimientos iguales**

Destinado a reducir el riesgo de pérdida total de las capturas en caso de pesca sobre un fondo accidentado y a que el pescado no sufra tanto en los grandes lances.

[DA] **buksepose**

Særlig type trawlpose, der er delt i to adskilte poser ved siden af hinanden.

Tjener flere formål: bevirker at fangsten får mindre trykbelastning under indhalingen om bord på fartøjet, mindsker risikoen for, at hele fangsten mistes, hvis trawlen rives under fiskeri på hård bund.

[DE] **Hosensteert; Hosen-Steert**

In Längsrichtung geteilter Steert.

Zweck eines Hosen-Steerts ist es, die Gefahr eines totalen Verlustes der Fänge beim Fischen auf rauhem Meeresboden zu verringern.
In der großen und kleinen Hochseefischerei nicht mehr gebräuchlich.

[GR] **σάκος-παντελόνι**

Σκοπός του σάκου-παντελόνι είναι να μειώνει τον κίνδυνο ολικής απώλειας των αλιευμάτων κατά την αλιεία σε ανώμαλους βυθούς

[EN] **double codend; double codends; trouser codend; trouser codend**

Two codends in the form of a Siamese pair, joined together at the leading ends only.

Its purpose is to reduce the risk of a total loss of catches when fishing on rough grounds.

[FR] **cul pantalon**

Cul comportant deux poches séparées par une couture longitudinale destiné à réduire le risque de perte totale des captures en cas de pêche sur fond accidenté.

[IT] **sacco a pantalone**

Serve a ridurre il rischio di una perdita totale delle catture durante la pesca su fondali accidentati.

[NL] **tweelingkuil**

Samenstel van twee onderling verbonden kuilen.

Het gebruik van een tweelingkuil voorkomt het verlies van de totale vangst bij vissen op ruwe bodem (indien het net beschadigd wordt).

[PT] **saco duplo; saco duplo geminado**

Saco de rede de arrasto constituído por dois sacos gémeos separados por uma costura longitudinal e que se destina a reduzir o risco de perda total de capturas em caso de pesca em fundo acidentado.

3005



3006

[ES] **barreta; cabo de refuerzo**

Cualquier cabo distinto de una relinga de costado fijado en cualquier punto del arte de arrastre.

Destinada a reforzar la red de arrastre o a evitar que las piedras o cualquier resto llegue al copo.

[DA] **forstærkningstov**

Alle tove, undtagen tæller og stropper, fastgjort hvor som helst til trawlen.

Tjener forskellige formål: egentlig forstærkning af redskabet, overfører belastningen fra nettet til torvet, forhindrer sten og andre genstande i at nå ned til fangstposen.

[DE] **Verstärkungstau**

Jedes andere Tau als eine Laschverstärkung, das an irgendeinem Teil des Schleppnetzes angebracht ist.

Zweck des Verstärkungstaues ist es, das Schleppnetz zu verstärken.

[GR] **ενισχυτικό σχοινί· σχοινί ενίσχυσης**

Οποιοδήποτε ενισχυτικό σχοινί, εκτός από γραντί, προσαρτημένο σ'οποιοδήποτε τμήμα της τράτας

Σκοπός του είναι να ενισχύσει την τράτα ή/και να εμποδίσει πέτρες και άχρηστα υλικά να φθάσουν στο σάκο

[EN] **strengthening rope**

Any reinforcing rope, other than mounting ropes, attached to any part of the trawl.

Its purpose is to strengthen the trawl, or to prevent stones and debris from reaching the codend.

[FR] **barrette**

Tout cordage, autre que les ralingues de côté ou d'ouverture, fixé à tout endroit du chalut et destiné à renforcer le chalut ou à éviter que des pierres ou des débris n'atteignent le cul.

[IT] **corda di rinforzo**

Qualsiasi corda, diversa da una lima o ralinga, attaccata a qualsiasi parte della rete da traino.

[NL] **verstevigingslijn**

Elke lijn, met uitzondering van een naadlijn, die aan een deel van het sleepnet is bevestigd.

Wordt gebruikt om het sleepnet te versterken of om stenen of ander afval buiten de kuil te houden.

[PT] **cabo de reforço**

Qualquer cabo, com excepção dos cabos de porfio, ligado a qualquer parte da rede.

Destinado a reforçar as redes de arrasto ou a evitar que pedras e outros detritos cheguem ao saco.

3007

[ES] **red cribadora; red seleccionadora; red selectiva**

Pieza de paño, cuyo tamaño de malla debe ser, por lo menos, el doble del saco.

Su fin es capturar pescado, gambas u otras especies selectivamente.

[DA] **sorteringspanel; selektionspanel; sinet**

Et ekstra stykke net, der fastgøres inden i trawlen.

Tjener til at lede arter af fisk, krebsdyr m.m. med forskellig adfærd til forskellige dele af trawlen (eller ud af trawlen). Udformning og placering tilpasses de bestemte fiskerier.

[DE] **Siebnetz**

Stück Netzwerk, dessen Maschenöffnung mindestens doppelt so groß sein muß wie die des Steerts.

Zweck eines Siebnetzes ist es, Fische, Garnelen und andere Arten getrennt zu fangen.

[GR] **δίχτυ επιλογής· δίχτυ κοσκινίσματος· δίχτυ-κόσκινο**

Κομμάτι δικτυώματος με μέγεθος ματιών που πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιο από το μέγεθος ματιών του σάκου

Σκοπός του είναι να συλλαμβάνει ψάρια, γαρίδες ή άλλα είδη, εκλεκτικά

[EN] **sieve netting; separator panel**

A piece of netting with a mesh size which must be at least twice the mesh size of the codend.

Its purpose is to catch fish, shrimps, or other species selectively.

[FR] **nappe de sélectivité; filet tamiseur**

Pièce de filet présentant un maillage adapté à l'espèce à séparer, fixée à l'intérieur du chalut dans le corps ou dans les ailes. Destinée à assurer la capture sélective de poissons, de crevettes ou d'autres espèces.

Son maillage est en général au moins double de celui de la poche.

[IT] **pezza selettiva**

Pezza di rete avente maglie di dimensione almeno doppia di quella delle maglie del sacco della rete.

Serve per la pesca selettiva di pesci, gamberetti od altre specie.

[NL] **zeeflap**

Stuk netwerk waarvan de mazen ten minste tweemaal zo groot zijn als de mazen van de kuil.

Wordt gebruikt voor het selectief vangen van vis, garnaal e.d. .

[PT] **pano de rede selectivo; forra interior**

Pano de rede com malhagem pelo menos dupla da utilizada no saco.

Destinado a assegurar a captura selectiva de peixes, camarões ou outras espécies.

3008

[ES] **dimensión efectiva de la malla; malla efectiva**

[DA] **indvendig maskestørrelse**

Den indvendige åbning af maskerne i et trawlnet, som målt ved den autoriserede målemetode. Dette mål anvendes ved angivelse af et trawlredskabs mindste tilladte maskestørrelse.

Se tillige 3242 og 3315.

[DE] **wirkliche Maschenöffnung**

[GR] **πραγματικό μέγεθος ματιού**

[EN] **actual mesh size**

Opening of mesh determined by an authorized testing procedure.

[FR] **maillage effectif**

[IT] **dimensione effettiva delle maglie**

[NL] **feitelijke maaswijdte**

Afmeting van binnenkantknoop tot binnenkantknoop bij gestrekt net.

[PT] **malhagem efectiva**

3009

[ES] **rebenque del copo; sereta; sireta**

Cabo que permite cerrar la parte posterior del copo del arte de arrastre y/o las cubiertas de refuerzo, sea mediante un nudo que se pueda alargar fácilmente, sea mediante un dispositivo mecánico.

[DA] **bindestrik; snørebånd**

Et tov, hvormed den bageste del af fangstposen og/eller forstærkningsposerne kan snøres sammen enten ved hjælp af en letopbindelig knude eller en mekanisk anordning.

[DE] **Steertleine; Codleine**

Leine, die es ermöglicht, das hintere Ende des Steerts und/oder der Hievsteerte entweder mittels eines leicht lösbaren Knotens oder einer mechanischen Vorrichtung abzubinden.

[GR] **γάιδαρος· γαϊδουρόσχοινο· σχοινί δεσίματος του σάκου**

Σχοινί που χρησιμεύει στο κλείσιμο του πίσω μέρους του σάκου και/ή των ενισχυτικών θηκών με τη βοήθεια ενός κόμπου που μπορεί εύκολα να χαλαρώνει ή ενός μηχανικού μέσου

[EN] **codline; cod line; cod-lashing; codend lashing; codend tier**

A rope making it possible to close the rear of the codend and/or strengthening bags by means of either a knot which can be easily loosened or a mechanical device.

3009

[FR] **raban de cul**

Cordage permettant de fermer la partie arrière du cul du chalut et/ou des fourreaux de renforcement, soit par un nœud facilement largable, soit par un dispositif mécanique.

[IT] **sagola di chiusura**

Corda che permette di chiudere l'estremità posteriore del sacco della rete e/o delle fodere di rinforzo per mezzo di un nodo facilmente allentabile o di un congegno meccanico.

[NL] **pooklijn**

Lijn waarmee het uiteinde van de kuil en/of de overkuil d.m.v. een (gemakkelijk los te maken) knoop of mechanisch kan worden gesloten.

[PT] **estropo do cu do saco; cabo do cu do saco**

Cabo utilizado para fechar o cu do saco das redes de arrasto e/ou a respectiva forra através de um nó especial que facilmente se desfaz ou de um dispositivo mecânico.

3009



3010

[ES] **faja de protección; cintura de protección**

Pequeño paño de red cilíndrico, que tiene la misma circunferencia que el copo de la red de arrastre o, eventualmente, de la red de refuerzo, que rodea el copo del arte de arrastre o las cubiertas de refuerzo situadas en el punto de fijación del estrobo para izar.

Destinado a evitar que el estrobo de izar corte el paño del saco.

[DA] **løftestropslidgarn; løftestropbeskyttelsesnet**

Et kort cylinderformet stykke net, der har samme omkreds som trawlposen eller eventuelle forstærkningsposer, og som er placeret, hvor løftestroppen er fastgjort.

Dette net hindrer løftestroppen i at skære fangstposen over.

[DE] **Scheuerschutzmanschette**

Kurzes zylinderförmiges Stück Netzwerk gleichen Umfangs wie der Steert oder die Hievsteerte, sofern solche vorhanden sind. Die Scheuerschutz-manschette umgibt den Steert oder die Hievsteerte an den Anbringungsstellen des Teilstropps.

Zweck einer Scheuerschutzmanschette ist es zu verhindern, daß der Teilstropp das Netzwerk des Steerts beschädigt.

[GR] **προστατευτική ζώνη**

Μικρό κυλινδρικό κομμάτι δικτυώματος που έχει την ίδια περιφέρεια με το σάκο ή την ενισχυτική θήκη, αν υπάρχει, και το οποίο περιβάλλει το σάκο ή την ενισχυτική θήκη στα σημεία προσάρτησης του κοψαδούρου

Σκοπός της είναι να εμποδίσει τον κοψαδούρο να κόψει το δικτύωμα του σάκου

[EN] **chafing; protection piece**

A short cylindrical piece of netting with the same circumference as the codend or strengthening bags, if any, and which surrounds the codend or the strengthening bags at the points of attachment of the lifting strap.

Its purpose is to prevent the lifting strap from cutting the netting of the codend.

3010

FR ceinture de protection

Petite nappe de filet cylindrique, présentant la même circonférence que le cul du chalut ou les fourreaux de renforcement éventuels, entourant le cul du chalut ou les fourreaux de renforcement au point de fixation de l'erse de levage.

Destinée à éviter que l'erse de levage ne coupe le filet du cul du chalut.

IT fascia di protezione

Pezza di rete corta, di forma cilindrica, avente la stessa circonferenza del sacco della rete o della eventuale fodera di rinforzo, che circonda il sacco della rete o la fodera di rinforzo nel punto di attacco dello strozzatoio.

Serve a impedire che lo strozzatoio tagli la rete del sacco.

NL beschermband

Kort cilindervormig stuk netwerk waarvan de omtrek even groot is als die van de kuil of, indien deze aanwezig is, van de overkuil, en dat rond de kuil of de overkuil is aangebracht op de plaats waar de verdeelstrop is bevestigd.

De beschermband zorgt ervoor dat de verdeelstrop het netwerk van de kuil niet doorsnijdt.

PT cinta de protecção

Pano de rede cilíndrico de fio forte que pode ser substituído e que se fixa exteriormente ao saco das redes de arrasto e cuja finalidade é reforçar o saco nos pontos de fixação dos estropos ou forcas.

3011

ES cobertura; parpalla superior

Pieza rectangular de red con una malla por lo menos igual a la del copo de la red de arrastre.

Destinada a proteger el paño superior o las bandas laterales del copo de la red de arrastre contra el desgaste, en el caso de que la parte final de la red de arrastre basculase lateralmente durante las operaciones de pesca.

DA oversideslidgarn

Rektangulært stykke net, der monteres således, at det dækker oversiden af trawlposen.

Oversideslidgarnet beskytter fangstposens overside og sider mod slid og iturivning, hvis trawlens bagende skulle begynde at rotere under fiskeriet.

DE Oberseiten-Scheuerschutz

Rechteckiges Stück Netzwerk, dessen Maschenöffnung mindestens derjenigen des Steerts entspricht.

Zweck eines Oberseiten-Scheuerschutzes ist es, das Oberblatt oder die Seitenblätter des Steerts für den Fall, daß sich das hintere Ende des Schleppnetzes bei dem Fangvorgang um seine Achse verdrehen sollte, gegen Verschleiß und Zerreißen zu schützen.

GR επάνω ποδιά

Σκοπός της είναι η προστασία των επάνω ή πλαϊνών τμημάτων του σάκου από τη φθορά και το σχίσιμο σε περίπτωση που στριφτεί το τελευταίο τμήμα της τράτας κατά μήκος του άξονά της, κατά τη διάρκεια της αλιευτικής επιχείρησης

EN top-side chafer

Any rectangular piece of netting which has a mesh size equal to at least that of the codend.

Its purpose is to protect the top or side panels of the codend from wear and tear should the rear end of the trawl twist along its axis during fishing operations.

3011

[FR] **couverture; tablier de dessus**

Toute pièce rectangulaire de filet ayant un maillage au moins égal à celui du cul du chalut.

Surtout destiné à protéger la face supérieure ou les faces latérales du cul du chalut contre l'usure, au cas où la partie terminale du chalut viendrait à basculer latéralement lors des opérations de pêche.

[IT] **foderone superiore**

Qualsiasi pezza di rete rettangolare, la cui dimensione delle maglie è almeno pari a quella delle maglie del sacco.

Serve a proteggere dall'usura il cielo o le parti laterali del sacco della rete da traino nel caso in cui la parte posteriore della rete dovesse attorcigliarsi sul proprio asse durante le operazioni di pesca.

[NL] **sleeplap bovenzijde**

Rechthoekig stuk netwerk waarvan de mazen ten minste even wijd zijn als die van de kuil.

De sleeplap bovenzijde zorgt ervoor dat de bovenkant en de zijkanten van de kuil tegen slijtage en beschadiging worden beschermd wanneer het achternet bij het vissen om zijn as draait.

[PT] **forra superior; cobertura**

Qualquer peça rectangular de rede, que tenha uma malhagem pelo menos igual à da cuada.

Tem por finalidade proteger a face superior e/ou as faces laterais do saco das redes de arrasto do desgaste no caso da parte terminal da rede oscilar lateralmente durante as operações de pesca. Desconhece-se o seu uso em Portugal.

3012

[ES] **parpalla inferior**

Puede estar formada por cualquier pieza de tela, red o cualquier otro material.

Está destinada a proteger del desgaste la parte inferior de la red de arrastre.

[DA] **undersideslidgarn**

Består af et stykke lærred, hud, kraftigt net eller lignende materiale, der monteres på undersiden af trawlposen.

Undersideslidgarn beskytter trawlens underside mod slid og iturivning.

[DE] **Unterseiten-Scheuerschutz**

Kann aus einem Stück Segeltuch, Netzwerk oder irgendeinem anderen Material bestehen.

Zweck eines Unterseiten-Scheuerschutzes ist es, die Unterseite eines Schleppnetzes gegen Verschleiß und Zerreißen zu schützen.

[GR] **κάτω ποδιά**

Μπορεί να είναι κατασκευασμένη από οποιοδήποτε κομμάτι καραβόπανου, δικτυώματος ή άλλου υλικού

Σκοπός της είναι η προστασία του κατωτέρου τμήματος της τράτας από τη φθορά και το σχίσιμο

[EN] **bottom-side chafer**

May be formed of any piece of canvas, netting, or any other material.

Its purpose is to protect the underside of the trawl from wear and tear.

3012

[FR] **tablier de dessous**

Peut être constitué par des pièces en toile, filet ou tout autre matériau.

Destiné à protéger la partie inférieure du chalut contre l'usure.

[IT] **foderone inferiore**

Può essere formato da un telo, da una rete o da qualsiasi altro materiale.

Serve soprattutto a proteggere dall'usura la parte inferiore della rete da traino.

[NL] **sleeplap onderzijde**

Stuk netwerk met voorgeschreven maaswijdte, zeildoek of enig ander materiaal, op voorgeschreven wijze bevestigd aan de onderkant van de kuil.

De sleeplap onderzijde zorgt ervoor, dat de onderkant van het sleepnet wordt beschermd tegen slijtage en beschadiging.

[PT] **avental; forra inferior**

Pode ser constituída por qualquer peça em tela, rede ou qualquer outro material.

Tem por finalidade proteger a face inferior do saco das redes de arrasto contra o desgaste.

3012



3013

[ES] **malla mínima**

[DA] **mindste maskestørrelse**

Den mindste indvendige maskestørrelse, der kan tillades i et fiskeredskab. Angives i fiskerilovgivningens tekniske bevaringsforanstaltninger.

[DE] **Mindestmaschenöffnung**

[GR] **ελάχιστο μέγεθος ματιού**

[EN] **minimum mesh size**

The smallest allowable size of mesh in a codend as determined by an authorized testing procedure.

[FR] **maillage minimal**

[IT] **dimensione minima della maglia**

[NL] **minimum maaswijdte**

Wettelijk voorgeschreven minimale maaswijdte zoals die tijdens het vissen mag worden gebruikt; wordt per vissoort, vismethode en gebied vastgesteld.

[PT] **malhagem mínima**

3014

[ES] **trampa**

Pieza de red de una malla al menos igual a la del copo del arte de arrastre, fijada en el interior de un arte de arrastre, de manera que permita pasar al pescado de la parte anterior de la red de arrastre hacia atrás, limitando las posibilidades de retorno.

[DA] **lås; stopgarn; flapper; kalv**

Et stykke net, der mindst skal have samme maskestørrelse som fangstposen, og som anbringes inde i trawlen på en sådan måde, at fiskene kan passere fra trawlens forende til trawlens bagende, men som begrænser deres muligheder for at undslippe.

[DE] **Flapper**

Stück Netzwerk, dessen Maschenöffnung mindestens derjenigen des Steerts entspricht und das im Inneren eines Schleppnetzes so angebracht ist, daß die Fänge vom vorderen in den hinteren Teil des Schleppnetzes gelangen können, die Möglichkeit ihrer Rückkehr aber eingeschränkt wird.

[GR] **φλάπτα**

Κομμάτι δικτυώματος με μέγεθος ματιού τουλάχιστον όσο του σάκου, συνδεδεμένο στο εσωτερικό μιας τράτας, έτσι ώστε να επιτρέπει στα αλιεύματα να περάσουν από το μπροστινό στο πίσω μέρος της τράτας, αλλά περιορίζοντας τη δυνατότητα επιστροφής τους

[EN] **flapper**

A piece of netting with a mesh size at least equal to that of the codend, fastened inside a trawl in such a way that it allows catches to pass from the front to the rear of the trawl but limits their possibility of return.

[FR] **tambour; voile**

Pièce de filet présentant un maillage au moins égal à celui du cul du chalut, fixée à l'intérieur d'un chalut, de manière à permettre au poisson de passer de la partie antérieure du chalut vers l'arrière, tout en limitant les possibilités de retour.

[IT] **enca**

Pezza di rete provvista di maglie aventi almeno la stessa dimensione di quelle del sacco, fissata all'interno della rete da traino in modo da consentire alle catture di passare dalla parte anteriore a quella posteriore della rete, limitandone al tempo stesso le possibilità di ritorno.

[NL] **keel; flap; enkel**

Stuk netwerk waarvan de mazen ten minste even groot zijn als die van de kuil, dat zodanig binnen het sleepnet is aangebracht dat de vis van het voorste gedeelte naar het achterste gedeelte van het sleepnet wordt doorgelaten, en dat terugzwemmen verhindert.

[PT] **língua**

Pano de rede com malhagem igual ou superior à do saco das redes de arrasto, fixada verticalmente no seu interior e de molde a permitir a passagem dos peixes da sua parte anterior para a posterior e limitando o respectivo retorno.

3014



3015

[ES] **costura mediana de un copo dividido en dos compartimientos**

Las mallas podrán unirse mediante un trenzado de manera que formen dos compartimientos uniendo longitudinalmente las mitades superiores e inferiores de un copo de arte de arrastre.

[DA] **midtersnøring af bukseposer**

Langsgående samling af trawlposens over- og underside.

[DE] **Mittellasche eines Hosensteerts**

Zur Bildung eines Hosensteerts werden die Maschen im Steert in der Weise zusammengelascht, daß Ober- und Unterhälften eines Steerts in Längsrichtung verbunden werden.

[GR] **ενδιάμεση ραφή ενός σάκου-παντελόνι**

Τα μάτια μπορούν να συρραφούν έτσι ώστε να σχηματίσουν ένα σάκο-παντελόνι ενώνοντας κατά μήκος και στη μέση το επάνω και κάτω μέρος ενός σάκου

[EN] **median lacing of a trouser codend**

Meshes are laced together in order to build a trouser codend by joining lengthwise the upper and lower halves of a codend.

[FR] **couture médiane d'un cul pantalon**

Couture longitudinale qui assemble dans leur milieu la face supérieure et la face inférieure du cul de chalut et délimite ainsi deux compartiments séparés, de part et d'autre de la poche.

[IT] **cucitura lungo la linea mediana di un sacco a pantalone**

Le maglie del sacco di una rete da traino possono essere cucite assieme, allacciando longitudinalmente la metà superiore e quella inferiore, per formare un sacco a pantalone.

[NL] **overlangse naad**

Bij een tweelingkuil, naad die in lengterichting de bovenhelft en de onderhelft van de kuil verbindt.

Mazen mogen worden genaaid om een tweelingkuil te vormen door de bovenhelft en de onderhelft van een kuil in lengterichting samen te brengen.

[PT] **porfio mediano do saco duplo geminado; costura mediana de um saco duplo**

Fiada ou fiadas de malhas porfiadas mediana e longitudinalmente de tal maneira que unem as metades superiores e inferiores do saco das redes de arrasto formando um saco duplo geminado.

3016

[ES] **copo de arte de arrastre; copo**

Parte más trasera de la red de arrastre que tiene, sea una forma cilíndrica, es decir, la misma circunferencia en un extremo y en otro, sea una forma de embudo.

El copo del arte de arrastre comprende el copo propiamente dicho y la manga.

[DA] **fangstpose og forlængelsesstykke; pose**

Den bagerste del af trawlen (eller voddet) til opsamling af fangsten. Kan enten være cylindrisk overalt eller svagt konisk. Visse poser har den bagerste del udformet (forstærket) specielt til et løft, hvori fangsten løftes ind over siden på fartøjet.

I lovmæssig forstand omfatter posen: fangstposen, hvoraf løftet udgør en del, og et eventuelt forlængelsesstykke.

[DE] **Steert**

Der hinterste Teil des Schleppnetzes, der entweder zylinderförmig ist, d. h. überall den gleichen Umfang hat, oder sich nach hinten verjüngt.

Der Steert umfaßt den eigentlichen Steert und den Tunnel.

[GR] **σάκος**

Το τελευταίο τμήμα της τράτας, που έχει είτε κυλινδρικό σχήμα (δηλ. έχει την ίδια περίμετρο από το ένα άκρο στο άλλο) είτε κωνικό σχήμα

Ο σάκος περιλαμβάνει τον κυρίως σάκο και το κομμάτι επιμήκυνσης

[EN] **codend**

The rearmost part of the trawl, having either a cylindrical shape, i.e. the same circumference throughout, or a tapering shape.

The codend includes the codend itself and the lengthening piece.

3016

FR cul de chalut; cul; poche

Partie la plus en arrière du chalut qui présente soit une forme cylindrique, c'est-à-dire la même circonférence d'un bout à l'autre, soit une forme en entonnoir, où s'accumule le poisson.

La poche comporte le cul de chalut proprement dit et la rallonge.

IT sacco della rete da traino; sacco; coda; manica

L'estrema parte posteriore della rete da traino, avente forma cilindrica, ossia la stessa circonferenza in ogni sua parte, o forma affusolata.

Il sacco della rete da traino può comprendere il sacco stricto sensu e l'eventuale avansacco.

NL kuil; staart

Achterste deel van een sleepnet, cilindervormig of taps.

De kuil bestaat uit de kuil in enge zin en de tunnel. Het begrip „kuil" staat ook voor „trawl".

PT saco da rede de arrasto

Secção terminal das redes de arrasto onde se acumulam os peixes capturados.

3016



3017

[ES] **paño de red; paño; pieza de red**

Conjunto de mallas del mismo tamaño.

[DA] **netstykke**

[DE] **Stück Netzwerk**

[GR] **κομμάτι δικτυώματος**

[EN] **piece of netting**

A section of netting consisting of a uniform size mesh.

[FR] **pièce de filet**

Pièce constitutive d'un filet de pêche, de forme rectangulaire, trapézoïdale ou triangulaire, et qui comporte en général un maillage constant.

[IT] **pezza di rete**

Insieme di maglie in forma e dimensioni qualsiasi ottenuto da un filo, monofilo, filato e da uno o due sistemi di fili, monofili, filati intrecciati o annodati oppure con altri metodi (per esempio per stampaggio o taglio di materiali in film o per estrusione).

[NL] **stuk netwerk**

Samenstel van door mazen gevormd netwerk van willekeurige vorm.

[PT] **pano de rede; peça de rede; bocado de rede**

Peça de rede com forma normalmente rectangular, triangular ou trapezoidal caracterizada pela respectiva malhagem e pelo número de malhas em altura e largura(s).

3017



3018

[ES] **copo de la red de arrastre propiamento dicho**

Uno o varios paños (piezas de red), de la misma malla, unidos uno a otro lateralmente en el eje de la red de arrastre por un trenzado al cual podrá fijarse igualmente una relinga de costado.

[DA] **pose i snæver forstand; fangstpose i snæver forstand**

Bagerste del af trawlen efter kroppen eller et evt. forlængelsesstykke. Består af to eller flere netstykker med samme maskestørrelse.

[DE] **eigentlicher Steert**

Besteht aus einem oder mehreren Netzblättern (Stücken Netzwerk) gleicher Maschengröße, die an ihren Seiten in der Achse des Schleppnetzes durch eine Lasche, an der auch eine Laschverstärkung angebracht sein kann, miteinander verbunden sind.

[GR] **κυρίως σάκος**

Δικτυωτή θήκη κατασκευασμένη από ένα ή περισσότερα κομμάτια δικτυώματος με το ίδιο μέγεθος ματιού, συνδεδεμένα το ένα με το άλλο κατά μήκος των πλευρών τους και του άξονα της τράτας, με ραφή στην οποία μπορεί επίσης να είναι συνδεδεμένο ένα πλαϊνό σχοινί

[EN] **codend**

Netting bag made up of one or more panels (pieces of netting) of the same mesh size attached to one another along their sides in the axis of the trawl by a seam where a side rope may also be attached.

[FR] **cul du chalut**

Partie postérieure du chalut, en forme de poche composée d'une ou de plusieurs pièces de filet du même maillage, reliées latéralement l'une à l'autre par une couture à laquelle une ralingue de côté peut également être fixée.

En français, par définition, la poche comprend le cul de chalut (partie terminale) et la rallonge (partie intermédiaire avec le corps du chalut).

[IT] **sacco della rete da traino stricto sensu**

Una o più pezze di rete, con maglie della stessa dimensione, attaccate l'una all'altra lungo i bordi nel senso della rete per mezzo di una cucitura, alla quale può essere attaccata anche una ralinga.

[NL] **kuil in enge zin**

Die delen van het net die dezelfde maaswijdte hebben en zijdelings in de richting van de lengteas van het sleepnet met elkaar zijn verbonden door een naad, waaraan eventueel ook een naadlijn bevestigd is.

Gedeelte van de kuil tussen de verdeelstrop en de pooklijn.

[PT] **cu do saco; cuada stricto sensu**

Secção terminal das redes de arrasto formada por um ou mais panos de rede com a mesma malhagem ligados lateral e longitudinalmente através de um porfio onde se liga um cabo de porfio.

3019

[ES] **cara de la red; lado de la red**

Cada una de las partes superior, inferior o lateral de un arte que puede estar formada por un paño o por varios de diferente tamaño de mallas unidos entre sí.

[DA] **panel; netpanel**

Del af et fiskenet, ofte samlet af flere netstykker, der mere eller mindre udgør en enhed, f.eks. en overside (= overpanel).

[DE] **Netzblatt**

Zugeschnittenes Netzteil als Ersatz für auszuwechselnde Teile.

[GR] **φύλλο δικτυώματος**

Τμήμα δικτυώματος που συχνά περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα κομμάτια ενωμένα μεταξύ τους

[EN] **panel; net panel**

Sheet of netting often comprising two or more sections joined together.

[FR] **face de filet**

Partie d'un filet formée de plusieurs pièces assemblées.

[IT] **parte della rete; faccia della rete**

Insieme di pezze di rete di maglie diverse unite tramite giunzione.

Rete da traino.

[NL] **paneel; perk**

[PT] **face de uma rede**

Secção de uma rede constituída por vários panos de rede.

Redes de arrasto.

3020

[ES] **fuerza de sustentación vertical**

[DA] **opdrift**

Hydrostatisk eller hydrodynamisk kraft rettet lodret opad.

[DE] **Auftrieb**

[GR] **άνωση**

[EN] **lift**

Hydrodynamic or hydrostatic force, directed vertically upwards.

[FR] **portance; poussée verticale**

Force composante de la résistance hydrodynamique, perpendiculaire à la direction du mouvement.

La portance d'un plateau élévateur est dirigée verticalement vers le haut. Dans le cas des panneaux de chalut, la portance, appelée aussi poussée, s'exerce transversalement et assure l'écartement.

[IT] **portanza**

[NL] **lift**

De krachtscomponent werkend op een lichaam geplaatst in een stromend medium, loodrecht op de stromingsrichting.

[PT] **força de sustentação; força de elevação; força ascensional; força de afastamento**

Força componente de resistência hidrodinâmica dirigida verticalmente para cima.

No caso das portas de arrasto a força exerce-se transversalmente e assegura o afastamento das portas.

3021

[ES] **costura de unión**

Hileras de mallas que pueden unirse mediante un trenzado de forma que sirva de refuerzo a la red.

[DA] **forstærkningssøm; blind søm**

Sammenføjningen mellem to netstykker udført ved sammensnøring af flere rækker af masker for at forstærke nettet.

[DE] **Lasche**

Maschenreihen, die zur Verstärkung des Netzwerks zusammengenäht werden können.

[GR] **ενισχυτική ραφή· ραφή**

Είναι κατασκευασμένη από σειρές ματιών τα οποία μπορεί να είναι συρραμένα με σκοπό την ενίσχυση του δικτυώματος

[EN] **strengthening lacing; seam**

Rows of meshes which may be laced together in order to strengthen the netting.

[FR] **couture d'assemblage**

Assemblage de deux pièces de filet, formé par la couture de plusieurs rangées de mailles ensemble, de façon à renforcer le filet.

[IT] **cucitura di rinforzo**

Unisce due pezze di rete ed è costituita da file di maglie cucite assieme per rafforzare la rete.

[NL] **verstevigingsnaad**

Verscheidene rijen mazen die samengeregen zijn om de naad te verstevigen.

[PT] **porfio reforçado; costura de reunião**

Conjunto de fiadas longitudinais de malhas apanhadas em conjunto de maneira a reforçar a rede.

3022

[ES] **relinga de costado; costadillo**

Cabo longitudinal colocado a lo largo del empalme entre dos paños en la dirección del eje de la red de arrastre.

[DA] **sømforstærkningstov; sømline**

Et tov, der er føjet til maskerne i sømmen for at forstærke denne.

[DE] **Laschverstärkung; Bortenleine; Nahtleine; Laschleine**

Tau, das entlang der Verbindung zwischen zwei Netzblättern parallel zur Schleppnetzachse verläuft.

Zur Verstärkung der seitlichen Nähte.

[GR] **σχοινί ραφής· πλευρική νεύρωση· γραντί ραφής**

Σχοινί που εκτείνεται κατά μήκος της ένωσης δύο κομματιών δικτυώματος κατά τη διεύθυνση του άξονα της τράτας

[EN] **lacing rope; boltrope; selvage rope**

A rope running lengthwise along the join between two pieces of netting in the direction of the axis of the trawl.

Load-bearing rope fixed to length of lestridge.

[FR] **ralingue de côté; ralingue latérale; ailière**

Cordage longitudinal courant le long de la couture entre deux nappes dans la direction de l'axe du chalut.

Cordage de renfort.

[IT] **ralinga laterale**

Corda che corre longitudinalmente alla rete ed è unita a quest'ultima lungo la cucitura laterale nella direzione dell'asse della rete.

[NL] **naadlijn; naadtouw**

Lijn die loopt in de richting van de lengteas van het net langs de samenvoegingsnaad tussen twee netdelen.

Touw of lijn ter versteviging van de naden.

[PT] **cabo de porfio**

Cabo longitudinal disposto ao longo de um porfio e ao qual se apontoa ou porfia.

Cabo de reforço.

3023

[ES] **flotador**

Elemento flotante utilizado para dar al arte de arrastre una fuerza de sustentación vertical o para indicarle la posición, o ambas cosas.

[DA] **flåd; kugle**

Et flydende legeme, der enten bruges til at give opdrift eller til at markere redskabets position eller begge dele.

[DE] **Schwimmer; Auftriebskörper**

Tragfähiger Körper, der verwendet wird, um dem Netz Auftrieb zu geben, seine Position zu markieren oder beides zu bewirken.

[GR] **πλωτήρας· σημαδούρα· φελλός**

Επιπλέουσα συσκευή που χρησιμεύει στο να προσθέτει άνωση ή να επισημαίνει τη θέση ενός διχτυού ή και τα δύο

[EN] **float**

A buoyant unit used to give lift or to mark the position of a net, or both.

[FR] **flotteur**

Élément flottant utilisé pour donner une portance au filet ou pour en indiquer la position, ou les deux à la fois.

[IT] **galleggiante**

Dispositivo che serve ad impartire una forza di sollevamento alla rete o a segnalare la posizione di una rete o entrambi.

[NL] **drijver; drijfkurk; vlotter**

Drijvend deel gebruikt om onderdelen van een net aan een opdrijvende kracht te onderwerpen of om de positie van onderdelen van een vistuig aan te geven.

[PT] **flutuador; bóia**

Corpo flutuante utilizado para dar elevação vertical a uma rede de pesca, para indicar a sua posição, ou simultaneamente, para ambas as situações.

3024

[ES] **manga**

Se compone de uno o varios paños situados exactamente delante del copo propiamente dicho.

[DA] **forlængelsesstykke; mellemstykke**

Cylindrisk eller svagt konisk del af en trawl, der findes mellem fangstposen og kroppen af trawlen. Findes ikke på alle trawl. Består af to eller flere netstykker.

[DE] **Tunnel**

Zylindrisches Netzteil zwischen Belly und Steert. Der Tunnel verlängert den vorderen Teil des Steerts, damit größere Fänge aufgenommen werden können.

Besteht aus einem oder mehreren Netzblättern, die sich unmittelbar vor dem eigentlichen Steert befinden.

[GR] **κομμάτι επιμήκυνσης· κόψη· κόψες**

Τραπεζοειδές τμήμα δικτυώματος το οποίο είναι είτε τοποθετημένο μεταξύ κοιλιάς-σάκου και γούλας-σάκου, είτε συνδεδεμένο στο άκρο του σάκου για να αυξηθεί το μήκος τους

[EN] **lengthener; lengthening piece**

Untapered section of netting either inserted between the belly and batings and the codend or attached to the end of the codend to increase its length.

Is made of one or more panels located just in front of the codend.

[FR] **rallonge; «gorget»**

Partie du filet, de forme généralement cylindrique, composée d'une ou de plusieurs nappes situées juste en avant du cul du chalut.

[IT] **avansacco; gola del sacco**

È costituita da una o più pezze di rete situate immediatamente davanti al sacco stricto sensu.

[NL] **tunnel; blinde lap**

Gedeelte van een net bestaande uit één of meer panelen, dat zich vóór de kuil bevindt.

[PT] **boca**

Zona das redes de arrasto constituída por um ou mais panos de rede situados justamente antes do saco.


WINGTIP LINE
(RIGHT)
HEADLINE
TOP WING
(RIGHT)
FLOATS
3023
TOP WING
(LEFT)
SQUARE
BAITINGS OR
TOP BELLY
LENGTHENER
(TOP)
3024
CODEND (TOP)
LOWER WING
(RIGHT)
LASTRIDGE LINE
CODEND (BOTTOM)
3024
LENGTHENER (BOTTOM)
BELLY
SINKERS
(CHAIN)
SINKERS (CHAIN)
LOWER WING (LEFT)
GROUNDROPE
WINGTIP LINE
(LEFT)

3025

[ES] **elevador; puerta elevadora**

Elemento utilizado para dar una fuerza de sustentación vertical al arte de arrastre.

[DA] **skærebræt; skæreplan**

Plade anbragt på eller i direkte forbindelse med trawlens overtælle.

En eller flere kan anvendes til at give trawlen en hydrodynamisk opdrift. Sjældent brugt i Danmark.

[DE] **Höhenscherbrett; Kopfscherbrett**

Bestandteil des Einschiffschleppnetzes, Teil vom Vorgeschirr, das in Verbindung mit den Auftriebskörpern die Bildung der vertikalen Netzöffnung unterstützt und bei pelagischen Schleppnetzen außerdem Stabilitätsaufgaben hat.

Es ist etwa 1 qm groß und besteht aus ebenen oder gewölbten Holz- oder Aluminiumplatten.

[GR] **αετός· υδραετός**

Διατμητικό σύστημα συναρμολογημένο σε ένα ψευδές επάνω γραντί, για να ανυψώνει το πραγματικό επάνω γραντί και/ή να φοβίζει τα ψάρια οδηγώντας τα προς τα κάτω μέσα στο στόμιο του διχτυού

[EN] **kite**

A shearing device mounted on a false headline to lift the true headline and/or to scare fish downward into the mouth of the net.

[FR] **plateau élévateur; cerf-volant**

Plateau habituellement en bois ou en alliage léger, placé au-dessus de la corde de dos et dont la portance permet d'augmenter l'ouverture verticale du chalut.

[IT] **panello elevatore**

Dispositivo utilizzato per impartire una forza di sollevamento alla lima dei sugheri di una rete da traino.

[NL] **scheerbord**

Bord gebruikt om op onderdelen van een gesleept vistuig een lift op te wekken om dit vistuig meer opening te geven, of om de jaaglijnen van een haringpatent op te houden.

[PT] **porta elevatória; porta elevadora; papagaio**

Dispositivo colocado num falso cabo de pana e utilizado para imprimir força ascensional ao cabo de pana propriamente dito e/ou para afundar os cardumes na direcção da boca da rede de arrasto.

3025



3026

[ES] **descarte**

[DA] **kasseret fangst; »discard«; udsmid**

Den del af fangsten, der ikke ilandbringes: undermålere eller værdiløs fangst.

[DE] **Gammel**

[GR] **σκάρτο αλίευμα**

[EN] **discarded catch**

That part of the catch in the codend which is not retained for sale.

[FR] **poissons rejetés**

[IT] **scarto**

[NL] **ongewenste bijvangst**

Gedeelte van de vangst die niet marktwaardig is en die niet wordt aangeland.

Het kan omvatten:
- te kleine vis van een marktwaardige soort;
- vis, schaal- of schelpdieren zonder handelswaarde.

[PT] **desperdício; lixo**

Parte da captura que é rejeitada para o mar, dado não ser vendável.

3027

[ES] **estrobo para izar posterior**

[DA] **bagerste løftestrop; takkelstrop**

Strop, der omkranser fangstposen, og som løftet hales om bord med.

[DE] **hinterer Hebestropp**

[GR] **οπίσθιος κοψαδούρος**

[EN] **rear lifting strap**

Lifting strap nearest to the codline.

[FR] **erse de levage arrière**

[IT] **strozzatoio posteriore**

Ultimo strozzatoio.

[NL] **achterste verdeelstrop**

Verdeelstrop die het dichtst bij de pooklijn is aangebracht.

[PT] **estropo do laracho**

Cabo que serve para estrangular o saco das redes de arrasto e no qual se engata o gancho do aparelho de força utilizado para virar o saco da rede.

Está ligado ao laracho.

3028

[ES] **estrobo circular**

Uno de los cabos en forma de anillo que se fijan y que rodean transversalmente al copo de arte de arrastre o a la cubierta del refuerzo, a intervalos regulares.

Tiene por objeto limitar la extensión del diámetro del copo del arte de arrastre.

[DA] **rundstrop**

Tove, der omkranser posen (og evt. beskyttelsespose) med regelmæssige mellemrum, og som er fastgjort til denne. Benyttes for at forstærke posen og for at forhindre den i at udvide sig for meget under indhalingen.

[DE] **Rundstropp**

Eines der in regelmäßigen Abständen ringförmig um den Steert oder den Hievsteert gelegten und an diesem befestigten Taue.

Zweck eines Rundstropps ist es, eine Ausdehnung des Steertdurchmessers zu begrenzen.

[GR] **κυκλική ζώνη· κυκλική νεύρωση**

Δακτυλιοειδές σχοινί που περιβάλλει το σάκο ή την ενισχυτική θήκη κατά κανονικά διαστήματα και που είναι συνδεδεμένο σ'αυτή

Σκοπός της είναι η παρεμπόδιση της διαστολής της διαμέτρου του σάκου

[EN] **round strap**

One of the ring-shaped ropes which encircle the codend or the strengthening bag at regular intervals and which are attached to it.

Its purpose is to limit the amount of stretching of the diameter of the codend.

[FR] **erse circulaire**

Cordage en forme d'anneau encerclant transversalement le cul du chalut ou le fourreau de renforcement à intervalles réguliers et fixé à celui-ci.

A pour but de limiter l'extension du diamètre du cul du chalut.

[IT] **cinta di rinforzo**

Una delle corde a forma di anello che cingono a intervalli regolari il sacco della rete o la fodera di rinforzo a cui sono attaccate.

Serve a limitare l'estensione del diametro della rete.

[NL] **verstevigingsstrop**

Strop die op regelmatige afstanden rond de kuil of de overkuil is aangebracht en daaraan bevestigd is.

Wordt gebruikt om uitrekking van de kuil in dwarsrichting te voorkomen.

[PT] **estropo; forca**

Cabo com a forma de anel que rodeia transversalmente o saco das redes de arrasto ou a respectiva forra de reforço e a ele apontoado.

O seu número é variável e tem por finalidade limitar o aumento do diâmetro do saco quando cheio de peixe.

3029

[ES] **estrobo de atrás**

El estrobo circular situado más atrás.

[DA] **bærering; bagerste rundstrop**

Speciel kort rundstrop, monteret i kort afstand fra fangstposens sidste masker.

Stroppen har til formål at sikre, at posen får et tragtformet udløb under tømning.

[DE] **hinterer Stropp**

Hinterster Rundstropp.

[GR] **οπίσθια ζώνη· οπίσθια νεύρωση**

Η τελευταία κυκλική ζώνη

[EN] **back strap**

Rearmost round strap.

[FR] **erse arrière**

Erse circulaire située la plus en arrière.

[IT] **cinta posteriore**

Ultima cinta di rinforzo.

[NL] **klein stropje**

Achterste verstevigingsstrop.

[PT] **estropo posterior**

Último cabo com a forma de anel que rodeia transversalmente o saco das redes de arrasto.

3030

[ES] **estrobo para izar; estrobo de la las**

Cabo o cable que rodea la circunferencia del copo del arte de arrastre o de la eventual cubierta de refuerzo y que se fija a esta última mediante argollas o anillas. Podrán utilizarse varios estrobos para izar.

Un estrobo para izar está destinado a estrechar la última parte del copo de la red de arrastre con el fin de facilitar su embarque a bordo.

[DA] **løftestrop; takkelstrop; delestrop**

Strop af tov eller wire, der løst omkranser trawlposen (og evt. beskyttelsespose). For at kunne afsnøre posen går stroppen gennem ringe eller løkker fæstnet til posen.

Anvendes til at afsnøre den del af fangsten, der ligger i løftet, og løfte den om bord.

[DE] **Teilstropp; Schleppnetzteiler; Teiler**

Ein mit Hilfe von Schlaufen und Ringen befestigtes Tau oder Drahtseil, das den Umfang des Steerts oder etwaiger Hievsteerte lose umschließt. Es darf jederzeit mehr als ein Teilstropp verwendet werden.

Zweck eines Teilstropps ist es, im Hinblick auf ein einfacheres Abladen an Bord ein Abschließen des hinteren Teils des Steerts zu ermöglichen.

[GR] **κοψαδούρος**

Κομμάτι σχοινιού ή σύρματος που περιβάλλει χαλαρά την περιφέρεια του σάκου ή της ενισχυτικής θήκης, αν υπάρχει, και συνδέεται σ'αυτή κατά διαστήματα με θηλιές ή δακτυλίους. Περισσότεροι του ενός κοψαδούροι μπορούν να χρησιμοποιούνται οποτεδήποτε

Σκοπός του είναι να κλείσει η τελευταία περιοχή του σάκκου για να διευκολυνθεί η φόρτωσή του στο πλοίο

[EN] **lifting strap; lifting strop; halving becket**

A piece of rope or wire loosely encircling the circumference of the codend or the strengthening bag, if any, and attached to it by means of loops or rings. More than one lifting strap may be used at any time.

Its purpose is to make it possible to close off the rear section of the codend in order to facilitate its loading aboard.

3030

[FR] erse de levage; erse de cul; coupe-cul; étrangloir

Cordage ou câble entourant la circonférence du cul du chalut ou de l'éventuel fourreau de renforcement et fixé à ce dernier par des boucles ou des anneaux. On peut utiliser plusieurs erses de levage.

Destiné à étrangler la dernière partie du cul du chalut afin de faciliter son embarquement à bord.

[IT] strozzatoio

Pezzo di corda o di fune metallica che corre lungo la circonferenza del sacco della rete o dell'eventuale fodera di rinforzo, attaccata ad essa mediante nodi o anelli. Si può utilizzare in qualsiasi momento più di uno strozzatoio.

Serve a serrare la sezione posteriore del sacco della rete in modo da agevolarne il salpamento.

[NL] verdeelstrop; kuilstrop

Strop van touw of staaldraad die door lussen of ringen los om de kuil of de overkuil is aangebracht.

Er mag meer dan één verdeelstrop tegelijk worden aangebracht. Wordt gebruikt om het achterste deel van de kuil af te snoeren zodat de inhoud van de kuil gemakkelijker aan boord kan worden gebracht.

[PT] estropo do saco; forca do saco; laracho

Cabo que rodeia o saco das redes de arrasto ou a respectiva forra de reforço e a ele fixado por laços ou anés. Podem ser utilizados vários estropos do saco.

Destinado a estrangular secções do saco a fim de facilitar a respectiva alagem para bordo.



3031

[ES] **saltada**

Especie de trasmallos que pueden flotar horizontalmente y se mantienen tirantes mediante gruesas y secas cañas en sentido transversal. Se dejan flotando alrededor de la paradera, para que los peces retenidos por ésta vayan a enredarse en los trasmallos que suelen emplearse en albuferas.

[DA] **veranda-net**

Passivt fiskeredskab, type af fiskegård til springende fisk.

Anvendes ikke i Danmark.

[DE] **Verandanetz**

Kreisförmiges, in einem Sektor offenes, auf der Oberfläche mittels Schwimmleine und an in den Boden getriebenen Pfählen gehaltenes Netz, dessen beschwerter Untersimm bis zum Grund reicht. Der durch den offenen Sektor einkommende Fisch (Sprungfisch) versucht, das Hindernis (Netzwand) zu überwinden, und fällt in die ringförmig an der Oberfläche ausgebreitete Netzmatte.

[GR] **καλαμωτή**

Δίχτυα για ψάρια που πηδούν έξω από το νερό. Στο κάθετο δίχτυ και στο επάνω σχοινί των φελλών, εφαρμόζεται ένα άλλο οριζόντιο δίχτυ με καλάμια που επιπλέει στην επιφάνεια

[EN] **verandah net; veranda net**

Barrier netting and collecting bags made from a single piece of netting. The net forms a vertical barrier which encourages the fish to jump, and also an almost horizontal apron or verandah onto which the fish fall. The barrier can be set in a straight line or in a more or less open circle formation. In the latter case, guiding nets are used to direct the fish, usually mullet, into the catching enclosure.

[FR] **sautade; cannasse; filet véranda**

Longue nappe montée sur claies de roseaux, flottant horizontalement à la surface et complétée par une nappe verticale immergée; le poisson saute et se trouve capturé dans la nappe horizontale.

Filet employé pour la capture des muges ou mulets.

[IT] **saltarello**

Rete da posta circuitante formata da una rete verticale più una orizzontale.

Serve per catturare i pesci che potrebbero sfuggire all'accerchiamento con salti fuori dell'acqua.

[NL] **veranda-net**

Wordt in Nederland niet gebruikt.

[PT] **salto; parreira**

Arte de pesca constituída por uma rede vertical que funciona como barreira e à qual se liga, na tralha da cortiça, uma outra rede sustentada horizontalmente à superfície por meio de varas.

Destinada à captura de peixes saltadores (por exemplo, tainhas) e de peixes planadores (por exemplo, peixe voador) que ao encontrarem a rede vertical tentam passar por cima dela.



3032

ES **trampa aérea**

Los peces que saltan (por ejemplo, las lisas) y los peces planeadores (peces voladores) pueden ser capturados en la superficie con nasas, balsas, embarcaciones y redes ('saltadas'). Algunas veces se hostiga a los peces para que salten fuera del agua.

DA

Passivt fiskeredskab til fangst af springende fisk.
Anvendes ikke i Danmark.

DE **Sprungfischreuse**

GR **αεροπαγίδα**

Ψάρια που πηδάνε (π.χ. κέφαλοι) και που ολισθαίνουν (χελιδονόψαρα) μπορούν να συλληφθούν στην επιφάνεια, σε κουτιά, σχεδίες, βάρκες και δίχτυα (καλαμωτές). Μερικές φορές εκφοβίζουμε το ψάρι προκειμένου να το αναγκάσουμε να πηδήξει έξω από το νερό

EN **aerial trap**

Jumping fish (e.g. mullets) and gliding fish (flying fish) can be caught on the surface in boxes, rafts, boats and nets ('veranda nets'). The fish are sometimes frightened to get them to jump out of the water.

FR **piège aérien**

Les poissons sauteurs (ex: mulets) ou planeurs (poissons volants ou exocets) peuvent être capturés à la surface dans des caisses, nattes ou bateaux, ainsi que dans des filets (appelés «sautades», «cannasses» ou «vérandas»). On effraie parfois le poisson pour l'inciter à sauter hors de l'eau.

IT **trappola di superficie**

Trappola galleggiante che cattura i pesci saltatori o volanti che nei loro salti o voli vi cadono dentro.

NL **luchtnet**

Vistuig voor het vangen van boven het water uitspringende vis.
Wordt in Nederland niet gebruikt.

PT **armadilha aérea**

Os peixes saltadores (por exemplo, tainhas) e os peixes planadores (por exemplo, peixe voador) podem ser capturados à superfície através de caixas, jangadas, balsas, pequenas embarcações ou redes (saltos). Por vezes tenta-se assustar os peixes para que saltem da água.

3032





3033

ES **corral**

Arte de pesca fijo y de trampa formado por un conjunto de redes que se mantiene en sentido vertical, sujeta a estacas clavadas en el fondo o sobre pilares de mampostería. Forman un recinto en el que se introducen los peces durante la pleamar quedando apresados durante la bajamar.

DA **fiskegård**

Type af bundgarn.

Fiskegård er et gammelt dansk udtryk, der næsten ikke bruges mere.

DE **Fischzaun; Buhnen; Lenken; Gaarden; Argen**

Auf den Watten übliches stationäres Fischereigerät. Aus Reisig, Buschwerk oder Schilf hergestellte Zäune, mit denen alle im Wattenmeer vorkommenden Fische, auch Krabben, gefangen werden. Die fest in den Boden gesteckten Wände in Trichterform ergeben aneinandergereiht eine im Zickzack verlaufende Wand, an der Flut- und Ebbereusen angeordnet werden.

Regionale Bedeutung.

GR **φράχτης**

EN **corral; fish corral**

An assembly of nets supported on poles fixed in the sea bed. Fish are swept into the net at high tide and are prevented from escaping at low tide because of the V-shaped entrances.

FR **bas-parcs; filets fixes**

Engin à poste fixe constitué de filets ou autres matériaux, dont l'implantation sur l'estran en forme de demi-cercle ou de V permet de retenir les poissons à marée basse.

IT **serraglia; serragia**

Insieme di reti sostenute da paletti fissati nel suolo che incanalano il pesce verso camere di raccolta con ingressi tronco conici.

NL **weer; doolhof; rietpark; waard; vloeiwaard; sero**

Vistuig bestaande uit vleugels van twijghout in V-vorm, waarachter een fuik of een vangkamer is opgesteld. Wordt grotendeels op bij eb droogvallende platen gebruikt: bij vloed wordt de vis naar de vleugels geleid en bij eb door de vleugels opgevangen en naar de punt van het vistuig geleid.

In gebruik in Indonesië.

PT **barreira; barragem; estacada**

Arte de pesca constituída por diversos materiais (estacas, canas, ramos de árvore, panos de rede, etc.), geralmente construída em zonas de maré. Difere dos tapa-esteiros porque, quando a maré baixa, permite que os peixes não emalhados ou enredados possam passar livremente por baixo dela.

3033



3034

[ES] **encañizada**

Corral o cerca de cañas que se forma para pescar en albuferas y otros sitios de poco fondo.

[DA] **fiskegård; bundgarn**

Passivt fiskeredskab. Fiskene eller andet bytte bliver af netrader ledt til en fiskegård, bundgarnshoved, hvorfra flugt ikke eller næsten ikke er mulig. Der anvendes forskellige anordninger til at forhindre dette.

Fiskegård er et gammelt dansk udtryk, der næsten ikke bruges mere.

[DE] **Fischwehr; Fischzaun**

Feste Fischfalle.

[GR] **ιχθυοφραγμός**

παγίδα ψαριών

[EN] **fish weir; weir; barricade**

Traplike arrangement of fences in which the fish or other prey enter a catching chamber from which escape is difficult, especially when the way out of the trap is secured by a non-return device.

[FR] **bordigue; bourdigue**

Installation fixe, constituée de clayonnages en métal ou autres matériaux, placés dans le chenal de communication d'une lagune avec la mer constituant un piège permettant de retenir ou capturer les poissons à leur entrée dans la lagune ou à leur sortie vers la mer.

[IT] **lavoriero**

Impianto di pesca fisso che sfrutta la discesa del pesce dalle valli verso il mare.

Trappola di canne.

[NL] **weer; doolhof; rietpark; waard; vloeiwaard; sero**

Vistuig bestaande uit vleugels van twijghout in V-vorm, grotendeels op bij eb droogvallende platen, waarachter een fuik of een vangkamer is opgesteld; bij vloed wordt de vis naar de vleugels geleid en bij eb door de vleugels opgevangen en naar de punt van het vistuig geleid.

In gebruik in Indonesië.

[PT] **estacada; barreira; barragem**

Arte de pesca constituída por diversos materiais (estacas, canas, ramos de árvore, panos de rede, etc.), geralmente construída em zonas de maré. Difere dos tapa-esteiros porque, quando a maré baixa, permite que os peixes não emalhados ou enredados possam passar livremente por baixo dela.

3035

[ES] **red fija; arte fija; red barrera**

Arte que permanece en la misma posición durante el tiempo que está calada. Generalmente tiene forma rectangular y es largada hasta el fondo con lastre en su base y flotadores en la parte superior por lo que adopta la forma de una valla-cortina contra la que inciden los peces para quedar atrapados en ella debido a su elaboración en malla.

[DA] **faststående redskab**

Samlebetegnelse for redskaber, der er fæstnet ved ankre, pæle eller lignende.

[DE] **Standnetz; Stellnetz**

Aneinandergereihte Netze werden quer zum Strom verankert. Bei Hochwasser werden Stellnetze in Strandnähe oder in Prielen gesetzt. Mit dem ablaufenden Wasser treiben die Fische, die sich in der flachen Uferzone aufhalten, in die Netze.

[GR] **φράχτης· στάσιμο δίχτυ· δίχτυ καρτέρι**

Γενικός όρος για κάθε απλό δίχτυ όταν διατηρείται σε σταθερή θέση, κατά τη διάρκεια της αλιείας, με άγκυρες, βαρίδια και/ή πασάλους

[EN] **fence; set net; fixed net**

General term for any simple net when it is held in fishing trim by anchors, sinkers and/or stakes.

[FR] **parc; filet fixe**

Nom générique désignant un filet à poste fixe. Il s'agit en général de filets maillants, montés sur des pieux plantés sur l'estran. Les poissons sont démaillés à marée basse.

[IT] **rete fissa; impianto fisso**

Impianto di pesca fisso.

[NL] **staand net**

Rechtstandig in het water neerhangend fijn netwerk, waarin de vis die er tegenaan zwemt, vast moet raken.

[PT] **barreira; barragem; estacada; tapa-esteiros**

Arte de pesca constituída por diversos materiais (estacas, canas, ramos de árvore, ligados por panos de rede), geralmente construída em zonas de maré. Difere dos tapa-esteiros porque, quando a maré baixa, permite que os peixes não emalhados ou enredados possam passar livremente por baixo dela.

3036

[ES] **barrera**

Arte hecha de diversos materiales (estacas, ramas, juncos, redes, etc.) que se construye, por regla general, en las zonas intermareales. Difiere de las redes de enmalle fijas en que, en estas últimas, al bajar la marea, los peces que no han quedado enmallados o enredados pueden escapar por debajo de la relinga inferior.

[DA] **fiskespærring**

Fiskefælde til brug i tidevandszoner.

[DE] **Fangbau**

Fällt unter den Oberbegriff Fischfalle. Kategorie der Fischereigeräte für die sogenannte stille Fischerei im Flachwasser und Tidenbereich.

[GR] **φράγμα**

Το εργαλείο αυτού του τύπου, κατασκευασμένο από διάφορα υλικά (πασσάλους, βραχίονες, σπάρτινα σχοινιά-βουρλιές, δικτύωμα, κλπ.), χρησιμοποιείται συνήθως σε περιοχές με παλίρροια. Διαφέρει συνήθως από τα σταθερά απλάδια τα οποία, όταν τα νερά αποσύρονται, μπορεί να αφήσουν τα ψάρια να περάσουν ελεύθερα κάτω από το κάτω γραντί

[EN] **barrier**

Gear, made from various materials (stakes, branches, reeds, netting, etc.), usually constructed in tidal waters. Differs from the fixed gillnets which, when the tide ebbs, may eventually allow the fish not entangled or gilled to pass freely underneath their bottom line.

[FR] **barrage**

Fabriqué en matériaux divers (pieux, branchages, roseaux, filets, etc.), cet engin est habituellement installé dans la zone de balancement des marées. Il est à distinguer des filets maillants fixes qui, à marée descendante, peuvent éventuellement laisser passer librement les poissons non maillés au-dessous de leur ralingue inférieure.

[IT] **barriera**

[NL] **barrière**

Afgesloten gedeelte van het water waar de vis gemakkelijk in kan zwemmen, maar niet terug kan, door afsluiting van het volume.

Vereist, net als de kom, permanente bewaking.

[PT] **barreira; barragem; estacada**

Arte de pesca constituída por diversos materiais (canas, ramos de árvore, panos de rede, etc.), geralmente construída em zonas de maré. Difere dos tapa-esteiros porque, quando a maré baixa, permite que os peixes não emalhados ou enredados possam passar livremente por baixo dela.

3037

[ES] **butrón; buitrón; botrino; butirón**

Utilizado en ríos, estuarios o zonas de mucha corriente. Generalmente de forma cónica o piramidal, se fija mediante anclas o estacas, colocándolo de acuerdo con la dirección y fuerza de la corriente. La boca se suele mantener abierta mediante un bastidor, que a veces puede estar suspendido de una embarcación.

[DA] **forankret hamme**

Konisk net, der holdes åbent af bomme. Sættes i strømmende vand.

[DE] **Ankerhamen; Steerthamen; Pfahlhamen**

Hamen mit konischem Netzsack, der vom vor Anker liegenden Kutter im strömenden Wasser ausgesetzt wird; der Pfahlhamen, fest im Grund stehend, arbeitet nach dem gleichen Prinzip im Tidenbereich.

Das Hamengestell hat eine Öffnung von ca. 4 x 7 m und der konische Steert eine Länge von 8 bis 20 m.

[GR] **δίχτυ στοιβάγματος· δίχτυ αναπλωρίσματος**

Εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ποταμούς, εκβολές ή περιοχές με ισχυρά ρεύματα. Συνήθως σχήματος κώνου ή πυραμίδας, τα δίχτυα αυτά είναι στερεωμένα σταθερά με άγκυρες ή πασσάλους τοποθετημένους σύμφωνα με τη διεύθυνση και φορά του ρεύματος. Τα στόμιά τους διατηρούνται ανοιχτά συνήθως με ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί ή δεν μπορεί να μεταφερθεί από ένα σκάφος

[EN] **stow net; swing net**

Conical net held open by one or more horizontal beams below an anchored boat.

For sprats, whitebait.

[FR] **filet à l'étalage; diable**

Filet de forme conique ou pyramidale, maintenu ouvert par des perches et utilisé sur un bateau mouillé dans le courant, en estuaire ou dans les eaux côtières.

Les filets à l'étalage peuvent aussi être montés sur pieux, placés sur l'estran et découvrant à marée basse.

[IT] **rete fissa a corrente**

[NL] **staande kuil; ankerkuil**

Op stroom verankerd trechtervormig net, dat opengehouden wordt door scheerborden, drijvers of gewichten, een frame of palen; wordt zowel voor de binnenvisserij als de zeevisserij toegepast en kan vanaf het land of een schip worden bediend.

Gewoonlijk gebruikt voor de vangst van garnalen.

[PT] **butirão**

Arte de pesca tipo armadilha fixa que só pode ser utilizada em rios, estuários ou zonas com correntes fortes. Normalmente têm forma cónica ou piramidal, são fundeadas por meio de âncoras ou estacas e dispõem-se de acordo com a direcção e a força das correntes. A respectiva boca mantém-se aberta por meio de um quadro suspenso ou não de uma embarcação.

3037



3038

ES **garlito**

Trampa, normalmente utilizada en aguas poco profundas, formada por una manga de malla, de forma cilíndrica o cónica, montada sobre aros y otras estructuras rígidas, con alas o bandas para dirigir a los peces hacia la entrada.

Estas trampas se fijan al fondo con anclas, lastres o estacas y pueden utilizarse separadamente o en grupos.

DA **ruse; garnruse**

Rusen er et tragtformet redskab, som består af selve rusen med en eller flere kalve og et par arme. Desuden anvendes som regel et radgarn, som fører fisken hen til rusens munding. Rusen sættes på bunden og fastgøres med pæle eller ankre.

DE **Garnreuse; Spannreuse; Bügelsack; Korb ***

Fanggerät mit Netzflügeln, dessen Öffnung dem Ufer zugekehrt ist. Wird an Buhnen eingesetzt.

** Diese Bezeichnung wird an der Weser und Elbe benutzt.*

GR **βολκός**

Χρησιμοποιούμενες κανονικά σε ρηχά νερά, οι παγίδες αυτές αποτελούνται από κυλινδρικές ή κωνικές θήκες τοποθετημένες σε δακτύλιους ή άλλες άκαμπτες κατασκευές, καλυμμένες τελείως από δικτύωμα και συμπληρωμένες από φτερά ή οδηγούς που κατευθύνουν τα ψάρια προς το άνοιγμα των θηκών.Οι βολκοί, σταθεροποιημένοι στον πυθμένα με άγκυρες, έρμα ή ελάσματα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωριστά ή σε ομάδες

EN **fyke net**

Trap normally used in shallow water which consists of cylindrical or cone-shaped bags mounted on rings or other rigid structures, completely covered by netting and completed by wings or leaders which drive the fish towards the opening of the bags.

The fyke nets, fixed on the bottom by anchors, ballast or stakes, may be used separately or in groups.

FR **verveux**

Piège utilisé normalement en eau peu profonde, constitué par des poches de capture, de forme cylindrique ou conique, montées sur des cercles ou autres structures rigides, entièrement recouvertes de filet, et complétées par des ailes ou guideaux qui rabattent les poissons vers l'ouverture des poches.

Les verveux, fixés sur le fond par des ancres, lests ou piquets, peuvent être employés isolément ou groupés.

IT **cogollo; bertovello ***

Rete trappola con bocca rigida, un braccio di incanalamento ed alcuni ingressi consecutivi tronco conici per impedire la fuga del pesce catturato. Quest'ultimo viene prelevato salpando solo l'ultima parte dell'attrezzo, quella cioè dopo l'ultimo ingresso.

** In genere senza braccio d'incanalamento.*

NL **fuik**

Kegelvormig vistuig voor gebruik in binnenzeeën en riviermonden, bestaande uit netwerk dat om hoepels is gespannen, met een of meer enkels, en voorzien van vleugels en schutwant voor het binnenleiden van de vis.

In ons land veel gebruikt voor de vangst van aal of haring.

PT **galricho**

Arte de pesca tipo armadilha fixa, normalmente utilizada em águas pouco profundas, constituída por uma manga de rede de pesca com forma cónica ou cilíndrica, montada sobre aros e/ou outras estruturas rígidas de madeira ou metal, dotadas ou não de asas destinadas a encaminhar os peixes para a respectiva boca.

São artes de pesca fundeadas por meio de âncoras, lastros ou estacas, utilizadas isoladamente ou em grupos.

3038



3039

[ES] **orinque; orinque de boya**

Cabo que sujeta una boya a un ancla fondeada o un arte calada en el fondo (p.e. nasa, red de enmalle, palangre).

[DA] **bøjereb**

Reb, der forbinder en bøje med et anker eller et fiskeredskab.

[DE] **Bojenreep**

Verbindungsleine zwischen einem auf Grund liegenden Objekt und der Markierungsboje.

[GR] **σχοινί σημαδούρας**

Σχοινί που συνδέει τη σημαδούρα με το τμήμα του εργαλείου που πρέπει να στηριχθεί ή επισημανθεί

[EN] **buoy rope; buoy line**

Rope connecting buoy to that part of the gear being supported or marked.

[FR] **orin de bouée**

Cordage reliant un engin mouillé ou calé au fond (casier, filet maillant, palangre) à une bouée signalant sa position à la surface.

[IT] **grippia; cavo del galleggiante; caloma; orza**

Pezzo di sagola o di cavetto che unisce il piombo di una rete o di una nassa alla boa o al gavitello che le segnalano.

[NL] **boeireep**

Touw waarmee de boei aan het kruis van het anker wordt verbonden.

[PT] **arinque**

Cabo geralmente de fibra que liga uma bóia de sinalização a uma arte de pesca ou âncora e que eventualmente pode ser utilizado para a alar.

3040

[ES] **nasa**

Trampa en forma de cajas o cestas hechas de diversos materiales (varillas de madera, mimbres, varillas de metal, red metálica, etc.), con una o más aberturas o entradas.

Estas trampas generalmente se colocan en el fondo, con o sin cebo, individualmente o en andanas, y están unidas mediante una sirga a una boya que indica su situación en la superficie.

[DA] **tejne; kurv**

Fiskeredskab formet som en beholder af træ, metal eller lignende, evt. med net. Har en eller flere ofte tragtformede indgange.

Anvendes normalt på bunden til fangst af krebsdyr og fisk. Forsynes i visse fiskerier med agn.

[DE] **Korbreuse**

Aus Holzstäben oder Holzgeflecht, vorn trichterförmig erweiterter beköderter oder unbeköderter Korb. Der Leitkorb mündet mit einer Einkehlung in den Fangkorb, der mit einem Pflock verschlossen ist.

[GR] **κιούρτος· κοφινέλο**

Οι παγίδες αυτές, σχεδιασμένες να παγιδεύουν ψάρια ή μαλακόστρακα, έχουν το σχήμα κλουβιού ή καλαθιού, είναι κατασκευασμένες από διάφορα υλικά (ξύλο, βέργα λυγαριάς, μεταλλικές ράβδους, συρματόπλεγμα, κλπ.) και έχουν ένα ή δύο ανοίγματα ή εισόδους. Συνήθως τοποθετούνται στον πυθμένα με ή χωρίς δόλωμα, μεμονωμένα ή σε σειρές συνδεδεμένες με σχοινιά σε σημαδούρα δείχνοντας έτσι στην επιφάνεια τη θέση τους

[EN] **pot; fish pot**

Trap, designed to catch fish or crustaceans, in the form of cages or baskets made from various materials (wood, wicker, metal rods, wire netting, etc.) and with one or more openings or entrances.

It is usually set on the bottom, with or without bait, singly or in rows, connected by ropes (buoy lines) to buoys showing its position on the surface.

3040

FR casier; nasse

Piège destiné à la capture des poissons ou crustacés, en forme de cages ou de paniers fabriqués avec des matériaux divers (bois, osier, plastique, tiges métalliques, grillage, etc.) et comportant une ou plusieurs ouvertures ou goulets d'entrée.

Muni ou non d'appâts, il est en général mouillé sur le fond, isolément ou en filière, relié par des filins («orins») à des bouées indiquant sa position à la surface.

IT nassa

Attrezzo da pesca a forma di trappola o di cesto fatto di giunchi intrecciati, o di rete metallica o anche di listerelle di legno, che viene calato in mare dopo essere stato convenientemente inescato. È munito di un'apertura congegnata in modo che i pesci o i crostacei, che entrano per nutrirsi dell'esca, non possano piú uscirne.

Viene usato soprattutto per la pesca delle aragoste e di altri crostacei.

NL korf; kubbe

Vistuig, grotendeels van hout of ijzer, met een of meer enkels.

PT nassa; covo; alcatruz; murejona

Arte de pesca tipo armadilha fixa que se utiliza para capturar peixes, moluscos ou crustáceos, com a forma de caixa, cesto ou pote; pode ser construída com diversos materiais (madeira, varas de metal, barro, rede de pesca, rede de metal, rede de plástico) e possui uma ou mais aberturas ou entradas (boca e endiche).

São colocadas no fundo com ou sem isco, isoladas ou em teias, e ligadas a um ou mais cabos de alagem referenciados à superfície por meio de bóias.

3040





3041

[ES] almadraba fija descubierta; red calada *

Por regla general, una red grande anclada o sujeta a estacas, abierta en la superficie y provista de diversos sistemas para dirigir y retener a los peces. Suele estar dividida en compartimientos con el fondo cubierto de red.

** En Japón, estas artes se denominan redes caladas.*

[DA] ikke overdækket bundgarn

Betegner en speciel form for bundgarn.

[DE] nicht bedeckte stationäre Reuse

Verankertes und an Pfählen gehaltenes, an der Oberfläche offenes Netz großer Abmessung mit diversen Vorrichtungen zur Zurückhaltung der Fische. Ein sogenanntes Leittuch lenkt die Fische in die Reuse, die am Boden mit Netztuch verschlossen ist.

Gebräuchlich für den Ostsee-Heringsfang.

[GR] στάσιμο και ακάλυπτο δίχτυ-ενέδρα

Δίχτυα, συνήθως μεγάλα, αγκυροβολημένα ή στερεωμένα σε πασσάλους, ανοιχτά στην επιφάνεια και εξαρτισμένα με διαφόρους τύπους συσκευών για τη συγκέντρωση και συγκράτηση του αλιεύματος. Είναι, ως επί το πλείστον, διαιρεμένα σε θαλάμους κλειστούς στη βάση με δικτύωμα

Στην Ιαπωνία αυτή η ομάδα αναφέρεται σαν στάσιμα δίχτυα

[EN] stationary uncovered pound net; set net *

Usually large net, anchored or fixed on stakes, open at the surface and provided with various types of fish herding and retaining devices. It is mostly divided into chambers closed at the bottom by netting.

** In Japan this group is usually referred to as set-nets.*

[FR] filet-piège fixe non couvert; filet fixe *; madrague **

Filet habituellement de grandes dimensions, ancré ou fixé sur des pieux, ouvert à la surface et muni de divers dispositifs de rabattement et de retenue du poisson. Généralement divisé en compartiments fermés à sa base par une nappe de filet.

**Au Japon, ce groupe est généralement désigné par le terme filets fixes.*
***Utilisé couramment autrefois en Méditerranée.*

[IT] rete trappola non coperta

[NL] onbedekte kom

Vistuig bestaande uit een samenstel van geleidenetwerk en een vanggedeelte, opgehouden door op de bodem verankerde palen en aan de bovenkant niet door netwerk gesloten.

- De bodem van de vangkamer bestaat vaak uit netwerk waarmee de vangst kan worden opgehaald.
- Een „weir" is gemaakt van ander materiaal dan textiel.
- Een „pound net" is gemaakt van netgarens.

3041



3041

PT **armação; almadrava; almadraba**

Arte de pesca, tipo armadilha fixa de grande extensão, constituída por redes verticais sustentadas por estacas ou cabos e âncoras, que partem de terra e entram pelo mar dentro, definindo uma série de canais, barreiras e câmaras através das quais os peixes são conduzidos, após terem penetrado na armadilha, até ao copo onde são apanhados.

Este processo de pesca destina-se à captura de atuns e/ou sardinha e consiste basicamente em colocar em permanência na água, em certas épocas do ano e junto à costa em local apropriado no itinerário normal de passagem dos cardumes, um complicado sistema de redes fixas.

3042

ES **almadraba**

Arte fijo complicado, tanto por su gran extensión —a veces de muchos kilómetros—, como por la serie de partes y compartimientos que comprende. En síntesis, está constituida por unas largas redes verticales, que parten de tierra y se adentran en el mar, las «raberas» —la más próxima a tierra es la «rabera de tierra» o de «dentro», y la más alejada la «rabera de fuera»— y por un cuadro, subdividido en diversos compartimientos, que se intercala entre ambas raberas, a cuyo cuadro son conducidos los atunes por aquéllas, y en el que son capturados.

DA **bundgarn; ruse**

Samlebetegnelse for et omfangsrigt redskab, der består af en bundgarnsrad, som placeres vinkelret ud fra kysten, og et eller flere bundgarnshoveder yderst. Raden består af net, der ophænges på pæle. Underkanten af raden holdes til bunden af en kæde eller af blystykker. Hovedet består ligeledes af net, der er lukket i bunden. Det har en tragtformet indgang, der fører fiskene ind til et indelukke, men udformningen kan variere.

DE **Reuse**

Fanggerät der Binnen- und Küstenfischerei zum Fang von Grundfischen und pelagisch in Flachwasserregionen lebenden Fangobjekten.

GR **δίχτυ-ενέδρα**

Γενικός όρος για κάθε αγκυροβολημένο και πασσαλωμένο δίχτυ, περιλαμβανομένου ενός οδηγού και ενός ή δύο περιφραγμάτων, π.χ. διχτυωτός σάκος, πασσαλωμένο δίχτυ, δίχτυ-κατσαρόλα

EN **pound net**

General term for any moored or staked net comprising a leader and one or more enclosures, e.g. bag net, stake net, kettle net.

3042



ALMADRABA

1.- TESTA DE COPO
2.- MATADOR
3.- COPO
4.- BORDONAL
5.- BUCHE
6.- MOJARCIO
7.- BLANCAS
8.- RABERA DE TIERRA
9.- PALMATORRES
10.- BOCA
11.- ENDICHES
12.- CABRESTO
13.- TESTA DE CAMARA
14.- CAMARA
15.- LEGITIMA
16.- CONTRALEGITIMA
17.- RABERA DE FUERA
18.- BICHERO

3042

[FR] **filet-piège**

Engin généralement de grandes dimensions, mouillé dans les eaux côtières peu profondes. De structure complexe, ce filet comporte en général une ou des barrières guidant les poissons vers une ou plusieurs chambres de capture.

[IT] **rete a postazione fissa**

Rete trappola generalmente di grandi dimensioni che viene calata in punti particolari ed ivi lasciata per tutta la stagione di pesca. Il recupero del pescato è effettuato ad intervalli regolari issando solo la parte terminale della rete, quella dove appunto viene raccolto il pesce.

[NL] **kom**

Vistuig gebruikt voor het vangen van migrerende vis langs de kustlijn, bestaande uit een netwerk bevestigd aan palen ter geleiding van de vis (obstructie) naar de vangkamer, die afsluitbaar is.

Men moet het vistuig bewaken om te bepalen wanneer de vangkamer moet worden afgesloten.

[PT] **armação; almadrava; almadraba**

Arte de pesca, tipo armadilha fixa de grande extensão, constituída por redes verticais sustentadas por estacas ou cabos e âncoras, que partem de terra e entram pelo mar dentro, definindo uma série de canais, barreiras e câmaras através das quais os peixes são conduzidos, após terem penetrado na armadilha, até ao copo onde são apanhados.

Este processo de pesca destina-se à captura de atuns e/ou sardinha e consiste basicamente em colocar em permanência na água, em certas épocas do ano e junto à costa em local apropriado no itinerário normal de passagem dos cardumes, um complicado sistema de redes fixas.

3043

[ES] **arte de trampa**

Arte fija formada por una serie de mamparas de mallas distribuidas en forma de laberintos que conducen a los peces hacia una cámara de la que no pueden retroceder.

Las artes de trampa (almadrabas, corrales, etc.) se calan generalmente en el fondo y a pequeñas profundidades, permanecen caladas durante un largo período de tiempo e incluso de forma permanente.

[DA] **fælde**

Samlebetegnelse for faststående redskaber, bestående af serier af net-tragte. Hver især åbner de ind i den næste, og fører fisken frem til en afsnøret pose. Tragtene holdes åbne af store ringe af jern eller andet materiale.

[DE] **Fischfalle**

Oberbegriff für Fangbauten, Fischzäune, Labyrinthbauten, Fallen im eigentlichen Sinn, Schwerkraftfallen, Schlingen aus diversen Materialen und Reusen unterschiedlichster Art.

[GR] **παγίδα**

– Κομμάτι σύρματος που περιελίσσεται γύρω από το δακτύλιο του ανοίγματος έτσι ώστε να σχηματίζει μονόδρομη παγίδα.
– Εργαλείο ψαρέματος που μπορεί να τοποθετηθεί σ' ένα καθορισμένο σημείο και εκεί αφήνεται και λειτουργεί παθητικά. Γενικά είναι κατασκευασμένο από ένα θάλαμο και ένα ή περισσότερα στόμια που επιτρέπουν την είσοδο αλλά όχι και την έξοδο των οργανισμών που έχουν συλληφθεί

[EN] **fish trap; trap; trap net**

An inshore fishing apparatus consisting of a series of funnels, with their mouths kept open by hoops, opening into each other and finally closing into a sack forming a trap.

This type of net, of which there are many variations, is fastened to the bottom.

3043

[FR] **piège**

Engin fixe le plus souvent calé sur le fond. Comporte en général une chambre munie d'une ou plusieurs ouvertures de forme spécialement étudiée pour permettre l'entrée mais non la sortie des animaux à capturer.

[IT] **trappola**

Attrezzo da pesca che viene calato in un punto determinato ed ivi lasciato passivamente. Generalmente è costituito da una camera con una o più bocche che permettono l'ingresso, ma non l'uscita degli organismi da catturare.

[NL] **val**

Vistuig waarin de vis wordt gelokt d.m.v. aas, en waaruit de vis zeer moeilijk kan ontsnappen.

[PT] **armadilha**

Termo genérico dado às artes de pesca nas quais o peixe entra e de onde não pode sair facilmente pelos seus próprios meios.

3044

[ES] **red combinada de enmalle-trasmallo**

Arte, que se cala en el fondo y que está formada por una red de enmalle cuya parte inferior se sustituye por una red atrasmallada. De esa manera, se pueden capturar peces de fondo en la parte inferior de la red (trasmallo) y especies semidemersales o pelágicas en la parte superior (enmalle).

[DA] **kombineret garn og toggegarn**

En speciel form for bundsat garn, hvor den øverste del er almindeligt net, mens den nederste er udformet som et toggegarn.

[DE] **kombiniertes Kiemennetz/Trammelnetz; kombiniertes Dreiwandnetz/Einwandnetz**

Kiemennetz. Aufstellung am Grund als sperrende Wand. Das dreiwandige Netz oder Spiegelnetz ist an den äußeren Wänden aus stärkerem Garn und größeren Maschen gestrickt. Die innere Wand ist aus feinerem Garn und engeren Maschen geknüpft. Das einwandige Netz, über dem Spiegelnetz angeordnet, ist eine einfache Netzwand mit Spannschnüren zwischen Ober- und Untersimm zur Verkürzung der Netzbreite. Sie bewirkt in den Maschen eine gewisse Lose.

Diese Netzkombination eignet sich zum Fang am Grunde (z. B. Plattfische) und im Pelagial lebender Fische.

[GR] **συνδυασμός απλαδιών και μανωμένων διχτυών**

Εργαλείο βυθού κατασκευασμένο από ένα απλάδι, το κατώτερο τμήμα του οποίου έχει αντικατασταθεί από ένα μανωμένο δίχτυ. Μπορεί να πιάσει βενθικά είδη στο κατώτερο μανωμένο δίχτυ μαζί με βενθοπελαγικά ή πελαγικά ψάρια στο ανώτερο τμήμα του που είναι απλάδι

3044

EN combined gillnet-trammel net

Bottom-set gear made with a gillnet, the lower part of which is replaced by a trammel net. It may catch bottom fish in the lower trammel net part, together with semi-demersal or pelagic fish in the upper gillnet part.

FR trémail et filet maillant combiné

Engin calé sur le fond constitué d'un filet maillant dont la partie inférieure est remplacée par un trémail. Il peut capturer les poissons de fond dans sa partie inférieure en trémail, ainsi que les poissons semi-démersaux ou pélagiques dans sa partie supérieure en filet maillant.

IT incastellata

Combinazione di rete da imbrocco e rete a tremaglio.

NL gecombineerd kieuwnet en schakel

Net bestaande uit een kieuwnet waaronder een schakel is aangebracht.

PT rede mista de emalhar-tresmalho

Arte de pesca fundeada que é constituída por uma rede de emalhar cuja parte inferior é substituída por um tresmalho. Com este tipo de arte de pesca podem assim capturar-se peixes de fundo na sua parte inferior (tresmalho) e peixes semidemersais e pelágicos na sua parte superior.

Desconhece-se o seu uso em Portugal.

3044



3045

[ES] **red atrasmallada; trasmallo**

Red, que se cala en el fondo y que está formada por tres redes superpuestas, dos exteriores de malla clara y una central montada más floja. Los peces se enredan en la red interior, de malla más tupida, después de atravesar las paredes exteriores.

[DA] **toggegarn; grimegarn**

Garntype, der består af tre lag. På ydersiderne net med store masker, i midten net med små masker. Der er så rigeligt med småmasket net, at fisken, når den går på nettet, kan trække en lomme af småmasket net med ud gennem det stormaskede net.

Effektivt redskab til fangst af fisk, der har svært ved at sidde fast i et normalt et-laget garn, f.eks. fladfisk.

[DE] **Trammelnetz; Ledderungsnetz; Dreiwandnetz; Fesselnetz; dreifaches Wandnetz; Spiegelnetz**

Besteht aus einer großmaschigen, straffen und zwei kleinmaschigen, losen Maschenwänden.

[GR] **μανωμένο δίχτυ**

Σύστημα διχτυών βυθού κατασκευασμένο από τρία επάλληλα δικτυώματα, τα δύο εξωτερικά έχοντας μεγαλύτερο μέγεθος ματιού από ό,τι το εσωτερικό που είναι χαλαρά αναρτημένο. Τα ψάρια μπλέκονται στο εσωτερικό με μικρό μάτι δικτύωμα αφού περάσουν από το εξωτερικό

[EN] **trammel; trammel net**

Bottom-set net which is made with three walls of netting, the two outer walls being of a larger mesh size than the loosely hung inner netting panel. The fish get entangled in the inner small meshed wall after passing through the outer wall and push themselves into the second outer wall, thus forming a bag.

[FR] **trémail; tramail**

Filet calé au fond constitué de trois nappes de filets, les deux nappes externes, aumées, étant d'un maillage plus grand que celui de la nappe interne, flue, montée avec beaucoup de flou. Les poissons s'emmêlent dans la nappe interne à petites mailles après avoir traversé une nappe externe.

[IT] **tramaglio; tremaglio**

Rete da posta consistente in un panno centrale a maglie relativamente strette, di altezza variabile tra uno e tre metri, fiancheggiato dai due lati, per tutta la sua lunghezza, da altri due panni di rete a maglie molto piú grandi ma di altezza minore (dette pareti) in modo che quando sono fissati tutti e tre insieme sulle lime da piombo e da sugheri, quello centrale a maglie strette non risulta teso ma in bando.

[NL] **schakel**

Staand vistuig bestaande uit drie achter elkaar hangende netten, waarvan de twee buitenste (laddernetten) wijdmazig, en het binnennet fijnmazig en loshangend; de vis zwemt door het eerste laddernet, stuit tegen het binnennet en duwt dit door het tweede laddernet, waardoor een zak gevormd wordt door een deel van het binnennet.

[PT] **tresmalho**

Arte de pesca fundeada junto ao fundo, constituída por três panos de rede verticais sobrepostos, os dois exteriores com malhagem superior à do pano interior, o qual tem uma maior altura. Os peixes enredam-se no pano interior após terem atravessado os panos exteriores.

Os panos exteriores designam-se por albitanas e o interior por miúdo.

3045



3046

[ES] red de enmalle fija; red de enmalle en estacas

Red calada sobre estacas clavadas en el fondo, utilizada esencialmente en aguas costeras.

Se recogen los peces cuando baja la marea.

[DA] garn fastgjort til pæle; hildingsgarn fastgjort til pæle

Anvendes i kystområder med tidevand, hvor garnet kan røgtes ved ebbe.

[DE] einwandiges Kiemennetz

An langen dünnen, in den Grund getriebenen Stangen befestigtes Netz; angesetzt entlang der Uferzone im Tidenbereich.

Fangentnahme bei Niedrigwasser.

[GR] σταθερό απλάδι· απλάδι σε πασσάλους

Αυτά τα δίχτυα είναι συνδεδεμένα σε πασσάλους στερεωμένους στον πυθμένα και χρησιμοποιούνται κυρίως σε παράκτια νερά

Το αλίευμα συλλέγεται κατά την αμπώτιδα

[EN] fixed gillnet; gillnet on stakes

Net mounted on stakes driven into the bottom, used essentially in coastal waters.

The fish are collected at low tide.

[FR] filet maillant fixe; filet maillant sur perches; filet maillant sur pieux

Ce filet monté sur des perches ou pieux plantés au fond est employé essentiellement dans les eaux côtières.

Les poissons sont démaillés à marée basse.

[IT] rete da posta a pali

Rete montata su pali e usata in acque costiere.

[NL] staand kieuwnet; vastgezet kieuwnet; vast kieuwnet

Kieuwnet dat op de bodem is verankerd door palen of stokken.

[PT] tapa-esteiros

Arte de pesca fixa utilizada essencialmente em águas costeiras, constituída por panos de rede fixados verticalmente da superfície ao fundo em estacas cravadas no fundo em zonas abrangidas pela acção das marés.

Os peixes recolhem-se na maré baixa.

3046



3047

[ES] red de enmalle de cerco; red de batir de cerco

Red utilizada, por regla general, en aguas poco profundas con la relinga superior en la superficie. Una vez que los peces han quedado cercados por la red, se hace ruido o, de otra manera, se les obliga a enmallarse o enredarse en los paños que los rodean.

[DA] omkredsende garn

Garn eller hildingsgarn til omkredsning af fisk.

Sættes rundt om en fiskeforekomst, hvorefter fiskene skræmmes med lyd eller andet til at flygte ud i nettet, hvor de sætter sig fast.

[DE] umschließendes Kiemennetz

Einwandiges Setznetz, das, zum Kreis geschlossen, im Flachwasserbereich eingesetzt wird. Der eingekreiste Fisch wird durch Scheuchwirkung in die Netzmaschen getrieben.

[GR] απλάδι περικύκλωσης

Εργαλείο που χρησιμοποιείται γενικά σε αβαθή νερά με το επάνω καζίλι να παραμένει στην επιφάνεια. Αφού τα ψάρια περικυκλωθούν από το δίχτυ, χρησιμοποιείται θόρυβος ή άλλο μέσο για να τα ωθήσουν να μπλεχτούν στο δίχτυ ή να παγιδευτούν σε μάτι του διχτυώματος που τα περιβάλλει

[EN] encircling gillnet

Gear generally used in shallow water with the floatline remaining at the surface. After the fish have been encircled by the net, noise or other means are used to force them to gill or entangle themselves in the netting surrounding them.

[FR] filet maillant encerclant

Engin généralement utilisé en eau peu profonde, dont la ralingue de flotteurs reste à la surface. Après avoir encerclé les poissons par le filet, on a recours au bruit ou autres procédés pour les forcer à se mailler dans la nappe qui les entoure.

[IT] rete da posta circuitante; rete da imbrocco circuitante

Rete da posta calata a cerchio o ad arco di cerchio.

[NL] omringend kleuwnet

Kieuwnet, waarvan de drijflijn aan het oppervlak drijft, dat een gedeelte van het wateroppervlak omringt en waar de te vangen vis ingejaagd wordt.

[PT] rede de emalhar envolvente

Arte de pesca geralmente utilizada em águas pouco profundas e com a tralha das cortiças à superfície. Após o cardume ser cercado, força-se o emalhar ou enredar dos peixes através de ruído ou outros processos.

3047





3048

ES red de enmalle de deriva

Red que se mantiene en la superficie o a cierta distancia bajo la superficie por numerosos flotadores, y que se deja a la deriva a merced de las corrientes, por sí sola o, más frecuentemente, junto con la embarcación a la que está ligada.

DA drivgarn

Et garn, der holdes ved overfladen eller i en vis afstand herfra af talrige flydere. Driver med strømmen eller oftere med fartøjet, hvortil det er fastgjort.

Anvendes til fangst af pelagiske fisk.

DE Treibnetz; Schwimmnetz

Im Wasser frei vom Grund hängendes Kiemennetz, das mit dem Boot verbunden in der Strömung treibt und mit Hilfe der Schwimmleine an der Oberfläche oder in gewünschter Tiefe gehalten wird.

GR παρασυρόμενα απλάδια· παρασυρόμενα δίχτυα

Παραμένοντας στην επιφάνεια ή σε συγκεκριμένη θέση κάτω από αυτή χάρη σε πολυάριθμους πλωτήρες, τα δίχτυα αυτά παρασύρονται ελεύθερα από το ρεύμα, ανεξάρτητα ή συνήθως μαζί με τη βάρκα στην οποία είναι προσδεδεμένα

EN drifting gillnet; driftnet

Net kept on the surface, or at a certain distance below it, by numerous floats. It drifts freely with the current, separately or, more often, with the boat to which the net is attached.

FR filet maillant dérivant; filet dérivant

Filet maintenu à la surface, ou à une certaine distance en dessous de celle-ci, grâce à de nombreux flotteurs, qui dérive librement avec le courant, isolément ou, le plus souvent, avec le bateau auquel il est amarré.

IT rete da posta derivante

Rete da posta lasciata all'azione dei venti e delle correnti.

NL drijfnet; drijfvleet

Kieuwnet dat als een gordijn in het water hangt, zwevend gehouden door aan de bovensim bevestigde drijvers, waarbij de reep onder de netten loopt, en dat vrij met de stroom kan meegaan.

In riviermonden gebruikt voor de vangst van zalm, elft en fint; op zee gebruikt voor haringvisserij.

PT rede de emalhar de deriva; rede de emalhar derivante; volanta

Arte de pesca mantida à superfície, ou a uma certa distância abaixo dela, por meio de numerosas bóias. Estas redes derivam livremente ao sabor das correntes, isoladamente ou, mais correntemente, em conjunto com a embarcação a que se encontram amarradas.



3049

[ES] **red de enmalle de fondo; red de enmalle calada; volanta**

Red que se fija en el fondo, o a cierta distancia de él, por medio de anclas o lastres suficientemente pesados para neutralizar los flotadores.

Tipo de red de enmalle de fondo.

[DA] **forankret garn; bundsat garn**

Betegner et garn, der er forankret til bunden, og hvor fiskene sætter sig fast i de enkelte masker (ofte ved gællerne).

Se 3056. På dansk skelnes ikke mellem 3049 og 3055.

[DE] **Stellnetz; stationäres Kiemennetz; verankertes Kiemennetz**

Am Boden eingesetztes Kiemennetz.

[GR] **στάσιμο απλάδι βυθού· στάσιμο απλάδι· αγκυροβολημένο απλάδι**

Δίχτυα στερεωμένα στον πυθμένα ή σε συγκεκριμένη απόσταση απ' αυτόν, με τη βοήθεια αγκυρών ή έρματος ικανού βάρους ώστε να εξουδετερώνεται η άνωση των πλωτήρων

3049



3049

[EN] **bottom-set gillnet; set gillnet; anchored gillnet**

Net fixed to the bottom, or at a certain distance above it, by means of anchors or ballast sufficiently heavy to neutralize the buoyancy of the floats.

[FR] **filet maillant de fond; filet maillant calé; filet maillant ancré**

Filet maillant posé sur le fond, ou à une certaine distance de celui-ci, au moyen d'ancres ou de lests d'un poids suffisant pour neutraliser la flottabilité des flotteurs.

[IT] **rete da posta calata sul fondo; rete da posta ancorata; rete da posta fissa**

Rete da posta calata o ancorata sul fondo o a una certa distanza dal fondo.

[NL] **geankerd kieuwnet**

Kieuwnet dat d.m.v. ankers of gewichten op een bepaalde plaats en diepte wordt gehouden.

[PT] **rede de emalhar fundeada**

Arte de pesca fixa ao fundo, junto a ele ou a uma certa distância dele, por meio de âncoras ou lastros com peso suficiente para neutralizar a força de flutuação das bóias.

3050

[ES] **paño de red**

Cada una de las distintas secciones que componen un arte y están formados por un conjunto de mallas semejantes tejidas del mismo hilo.

[DA] **netmateriale; net**

Materiale, som er udgangspunktet ved fremstilling af fiskeredskaber.

[DE] **Netztuch**

Ein aus Maschen bestehendes Flächengebilde von beliebiger Form und Größe,
– hergestellt aus einem Faden oder mehreren Fadensystemen, die miteinander verknotet oder auf andere Weise miteinander verbunden sind,
– hergestellt aus anderem Material und auf andere Weise, z. B. durch Stanzen oder Ausschneiden aus Folien.

[GR] **δικτύωμα**

Κατασκευή ματιών οποιουδήποτε σχήματος και μεγέθους:
– συγκροτούμενη από ένα νήμα ή από ένα ή περισσότερα συστήματα νημάτων συνυφασμένα ή ενωμένα
– λαμβανόμενη με άλλο τρόπο, για παράδειγμα με κόψιμο στην πρέσα ή με τεμαχισμό υλικών που είναι σε φύλλα ή με εξαγωγή

[EN] **netting; webbing**

A meshed structure of indefinite shape and size
- composed of one yarn or of one or more systems of yarns interlaced or joined, or
- obtained by other means, for example by stamping or cutting from sheet material or by extrusion.

3050

[FR] **nappe de filet; alèze; alèse**

Assemblage de mailles, de forme et de dimension quelconques,
- constitué d'un fil d'un ou deux systèmes de fils noués, entrecroisés ou liés, ou
- obtenu par d'autres moyens, par exemple: par estampage ou découpage de matière en feuille ou par extrusion.

[IT] **pezza di rete**

Insieme di maglie di forma e dimensioni qualsiasi ottenuto da un filo, monofilo, filato e da uno o due sistemi di fili, monofili, filati intrecciati o annodati oppure con altri metodi (per esempio per stampaggio o taglio di materiali in film o per estrusione).

[NL] **netwerk; want**

Samenstel van netgarens die aan elkaar geknoopt of anderszins verbonden worden en zo mazen vormen.

[PT] **peça de rede**

Conjunto de malhas com forma e dimensões variáveis.

Trata-se do material fornecido em bruto pelas fábricas e cujas dimensões são normalmente estandartizadas de acordo com o tipo de artes de pesca a que se destinam.

3051

[ES] **andana; flota**

De redes.

[DA] **lænke; garnlænke**

Et antal garn, som bindes sammen og sættes som en enhed under fiskeriet.

[DE] **Fleet**

Fanggerät der Treibnetzfischerei in Gestalt einer schwimmenden Netzwand von 3 000 bis 5 000 m Länge, die aus einzelnen Netztüchern zusammengesetzt ist.

[GR] **στόλος διχτυών**

Οποιοσδήποτε αριθμός διχτυών που είναι ενωμένα από άκρη σε άκρη και λειτουργούν σαν ένα πλήρες σύστημα

Απλάδια· στάσιμα δίχτυα

[EN] **fleet**

Any number of nets joined end to end and operated as a complete outfit.

[FR] **tésure; tessure**

Dispositif de pêche formé par un nombre variable de filets dérivants, mis bout à bout.

[IT] **numero di reti da posta calate**

Corredo di reti che viene calato in una singola operazione di pesca.

Un peschereccio può calare più reti da posta in funzione della loro lunghezza e della rapidità di operazione.

[NL] **vleet**

Bij de drijfnetvisserij de gezamenlijk aaneengeknoopte, tot één geheel verbonden netten, die per vaartuig worden uitgezet.

[PT] **caçada; andana; andaina**

Dispositivo de pesca constituído por um número variável de redes de emalhar ou de tresmalhos reunidos entre si pelas respectivas extremidades.

3052

ES **lastre**

Para dar peso o estabilidad a la red.

DA **synk; vægt**

De vægte eller lodder af bly, kæde, sten, som påsættes en fiskeline.

DE **Ballast; Beschwerung**

GR **έρμα· σαβούρα· βαρίδι· βάρος· μολύβι**

Το κάτω καζίλι (γραντί), κατά μήκος της κατώτερης πλευράς ενός αλιευτικού διχτυού, φέρει βάρος από μολύβι, πέτρα ή σιδερένια αλυσίδα

EN **ballast;* sinker; weight ****

*Weight used to sink a fishing line.
**One of the weights spaced along the footrope of a fishing net.

FR **lestage; lest**

Poids de nature et forme variables, fixés à la partie inférieure de l'engin, pour assurer sa tenue au fond ou son déploiement vertical.

IT **piombo; peso**

Rete.

NL **zinker**

Stuk steen of lood dat het net doet zinken.

PT **lastragem; lastro**

Pesos de natureza e formas variáveis, fixados na parte inferior da arte de pesca, assegurando o seu contacto com o fundo ou a sua abertura vertical.

3052



3053

[ES] **flotabilidad**

Propiedad que tienen ciertos cuerpos sumergidos en un líquido, en determinadas condiciones, de aflorar a la superficie.

[DA] **opdrift; flydeevne**

Den opadrettede kraft et legeme i en væske udsættes for, som er resultaten af vægten af det vand, legemet fortrænger, og legemets egenvægt.

[DE] **Schwimmfähigkeit**

[GR] **πλευστότητα**

[EN] **buoyancy; floatability**

The resultant of upward forces, exerted by a liquid upon a floating body equal to the weight of the liquid displaced by this body.

[FR] **flottabilité**

Force dirigée vers le haut résultant de la combinaison des deux forces qui agissent sur un corps flottant, son poids et la poussée d'Archimède.

[IT] **galleggiabilità**

Capacità che un corpo ha di stare parzialmente emerso dall'acqua essendo libero di spostarsi verticalmente.

[NL] **drijfvermogen; drijfbaarheid**

De resulterende kracht op een geheel of gedeeltelijk in het water gedompeld lichaam (volgens de wet van Archimedes worden op zo'n lichaam het gewicht en de opdrijvende kracht van het verplaatste water uitgeoefend).

[PT] **força de flutuação; flutuabilidade**

Resultante da acção de duas forças opostas que actuam sobre um corpo flutuante, o peso e a impulsão.

3054

[ES] **a profundidad intermedia; a profundidad media; entre dos aguas; pelágico**

[DA] **pelagisk**

Betegnelse for noget, der befinder sig midt i vandsøjlen uden kontakt med hverken overfladen eller havbunden.

[DE] **im Pelagial; pelagisch**

[GR] **μεσόνερα**

[EN] **in midwater; pelagical**

Substantially below the surface and substantially above the bottom of the sea.

[FR] **entre deux eaux; pélagique**

Immergé totalement, en pleine eau, sans contact avec le fond ou la surface.

[IT] **a mezz'acqua; tra due acque; pelagico**

Essere immerso senza toccare il fondo.

[NL] **pelagisch**

Betrekking hebbend op de middenpartij van de waterkolom tussen bodem en oppervlak.

[PT] **entre duas águas; pelágico**

Zona entre a superfície e o fundo.

3055

[ES] **red de enredo**

Red montada con mucho embando que captura los peces más envolviéndolos que por enmalle.

[DA] **garn**

Betegner et garn, der er først så løst, at fiskene er i stand til at vikle sig ind i garnet.

Se 3056. På dansk skelnes ikke mellem 3049 og 3055.

[DE] **Verwickelnetz; verwickelndes Netz**

Setznetz mit lose hängendem Netzwerk, z. B. Dreiwandnetz.

[GR] **δίχτυ μπλεξίματος**

Χαλαρά αναρτημένο κάθετο δίχτυ που συλλαμβάνει τα ψάρια κυρίως επειδή μπλέκονται σ' αυτό παρά επειδή παγιδεύονται μέσα στο μάτι του π.χ. ειδικό απλάδι, δίχτυ για σαλάχια

[EN] **entangling net**

Loosely hung vertical net that catches fish by entangling rather than enmeshing, e.g. tangle net, ray net.

[FR] **filet emmêlant; folle**

Filet maillant monté avec beaucoup de flou, capturant les animaux plutôt par emmêlement que par maillage proprement dit.

[IT] **rete da posta impigliante**

Rete da posta a basso rapporto d'armamento che cattura gli organismi marini che vi restano impigliati più che ammagliati.

[NL] **warnet; warrelnet**

Staand net bestaande uit loshangend netwerk van licht en soepel garen waarin vissen en schaaldieren met vinnen en stekels verward raken.

[PT] **rede de enredar; rasca**

Arte de pesca constituída por numerosos panos de rede colocados verticalmente tipo rede de emalhar, mas nos quais os peixes se enredam mais do que se emalham.

3056

[ES] **red de enmalle**

Con este tipo de arte los peces quedan enmallados en los paños de red, que pueden ser uno solo (redes de enmalle) o tres (redes atrasmalladas). A veces en un mismo arte se combinan varios tipos de red (por ejemplo, red atrasmallada y red de enmalle). Estas pueden utilizarse solas o, más frecuentemente, en andanas («flotas» de redes).

Según su diseño, lastre y flotabilidad, pueden servir para pescar en la superficie, a profundidad intermedia o en el fondo.

[DA] **garn; hildingsgarn**

Rektangulær netvæg, enkeltlaget, fremstillet af tyndt materiale. Garn bringes til at stå lodret i vandet ved at sætte opdrift på overtællen og synk på undertællen. Omfatter drivgarn 3048 og bundsatte garn 3049 og 3055.

Hildingsgarn er en gammel betegnelse for et redskab af tyndt materiale, hvor fiskene sætter sig fast i maskerne, se 3055.

[DE] **Setznetz; Kiemennetz**

Einwandiges Netz mit beschwertem Untersimm, senkrecht im Wasser hängend.

[GR] **απλάδι**

Είδος διχτυού με ορθογώνιο σχήμα, συνήθως κατασκευασμένο από λεπτό σπάγγο, το οποίο συλλαμβάνει το ψάρι συγκρατώντας το στο μάτι, π.χ. παρασυρόμενο δίχτυ, στάσιμο απλάδι

[EN] **gillnet; gill net**

Usually rectangular in shape, made of thin twine, which catches fish by holding them in the meshes, e.g. drift net, set gill net.

Held vertically in the water by floats and weights.

[FR] **filet maillant; filet droit**

De forme rectangulaire et fabriqué en fils fins, ce type de filet se tient verticalement dans l'eau, tendu entre les flotteurs de la ralingue supérieure et les plombs de la ralingue inférieure. La largeur des mailles est calculée pour retenir le poisson par la tête ou l'avant du corps.

[IT] **rete da imbrocco; rete a imbrocco**

Rete da posta formata da una sola pezza di rete in cui il pesce resta ammagliato; la dimensione della maglia varia con la specie del pesce che si intende catturare; il pesce penetra con la testa nella maglia e vi resta prigionero, impossibilitato ad andare avanti e a tornare indietro.

3056

NL **gillnet; kieuwnet**

Staand net, gebruikt voor de vangst van vis die enkel met zijn kop door de mazen kan, waarbij door de druk op de kieuwdeksels achterwaarts ontsnappen verhinderd wordt.

PT **rede de emalhar**

Arte de pesca constituída por numerosos panos de rede rectangulares que se colocam verticalmente na água estendidos entre um cabo superior a que são entralhados (tralha das cortiças) e dotado de numerosas bóias e um cabo inferior a que também são entralhados (tralha dos chumbos) e dotado de numerosos lastros. A respectiva malhagem é calculada de acordo com a forma e dimensões dos peixes que se pretende capturar.

3056



3057

[ES] **cabrero**

[DA] **faldnet med fast ramme**

Anvendes ikke i Danmark.

[DE] **Stülpgerät**

Greifnetz, das im Ufergewässer oder vom Boot aus ausgeworfen wird. Die kreisrunde Netzfläche mit dem bleibeschwerten Simm stülpt sich beim Absinken über den Fang. In Abständen sind Schnüre an den Simm geknüpft, die innerhalb des Netzmantels nach oben zusammenlaufen und in der Schnürleine enden. Durch Zug der Schnürleine schließt sich das Netz in Form eines Beutels.

[GR] **δίχτυ-φανάρι**

Δίχτυ ανοιχτής παγίδας κωνικού σχήματος, όπου το κατώτερο άνοιγμα είναι μεγαλύτερο. Ρίχνεται με το χέρι σε αβαθή νερά καλύπτοντας τον πυθμένα για να πιάσει το ψάρι. Αφού πιαστούν τα ψάρια, απομακρύνονται από το ανώτερο άνοιγμα

[EN] **lantern net**

Type of open trap of a conical form, the lower opening being the larger. Cast by hand in shallow water, it covers the bottom to catch the fish. Once captured the fish are removed by way of the upper opening.

[FR] **filet lanterne**

Filet en forme de nasse ouverte aux deux extrémités, de forme grossièrement tronconique, dont l'ouverture inférieure est la plus large. Utilisé à la main en eaux peu profondes, il est plaqué sur le fond rapidement pour surprendre le poisson. Une fois capturé, celui-ci est retiré à la main par l'ouverture supérieure.

[IT] **rete lanterna**

Non usata in Italia.

[NL] **lantarennet**

Kegelvormig of doosvormig vistuig, bestaande uit netwerk gespannen over een frame met openingen aan de onder- en bovenzijde; door het vistuig op de bodem te drukken ontstaat een afgesloten ruimte, waaruit de vis niet meer kan ontsnappen. De vis kan met de hand worden gegrepen, ingesloten worden door het dichttrekken van een netje aan de onderzijde, ingespierd worden met een speer of gevangen worden in het netwerk zelf (kieuwnet).

[PT] **arte de arremeço tipo campânula**

Arte de pesca de arremeço tipo armadilha com forma tronco-cónica, aberta nas duas extremidades e cuja abertura inferior é de maior dimensão. É manuseada por um só homem, em águas pouco profundas e é colocada repentinamente sobre o fundo para surpreender os peixes, os quais, uma vez capturados, são retirados à mão pela abertura superior.

3057







3058

ES **cabrero de cañas**

DA **faldnet med fast ramme**

Bikubeformet fiskeredskab af vidje eller lignende, der kastes på lavt vand med den største åbning nedad.

Anvendes ikke i Danmark.

DE **Stülpgerät**

GR **δοχείο κάλυψης**

Χρησιμοποιείται όπως και το δίχτυ-φανάρι, αλλά είναι κατασκευασμένο από καλάμι

EN **cover pot**

Falling gear of wicker construction, like a beehive with an opening at the top; the gear is thrown over the animal by the fisherman wading in shallow water and the prey inside the pot is taken out through the opening.

FR **panier coiffant**

Engin retombant, de fonctionnement similaire à celui du filet lanterne, mais fabriqué en vannerie.

IT **cesto a caduta**

NL **stolpmand; stolpnet; stulpmand**

Vistuig, gemaakt van twijgen, in de vorm van een afgeknotte kegel met openingen aan de onder- en bovenzijde; de vis wordt door het plaatsen van de mand op de bodem ingesloten, waarna hij op verschillende manieren (met de hand, een elger of spies) uit de mand kan worden verwijderd.

Wordt momenteel in Nederland niet meer gebruikt.

PT

Arte lançada de estrutura rígida.

3058



3059

ES **esparavel**

Red que se arroja desde la ribera o desde una embarcación, y que atrapa a los peces al caer, encerrándolos.

Generalmente se emplea sólo en aguas poco profundas.

DA **kastenet**

Cirkulært net, der kastes ud over en fiskeforekomst på lavt vand.

Anvendes ikke i Danmark.

DE **Wurfnetz; Wurfgarn**

Greifnetz, das als Stülpgerät bzw. Hand- oder Standwurfnetz verwendet wird.

GR **πεζόβολος· δίχτυ πόντισης**

Δίχτυ το οποίο, ποντιζόμενο από την ακτή ή από σκάφος, συλλαμβάνει τα αλιεύματα καθώς πέφτει τυλίγοντάς τα μέσα σ'αυτό

Η χρήση του συνήθως περιορίζεται σε ρηχά νερά

EN **cast net**

Circular net, thrown in such a way as to fall flat upon the water and, dropping rapidly to the bottom, encloses any fish that might happen to be beneath it.

3059

FR **épervier**

Filet lancé du rivage ou d'une embarcation, capturant les poissons en retombant et en se refermant sur eux.

Son emploi est généralement limité aux eaux peu profondes.

IT **rete da lancio; giacchio; rezzaglio**

Rete da pesca di forma circolare con serie di piombi sul bordo della circonferenza e una fascia di maglie più larghe; al centro del cerchio è fissata una sagola che è trattenuta dal pescatore dopo il lancio.

NL **werpnet**

Kegelvormig net met een d.m.v. een loodjeslijn verzwaarde wijde onderrand en bovenaan dichtgehouden; bij het uitwerpen spreidt de loodjeslijn zich in een grote cirkel op het water uit en zinkt naar de bodem waarbij de vis die zich binnen de cirkel bevindt, wordt ingesloten; ophalen geschiedt door de loodjeslijn naar het centrum te trekken, waarbij zich een gesloten zak vormt.

Naast dichttrekken komt het ook voor, dat het net in een ring wordt opgetrokken naar de top van de kegel.

PT **tarrafa de mão; chumbeira**

Arte de pesca de arremeço manuseada por um só homem, em águas pouco profundas, a pé ou de uma pequena embarcação. É uma arte muito original, com forma cónica ou de funil e que se abre em círculo quando é arremeçada. A respectiva malhagem vai aumentando desde o vértice até à base, a qual é guarnecida com chumbos.

3060

ES **red de caída**

DA **faldnet**

Samlebetegnelse.

DE **fallendes Netz**

Oberbegriff für Stülpgeräte, diverse Wurfnetze und Schleifgarne.

GR **εκτοξευόμενο εργαλείο**

EN **falling gear**

Gear which is thrown down on the fish or other animals to be caught – which are thus taken from above.

FR **engin retombant**

Les engins de cette catégorie capturent les poissons en retombant et en se refermant sur eux. Ils peuvent être lancés du rivage ou d'une embarcation, le plus souvent à la main, en général dans des eaux peu profondes.

IT **rete da lancio**

NL **vallend net**

Kegelvormig net, opgehangen aan de top boven het wateroppervlak, dat men over eronder zwemmende vis kan laten vallen waarna de onderkant snel boven water kan worden getrokken om de vis te vangen.

PT **arte de pesca de arremeço; arte lançada**

3059



3061

[ES] **halador mecánico**

Red.

[DA] **garnhaler**

Maskine, der bruges til at hale garnene om bord med.

[DE] **Netzeinholer; Netzeinholmaschine**

Gerät zum Holen und Aufwickeln diverser Netze; Netztrommel zum Auftrommeln der Stander und der pelagischen Netze.

[GR] **βαρούλκο ανύψωσης διχτυού**

[EN] **net hauler; net lifter**

Hydraulically powered reel specially designed for hauling gillnets.

[FR] **vire-filet; treuil de relevage**

Treuil servant au halage des filets maillants.

[IT] **verricello salpareti**

Verricello usato per ricuperare le reti.

[NL] **ophaalsysteem**

Lier, kabel en uithouder.

[PT] **alador**

Qualquer aparelho de força auxiliar, que não um guincho de pesca, utilizado para alar redes de pesca, linhas de pesca e cabos.

3062

[ES] **red izada maniobrada desde la costa; balanza**

En general, instalación fija situada en la costa, a veces con un sistema mecánico de halado.

[DA] **faststående løftenet; vippegarn**

Løftenet anvendt fra stationære installationer ved bredden eller kysten, til tider mekaniseret.

[DE] **stationäres Hebenetz; stationäres Senknetz**

Handsenknetz, Standsenknetze, Senktuch und Wasserräder. Letztere im strömenden Wasser eingesetzt.

[GR] **μπέντουλας ακτής**

Ο χειρισμός αυτών των διχτυών γίνεται συνήθως από σταθερές εγκαταστάσεις τοποθετημένες κατά μήκος της ακτής, όπου το ανυψωτικό σύστημα είναι μερικές φορές μηχανικό

Δίχτυ που ποντίζεται στο νερό κρεμασμένο από την ακτή

[EN] **shore-operated lift net**

Lift net usually operated from stationary installations situated along the shore, the lifting system sometimes being mechanized.

[FR] **filet soulevé manœuvré du rivage; carrelet**

Filet le plus souvent utilisé à partir d'une installation fixe, située le long du rivage et comportant ou non une mécanisation du système de relevage.

[IT] **quadra**

Rete da raccolta che viene calata e salpata agendo sulle pulegge applicate ai 4 pali piantati sul fondo che ne assicurano l'apertura.

[NL] **kruisnet**

Type kruisnet dat vanaf de oever wordt bediend.

[PT] **rede de sacada manobrada de terra**

Rede de sacada normalmente utilizada a partir de instalações fixas situadas ao longo da costa e equipadas ou não com alador mecânico.

3062



3063

ES **red izada maniobrada desde embarcación**

Arte formado por paños cuadrados, que se puede bajar o subir desde embarcaciones que la sujetan por los cuatro vértices.

DA **»blanket net«**

Type af løftenet til brug på fartøjer.
Anvendes ikke i Danmark

DE **Blankettnetz; Rahmennetz**

Hängt am Ausleger des Fangbootes.
In Deutschland unbekannt.

GR **δίχτυ-κουβέρτα**

Δίχτυ αναρτημένο από το ένα άκρο του σε προώστη σκάφους και το οποίο μαζεύεται από τον πυθμένα με ένα σχοινί που έλκεται από το κατάστρωμα

EN **blanket net**

An impounding net suspended by one end from an outrigger in a boat and pulled in from the bottom by a line drawn from the deck.
Type of lift net.

FR **filet couverture; globe**

Filet soulevé de grandes dimensions, sans cadre de soutien, nécessitant pour sa manœuvre l'emploi de plusieurs embarcations ou d'installations fixes adaptées.
Le globe, employé en Méditerranée, est représentatif de cette catégorie.

IT **rete da raccolta a più natanti**

NL

Vistuig bestaande uit een groot rechthoekig netwerk, dat aan een aantal hoeken boven het water wordt uitgetild, zodat vis die erboven zwemt wordt gevangen.
- Soort liftnet met zodanige afmetingen dat een frameconstructie niet meer gebruikt kan worden.
- Wordt bediend vanaf de oever(s), een schip of vanaf een op de bodem verankerde constructie.

PT **rede de sacada manobrada de embarcações**

Rede de sacada com forma de bolsa de grandes dimensões que é manobrada a partir de uma ou mais embarcações por intermédio de cabos e retrancas.

3064

ES **estero; tapa-esteros; entallada; huelga; estacada**

Red sujeta por estacas clavada en el fondo que se dispone en forma semicircular cortando la salida de un brazo de mar, y en cuya parte central hay un copo para la captura de peces.

DA **ruse fæstnet til pæle**

Anvendes f.eks. i flodmundinger, hvor netrader på tværs af strømmen ender ved ruseåbningen.

DE **Pfahlreuse**

In variabler Höhe an Pfählen zu befestigende Netzreuse, bei der eine quer zur Strömung gestellte Netzwand in der Reusenöffnung endet.

GR **πασσαλωμένο δίχτυ**

Δίχτυ παρεμφερές με το δικτυωτό σάκο, υποστηριζόμενο από πασσάλους

EN **stake net; stake gillnet**

Net, similar to a bag net, supported by stakes.

FR **filet fixe sur pieux; haut-parc**

Filet maillant soutenu par une série de pieux, découvrant à marée basse.

IT **rete da posta a pali**

NL **paalfuik; staalbomer**

Vistuig op stroom verankerd aan stalen palen.
Werd vroeger in Nederland gebruikt in de riviervisserij.

PT **estacada**

Arte de pesca tipo armadilha fixa constituída por uma estrutura de varas, estacas e outros materiais que se dispõem em semicírculo cortando a saída de um braço de mar e em cuja parte central existe uma espécie de saco para a captura dos peixes.

3065

[ES] **red de saco; arte de copo**

[DA] **poseformet net**

Samlebetegnelse for en række fiskeredskaber, hvor fangsten opsamles i en pose.

[DE] **Sacknetz**

Allgemeine Bezeichnung für Netze, wie sie z. B. als Zugnetz in der Krabbenfischerei oder als Standnetz in der Hamenfischerei verwendet werden. Aufnahme des Fangs im Netzsack.

[GR] **διχτυωτός σάκος**

Ονομασία για όλα τα δίχτυα, σταθερά ή κινητά, όπου τα ψάρια συλλαμβάνονται σε μία τσέπη: τράτες, γαριδόδιχτυα, δίχτυα στοιβάγματος, δίχτυα επιλογής, δίχτυα στεφάνια, γρίποι

[EN] **bag net; bag shaped net**

A name for all the nets, fixed or moving, in which the fish are received into a pocket: trawl nets, shrimp nets, stow nets, filter nets, hoop nets, seines.

[FR] **filet à poche**

Désigne tous les filets, fixés ou traînés, dans lesquels les poissons sont récoltés dans une poche: chaluts, filets à l'étalage, sennes, etc.

[IT] **rete a sacco**

Rete fissa o mobile in cui il pesce è trattenuto in un sacco; p.e. rete da traino, rete fissa a corrente, sciabica.

[NL] **zaknet**

Net dat door zijn bouw nagenoeg een zak vormt zoals b.v. een trawl, haam, lampara, zegen, botnet, kornet, sleepnet, spieringtoger.

[PT] **rede com saco**

Qualquer tipo de arte de pesca fixa ou não e na qual os peixes capturados são acumulados num saco.

3066

[ES] **red izada maniobrada desde embarcación; mediomundo**

Aro metálico, de hasta seis metros de diámetro, provisto de su correspondiente red en forma de bolsa, que pende de cuatro cables o vientos (bolinas), que se reúnen en un cabo único terminal.

[DA] **synkenot; synkenet**

Synkenoten er firkantet; den sænkes på bunden eller passende langt ned og hales op med et tov i hvert hjørne fra op til fire både, når fiskestimerne kommer over noten.

[DE] **Senktuch**

In horizontaler Ebene, von bis zu vier kleineren Booten ausgesetztes Netztuch. Gehört zur Kategorie der Senk- und Hebenetze.

[GR] **μπέντουλας σκάφους**

Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τους διχτυωτούς σάκκους και τα δίχτυα-κουβέρτες που τα χειρίζονται από διάφορα σκάφη

Δίχτυ που ποντίζεται στο νερό κρεμασμένο από σκάφος

[EN] **boat-operated lift net**

This group comprises the bag nets, usually operated from one boat, and the blanket nets, operated from several boats.

3066



3066

[FR] **filet soulevé manœuvré en bateau**

Ce groupe comprend notamment les filets sacs («basnig») manœuvrés habituellement à partir d'un bateau, et les filets couvertures manœuvrés à partir de plusieurs embarcations.

[IT] **rete da raccolta manovrata da natanti**

Rete da raccolta che viene calata e salpata da bordo di natanti.

[NL] **vanaf een schip bedienbaar kruisnet**

Niet in Nederland gebruikt.

[PT] **rede de sacada manobrada de embarcações**

Rede de sacada com forma de bolsa de grandes dimensões que é manobrada a partir de uma ou mais embarcações por intermédio de cabos e retrancas.

3067

[ES] **red izada portátil; balanza**

Pequeña red de mano que no necesita instalación fija.

[DA] **håndløftenet**

[DE] **Handsenknetz**

Gehört zur Kategorie der Senk- und Hebenetze.

[GR] **φορητός μπέντουλας**

Μικρός μπέντουλας που τον χειρίζονται με το χέρι, χωρίς σταθερή εγκατάσταση

[EN] **portable lift net; hand lift net**

Small lift net operated by hand, with no fixed installation.

[FR] **filet soulevé portatif; balance**

Filet soulevé de petites dimensions manœuvré à la main, sans installation fixe.

[IT] **bilancia**

Rete da raccolta che viene calata e salpata da un punto solo costituito dall'incrocio tra 2 pertiche le cui estremità, collegate ai 4 angoli della rete, ne assicurano l'apertura.

[NL] **draagbaar kruisnet**

Klein kruisnet dat door één man bediend wordt.

[PT] **rede de sacada portátil**

Pequena rede de sacada manobrada à mão, sem qualquer tipo de instalação fixa.

3068

[ES] **cebo**

Sustancia sápida que se da a los peces para atraerlos y capturarlos.

[DA] **madding; agn**

Enhver substans, der ved lugt eller udseende lokker byttet til at bide på en krog eller til at gå ind i en fælde.

[DE] **Köder**

Zum Fang von Fischen verwendete Lockspeise.

[GR] **δόλωμα**

Οποιαδήποτε ουσία που με την εμφάνισή της ή τη μυρωδιά της δελεάζει το ψάρι ώστε να πιαστεί σ' ένα αγκίστρι ή να μπει σε ένα δοχείο ή παγίδα

[EN] **bait**

Any substance that by its appearance or smell is used to lure fish to take a hook or enter a pot or trap.

[FR] **appât; esche; boëtte; amorce; strouille; bromige**

Toute substance dont l'apparence ou l'odeur est utilisée pour attirer le poisson, afin de l'inciter à mordre à l'hameçon ou à entrer dans une nasse ou un piège.

On peut distinguer l'appât, fixé directement à l'engin, de l'amorce, répandue dans l'eau pour attirer les poissons à proximité de l'engin.

[IT] **esca**

Qualsiasi tipo di cibo, o di oggetto simile a un cibo, capace di attirare un pesce o un altro animale marino allo scopo di poterlo catturare.

[NL] **aas; lokaas**

Aantrekkingsmiddel bestaande uit echt of kunstmatig voedsel bevestigd aan een haak van een vistuig of in een val aangebracht.

[PT] **isco; isca; engodo; engano**

Qualquer substância que pela respectiva aparência ou cheiro é utilizada para atrair o peixe a ferrar um anzol ou a entrar numa armadilha.

3069

[ES] **red izada; mediomundo**

Consiste en un paño de red horizontal o una bolsa en forma de paralelepípedo, pirámide o cono con la boca abierta hacia arriba. Utilizando luz o cebo para atraer a los peces, se sumerge a la profundidad deseada y luego se saca a mano o bien se hala mecánicamente, desde la costa o desde una embarcación. Los peces que se hallan sobre la red quedan retenidos en ella cuando el agua se escurre.

[DA] **løftenet**

Firkantet net på en ramme, ophængt i fire stropper. Efter at have været nedsænket på en bestemt dybde hales nettet igen, enten ved hånden eller mekanisk, fra land eller fra en båd.

[DE] **Hebenetz; Senknetz**

An rechteckigem Rahmen befestigtes Netztuch, aufgehangen an diagonal angeordneten Bügeln.

Handhabung des beköderten Hebenetzes über ein Hangergeschirr.

[GR] **μπέντουλας· σταφνοκάρι· αθερινολόγος**

Τα ψάρια που μπορεί να έχουν προσελκυθεί από φως ή δόλωμα, συλλαμβάνονται μέσα σε δίχτυα αποτελούμενα από ένα οριζόντιο διχτυωτό φύλλο ή από ένα δίχτυ-σάκο, σε σχήμα παραλληλεπιπέδου, πυραμίδας ή κώνου, με το άνοιγμα προς τα πάνω. Αφού έχουν βυθιστεί στο ζητούμενο βάθος, τα δίχτυα ανυψώνονται ή έλκονται έξω από το νερό με το χέρι ή μηχανικά, από την ακτή ή από το σκάφος. Τα ψάρια που είναι πάνω από το δίχτυ συγκρατούνται μέσα σ' αυτό καθώς το νερό φεύγει

[EN] **lift net**

Net consisting of a horizontal netting panel or a bag shaped like a parallelepiped, pyramid or cone with the opening facing upwards. After being submerged at the required depth, the net is lifted or hauled out of the water, by hand or mechanically, from the shore or from a boat. The fish which are above the net are retained in it when the water runs away.

3069

[FR] **filet soulevé**

Filet formé d'une nappe horizontale ou d'une poche de forme parallélépipédique, pyramidale ou conique à ouverture tournée vers le haut. Après avoir été immergé à la profondeur voulue, le filet est relevé ou viré hors de l'eau, à la main ou mécaniquement, à partir du rivage ou à bord. Les poissons qui se trouvent au-dessus du filet y sont retenus lorsque l'eau s'en écoule.

Voir également: carrelet, globe, balance, basnig.

[IT] **rete da raccolta**

Rete da pesca destinata, con moto dal fondo alla superficie, a catturare organismi marini.

[NL] **kruisnet; totebel; batnet; hefnet; lift-net; zinknet**

Een meestal op kalm water gebruikt vierkant visnet, geknoopt aan een raam of aan kruiselings over elkaar gebonden roeden, dat aan een loper hangt en d.m.v. een boom en een lier wordt bediend.

[PT] **rede de sacada; sacada; rede de feva**

Rede formada por um pano de rede horizontal ou por um saco com forma paralelipipédica, piramidal ou cónica e com abertura virada para cima. Depois de submergidas à profundidade desejada, as redes são aladas à mão ou mecanicamente a partir da costa ou de embarcações. Os peixes que se encontram por cima da rede são capturados quando as redes saem da água.

3070

[ES] **rastra de mano; rastrillo; angazo**

Pequeña y ligera red que se maneja en agua poco profunda, desde la costa o desde una embarcación.

[DA] **håndbetjent skraber**

[DE] **Handdredge; Handschiebehamen**

Handgerät zum Garnelenfang im seichten Wasser. Gerades Holz mit darüber im Halbkreis gespanntem Bügel und daran anschließendem Netzsack. Am geraden Holz schließt im rechten Winkel der Stiel an, der mit dem Netzbügel verbunden ist.

[GR] **δράγα χειρός**

Μικρή ελαφριά δράγα που σύρεται με το χέρι σε ρηχά νερά, από την ακτή ή πίσω από ένα σκάφος

[EN] **hand dredge**

Small, light dredge, pulled behind by hand in shallow waters, from the shore or from a boat.

[FR] **drague à main**

Drague légère et de faibles dimensions, manœuvrée manuellement en eaux peu profondes, à partir du rivage, à pied ou d'une embarcation.

[IT] **draga a mano**

Attrezzo da pesca tirato a mano che, penetrando nel fondo marino, nel suo progressivo avanzamento separa gli organismi marini dall'acqua, dalla sabbia e dal fango.

[NL] **handkor; handdreg**

Een met de hand bediende kor of dreg.

Meestal een soort schepnet waarmee de bodem kan worden afgekrabd.

[PT] **draga de mão; arrasto de cintura; ancinho de mão**

Pequena e leve draga com ou sem dentes e dotada de um saco de rede, manobrada à mão em águas pouco profundas a partir de uma embarcação ou a pé.

3071

[ES] **depresor**

Superficie plana colocada en la parte anterior de las dragas para aumentar su adherencia al fondo.

Rápido, draga.

[DA] **depressor**

Anordning til at holde et slæbt redskab nede i vandet, under anvendelse af vandets hydrodynamiske pres.
a. flad plade forrest på visse skrabertyper, der hjælper med til at presse skraberen mod bunden.
b. flyformet metallegeme, ophængt under eller lige foran et net, der skal slæbes i en vis dybde selv under høje slæbehastigheder.

[DE] **Tauchbrett**

Je nach Netzgröße mehr oder weniger schwere Stahl- oder Stahl/Holzkonstruktion mit Stahlsohle und Bügel. Einerseits mit der Kurrleine, andererseits mit dem Jager verbunden. Aus Scherwinkel und Zugkraft resultiert die horizontale Öffnung des Netzes.

Dredge.

[GR] **σανίδα κατάδυσης**

[EN] **depressor; diving board**

Board designed to counteract the ascent of the net.

Midwater trawl.

[FR] **volet plongeur**

Surface plane ou légèrement incurvée, placée à l'avant de certains types de dragues à coquillages. Le courant d'eau causé par le déplacement de la drague y crée une poussée vers le bas qui appuie la drague sur le fond.

[IT] **depressore**

Tavola in legno o metallo montata sulla bocca del rapido che mantiene l'attrezzo sul fondo.

Rapido, draga.

[NL] **duikplaat**

Scheerbord voor het naar beneden drukken van de kor.

[PT] **depressor**

Painel metálico ou de madeira situado no bordo inferior da boca das dragas e que pode ser ou não dotado de dentes; destina-se a revolver o fundo.

Draga.

3072

[ES] **rastra para embarcación; draga**

Consiste en un marco metálico, de forma rectangular, semicircular, etc., provisto de su correspondiente copo de red, que va rastreado desde una embarcación.

Está destinada a la captura de especies que viven pegadas al fondo o enterradas en él, principalmente de invertebrados, como los moluscos bivalvos, las esponjas, los corales, etc.

[DA] **skraber**

Skraber, som den anvendes på et fiskefartøj.

Se 3074.

[DE] **Dredge; Schleppgerät**

Vom Boot gezogene Dredge.

Eingesetzt als Muschelnetz mit Fassungsvermögen bis zu 500 kg.

[GR] **δράγα σκάφους**

Δράγα με ποικίλο βάρος και μέγεθος, αλλά συνήθως αρκετά βαριά, εφοδιασμένη με ή χωρίς σανίδες κατάδυσης

[EN] **boat dredge**

Dredge of varying weight and size, but usually fairly heavy, equipped with or without diving boards.



Particolare della bocca del « Rapido ».

3072

FR **drague remorquée par bateau**

Drague de poids et dimensions variables, mais en général assez lourde, munie ou non de volets plongeurs.

IT **draga tirata da natanti**

NL **vanaf een schip bediende kor**

PT **draga rebocada por embarcação; draga de arrasto; ganchorra; berbigoeira**

Draga, manobrada a partir de uma embarcação e possuindo dimensões e pesos variáveis, mas geralmente bastante pesada, e equipada ou não com patilha. Destina-se à captura de espécies que vivem pegadas ao fundo ou nele enterradas e é constituída por uma armação metálica rectangular, semicircular ou triangular com ou sem dentes metálicos.

3072



3073

[ES] **criba; tamiz**

Rastra; rastro

[DA] **pose; kurv**

Den del af en skraber, der opsamler fangsten.

[DE] **Sieb**

Teil einer Dredsche zur Abseiung und Aussortierung des Beifangs, z. B. in der Krabbenfischerei.

[GR] **κόσκινο· σίτα**

Δράγα

[EN] **sieve**

Part of a dredge.

[FR] **crible**

Dispositif servant au triage des coquillages ou autres animaux récoltés par les dragues ou les chaluts.

Les cribles, oscillants ou rotatifs, sont installés en général sur le pont de pêche.

[IT] **setaccio**

Draga.

[NL] **zeef; zifter**

Gedeelte van de kor waar de vangst van bodemvuil wordt gescheiden.

[PT] **coifa; saco; redanho; crivo; grelha; redenho**

Mecanismo das dragas que permite a saída da água, areia ou lodo e retem os moluscos.

Draga.

3074

[ES] **rastra; rastro**

Aparejo que se emplea para rastrear sobre el fondo, usualmente para recoger moluscos (mejillones, ostras, vieiras, almejas, etc.). Los moluscos quedan retenidos en una especie de saco o tamiz que deja salir el agua, el barro o la arena.

[DA] **skraber**

Slæbt fiskeredskab til fangst af bløddyr: muslinger og snegle. Består af en kort finmasket pose af kunststof eller jernringe spændt til en solid jernramme eller -kasse.

[DE] **Dredsche; Schleppgerät**

Gerät in Gestalt eines kleinen Schleppnetzes, dessen Maulöffnung durch einen starren Metallrahmen offen gehalten wird, an den sich ein Netzsack anschließt.

[GR] **δράγα**

Συσκευή που αποτελείται συνήθως από ένα σιδερένιο πλαίσιο με μορφή παραλληλόγραμμου, όπου είναι προσαρμοσμένος ένας δικτυωτός σάκος

[EN] **dredge**

An apparatus usually in the form of an oblong iron frame with an attached bag net.

3074

FR dragues

Sac en filet ou panier en métal remorqué au moyen d'une armature présentant une ouverture de forme et de largeur variables, dont la partie inférieure est munie d'une lame formant racloir. Cet engin sert généralement à la récolte des coquillages.

IT draga

Attrezzo da pesca tirato a mano o da natanti che, penetrando nel fondo marino, nel suo progressivo avanzamento, separa gli organismi marini dall' acqua, dalla sabbia e dal fango.

NL kor; mosselkor; dreg

Netwerk voorzien van een metalen of houten frame en kettingmatten, voor het vangen van schelpdieren.

Het begrip kor is meeromvattend en van origine bijna synoniem aan trawl. Ervan afgeleid is b.v. ook de boomkor, hetgeen beslist geen „dredge" is. Meestal gebruikt men in de bedoelde betekenis het woord mosselkor.

PT draga

Termo genérico utilizado para referir indiscriminadamente as dragas de arrasto, ganchorras, berbigoeiras, arrastos de cintura, ancinhos de mão.

Trata-se de um saco de rede ou de um copo de metal ou plástico que é rebocado por meio de uma armadura metálica com abertura de forma e dimensões variáveis, dotada na parte inferior de uma lâmina com ou sem dentes. Trata-se de uma arte de pesca destinada à captura de moluscos bivalves.

3074



3075

[ES] **redes gemelas de arrastre, con puertas**

Aparejo que comprende dos redes de arrastre idénticas (gemelas) que trabajan juntas, y que se mantienen abiertas en sentido horizontal con un par de puertas. Las bandas interiores van sujetas a un calón que se arrastra simultáneamente con las puertas desde un solo pie de gallo.

[DA] **dobbelttrawl**

Trawlsystem, hvor der slæbes med to trawl ved siden af hinanden efter ét fartøj. Trawlene slæbes i tre wirer (eller to, når der anvendes en hanefod foran skovlene). De midterste vinger holdes til bunden af en tung slæde eller kædevægt. Spiles horisontalt med to skovle.

[DE] **Scherbrett-Hosennetz; Doppelnetz; Dantrawl**

Netz mit breiter horizontaler, aber geringer vertikaler Öffnung. Die Scherbretter sind dicht am Netz angeordnet. Dieses Netz ist mit drei Schleppleinen versehen und wird zum Fang in geringer Tiefe auf Seezunge und Kaisergranat eingesetzt.

[GR] **δίδυμες τράτες με πόρτες**

Το εργαλείο αυτό περιλαμβάνει δύο ολόιδιες τράτες (δίδυμη) που λειτουργούν μαζί, ανοιχτές οριζόντια με ένα μόνο ζευγάρι πόρτες. Τα εσωτερικά φτερά είναι προσδεδεμένα σε ένα είδος έλκηθρου που έλκεται ταυτόχρονα με τις πόρτες από ένα κοινό παραδέτη

[EN] **otter twin trawls**

Gear comprising two identical trawl nets ('twin') working together, opened horizontally by a single pair of otter boards. The inner wings are attached to a sledge towed simultaneously with the otter boards from a common crowfoot.

[FR] **chaluts jumeaux à panneaux**

Engin comprenant deux chaluts identiques («jumeaux») fonctionnant ensemble, ouverts horizontalement par une seule paire de panneaux. Les ailes intérieures sont fixées à une sorte de traîneau remorqué simultanément avec les panneaux au moyen d'une patte d'oie commune.

[IT] **reti gemelle a divergenti**

Trainate due per volta.

[NL] **dubbele bordentrawl**

Een samenstel van twee naast elkaar gesleepte trawlnetten die door middel van één stel visborden worden opengespreid, terwijl het ontmoetingspunt van de twee netten en de beide borden aan een gemeenschappelijk punt zijn verbonden.

[PT] **redes de arrasto geminadas com portas**

Esta particular arte de pesca comprende duas redes de arrasto idênticas trabalhando em conjunto (geminadas) e cujas aberturas horizontais são conseguidas por meio de um único par de portas de arrasto. As respectivas asas interiores são fixadas a um calão rebocado por um cabo comum às duas redes. Destinam-se à pesca de camarão.

Desconhece-se o seu uso em Portugal.

3075



3076

[ES] **red de arrastre de superficie**

[DA] **flydetrawl; pelagisk trawl**

Her til brug i overfladen. Se 3083.

[DE] **Oberflächentrawl**

Pelagisches Netz, welches über Schwimmkörper und eine Verbindungsleine zur Fischleine in einer bestimmten Distanz zur Oberfläche gehalten wird.

Bei der Zweibootmethode wird in ähnlicher Weise verfahren. Die Verbindungsleine zu dem Schwimmkörper ist an der Position des Vorgewichts angesteckt.

[GR] **τράτα επιφάνειας**

[EN] **surface trawl**

A floating trawl pulled by two boats, for use in shallow water only.

[FR] **chalut de surface**

Chalut pélagique remorqué par deux bateaux, conçu pour fonctionner uniquement dans les eaux superficielles.

[IT] **agugliara; rete da traino superficiale**

Rete da traino di superficie che viene trainata con la lima da sugheri fuori dell'acqua per evitare che le aguglie, con i loro caratteristici balzi fuori dall'acqua, possano evitare la cattura.

Rete usata praticamente solo in Adriatico.

[NL] **oppervlaktetrawl**

Trawl waarmee met de bovenpees aan het wateroppervlak wordt gevist.

[PT] **rede de arrasto pelágico funcionando à superfície**

3077

[ES] **red de arrastre pelágico a la pareja**

Red que se arrastra con dos barcos asegurando así la abertura horizontal de la misma. Está diseñada y aparejada para trabajar a profundidad media.

En esta categoría están incluidas también las redes de arrastre de superficie.

[DA] **flydetrawl til partrawling; pelagisk partrawl**

Trawl til brug i midtvand. Den slæbes af to fartøjer, der holder nettet åbent horisontalt.

[DE] **pelagisches Zweischiffschleppnetz**

[GR] **μεσοπελαγική τράτα με ζευγαρωτά σκάφη· τράτα με ζευγαρωτά σκάφη για μεσόνερα**

Ρυμουλκούμενα από δύο σκάφη, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το οριζόντιο άνοιγμα του διχτυού, τα δίχτυα αυτά είναι σχεδιασμένα και εξαρτισμένα ώστε να χρησιμοποιούνται σε μεσόνερα

Οι τράτες επιφάνειας περιλαμβάνονται σ'αυτή την κατηγορία

[EN] **midwater pair trawl**

Towed by two boats, thus ensuring the horizontal opening of the net, this net is designed and rigged to work in midwater.

Surface trawls are also included in this category.

[FR] **chalut-bœuf pélagique**

Remorqué par deux bateaux, ce qui assure l'ouverture horizontale du filet, cet engin est conçu et gréé pour travailler entre deux eaux.

C'est dans cette catégorie que l'on groupe également les chaluts de surface.

[IT] **rete da traino pelagica a coppia; volante**

Rete da traino che opera senza contatto col fondo e la cui apertura orizzontale è assicurata da traino con due natanti.

[NL] **pelagisch spannet; spantrawl**

Vistuig bediend en opengehouden door twee schepen, waarmee pelagisch wordt gevist.

Kenmerkend is het ontbreken van de visborden om het net te openen.

[PT] **rede de arrasto pelágico de parelha**

Rebocada por dois barcos cujo afastamento assegura a respectiva abertura horizontal, esta arte de pesca de arrasto é planeada e armada para trabalhar entre duas águas.

As redes de arrasto para trabalhar à superfície estão incluídas neste tipo de artes de pesca.

3078

ES **forma hidrodinámica**

DA **hydrodynamisk form**

En udformning af et legeme, som tager hensyn til vandets hydrodynamiske kræfters påvirkning af legemet, når det bevæges gennem vandet.

DE **hydrodynamische Form**

GR **υδροδυναμικό σχήμα**

EN **hydrodynamic shape**

FR **forme hydrodynamique**

IT **forma idrodinamica**

NL **hydrodynamische vorm**

De vorm van een lichaam die bij het verplaatsen van dit lichaam in een vloeistof een minimale weerstand of een maximale lift oplevert.

PT **forma hidrodinâmica**

3079

ES **red de arrastre pelágica de puertas; red de arrastre pelágica con un barco**

Red que se arrastra desde una sola embarcación. La abertura horizontal de la red se controla mediante las puertas, que usualmente son de forma hidrodinámica y no tocan el fondo.

DA **énbåds flydetrawl; flydetrawl med skovle**

DE **pelagisches Scherbrettnetz; pelagisches Einschiffschleppnetz**

Netz, das von einem Fischereifahrzeug aus ausgesetzt und gehievt wird. Seine horizontale Öffnung wird durch die Scherkraft der hydrodynamisch geformten Bretter gewährleistet, die vertikale Öffnung durch Auftriebskörper (Kugeln) und das Höhenbrett. Es kann in Grund- und Oberflächennähe eingesetzt werden.

GR **μεσοπελαγική τράτα με πόρτες· τράτα με πόρτες για μεσόνερα**

Τράτα που σύρεται από ένα μόνο σκάφος. Το οριζόντιο άνοιγμα του διχτυού ελέγχεται από πόρτες, συνήθως υδροδυναμικού σχήματος, οι οποίες κανονικά δεν ακουμπούν στον πυθμένα.

EN **midwater otter trawl; pelagic one-boat trawl**

Trawl towed by a single boat. The horizontal opening of the net is controlled by otter boards, usually of a hydrodynamic shape, and which normally do not touch the ground.

3079



3079

[FR] **chalut pélagique à panneaux; chalut pélagique à un seul bateau**

Chalut remorqué par un seul bateau. L'ouverture horizontale du filet est assurée par des panneaux divergents, en général de forme hydrodynamique et qui normalement ne touchent pas le fond.

[IT] **rete da traino pelagica a divergenti; rete da traino pelagica a un solo natante**

Rete da traino che opera senza contatto col fondo e la cui apertura orizzontale è assicurata dai divergenti o porte.

[NL] **pelagische trawl met visborden; pelagische enkelscheepstrawl**

Pelagische trawl bediend door één schip met visborden aan het voortuig.

[PT] **rede de arrasto pelágico com portas; rede de arrasto pelágico manobrada por uma embarcação**

Rede de arrasto rebocada por uma só embarcação. A abertura horizontal da rede é assegurada por duas portas de arrasto, geralmente com forma hidrodinâmica, que normalmente não tocam no fundo.

3080

[ES] **sonda de red; netsonde; batitelémetro**

Ecosonda cuyo proyector va montado sobre la relinga superior de la red. Su función es la de dar a conocer la profundidad a que trabaja la red, su abertura vertical y el proceder del pescado ante la boca de la misma.

[DA] **netsonde**

En slags ekkolod, hvor svingeren er anbragt på trawlens overtælle, mens skriveren eller monitoren er på fartøjet. Signalerne overføres ved kabel eller akustik. Viser trawlens højde i forparten og position i vandsøjlen samt eventuelle forekomster af fisk.

Er et vigtigt hjælpemiddel i flydetrawlsfiskeriet.

[DE] **Netzsonde**

Elektroakustisches Ortungssystem mit Oben- und Untenschwinger, deren Signale zur Oberfläche und zum Grund die Lage des Netzes im Pelagial auf einem schreibenden Gerät sichtbar machen. Moderne Geräte sind zusätzlich mit einer Temperatursonde ausgestattet. Die Übertragung der Echos erfolgt über das Netzsondenkabel. Auf dem schreibenden Gerät werden neben der Oben- und Untenlotung die Netzöffnung, der in das Netz einschwimmende Fang und der Füllstand zur Vermeidung von Netzschäden durch überfüllte Netze angezeigt. Die Wassertemperatur wird auf der Temperaturlinie geschrieben und ist direkt in Grad Celsius ablesbar.

[GR] **ενδείκτης βάθους διχτυού· ηχοβολιστικό διχτυού· βυθόμετρο διχτυού**

Για τον έλεγχο του βάθους αλιείας των μεσοπελαγικών τρατών.

[EN] **net sounder; net sonde**

Transducer fixed to the trawl headline and linked to a recorder on the vessel by cable or acoustic link. Provides indication of depth of a pelagic trawl, also shows fish above and below the trawl, and in some cases, water temperature.

3080



3080

[FR] **sondeur de filet; netsonde**

Sondeur fixé au filet, relié (par câble ou voie acoustique) à un enregistreur placé à bord du bateau. Il fournit des informations sur l'ouverture verticale et la géométrie du filet, sa distance par rapport au fond et/ou à la surface, ainsi que la présence de bancs de poissons entrant dans le filet.

La liaison sondeur de filet-bateau peut aussi être utilisée pour transmettre des indications complémentaires, telles que la température de l'eau de mer à l'entrée du filet et l'importance de la capture.

[IT] **netsonde; sonda rete; net sounder**

Strumento munito di uno o più trasduttori elettro-acustici, montato sulla lima dei sugheri di una rete volante e collegato con gli strumenti di bordo mediante cavo oppure onde acustiche. Indica al pescatore lo stato di apertura verticale della rete e la sua posizione rispetto al fondo ed alla superficie; può anche rivelare se il pesce è entrato nella bocca della rete o se è passato sotto o sopra.

[NL] **netsonde**

Een op de bovenpees van een trawl geplaatst echolood ter bepaling van de verticale netopening en/of de positie van het net in de waterkolom, alsmede de aanwezigheid van vis in de netmond.

Is door middel van de netsondekabel verbonden met het schip, waar het signaal op een schrijver of een beeldbuis is af te lezen.

[PT] **sonda de rede**

Ecossonda cujo transdutor é colocado no centro do cabo de pana das redes de arrasto pelágico. É utilizada para verificar a profundidade de actuação da rede, a respectiva abertura vertical e o comportamento do peixe na boca da rede.

3081

[ES] **puerta**

Elemento de variada forma; plano de contorno rectangular, plano de contorno oval, plano en forma angular, superficie convexa, etc., cuya misión esencial es la de abrir la boca del arte en sentido horizontal.

[DA] **trawlskovl; skovl**

Svære plader af jern eller træ. Sættes i en vis afstand foran trawlen og stilles på en vinkel, der sikrer, at vandets hydrodynamiske kræfter spiler trawlen åben horisontalt.

[DE] **Scherbrett; Scheerbrett**

Bestandteil des Einschiffschleppnetzes, Teil vom Vorgeschirr, dient als Seitenscherbrett zur horizontalen Spreizung des Schleppnetzes und unterstützt als Höhenscherbrett in Verbindung mit den Auftriebskörpern die Bildung der vertikalen Netzöffnung, hat bei pelagischen Schleppnetzen außerdem Stabilitätsaufgaben.

[GR] **πόρτα τράτας**

Δύο διατμητικά εξαρτήματα που κρατούν ανοιχτά οριζοντίως τα φτερά και το στόμιο μιας τράτας.

[EN] **otter board; trawl board; trawl door; board; door**

Shearing device, two of which hold open horizontally the wings and mouth of a trawl.

3081







3081

[FR] **panneau de chalut; panneau; planche; panneau divergent**

De construction et de forme variables selon le type de pêche, les panneaux ont une surface et un poids adaptés à la puissance du chalutier. Le gréement d'un chalut comporte une paire de panneaux qui assurent par leur divergence l'ouverture horizontale du filet.

[IT] **divergente; porta**

Pannelli in legno, ferro od altro materiale che, opportunamente «armati», quando vengono trainati in acqua assicurano l'apertura orizzontale alle reti da traino.

[NL] **visbord**

Een aan het einde van de vislijn bevestigd onderdeel van een trawl, in de vorm van een rechthoekig of ovaal vlak of iets gebogen stalen of houten bord; deze kunnen zowel pelagisch als op de bodem worden gebruikt; in het laatste geval zijn ze doorgaans voorzien van slijtstrippen.

Wanneer ze op de bodem worden gebruikt, vergroten ze de visnamigheid doordat ze bodemmateriaal loswervelen.

[PT] **porta de arrasto**

Dispositivo com forma variada (rectangular, oval, em V, plano ou convexo) cuja função é abrir a boca da rede de arrasto no sentido horizontal.

3082

[ES] **barra; vara; bao**

Arte de arrastre de vara.

[DA] **bom**

Den tværbom af jern, der holder nettet udspændt i en bomtrawl. Er i enderne forsynet med meder, som trawlen kører på bunden med.

[DE] **Kurrbaum**

Querbaum, überwiegend aus Stahl, an dessen beiden Enden der Kurrschuh (Bügel, Klaue, Kufe oder Schlitten) angebracht ist und an dessen Obersimm das Netz befestigt wird. Bewirkt die horizontale Spreizung des Netzes.

[GR] **δοκός· ζυγός· καμάρι**

Ξύλινο ή ατσάλινο δοκάρι που κρατά οριζόντια ανοιχτό το δίχτυ μιας τράτας.

[EN] **beam**

Wood or steel spar which holds the net of a beam trawl open horizontally.

[FR] **perche**

Barre en bois ou tube en métal assurant l'ouverture horizontale du chalut à perche.

[IT] **asta**

Asta in legno o in ferro con due slitte all'estremità che assicura l'apertura orizzontale della sfogliara.

[NL] **korboom**

Rondhout of spar, dan wel stalen buis om de boomkor open te houden.

[PT] **vara**

Vara de madeira ou metal nas extremidades da qual são montados dois patins e cuja finalidade é assegurar a abertura horizontal das redes de arrasto de vara.

3083

[ES] **red de arrastre pelágico**

Red de arrastre, por lo general mucho mayor que las redes de fondo; está diseñada y aparejada para trabajar a profundidad media e, incluso, en aguas de superficie. La sección delantera de la red a menudo está hecha de unas mallas muy grandes o de cabos, que conducen los peces hacia el fondo de la red. La profundidad de pesca se controla generalmente por medio de una ecosonda de red. Puede ser remolcada por una o dos embarcaciones.

[DA] **flydetrawl; pelagisk trawl**

En trawl, der er specielt designet og rigget til at blive brugt i midtvand eller ved overfladen. Den er ofte meget stor og har i forparten store masker eller stræbere.

[DE] **pelagisches Schleppnetz**

Wesentlich größeres Netz als das Grundschleppnetz. Durch seine spezielle Konstruktion kann der Bereich Grund- und Oberflächennähe befischt werden. Das Vornetz besteht aus sehr großen Maschen oder auch aus Leinen (Spaghettinetz), weil es hier nur auf die scheuchende Wirkung ankommt.

[GR] **μεσοπελαγική τράτα· πελαγική τράτα**

Οι τράτες αυτές, συνήθως αρκετά μεγαλύτερες από τις τράτες βυθού, είναι σχεδιασμένες και εξαρτισμένες ώστε να χρησιμοποιούνται στα μεσόνερα, περιλαμβανομένων και των νερών επιφάνειας. Τα μπροστινά τους διχτυωτά τμήματα πολύ συχνά έχουν πολύ μεγάλα μάτια ή σχοινιά, τα οποία συναθροίζουν τα κοπάδια των ψαριών προς τις πίσω περιοχές του διχτυού. Το βάθος αλιείας συνήθως ελέγχεται με ενδείκτη βάθους. Είναι δυνατό να σύρονται από ένα ή δύο σκάφη.

[EN] **midwater trawl; pelagic trawl; floating trawl**

Trawl, usually much larger than the bottom trawl, designed and rigged to work in midwater, including surface water. The front net sections are very often made with very large meshes or ropes, which herd the fish schools towards the net aft sections. The fishing depth is usually monitored by means of a net sounder (net sonde). They may be towed by one or two boats.

[FR] **chalut pélagique**

Filet, en général beaucoup plus grand que les chaluts de fond, conçu et gréé pour fonctionner entre deux eaux, y compris dans les eaux proches de la surface. Les pièces de la partie antérieure du filet sont le plus souvent réalisées en très grandes mailles, ou en cordages, qui rabattent les bancs de poissons vers la partie postérieure du filet. Le contrôle de la profondeur de pêche se fait le plus souvent au moyen d'un sondeur de filet (netsonde). Peut être traîné par un ou deux bateaux.

[IT] **rete da traino pelagica**

[NL] **pelagisch net; pelagische trawl; pelagisch trawlnet**

Net voor de vangst van pelagische vis.

[PT] **rede de arrasto pelágico**

Rede de arrasto, geralmente muito maior que as de arrasto pelo fundo; é planeada e armada para actuar entre duas águas, nomeadamente perto da superfície. As suas secções anteriores possuem normalmente grande malhagem ou são formadas unicamente por cabos e conduzem os cardumes para a parte posterior da rede. A verificação da profundidade a que actuam é conseguida através da sonda de rede. Pode ser rebocada por uma ou duas embarcações.

3084

[ES] **red de arrastre de fondo a la pareja; red de pareja de fondo**

Red que se remolca con dos barcos a la vez, por lo que la distancia entre los mismos asegura la abertura horizontal de la red.

[DA] **bundtrawl til partrawling**

[DE] **Zweischiffgrundschleppnetz**

Fanggeschirr, das in der Gespannfischerei mit Grundschleppnetz ohne Scherbretter verwendet wird. Die Knüppel sind über vorgeschaltete Jager mit dem Vornetz verbunden. Die horizontale Netzöffnung wird durch den Abstand der schleppenden Fahrzeuge bewirkt.

[GR] **τράτα βυθού με ζευγαρωτά σκάφη**

Τράτα που σύρεται από δύο σκάφη συγχρόνως. Η απόσταση μεταξύ των σκαφών εξασφαλίζει το οριζόντιο άνοιγμα του διχτυού.

[EN] **bottom pair trawl**

Trawl towed by two boats at the same time, the distance between the boats ensuring the horizontal opening of the net.

Pair trawl used on the seabed.

[FR] **chalut-bœuf de fond**

Chalut remorqué simultanément par deux bateaux dont l'écartement assure en même temps l'ouverture horizontale du filet.

[IT] **rete a strascico a coppia; rete a strascico in coppia**

Reta da traino che opera sul fondo marino e la cui apertura orizzontale è assicurata dal traino con due natanti.

[NL] **bodemspannet**

Trawlnet, bediend vanuit twee schepen, dat op de bodem wordt gebruikt.

Zie pair trawling.

[PT] **rede de arrasto pelo fundo de parelha**

Rede de arrasto pelo fundo rebocada por duas embarcações cujo afastamento assegura a abertura horizontal respectiva.

3085

[ES] **red de arrastre de fondo de puertas**

Red que se arrastra con una sola embarcación: se mantiene abierta en sentido horizontal mediante puertas relativamente pesadas y armadas con una zapata de acero, destinada a resistir un contacto marcado con el suelo.

[DA] **enbåds bundtrawl**

Bundtrawl med skovle.

[DE] **Grundscherbrettnetz**

[GR] **τράτα βυθού με πόρτες**

Τράτα που σύρεται από ένα μόνο σκάφος. Το οριζόντιο άνοιγμα επιτυγχάνεται με πόρτες σχετικά βαριές και εφοδιασμένες με ένα ατσάλινο πέλμα, σχεδιασμένο για έντονη επαφή με τον πυθμένα.

[EN] **bottom otter trawl**

Trawl towed by a single boat; its horizontal opening is obtained by the use of other boards which are relatively heavy and equipped with a steel sole designed to withstand rough contact with the bottom.

[FR] **chalut de fond à panneaux**

Chalut remorqué par un seul bateau dont l'ouverture horizontale est assurée par des panneaux divergents, relativement lourds et munis d'une semelle d'acier prévue pour un contact accentué avec le fond.

[IT] **rete a strascico a divergenti**

Rete da traino che opera sul fondo marino e la cui apertura orizzontale è assicurata dai divergenti o porte.

[NL] **bodemtrawl**

Trawl waarvan de onderpees en de visborden tijdens het vissen de bodem niet verlaten.

[PT] **rede de arrasto pelo fundo com portas**

Rede de arrasto pelo fundo rebocada por uma só embarcação e cuja abertura horizontal é assegurada pelas portas de arrasto relativamente pesadas e munidas de uma sapata de aço destinada a suportar um contacto acentuado com o fundo.

3086

[ES] **armamento simple**

[DA] **enkelt rig**

Betegner, at et fartøj kun anvender en trawl.
Til forskel fra en dobbelttrawl rig.

[DE] **einfaches Geschirr**

[GR] **απλός εξαρτισμός· απλή αρματωσιά**

[EN] **single rig**

Gear consisting of a single trawl net.

[FR] **gréement simple**

Gréement ne comportant qu'un seul chalut, par opposition au gréement double dans lequel deux chaluts ou davantage sont remorqués simultanément.

[IT] **attrezzatura singola**

[NL] **enkelvoudige optuiging; enkelvoudig voortuig**

Optuiging bedoeld voor het slepen van slechts één net per boot.

[PT] **armamento simples**

Cada embarcação apenas reboca uma só rede.

3085



The principal features of a bottom otter trawl

3087

[ES] **red de arrastre de vara**

Red de arrastre, cuya abertura horizontal se mantiene con una vara, de madera o metal, que puede tener una longitud de 10 m o más. Las redes de arrastre de vara se utilizan principalmente para la pesca del lenguado y del camarón.

Tipo de red de arrastre de fondo.

[DA] **bomtrawl**

Trawlredskab, som spiles horisontalt ved hjælp af en tværbom. Anvendes til fiskeri af rejer og fladfisk. Kan være forsynet med svære kæder foran nettets undertælle, som tjener til at skræmme fiskene op fra bunden og ind i nettet.

[DE] **Baumkurre**

In der Plattfisch- und Krabbenfischerei eingesetztes trichterförmiges Netz, dessen horizontale Maulöffnung durch den Kurrbaum aufrechterhalten wird. Der Netzsack besteht aus dem Vornetz, das am Obersimm befestigt ist, dem Grundtau, Hinternetz und Steert.

Das mit schweren Ketten bestückte Grundtau dringt in den Grund ein und fördert vordergründig das Fangergebnis; es schädigt allerdings die Nahrungsbasis der Nutzfische.

[GR] **δοκότρατα**

Το οριζόντιο άνοιγμα αυτής της τράτας επιτυγχάνεται με μία δοκό, κατασκευασμένη από ξύλο ή μέταλλο, η οποία μπορεί να έχει μήκος 10 μ. ή μεγαλύτερο. Οι δοκότρατες χρησιμοποιούνται κυρίως για την αλιεία πλατύψαρων και γαρίδων.

[EN] **beam trawl**

The horizontal opening of this trawl is provided by a beam, made of wood or metal, which may be 10 m long or more. Beam trawls are used mainly for flatfish and shrimp fishing.

Type of bottom trawl.

[FR] **chalut à perche**

L'ouverture horizontale de ce chalut est assurée par une perche, en bois ou en métal, dont la longueur peut atteindre et dépasser une dizaine de mètres. Les chaluts à perche sont surtout utilisés pour la pêche des poissons plats et des crevettes.

Type de chalut de fond.

[IT] **sfogliara; carpasfoglie**

Rete da traino a bocca fissa, con una corona di piombi strascicanti sul fondo, penzoloni dall'asta che mantiene l'apertura orizzontale. Tale rete è usata principalmente per la pesca delle sogliole.

[NL] **boomkor**

Trechtervormig net voor de vangst van platvissen en garnalen, opengehouden door de zgn. korboom; de vissen komen in het net terecht door ze op te jagen met kettingen of met een elektrisch visstimuleringssysteem.

Wordt ook wel voor rondvis gebruikt.

[PT] **rede de arrasto de vara**

Nesta rede de arrasto a respectiva abertura horizontal é assegurada por uma vara de madeira ou metal cujo comprimento pode atingir ou mesmo ultrapassar a dezena de metros e em cujas extremidades existem dois patins de ferro cuja base contacta com o fundo.

Tipo de arrasto pelo fundo.

3087



3088

[ES] **red de arrastre de boca alta; red de arrastre de mucha abertura vertical; red de arrastre de gran abertura; red de arrastre semipelágica**

Tipo de red de arrastre de fondo apropiado principalmente para la captura de especies semidemersales o pelágicas.

[DA] **trawl med høj åbning; bundtrawl med høj åbning**

[DE] **hochstauendes Grundschleppnetz**

[GR] **τράτα υψηλού ανοίγματος**

Τύπος τράτας βυθού η οποία είναι κατάλληλη βασικά για τη σύλληψη βενθοπελαγικών ή πελαγικών ειδών.

[EN] **high-opening trawl**

A type of bottom trawl which is mainly suitable for the capture of semi-demersal or pelagic species.

[FR] **chalut à grande ouverture verticale; chalut de fond à grande ouverture verticale; GOV**

Type de chalut de fond convenant principalement à la capture des espèces semi-démersales ou pélagiques.

[IT] **rete a strascico a grande apertura verticale; rete francese ***

Rete a strascico la cui apertura verticale in pesca è due o tre volte quella di una rete normale.

** Termine dialettale.*

[NL] **rondvisnet; rondvistrawlnet; hoog-openend net; rondvistrawl**

Bodemtrawl met vergrote verticale opening, verkregen door lift en/of door opdrijfwerk, en voorzien van aanvullend netwerk in de zijden.

3089

[ES] **red de arrastre de fondo de poca abertura vertical**

Tipo de red de arrastre de fondo, por ejemplo red de arrastre de vara y red de arrastre de camarón, lenguado y cigala.

[DA] **trawl med lav åbning; bundtrawl med lav åbning**

[DE] **Schleppnetz mit geringer vertikaler Öffnung**

[GR] **τράτα χαμηλού ανοίγματος**

Τύπος τράτας βυθού η οποία είναι ειδικά προσαρμοσμένη για τη σύλληψη βενθικών ειδών.

Όπως η δοκότρατα και οι τράτες για γαρίδες, γλώσσες και καραβίδες.

[EN] **low-opening trawl**

A type of bottom trawl specially designed for the capture of demersal species.

[FR] **chalut à faible ouverture verticale**

Type de chalut de fond spécialement adapté à la capture des espèces démersales.

Les chaluts à perche, ainsi que la plupart des chaluts à crevette, à sole ou à langoustine appartiennent à ce type.

[IT] **rete a strascico a debole apertura verticale**

[NL] **platvistrawlnet**

Bodemtrawl met kleine verticale en grote horizontale opening, verkregen d.m.v. lange vlerken.

Een veel gebruikt type wordt „loggernet" genoemd.

[PT] **rede de arrasto de pequena abertura vertical**

Tipo de rede de arrasto pelo fundo especialmente destinado à captura de espécies demersais, como por exemplo as redes de arrasto de vara e as redes de arrasto de camarão, linguado e lagostim.

3090

ES **red de arrastre de fondo; red de arrastre bentónica**

Red diseñada y aparejada para pescar cerca del fondo.

Según el tipo utilizado, se puede distinguir entre redes de boca baja —por ejemplo, redes de arrastre de vara y redes de arrastre de camarón, lenguado y cigala— y redes de arrastre de boca alta, apropiadas principalmente para la captura de especies semidemersales o pelágicas. En las redes de arrastre de fondo, el borde inferior de la boca está protegido normalmente por una relinga gruesa lastrada con cadenas y a menudo cubierta de rodillos de goma o diábolos.

DA **bundtrawl**

En trawl, der er specielt designet og rigget til at blive slæbt på bunden og holde en god kontakt med denne. Langs undertællen er ofte fæstnet en eller anden form for vægt, der samtidig tjener som beskyttelse for nettet, afhængig af bundtypen.

Forekommer i utallige varianter, hver især tilpasset lokale bundforhold, fiskeforekomster og traditioner.

DE **Grundschleppnetz**

Schleppnetz für den Fang von Krabben, Plattfischen und anderer am Boden lebender Arten. Die Scherbretter sind unmittelbar an den Flügeln angesetzt. Die Beschwerung der Grundleine erfolgt mit Ketten. Es wird auf flachem, weichem Grund eingesetzt.

GR **τράτα βυθού· βενθική τράτα**

Τράτα σχεδιασμένη και εξαρτισμένη έτσι ώστε να σύρεται κοντά στο βυθό.

Ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο τύπο, μπορεί να διακρίνει κανείς: τράτες χαμηλού ανοίγματος, ειδικά προσαρμοσμένες για τη σύλληψη βενθικών ειδών, όπως οι δοκότρατες και οι τράτες για γαρίδες, γλώσσες και καραβίδες, και τράτες υψηλού ανοίγματος κατάλληλες κυρίως για τη σύλληψη βενθοπελαγικών ή πελαγικών ειδών. Στις τράτες βυθού, το κάτω χείλος του στόμιου του δίχτυού προστατεύεται από ένα χοντρό σχοινί ερματισμένο με αλυσίδα μολυβιών και καλυμμένο συχνά με ελαστικούς δίσκους, καρούλια, κλπ.

EN **bottom trawl; demersal trawl**

Trawl designed and rigged to work near the bottom.

According to the type used, one may distinguish: low-opening trawls, specially designed for the capture of demersal species, such as beam trawls and shrimp, sole or nephrops trawls; and high-opening trawls, suitable mainly for the capture of semi-demersal or pelagic species. In bottom trawls, the lower edge of the net opening is normally protected by a thick groundrope ballasted with chain sinkers and often covered with rubber discs or bobbins.

FR **chalut de fond**

Chalut conçu et gréé pour travailler près du fond.

Selon le type utilisé, on distingue les chaluts à faible ouverture verticale, spécialement adaptés à la capture des espèces démersales, comme les chaluts à perche et les chaluts à crevette, à sole ou à langoustine, et les chaluts à grande ouverture verticale, convenant principalement à la capture des espèces semi-démersales ou pélagiques. Dans les chaluts de fond, le bord inférieur de l'ouverture du filet est normalement protégé par un épais bourrelet, lesté de morceaux de chaîne et souvent garni de rondelles de caoutchouc ou de diabolos.

IT **rete a strascico**

Rete da traino che opera sul fondo marino.

NL **bodemtrawl**

Trawl waarvan de onderpees tijdens het vissen de bodem niet verlaat, gebruikt voor het vangen van demersale vissoorten.

Demersale vissoorten zijn platvissen, zoals tong, schar, tarbot en griet, en de rondvissen, zoals kabeljauw, schelvis en wijting.

PT **rede de arrasto pelo fundo**

Rede de arrasto planeada e armada para trabalhar junto ao fundo.

De acordo com o respectivo tipo, existem as redes de pequena abertura vertical especialmente destinadas à captura de espécies demersais como por exemplo as redes de arrasto de vara e as redes de arrasto para linguados e para lagostins, e as redes de grande abertura vertical principalmente destinadas à captura de espécies semidemersais e pelágicas. Nas redes de arrasto pelo fundo o bordo inferior da boca da rede é normalmente constituído por um cabo de aço forte, forrado ou não, denominado arraçal e lastrado com correntes de ferro e muitas vezes munido com rodelas de borracha (bolachas), roletes, diábolos.

3091

[ES] **aparejo doble**

En algunos casos, como en la pesca de arrastre de camarones o peces planos, puede armarse el barco con tangones para arrastrar dos (o hasta cuatro) redes al mismo tiempo.

[DA] **dobbeltrig**

Betegnelse for den form for fiskeri, hvor et fartøj med udriggerbomme fisker med en (nogle gange to) trawl på hver side.

Anvendes bl.a. til fiskeri efter fladfisk og i troperne til fiskeri efter rejer.

[DE] **doppeltes Geschirr**

[GR] **διπλός εξαρτισμός· διπλή αρματωσιά**

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως το καλάρισμα τράτας για γαρίδες ή πλατύψαρα, η μηχανότρατα μπορεί να εξαρτισθεί ειδικά με προώστες προκειμένου να σύρει δύο (ή ακόμη και τέσσερις) τράτες συγχρόνως.

[EN] **double rigging; double rig**

In certain cases, as in trawling for shrimp or flatfish, the trawler can be specially rigged with outriggers to tow two (or even four) trawls at the same time.

[FR] **gréement double**

Dans certains cas, comme pour le chalutage de la crevette ou des poissons plats, le chalutier peut être gréé spécialement de tangons pour remorquer deux (ou même quatre) chaluts simultanément.

[IT] **attrezzatura doppia**

[NL] **dubbele optuiging; dubbel voortuig**

Optuiging voor het vissen met meer dan één vistuig per boot.

[PT] **armamento duplo**

Em certos casos, como por exemplo para a arrasto de camarões ou de peixes chatos, a embarcação (arrastão) pode ser especialmente armada com retrancas para rebocar simultaneamente duas (ou mesmo quatro) redes de arrasto.

3092

[ES] **red de pareja**

[DA] **partrawl**

Trawl slæbt af to fartøjer. Afstanden mellem disse er bestemmende for den horisontale åbning af nettet. Der anvendes ikke skovle.

[DE] **Gespannschleppnetz; Zweischiffschleppnetz; Gespann-Netz**

Schleppnetz, das von zwei Booten gleichzeitig gezogen wird. Es hat keine Scherbretter, und die Scherwirkung wird durch das Auseinanderfahren der Boote erzielt.

[GR] **τράτα με ζευγαρωτά σκάφη**

[EN] **pair trawl; bull trawl**

Trawl towed by two boats whose separation controls the horizontal opening of the net. Otter boards are not used.

[FR] **chalut-bœuf; chalut à deux bateaux; gangui ***

Chalut remorqué simultanément par deux bateaux dont l'écartement assure l'ouverture horizontale du filet. Dans le gréement de cet engin, les panneaux divergents ne sont pas utilisés.

** Terme méditerranéen.*

[IT] **rete da traino a coppia**

Rete da traino la cui apertura orizzontale è assicurata dal traino con due natanti.

[NL] **spannet**

Trawl bediend en opengehouden door twee schepen.

[PT] **rede de arrasto de parelha; parelha**

Rede de arrasto rebocada por duas embarcações e cuja abertura horizontal é assegurada pelo afastamento das embarcações.

3093

[ES] **pesca de arrastre**

Procedimiento de pesca que consiste en remolcar una red con una o dos embarcaciones, buscando atravesar los bancos de peces, para que éstos penetren en su interior y queden apresados en el copo.

[DA] **trawlfiskeri; trawling**

Mest udbredte fiskeriform. Redskabet slæbes efter et eller to fartøjer på bunden eller oppe i vandet.

[DE] **Schleppnetzfischerei; Fang mit Schleppnetz**

Wichtigste Fischfangmethode der Hochseefischerei. Dabei wird das Schleppnetz von einem oder zwei Fangschiffen durch Kurrleinen mit einer zum Fangen notwendigen Schleppgeschwindigkeit geschleppt.

[GR] **καλάρισμα**

Η σύρση της τράτας στον πυθμένα της θάλασσας για τη σύλληψη αλιεύματος. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε περιοχές όπου ο πυθμένας είναι αρκετά ομαλός και χωρίς εμπόδια.

[EN] **trawling**

Most commonly used method of catching fish, which involves dragging a trawl net through the water.

[FR] **chalutage; pêche au chalut; pêche chalutière**

Méthode de pêche au moyen d'un chalut remorqué sur le fond ou entre deux eaux. Selon le cas, le chalutage peut être effectué par un seul bateau (chalutage à panneaux ou chalutage à perche) ou par deux bateaux opérant simultanément (chalutage en bœuf).

[IT] **pesca al traino**

Pesca con reti da traino.

[NL] **trawlvisserij; treilvisserij**

Vismethode waarbij met trawlnetten wordt gevangen.

[PT] **pesca de arrasto**

Acto de rebocar uma rede de arrasto pelo fundo ou entre duas águas com a finalidade de capturar peixes, moluscos, crustáceos, etc.

3092



3094

[ES] **tangón; puntal**

Palo de un barco que puede sacarse hacia fuera cuando es necesario para algo.
Palo horizontal apoyado en el mástil.

[DA] **udriggerbom**

Kraftige bomme, der svinges ud til siden på fartøjer, der fisker med en dobbeltrig (et trawlsystem på hver side). Slæbewirerne går gennem blokke ved udriggerbommens spids.

[DE] **Auslegerbaum; Ausleger**

[GR] **προώστης· βαρδαφόγος· μπούμα· κέρκος· δοράτιο**

[EN] **outrigger; outrigger boom**

Strong boom to spread the fishing gear. The outrigger is usually fastened to the mast and extends out from the sides of the vessel towing two or more trawls by means of passing through blocks at the ends of the outrigger.

[FR] **tangon**

Espar mobile établi horizontalement à l'extérieur du navire, à la hauteur du pont supérieur et perpendiculairement à la coque.

Employé soit pour le chalutage au gréement double, soit pour la pêche aux lignes de traîne.

[IT] **buttafuori**

Asta di legno o di metallo che si protende fuori bordo.

[NL] **giek; boom; spriet**

Stalen of houten balk waarmee een last buiten boord of aan boord kan worden gezet, of waarmee een last vanaf de wal aan boord kan worden verplaatst.

Voor boomkorvaartuigen worden de twee vistuigen door twee gieken behandeld.

[PT] **retranca; pluma; tangão**

Pau de carga destinado a manobrar e conduzir os cabos que rebocam as redes de arrasto no caso de armamento duplo. Situados normalmente a meio navio e ligados à parte inferior de um mastro.

Em Portugal também se usa este termo para designar os suportes de onde partem as linhas de corrico utilizadas na pesca do atum.

3094



3095

[ES] **arrastrero de pesca por el costado; arrastrero de costado**

[DA] **sidetrawler**

Et fartøj, der sætter og bjærger trawlen samt tager fangsten ind over siden. Styrehuset er da placeret agten for midten.

[DE] **Seitentrawler; Seitenfänger**

Bei Seitentrawlern befindet sich das Fangdeck im Bereich des Mittelschiffs. Das Schleppnetz wird über die Seitenreling ausgesetzt und eingeholt.

[GR] **Μηχανότρατα πλάγιας σύρσης**

Μηχανότρατα με πόρτες, όπου τα δίχτυα ρίχνονται και σηκώνονται από τα πλάγια του σκάφους.

[EN] **side trawler; side-set trawler**

Trawler in which the nets are set and hauled in from the sides of the vessel.

[FR] **chalutier latéral; chalutier à pêche latérale**

Chalutier à bord duquel le filage et le virage du chalut sont effectués par le côté.

[IT] **peschereccio per traino laterale; peschereccio alla francese; peschereccio per strascico laterale**

Peschereccio che traina la rete di lato.

[NL] **zijtrawler; zijtreiler**

Schip waarop de trawl vanuit de zijde wordt uitgezet en gehaald.

Dit scheepstype wordt in Nederland bijna niet meer gebruikt. Men gaat steeds meer over tot het vissen over het hek (hektrawler).

[PT] **arrastão lateral; navio de arrasto lateral**

Tipo de embarcação que utiliza redes de arrasto em que a respectiva calagem e alagem é efectuada lateralmente.

Em Portugal a manobra é realizada por estibordo.

3095



3096

[ES] **buque de rampa a popa; barco de pesca por popa; arrastrero de popa; arrastrero con rampa a popa; rampero ***

** Arrastrero de popa abierta.*

[DA] **hæktrawler**

Et fartøj, hvor trawlen kan sættes og hales over hækken (agterenden). På de fleste større hæktrawlere findes agter en egentlig rampe, som trawlen med fangsten kan glide op gennem.

[DE] **Hecktrawler**

Bei Hecktrawlern befindet sich das Fangdeck im Bereich des Achterschiffs. Das Schleppnetz wird über die Heckaufschleppe an Bord geholt bzw. ausgesetzt.

[GR] **μηχανότρατα πρυμναίας σύρσης· μηχανότρατα οπίσθιας σύρσης· μηχανότρατα οπίσθιας έλξης**

Μηχανότρατα εξοπλισμένη έτσι ώστε το ρίξιμο και σήκωμα των διχτυών να γίνεται από την πρύμνη.

[EN] **stern trawler**

Trawler rigged for setting and hauling in the net over the stern.

[FR] **chalutier à pêche arrière**

Chalutier à bord duquel le filage et le virage du chalut sont effectués par l'arrière.

[IT] **peschereccio per traino poppiero**

Peschereccio che traina la rete di poppa.

[NL] **hektrawler; hektreiler**

Schip waarop de trawl over het hek (spiegel) wordt uitgezet en binnengehaald.

Kenmerkend is de aanwezigheid van een portaalmast op het hek, de aanwezigheid van een grote lier voor vislijnen en voorlopers, alsmede een of meer nettentrommels.

[PT] **navio de arrasto pela popa; arrastão pela popa; arrastão com rampa**

Tipo de embarcação que utiliza redes de arrasto em que a respectiva calagem e alagem é efectuada pela popa, quer por meio de uma rampa quer por meio de um rolete.

3096



3097

[ES] **arrastrero**

Buque o embarcación dedicada a la pesca de arrastre.

[DA] **trawler**

Fartøj, der er udrustet til fiskeri med trawl.

[DE] **Trawler; Schleppnetzfischer**

Fischereifahrzeug der Schleppnetzfischerei in der Hochsee- und Küstenfischerei.

[GR] **μηχανότρατα**

Σκάφος κατάλληλο για τη σύλληψη ψαριών με καλάρισμα.

[EN] **trawler**

Vessel fitted for catching fish by trawling.

[FR] **chalutier**

Navire pêchant au chalut.

[IT] **peschereccio per traino**

Peschereccio che opera con reti da traino.

[NL] **trawler; treiler**

Vissersvaartuig gebouwd en ingericht voor de visserij met het trawlnet.

[PT] **navio de arrasto; arrastão**

Tipo de embarcação destinada à pesca de arrasto.

3098

[ES] **armar; aparejar; habilitar**

Realizar el montaje de un arte de pesca.

[DA] **rigge til**

Udtryk for den proces at forsyne og montere et redskab eller fartøj med det fornødne tilbehør og udstyr til et bestemt fiskeri.

[DE] **ausrüsten**

Ein Fanggerät mit dem notwendigen Zubehör versehen.

[GR] **αρματώνω· εξαρτίζω**

Η διαδικασία συναρμολόγησης των εξαρτημάτων των αλιευτικών εργαλείων.

[EN] **rig (verb)**

The process of fitting the necessary ropes and accessories so as to make a net ready for fishing.

[FR] **gréer**

Garnir un engin de pêche de ses accessoires et de ses filins de manœuvre.

S'emploie également pour les voiles ou la mâture.

[IT] **armare**

Preparare i vari componenti di un attrezzo da pesca.

[NL] **optuigen; takelen**

Het geheel van handelingen in de ontwerp- en uitvoeringsfase, verband houdende met de optuiging van een visnet.

[PT] **armar; aparelhar**

Modo como as diferentes partes que constituem uma arte de pesca, incluindo os respectivos cabos, são montados.

3099

ES **cabo de una red danesa**

DA **vodtov**

De lange tove, der anvendes i snurrevodsfiskeriet. De lægges ud på bunden, så de omkredser et større areal og skræmmer ved indhalingen fisk ind med selve voddets bane. Er som regel forsynet med bly for at holde sig på bunden så længe som muligt under indhalingen.

DE **Wadenleine**

Leine zum Ausfahren und Einholen der Waden.

Nicht für Ringwaden.

GR **σχοινί δανέζικης τράτας**

Ένα από τα δύο πολύ μακριά σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την έλξη του διχτυού, αποτελούμενο από έναν αριθμό τμημάτων σχοινιών (κορκωμάτων), 120 οργυιές το καθένα, που είναι ενωμένα μεταξύ τους από άκρη σ' άκρη.

Δανέζικη τράτα.

EN **seine rope**

One of the two very long ropes to haul the net, comprising a number of 120 fathom coils joined end to end.

Danish seine.

FR **cordage de senne danoise**

Un des deux cordages utilisés pour le halage d'une senne danoise (ou senne de fond); habituellement très longs, ces cordages sont utilisés sur le fond de manière à assurer le plus grand rabattement possible du poisson vers l'ouverture du filet.

IT **cavo della sciabica; calamento della sciabica**

NL **vislijn van de zegen**

Lijn die over de bodem wordt gesleept met het doel vis die zich binnen het door de lijn omsloten oppervlak bevindt, bijeen te houden en naar het vistuig te geleiden.

Meestal is de lijn verzwaard om een continu bodemcontact te waarborgen.

PT **cala; cabo de calamento**

Um dos dois longos cabos utilizados para alar a rede e que são constituídos por um certo número de cabos ligados topo a topo e que também têm por finalidade assegurar que o maior número possível de peixes seja reunido e conduzido para a boca da rede.

Rede de cerco dinamarquesa; xávega; chinchorro; chincha; redinha; mugiganga.

3099



3100

[ES] **halar; virar**

Red.

[DA] **hale; hive; hale ind; hive ind; hale indenbords; hive om bord**

[DE] **einholen; einhieven; hieven**

Hieven der Kurrleine, des Netzes, einer Last.

[GR] **έλκω· σύρω· ρυμουλκώ**

Γενικά, τραβώ ένα σχοινί. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται όταν τραβάμε προς τα επάνω ένα σχοινί χωρίς τη βοήθεια τροχαλιών ή άλλων μηχανικών μέσων.

[EN] **haul in (verb); board the net (verb)**

To pull in fishing nets, lines, etc.

[FR] **haler; virer**

Tirer à bord un filet ou un engin de pêche à la fin d'une opération de pêche.

[IT] **salpare**

Tirare a bordo le reti.

[NL] **halen; thuishalen; ophalen; binnenhalen**

Het binnenhalen van het net op vissersvaartuigen.

[PT] **alar; virar**

Acto de recolher uma arte de pesca da água para bordo de uma embarcação ou para terra.

3101

[ES] **cuerpo de la red**

Red danesa.

[DA] **krop**

Den midterste del af en trawl eller et snurrevod mellem pose og forstykke.

[DE]

Umfaßt Bauchstück, Dachstück und Tunnel.

[GR] **κύριο τμήμα· κύριο σώμα**

Δανέζικη τράτα.

[EN] **body**

The centre which is usually the main part of a net or sections of a trawl, for instance, the bag portion of a seine net between the wings and the codend, consisting of belly and batings.

Danish seine, trawl.

[FR] **corps**

Partie centrale du filet située entre les ailes et la poche.

Chalut, senne danoise.

[IT] **corpo**

Sciabica danese.

[NL] **samenstel van buik en rug**

Gedeelte van het net gelegen tussen de vlerken en de kuil.

[PT] **boca; corpo**

Parte de uma rede envolvente-arrastante situada entre as asas e o saco.

Rede de cerco dinamarquesa, xávega, chinchorro, chincha. O termo boca é também empregue em Portugal para designar a abertura de qualquer arte de pesca, bem como o(s) malheiro(s) imediatamente anterior(es) ao saco das redes de arrasto.

3102

ES red de tiro desde embarcación

Red que consiste en dos alas, un cuerpo y un copo, es similar en muchos aspectos a el de las redes de arrastre. Se maniobra desde embarcaciones y generalmente trabaja sobre el fondo, en donde se arrastra por dos cabos, usualmente muy largos, colocados en el agua de manera que hagan converger el mayor número posible de peces hacia la boca de la red.

El tipo más representativo de esta categoría es la red danesa.

DA vod

Betegner her et vod brugt fra et fartøj.

DE Bootswade

Zugnetz mit zwei Flügeln, an die sich der kleine Netzsack anschließt. Die langen Wadenleinen sind mit dem Knüppel am Netzflügel befestigt. Sie haben einerseits ihren Festpunkt an der Ankerboje, andererseits am Kutter.

GR γρίπος συρόμενος από σκάφος

Ο σχεδιασμός αυτών των διχτυών που αποτελούνται από δύο φτερά, ένα κύριο τμήμα και ένα σάκο, είναι σε πολλά σημεία παρόμοιος με των τρατών. Χειριζόμενα από ένα σκάφος, γενικά σύρονται στο βυθό με δύο σχοινιά, συνήθως μεγάλου μήκους, τοποθετημένα στο νερό με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν την οδήγηση ή συνάθροιση προς το στόμιο του διχτυού όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού ψαριών.

Ο πιο αντιπροσωπευτικός τύπος αυτής της κατηγορίας είναι η δανέζικη τράτα.

EN boat seine

Net, consisting of two wings, a body and a bag, operated from a boat, generally used on the bottom, where it is hauled by two ropes, usually very long, set in the water so as to ensure that as many fish as possible are driven or herded towards the opening of the net.

The type most representative of this category is the Danish seine.

FR senne de bateau

Filet formé de deux ailes, d'un corps et d'une poche, manœuvré à partir d'un bateau, généralement utilisé sur le fond où il est halé par deux cordages, habituellement très longs, mis à l'eau de manière à assurer le plus grand rabattement possible du poisson vers l'ouverture du filet.

Le type le plus représentatif de cette catégorie est la senne danoise.

IT sciabica da natante

Sciabica che viene tirata da bordo di natanti.

NL bootzegen

Zegen bediend vanaf een vissersvaartuig.

PT rede envolvente-arrastante de alar para bordo; mugiganga

A concepção desta rede, formada por duas asas, boca e saco, lembra a das redes de arrasto. É manobrada a partir de uma embarcação, actua sobre o fundo e é rebocada e alada por dois longos cabos (cordas) que também asseguram a concentração e a condução do peixe para a boca da rede.

A rede mais representativa deste tipo de artes de pesca é a rede de cerco dinamarquesa. Outras são a xávega o chinchorro, e a chicha.

3102



3103

ES arte de playa; jábega; boliche; pubega

Tipo de red que normalmente se cala desde una embarcación y que se puede maniobrar desde la costa

Se hace una distinción entre los artes de playa con copo y los sin copo; estas últimas tienen una parte central de malla más pequeña y floja, que retiene los peces capturados.

DA landdragningsvod; landvod; strandvod

Vod, der anvendes fra land på den måde, at det med et fartøj sejles ud i en bue fra kysten og hales ind til denne ved linerne, enten ved hjælp af et på stranden opstillet spil eller ved håndkraft.

DE Strandwade

Ein vom Strand aus mit einem Boot im Bogen ausgefahrenes Zugnetz, als einfache Netzwand oder mit dazwischen gesetztem Netzsack. Einholen der Wade von Hand, wenn der zweite Flügel an Land gebracht ist.

GR γρίπος ακτής· πεζότρατα

Τύπος γρίπου που συνήθως ρίχνεται από ένα σκάφος και ο χειρισμός του γίνεται από την ακτή.

Υπάρχει διάκριση μεταξύ των γρίπων ακτής με σάκο και γρίπων ακτής χωρίς σάκο. Οι τελευταίοι, πάντως, έχουν ένα κεντρικό τμήμα με μικρότερα μάτια και πιο χαλαρό, το οποίο συγκρατεί το αλίευμα που συλλαμβάνεται.

EN beach seine; shore seine

A type of seine net, which is usually set from a boat and operated from the shore.

A distinction is made between beach seines with a bag and beach seines without a bag; the latter do have, however, a central part with smaller meshes and more slack, which retains the fish caught.

FR senne de plage; senne halée à terre; senne côtière

Type de senne qui est normalement mise à l'eau à partir d'une embarcation et est manœuvrée du rivage.

On distingue les sennes de plage avec poche et les sennes de plage sans poche; ces dernières comprennent cependant une partie centrale à plus petites mailles et montée avec davantage de flou, où est retenu le poisson capturé.

IT sciabica da spiaggia

Sciabica che viene tirata direttamente dalla spiaggia.

NL landzegen; strandzegen

Zegen bediend vanaf het strand.

PT rede envolvente-arrastante de alar para a praia; xávega; chinchorro; chincha; redinha

Rede que é calada a partir de uma embarcação e manobrada e alada a partir de terra. Pode ter ou não saco; no caso de não terem saco, a sua parte central, com malha de menor dimensão, é montada com grande folga de molde a originar uma bolsa onde se concentra o peixe capturado.

3103



3104

[ES] **red de jábega; jábega; jabéca**

[DA] **vod; not**

Samlebetegnelse for et net, der fanger ved at blive sat rundt om en fiskeforekomst. Det sættes normalt fra et fartøj og kan så hales på land (strandnot; -vod) eller om bord på fartøjet selv (snurrevod; snurpenot). Nettet er langstrakt med eller uden en pose i midten og med lange vinger, hvortil der er fastgjort tove, som nettet hales i.

På dansk er vod tillige en ældre betegnelse for en trawl.

[DE] **Wade**

Fischfanggerät der Binnen-, Küsten- und Hochseefischerei. Wade kann eine Bezeichnung für Umschließungsnetze sein, wobei die Fangobjekte durch Umschließen mit einer Netzwand am Entweichen gehindert werden, oder für Zugnetze für relativ flache Gewässer der Binnen- oder Küstenfischerei.

[GR] **γρίπος· γριπόδιχτο**

Ο χειρισμός αυτών των διχτυών, που συνήθως ρίχνονται από ένα σκάφος, μπορεί να γίνεται είτε από την ακτή είτε από το ίδιο το σκάφος. Ο τρόπος σύλληψης είναι η περικύκλωση μιας υδάτινης περιοχής με ένα πολύ μακρύ δίχτυ, με ή χωρίς σάκο στο κέντρο.

Ο χειρισμός του διχτυού συνήθως γίνεται με δύο σχοινιά στερεωμένα στα άκρα του, που χρησιμοποιούνται και τα δύο για το βιράρισμα του διχτυού και τη συνάθροιση του αλιεύματος.

[EN] **seine net; seine fishing net**

Net, which is usually set from a boat and which can be operated either from the shore or from the boat itself. The manner of capture is to surround an area of water with a very long net, with or without a bag at the centre.

The net is usually operated by two ropes fixed to its ends, used both for hauling it in and for herding the fish.

[FR] **senne; seine**

Filet, qui est normalement mis à l'eau à partir d'une embarcation et qui peut être manœuvré soit du rivage, soit à partir du bateau lui-même. Le principe de la capture consiste à entourer une surface d'eau par un filet de grande dimension horizontale, muni ou non d'une poche placée le plus souvent au centre de l'engin.

Le filet est manœuvré habituellement par deux filins fixés à ses extrémités, servant à la fois au halage et au rabattement du poisson.

[IT] **sciabica**

Rete da pesca con grandi braccia e piccolo sacco che viene calata a semicerchio e che cattura il pesce nel suo progressivo avanzamento.

[NL] **zegen**

Vistuig waarbij gebruik gemaakt wordt van de opschrikwerking van over de zeebodem gesleepte kabels om de vis voor de netmond te concentreren, waarbij de vleugels het eerst uitgezet worden, en dat vanaf een gefixeerd punt (wal of schip) wordt binnengehaald (Deense zegen).
Langgerekt visnet, dat bij het vangen een gedeelte van het watervolume omringt, al dan niet voorzien van een zak.

Van de zegen in de tweede betekenis werd vooral vroeger gebruik gemaakt in de riviervisserij. Momenteel niet meer in gebruik.

[PT] **rede envolvente-arrastante**

Rede normalmente calada a partir de uma embarcação, que pode ser manobrada quer de terra quer a partir da própria embarcação. A técnica de captura consiste em cercar uma superfície de água com uma rede muito comprida, a qual pode ser dotada de um saco colocado normalmente no centro da rede. A rede é manobrada habitualmente por meio de dois cabos (cordas) fixados nas suas extremidades e que têm por finalidade não só a alagem da rede, como também a concentração do peixe e a sua condução para a boca da rede.

3105

ES **cardumen de peces; banco de pescado**

DA **fiskestime**

DE **Fischschule; Fischschwarm**

Ansammlung von Fischen gleicher Art, walzenförmig dicht beieinander in gleicher Richtung schwimmend.

Typisches, instinktives Verhalten, z. B. des Kabeljaus, zum Schutz gegen natürliche Feinde.

GR **κοπάδι ψαριών· μπάγκος ψαριών· πάγκος ψαριών**

EN **fish school; shoal**

Significant aggregation of fish, usually of the same species.

FR **banc de poissons**

Rassemblement important de poissons, en général de la même espèce; se forme près de la surface, entre deux eaux ou à proximité du fond.

IT **banco; banco di pesci**

Aggregato di pesci.

NL **visschool**

Groepering vissen van dezelfde soort die coherent gedrag vertonen.

PT **cardume de peixes; banco de peixes**

Conjunto de peixes, de uma ou mais espécies, concentrados numa determinada área restrita.

3106

ES **ala; banda**

Red.

DA **vinge; vinge og arm**

Trawl, snurrevod: de tilspidsende sektioner i forparten af nettet, som går frem på begge sider. (Er der flere sektioner efter hinanden, betegnes normalt kun den forreste vinge, mens resten kaldes armsektioner).

Den ende, der sættes sidst og hales først (modsat fiskeposen).

DE **Flügel; Netzflügel; Wing**

Verlängerung des Scherbrettnetzes an beiden Seiten nach vorn durch den einteiligen Oberflügel und die Unterflügel. Letztere sind aus dem vorderen und hinteren Unterflügel zusammengesetzt.

GR **φτερό· μπάντα**

Κωνικό τμήμα δικτυού που βρίσκεται στο αντίθετο άκρο από εκείνο το τμήμα που είναι πάνω από το τετράγωνο.

Δίχτυ.

EN **wing**

Trawl, seine: tapered net section extending forward from one side of the main body of the net.
Ring net, beach seine: net section at each end of the net.
Purse seine: tapered net section(s) at the opposite end from the bunt.

FR **aile**

Pièce du filet coupée en forme et située à l'extrémité opposée à la poche.

IT **braccio**

Rete.

NL **vleugel; oor; trawlvleugel; vlerk**

Geleidend gedeelte van het net tussen middeling en voortuig.

Bij het vierbladige net vallen hieronder ook de zijperken tussen middeling en voortuig.

PT **asa**

Cada uma das secções das redes de arrastar situadas na sua parte oposta ao saco e que limitam lateralmente a boca da rede.

3107

ES copo; saco

Parte de un arte de hilo más fuerte donde se concentra el pescado.

Red de arrastre, red de cerco.

DA pose; fiskepose

Den del af nettet, hvor fisken opsamles.

Her i omkredsende net, f.eks. noter.

DE Bauch; Buk; Tunnel

Netzteil, in welchem sich der Fang beim Einholen des Netzes sammelt.

Lamparanetz; Strandwade; Ringwade; Umschließungsnetz.

GR χαλαρό τμήμα· σάκος

Τμήμα ισχυρότερου δικτυώματος, συχνά χαλαρά αναρτημένο έτσι ώστε να σχηματίζει ένα σάκο ή τσέπη, όπου συναθροίζεται το αλίευμα όταν σύρεται το δίχτυ.

Γρίπος ακτής, πεζότρατα, γρι-γρι, κυκλικό δίχτυ.

EN bunt; bag

Section of stronger netting often loosely hung to form a bag or pocket, where the catch is collected when the net is hauled.

Beach seine; purse seine; encircling net.

FR poche; sac

Partie de l'engin formée d'alèze plus résistante, coupée et montée afin de former une sorte de poche où la capture s'accumule quand on vire le filet.

Filet lamparo, senne de plage, senne coulissante, filet tournant.

IT sacco

Parte della rete di filo più resistente in cui viene raccolto il pesce catturato.

Rete a traino, rete a strascico, rete a circuizione, rete a chiusura.

NL zak

Trechtervormig gedeelte van een vistuig (zegen of trawl), waar de vangst in wordt verzameld tijdens het vangproces.

PT saco; copejada *

Secção de uma arte de pesca com forma de saco ou bolsa, constituída por panos de rede de fio forte e resistente, onde se acumula o peixe capturado.

** Rede de cerco.*

3106



3108

ES **lámparo**

Su diseño particular, con el copo central en forma de cuchara y dos alas laterales, permite retener los cardúmenes de peces cuando se halan las dos alas al mismo tiempo.

Por lo general, las redes del tipo lámparo se maniobran desde un solo barco, a menudo de poco tonelaje.

DA **lampara**

Omkredsende net bestående af en pose i midten og to lange vinger. Sættes ofte fra mindre fartøjer.

DE **Lampara; Lamparanetz**

Halbringwade; Mittelding zwischen Schnur- und Ringwade.

GR **δίχτυ λαμπάρα**

Το χαρακτηριστικό σχήμα αυτού του διχτυού, με κεντρικό χαλαρό τμήμα μορφής κουταλιού και δύο πλευρικά φτερά, του δίνει τη δυνατότητα να συγκρατεί το κοπάδι των ψαριών όταν τα δύο φτερά έλκονται συγχρόνως επάνω.

Ο χειρισμός των διχτυών λαμπάρα γίνεται από ένα σκάφος, συνήθως μικρής χωρητικότητας.

EN **lampara net**

The particular design of this net, with a central bunt in the form of a spoon and two lateral wings, makes it possible to retain the shoal of fish when the two wings are hauled up at the same time.

Lampara nets are generally operated by a single boat, most often of small tonnage.

FR **filet lamparo; lampara; lamparo**

La conception particulière de ce filet, avec une poche centrale en forme de cuiller et deux ailes latérales, permet de retenir le banc de poissons, lorsque les deux ailes sont halées simultanément à bord.

Les filets lamparos sont employés en général à partir d'un seul bateau, le plus souvent de faible tonnage.

IT **lampara**

Tipo di rete a fonte, destinato alla cattura del pesce azzurro. Si tratta di una rete di circuizione manovrata a mano, che possiede nella sua parte centrale una specie di borsa, detta sacco, dove si raduna il pesce durante la manovra di ricupero.

3108



3108

NL **lampara**

Type zegen, oorspronkelijk gebruikt in het Middellandse-Zeegebied voor de vangst van pelagische vis, met korte grondpees, lange bovenpees en voorzien van vleugels.

PT **lâmpara; rede de cerco sem retenida**

A sua concepção particular, com saco central em forma de colher e duas asas laterais, permite reter os cardumes quando as alam as duas asas ao mesmo tempo.

Normalmente as lâmparas são utilizadas a partir de uma só embarcação, a maior parte das vezes de reduzida tonelagem.

3109

ES **jareta**

Cabo que pasa por unas anillas unidas a la relinga inferior por medio de rabizas o pies de gallo. Tirando de él se cierra la parte inferior del arte, evitando de esta manera la evasión de los peces.

DA **snurpewire; snurpeline**

Den wire eller line, der løber gennem ringe i bunden af en not, og som lukker – snurper – noten sammen i bunden, når stimen er omkredset.

DE **Wadenschließleine; Wadenzugleine; Schließleine; Schnürleine; Purseleine**

Zum Schließen der Ringwade unten.

GR **στίγγος· συστολέας· σχοινί σάκου**

Σχοινί, κατασκευασμένο από νήματα ή ατσάλι, το οποίο περνάει μέσα από χαλκάδες που είναι συνδεδεμένοι με το κάτω γραντί ενός γρίπου. Δίνει τη δυνατότητα στο δίχτυ να κλείσει (στιγγάρει) σαν πουγγί και έτσι συγκρατούνται όλα τα συλληφθέντα ψάρια.

EN **pursing wire; purse line; purse rope; purse string; draw string**

Steel wire running through the pursing rings by means of which the bottom of the net is closed.

3109



3109

[FR] **coulisse**

Cordage en textile ou en acier passant dans des anneaux reliés à la ralingue inférieure de la senne. Assure le boursage du filet qui permet de retenir la totalité du poisson capturé.

[IT] **cavo di chiusura; corda di fondo**

Per rete di circuizione.

[NL] **sluitlijn; lijn**

Lijn aan de onderkant van een omringend vistuig waarmee dit wordt dichtgetrokken en ingehaald.

[PT] **retenida**

Cabo que passa pelo meio das argolas ligadas à tralha dos chumbos das redes de cerco por meio das aranhas, e que ao virar permite fechar a parte inferior da rede evitando, assim, que o peixe se escape.

Em Portugal também se usa este termo para designar um cabo auxiliar de alagem utilizado em certos palangres.

3110

[ES] **pesca con red de cerco de jareta**

[DA] **notfiskeri**

En fiskerimetode, hvor redskabet, efter at være sat rundt om en stime ved overfladen, snurpes sammen i bunden. Stimen må enten lokaliseres først, f.eks. ved hjælp af sonar, eller lokkes hen til et hjælpefartøj ved lys.

[DE] **Ringwadenfischerei**

Fischfangmethode der Küsten- und Hochseefischerei. Die Fischschwärme werden nach dem Feststellen ihrer Entfernung, Richtung und Tiefe vom Fangfahrzeug umfahren, wobei die Ringwade ausgesetzt wird.

Die Ringwadenfischerei läßt dem Fisch so gut wie keine Chance zur Flucht. Sie ist wenig dienlich zur Erhaltung der Bestände.

[GR] **αλιεία με γρι-γρι**

[EN] **purse seining**

Fishing method using a purse seine, a large, single-panel multi-sectioned net used to encircle pelagic fish, the bottom of which is then drawn together to enclose them.

[FR] **pêche à la senne coulissante**

Méthode de pêche qui consiste, dans un premier temps, à localiser le banc de poissons à vue en surface ou au moyen d'appareils de détection acoustique. Parfois aussi, le poisson est concentré sous la surface avant capture en utilisant un procédé d'attraction, par exemple la lumière. Après l'encerclement du banc par la senne, la fermeture du filet par le bas au moyen de la coulisse permet de retenir la totalité du poisson capturé.

[IT] **pesca col cianciolo**

[NL] **visserij met ringzegen**

[PT] **pesca com rede de cerco com retenida**

3111

ES **red de cerco con jareta; bolinche***

Red de cerco que se caracteriza por el empleo de una jareta en la parte inferior de la red, que permite cerrarla como una bolsa y retener así todos los peces capturados.

Las redes de cerco con jareta, que pueden ser de gran tamaño, se maniobran desde uno o dos barcos. El caso más común es de una red de cerco de jareta que se maniobra de un solo barco, con o sin embarcación auxiliar.

**Termino local en el País Vasco y en el Cantábrico.*

DA **not; ringnot; snurpenot**

Noten er en netvæg, der sættes rundt om en fiskestime. Når den er sunket ned om stimen, snurpes noten sammen i bunden af snurpewiren. Noter er som regel meget store og sættes almindeligvis fra et enkelt fartøj, evt. med hjælp fra et mindre fartøj. De kan også opereres fra to fartøjer.

DE **Ringwade; Beutelnetz; Beutelwade; Ringwadennetz; Drehwade; Schnurwade; Beutelgarn**

Netzwand, deren Abmessungen der Größe und Fluchtgeschwindigkeit sowie der Geschwindigkeit der Fangfahrzeuge angepaßt sind. Die Maschenweite entspricht der Fischart und verhindert das Durchschwimmen und Vermaschen der Fische.

GR **γρι-γρι**

Δίχτυ κυκλωτικό που χαρακτηρίζεται από τη χρήση στίγγου στο κάτω μέρος του διχτυού. Ο στίγγος δίνει τη δυνατότητα στο δίχτυ να κλείσει σαν πουγγί και έτσι συγκρατούνται όλα τα συλληφθέντα ψάρια.

Ο χειρισμός των γρι-γρι, τα οποία μπορεί να είναι πολύ μεγάλα, γίνεται από ένα ή δύο σκάφη. Η πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι ο χειρισμός από ένα σκάφος με ή χωρίς βοηθητική βάρκα.

EN **purse seine**

A large single-panel multi-sectioned net used to encircle pelagic fish, the bottom of which is then drawn together to enclose them.

The purse seines, which may be very large, are operated by one or two boats. The most usual case is a purse seine operated by a single boat, with or without an auxiliary skiff.

FR **senne coulissante; senne tournante; bolinche***

Filet tournant caractérisé par l'emploi d'une coulisse à la partie inférieure du filet.

Les sennes coulissantes, qui peuvent atteindre de grandes dimensions, sont manœuvrées par un ou deux bateaux. Le cas le plus courant est la senne coulissante manœuvrée par un seul bateau, avec emploi ou non d'une annexe.

**Terme local.*

IT **cianciolo; rete da circuizione a chiusura**

Rete da circuizione munita di un cavo collegato alla corda dei piombi con anelli per la chiusura della rete nella sua parte inferiore.

NL **ringzegen; purse-seine; ringnet; buidelnet; ringzegennet**

Omringend vistuig, lang trapeziumvormig, aan de bovenkant voorzien van drijvers en aan de onderkant van lood en ringen waardoor de sluitlijn loopt.

PT **rede de cerco com retenida**

Rede de cerco caracterizada pelo emprego de uma retenida na parte inferior da rede. A retenida permite fechar a rede como uma bolsa de molde a reter a totalidade do peixe capturado.

As redes de cerco com retenida, que podem atingir grandes dimensões, são manobradas por uma ou duas embarcações. O caso mais vulgar é a rede manobrada por um só barco, com recurso ou não a uma chalandra (embarcação auxiliar).

3111



3112

[ES] **relinga superior; relinga alta; relinga de corchos**

Cuerda en que van colocados los corchos o flotadores que aseguran la abertura vertical.

[DA] **flydeline; flydetælle**

Line monteret med flåd, der sættes på overtællen af et net.

Anvendes på garn og noter.

[DE] **Korkleine**

Sperreep mit Korkflotten.

[GR] **σχοινί φελλών**

Λεπτό σχοινί όπου τοποθετείται ένας αριθμός πλωτήρων (φελλών) και το οποίο ενώνεται με το επάνω γραντί με ληγαδούρες.

Στάσιμα δίχτυα.

[EN] **float line; float rope**

Thin rope on which a number of floats are mounted and then seized to headline.

Set net.

[FR] **ralingue de flotteurs; ralingue de liège; ralingue supérieure**

Ralingue supérieure d'un filet (par exemple: filet maillant ou senne) munie de flotteurs de nombre et dimensions variables assurant le déploiement vertical de l'engin.

[IT] **lima da sughero**

Lima su cui sono montati i sugheri.

[NL] **drijflijn; drijverspees**

Lijn waaraan de drijvers worden bevestigd om de ringzegen of het staande net in de juiste stand te houden.

[PT] **cabo de flutuação; tralha da cortiça; cortiçada; corcho**

Cabo onde são colocadas bóias em número variável.

3113

[ES] **red de superficie**

[DA] **overfladenet; drivgarn**

Drivgarn, der sættes med overtællen helt i overfladen.

[DE] **Oberflächennetz**

[GR] **δίχτυ επιφάνειας· αφρόδιχτο**

Αλιευτικό δίχτυ του οποίου το σχοινί των φελλών είναι τοποθετημένο στην επιφάνεια της θάλασσας.

[EN] **surface net**

Fishing net the upper line of which is set at the sea surface.

[FR] **filet de surface**

Filet de pêche dont la ralingue supérieure est maintenue à la surface de la mer.

[IT] **rete da superficie**

[NL] **oppervlaktenet**

Net dat wordt gebruikt met de bovenpees aan het wateroppervlak.

[PT] **rede de superfície**

3112



3114

[ES] **red de cerco**

Red que captura los peces rodeándolos por los lados y por debajo, evitando de esa manera que, en aguas profundas, bajen a mayor profundidad y escapen.

Con pocas excepciones, se trata de redes de superficie en las que la relinga alta está sostenida por numerosos flotadores.

[DA] **omkredsende net**

Samlebetegnelse for net, som fanger fisk ved at indeslutte dem fra siden og fra neden for derved at forhindre dem i at flygte.

Med enkelte undtagelser er det overfladenet, hvor overtællen holdes oppe af talrige flåd, f.eks. not.

[DE] **Umschließungsnetz**

Allseitig und am Boden geschlossenes Netz.

Ringwadenartige Konstruktion.

[GR] **κυκλωτικό δίχτυ**

Τα δίχτυα αυτά πιάνουν τα ψάρια κυκλώνοντάς τα από τα πλάγια και από κάτω, εμποδίζοντάς τα έτσι να ξεφύγουν σε βαθύτερα νερά, με κατάδυση.

Εκτός από λίγες εξαιρέσεις, είναι δίχτυα επιφάνειας όπου το σχοινί των φελλών υποστηρίζεται από πολυάριθμους πλωτήρες (φελλούς).

[EN] **surrounding net; encircling net**

Net which catches the fish by surrounding them both from the sides and from underneath, thus preventing them from escaping in deep waters by diving downwards.

Apart from a few exceptions, they are surface nets in which the float line is supported by numerous floats.

[FR] **filet tournant**

Filet qui capture le poisson en l'encerclant à la fois sur les côtés et par en dessous, ce qui l'empêche, en eaux profondes, de s'échapper en plongeant vers le bas.

A part quelques exceptions, ce sont des filets de surface où leur ralingue supérieure est maintenue par de nombreux flotteurs.

[IT] **rete da circuizione**

Rete da pesca atta a circondare un tratto di mare nel quale è stato localizzato un banco di pesci che viene catturato con immediata azione di recupero della rete stessa.

[NL] **omringend vistuig; omsluitingsnet; ringnet**

Vistuig waarbij het vangen geschiedt door het omsluiten van een watervolume.

[PT] **rede de cercar; rede de cerco**

Arte de pesca que captura o peixe envolvendo-o pelos lados e por baixo, o que impede a sua fuga nadando por baixo da rede quando em águas profundas.

São redes de superfície cuja linha de flutuação possui numerosas bóias.

3115

ES **palangrero**

Barco dedicado a la pesca con palangre.

DA **linefartøj**

Fartøj, der er udrustet til at fiske med langliner.

DE **Langleiner; Langleinenfischereiboot**

Fischereifahrzeug, das mit Langleinen fischt.

GR **παραγαδιάρικο**

Σκάφος που αλιεύει με παραγάδι.

EN **long liner**

Vessel fishing with longlines.

FR **palangrier**

Navire pratiquant la pêche à la palangre.

IT **peschereccio armato a palangaro; peschereccio con palangari**

NL **beugschip; beuger; beugvisser**

Schip ingericht voor de visserij met de beug.

PT **palangreiro**

Embarcação destinada à pesca com aparelhos de anzol (palangres).

3116

ES **filástica; hilo de cable**

Producto constituido por uno o varios hilos torcidos o retorcidos para formar una estructura de longitud continua.

Varias filásticas colchadas constituyen un cordón.

DA **garn; kabelgarn**

Et antal spundne tekstilfibre.

Garn anvendes sjældent alene, men samles med et antal andre garn og spindes til en line eller til en kordel. Yderligere samlinger og spindinger frembringer tove og trosser.

DE **Seilgarn; Kabelgarn**

Einfaches Garn oder Zwirn aus textilen Faserstoffen (Natur- oder Chemiefasern), das für die Herstellung von Faserseilen geeignet ist.

Bei der Herstellung von Fasertauwerk wird die Faser zu Garnen (Kabelgarn) gedreht. Mehrere zusammengedreht bilden Kardeele (Litzen), von denen dann drei oder vier zur Trosse und weiter zum Kabel geschlagen werden.

3115



3116

GR **κλώσμα σχοινιού· σφιλάτσο**

Νήμα ή κλωστή, κατασκευασμένη από έναν αριθμό ινών χαλαρά συστραμένων μεταξύ τους.

Πολλά νήματα σχοινιού συστραμένα μεταξύ τους σχηματίζουν ένα έμβολο.

EN **rope yarn**

A yarn or thread made up of a number of fibres loosely twisted together.

Several rope yarns twisted together form a strand.

FR **fil de cordage; fil de caret; retors**

Élément constitutif d'un toron de cordage, formé de plusieurs filaments assemblés, en général par torsion.

Un cordage est formé de plusieurs torons câblés ensemble, chaque toron étant constitué de fils ou retors assemblés en torsion opposée, chaque fil ou retors comprend un nombre constant de multifilaments (cas des cordages en polyamide).

IT **filo**

Componente di un cavo.

NL **kabelgaren**

Getwijnd samenstel van één of meerdere vezels.

Vezels kunnen eventueel tot strengen van een touw worden geslagen.

PT **filaça; fio de carreta**

Conjunto de fibras de origem vegetal convenientemente torcidas. Um certo número de filaças cochadas constituem um cordão.

No caso de fibras sintéticas denominam-se filamentos; no caso dos aços denominam-se arames.

3117

ES **cordón; cabito; torón**

Producto obtenido por la reunión y torsión de varios hilos o de varios grupos de hilos, retorcidos conjuntamente.

DA **dugt; kordel; part**

En enhed i et tov, der, når den samles med andre dugter og spindes, frembringer et tov. En dugt består af garner, der igen er spundet af naturfibre eller syntetiske fibre.

DE **Litze**

Eine Litze ist das in der ersten Verseilstufe durch Verseilen oder Verflechten von Seilgarnen hergestellte Erzeugnis.

GR **έμβολο σχοινιού· κλώνος· έμπουλο**

Αριθμός ινωδών νημάτων ή συρμάτων, συστραμένων μεταξύ τους. Τρία ή περισσότερα έμβολα συστραμένα μεταξύ τους σχηματίζουν ένα σχοινί.

EN **strand; primary strand**

One of the component parts which when twisted or laid up together form a rope. Strands are made of yarns or wires and are twisted together in a direction opposite to that in which the yarns are twisted.

FR **toron**

Plusieurs fils ou retors assemblés par torsion forment un toron; plusieurs torons câblés ensemble constituent un cordage.

IT **legnolo**

Prodotto tessile ottenuto dall'unione di più fili o insieme di fili ritorti tra di loro ed unicamente destinato alla successiva operazione di commettitura o trecciatura.

NL **kardeel; streng**

Een uit een aantal garens samengedraaide bundel touwwerk waaruit een lijn of tros wordt geslagen.

PT **cordão**

Conjunto de fios de carreta cochados convenientemente. Três ou quatro cordões enrolados sobre si mesmos formam um cabo ou linha.

3118

[ES] **eslabón aplastado; eslabón plano**

[DA] **huggeled; fladled**

Ovalt led med et tyndt område, hvor et G-led kan glide ind.

Anvendes, hvor der er behov for en hurtig samling mellem tove, kæder og/eller wirer. Eks.: samlingen af slæbewiren med kæderne på en skovl.

[DE] **Quetschglied**

Formschlüssiges Verbindungselement zum lösbaren Verbinden von Ketten und Seilen. Die Verbindung, die unter gleichzeitiger Verwendung von C- oder G-Haken erfolgt, ist bei Entlastung leicht und ohne zusätzliche Werkzeuge zu lösen oder herzustellen.

Quetschglieder werden häufig bei Schleppnetzen zum Herauslösen der Scherbretter aus dem Bereich Kurrleine/Vorgeschirr beim Hieven (Trawler) verwendet.

[GR] **κρίκος εσοχής**

Σφυρηλατημένος, ωοειδής κρίκος με εσοχές που επιτρέπει τη σύνδεση με γάντζο-G.

[EN] **recessed link; flat link**

Forged oval link with recesses to permit engagement with a G-hook.

[FR] **maille à méplat**

Maille ovale forgée comportant une ou deux portions d'épaisseur moindre permettant son assemblage avec un croc en G.

[IT] **maglia per gancio a G**

[NL] **kenterpatentschalm; patentschalm; kenterschalm**

Losse schalm waarmee kettinglengten aan elkaar gesloten worden.

Deel van een ankerketting, of van een voortuig van een trawl.

[PT] **elo de ligação**

Peça de ferro ou aço com forma elíptica, rebaixada nos seus pontos médios, e destinada a ligar a um gato.

3119

[ES] **gancho G**

Pieza de hierro o acero en forma de «G» para unirse a un eslabón con rebajo.

[DA] **G-led**

G-formet jernled.

Anvendes sammen med et huggeled.

[DE] **G-Haken**

G-förmiger Patenthaken.

[GR] **γάντζος-Γ· κρίκος-Γ**

Σφυρηλατημένος γάντζος σχήματος Γ για σύνδεση με κρίκο εσοχής.

[EN] **G-hook; G-link**

Forged G-shaped hook to connect with a recessed link.

[FR] **croc en G**

Croc en forme de G à connecter avec une maille à méplat.

[IT] **gancio a G**

[NL] **G-haak**

Verbindingshaak in de vorm van een „G", die onbelast op een gemakkelijk uitneembare wijze past in een bijbehorende schalm.

Voor het snel los- of vastmaken bij halen of vieren.

[PT] **elo em G; gato**

Peça de ferro ou aço em forma de G que engata num elo de ligação.

3120

ES **ayuste; costura**

Costura o unión de dos cabos o cables por sus chicotes. Dícese del conjunto de los cabos o cables ayustados.

DA **splejsning**

Fast forbindelse mellem to tovender dannet ved at flette kordelerne ind i hinanden.

DE **Spleiß**

Feste Verbindung zweier Tauwerkenden durch Ineinanderflechten der Kardeele.

GR **μάτιση**

Ένωση σχοινιών, που γίνεται από πλεγμένα άκρα εμβόλων.

EN **splice**

Join in rope made by intertwining ends of strands.

FR **épissure**

Jonction de deux cordages par entrelacement de leurs torons.

IT **impiombatura; gassa; impalmatura**

Attaccatura di due cavi, di canapa o di acciaio, o di due spezzoni di cavo, o dell'estremità di un cavo ripiegata per fare una gassa con il cavo stesso, intrecciando fra loro i legnoli in modo da eliminare il pericolo che i cavi si sfilino.

NL **splits**

Blijvende verbinding in touw of staaldraad, verkregen door de strengen van de verschillende einden in elkaar te vlechten.

PT **costura**

Junção de duas extremidades (chicotes) de um cabo por entrelaçamento dos respectivos cordões.

3120



3119 SWIVEL TOWING CHAIN WITH RECESSED LINK



3121

[ES] **rodete**

Pieza de red fijada en el interior del copo en su extremo posterior. El rodete podrá replegarse dentro del copo del arte de arrastre.

Está destinado a lograr un cierre más perfecto del copo del arte de arrastre por el rebenque.

[DA] **slør; torquette**

Et stykke net fastgjort tæt ved de sidste masker i fangstposen på en trawl.

Stoppes ind i posen, når bindestrikken snøres inden fiskeri, og gør derved posens lukning mere effektiv ved at danne en prop.

[DE] **Einlage**

Ein im Innern des Steerts an dessen hinterem Ende angebrachtes Stück Netzwerk. Kann in den Steert zurückgefaltet werden.

Zweck einer Einlage ist es, das Verschließen des Steerts durch die Steertleine zu verbessern.

[GR]

Κομμάτι δικτυώματος στερεωμένο μέσα στο σάκο, στο πίσω άκρο του. Μπορεί να είναι αναδιπλωμένο μέσα στο σάκο.

Σκοπός του είναι η βελτίωση του κλεισίματος του σάκου από γάιδαρο.

[EN] **torquette**

A piece of netting fixed inside the codend at its rear end. It may be folded back into the codend.

Its purpose is to improve the closing of the codend by the codline.

[FR] **torquette**

Pièce de filet fixée à l'intérieur du cul à son extrémité arrière. Elle peut être repliée dans le cul du chalut.

Destinée à améliorer la fermeture du cul du chalut par le raban de cul.

[IT] **torquette**

Pezza di rete fissata all'interno del sacco della rete, nell'estremità posteriore di quest'ultimo. Essa può essere ripiegata nel sacco della rete.

Serve a migliorare la chiusura del sacco per mezzo della sagola di chiusura.

[NL] **dotje**

Stuk netwerk dat binnen de kuil aan het achtereinde daarvan is aangebracht.

Wordt gebruikt om de kuil beter (met de pooklijn) af te sluiten.

[PT] **pano de rede livre**

Pano de rede de fio forte fixado no interior da parte final do saco das redes de arrasto. Tem por finalidade tornar mais eficiente o fecho do cu do saco.

Desconhece-se o seu uso em Portugal.

3122

[ES] **guardacabo**

Anillo de madera o metálico, acanalado por la superficie exterior para que pueda ajustársele un cabo. Los hay de forma circular y de corazón o alargados, y sirven para pasar otro cabo o cable por dentro sin que roce al anterior o bien para enganchar un aparejo.

[DA] **kovs**

En jernring, ofte tilspidset, hvis yderside er konkav. Lægges inden i en øjesplejsning, hvor den forstærker og forhindrer slid.

[DE] **Kausch**

Metallschutz in den Augen von Tauwerk. Das Tauwerk wird in die Keep (Rille) der Kausch gelegt und fest verspleißt.

[GR] **ροδάντσα**

Μεταλλικός δακτύλιος με κοίλη πλευρά μέσα στην οποία μπορεί να ματίζεται ή να δένεται με ληγαδούρα ένα σχοινί. Συνήθως είναι από γαλβανισμένο σίδερο, ατσάλι, ορείχαλκο ή ερυθρό ορείχαλκο.

[EN] **thimble**

Metal ring, with concave side into which a rope may be spliced, or seized. Usually of galvanized iron, steel, brass, or gunmetal.

[FR] **cosse**

Pièce métallique, généralement en forme de cœur ou d'anneau, comportant à son pourtour une gorge destinée à recevoir le cordage.

Sert à protéger un œil épissé quand on le fixe avec une manille.

[IT] **redancia; radancia**

Rinforzo metallico delle gasse.

Serve per inserire nella gassa un gancio o un grillo.

[NL] **kous**

Metalen beslag of voering in een oogsplits of gebindseld oog, dienende om het oog van binnen tegen schavieling te beveiligen en het in de gewenste vorm te houden.

[PT] **sapatilho**

Artefacto constituído por um aro metálico fechado e com forma oval ou circular, tendo meia cana na periferia.

Destina-se a proteger internamente uma mãozinha.

3122





3123

[ES] **grillete**

Pieza de acero forjado, en forma de U, atravesada por un perno, que sirve para unir dos trozos de cadena o dos elementos de jarcia.

[DA] **sjækkel**

En bøjle af metal, ofte galvaniseret jern, der kan lukkes med en bolt. Udstrakt anvendelse ved alle former for samlinger af kæder, tove og wirer.

[DE] **Schäkel**

Universell einsetzbares, U-förmiges Verbindungs- und Befestigungsglied aus Metall (meist feuerverzinkter Stahl) für Tauwerk und Ketten.

[GR] **κλειδί· αγκύλιο**

Κρίκος σχήματος αγκύλης ο οποίος είναι κλειστός με έναν πείρο (καβίλια). Χρησιμοποιείται για να ενώνει δύο κομμάτια σχοινιού ή αλυσίδας.

[EN] **shackle**

'U' shaped steel forging with a pin through an eye on each end of the 'U' which serves as connecting links for rigging components.

[FR] **manille**

Pièce d'acier en forme d'étrier, munie d'un axe à vis, servant à la liaison de deux chaînes ou cordages ou à leur fixation sur une pièce fixe ou mobile.

[IT] **grillo; maniglia; gambetto; maniglione**

Semianello chiuso da uno spinotto generalmente avvitato.

Usato per congiungere tra di loro le varie parti dell'attrezzatura di pesca.

[NL] **sluiting; harp**

U-vormige smeedstalen schalm of hoefijzervormige beugel met inschroefbare of ingestoken sluitbout om einden aan elkaar of aan het scheepsverband te verbinden.

[PT] **manilha**

Peça com forma de U, D ou em raco, de ferro forjado ou aço, tendo um cavirão através da garganta, usada para ligar as quarteladas de uma amarra, ou para prender outros artefactos.

O cavirão pode ser de rosca, travão ou cavilha.



3124

ES **ocho; ocho deslizante**

Pieza de hierro con dos orificios, que se coloca en el extremo anterior de la malleta, allí donde está en contacto con la puerta, para servir de unión entre ésta y aquélla.

DA **brille; kameløje; samleled**

8-tal-formet metalled. Det lille øje samler bagstropperne fra skovlen, det store tillader mellemlinen at glide igennem indtil stopperen, der er mellemlinens samleled med indhalertampen.

DE **Ochsenauge**

Durchzugring am Scherbrett.

GR **οκτώ**

Σφυρήλατο ατσάλινο κλειδί σχήματος 8, του οποίου ο μικρότερος δακτύλιος συνδέεται με τον οπίσθιο στρόφο και ο μεγαλύτερος, μέσω του οποίου περνά το χοντρό συρματόσχοινο, σταματά τον εμπλοκέα στο μπροστινό μέρος του χοντρού συρματόσχοινου.

EN **Kelly's eye**

8-shaped steel forging, the smaller ring for attachment to the backstrop, the larger through which passes the bridle, to arrest the stopper at the fore end of the bridle.

FR **huit; craquelin**

Pièce forgée en forme de huit, fixée à l'extrémité des pattes de panneau; le bras coulisse dans l'un de ses trous où il vient se bloquer en traction par une autre pièce forgée appelée stoppeur.

IT **anello ad otto**

NL **bril; oog**

Oog dat past in een speciale stopper en dat het doorvoeren van kabels en kabelverbindingen mogelijk maakt, zodat ontkoppelen niet nodig is.

Wordt aangebracht aan de verbindingsdraden; wordt ook gebruikt voor het doorwinden van de voorlopers.

PT **argolão; oito**

Peça de ferro com dois orifícios de diferente diâmetro; o orifício menor para ligação aos brincos da porta, e o maior, através do qual passa a malheta, para servir de batente ao elo em oito que faz a ligação entre o brinco da malheta e a malheta.

3124



3125

[ES] **calón de vara; calón**

Palo de aproximadamente un metro de largo, con el que se mantienen extendidas las redes de pesca.

[DA] **stav**

Kort jern- eller træstav sat ind mellem stjerterne for at give afstand og begrænse rivninger i vinger og arme.

Trawl, snurrevod, strandvod.

[DE] **Knüppel**

An den Flügelenden senkrecht angebrachtes, unten beschwertes Holz, um das Zusammenfallen des Flügels zu verhindern.

Bei Netzen mit Rollergrundtau ist der Knüppel durch ein kleineres Scherbrett, das Pony, ersetzt.

[GR] **ματσόξυλο· σταλίκι**

Ξύλινο ερματισμένο κοντάρι με κοντά σχοινιά συναρμολογημένα σ'αυτό.

Γρίπος ακτής· δανέζικη τράτα.

[EN] **Dan leno stick; spreader**

Dan leno in form of ballasted wood pole with short rigging ropes attached.

Trawl; beach seine; Danish seine.

[FR] **guindineau**

Pièce de forme variable, généralement en fer forgé, placée à la liaison entre le bras et les entremises.

Gréement de chalut de fond.

[IT] **asta della mazzetta; asta della stazza**

Parte della mazzetta della rete a strascico in legno o ferro che mantiene distanziata la linea da sughero da quella da piombo.

[NL] **knuppel**

Bij een trawlnet gebruikte houten of ijzeren staaf, die dient om de stroppen aan de vlerken van het net verticaal op afstand te houden.

Wordt ook wel rechtstreeks aan de vlerken bevestigd en dient dan om het voorste uiteinde van het net verticaal gestrekt te houden.

[PT] **calão**

Peça de aço ou madeira com forma variável situada entre os cabos de alagem de uma rede de arrasto e os cabos superior e inferior de cada uma das asas da rede e que tem por finalidade manter estes últimos afastados um do outro.

Redes envolventes-arrastantes e redes de arrasto pelo fundo.

3125



3126

[ES] **carretel de la maquinilla; tambor de la maquinilla**

[DA] **spiltromle; wiretromle**

Tromle, hvorpå trawlwire e.l. rulles op.

[DE] **Kurrleinentrommel**

Kuppelbare Speichertrommel, begrenzt durch Trommelschilder zur Aufnahme der rechten bzw. linken Kurrleine. Die mechanisch angetriebene Aufleitvorrichtung gewährt ein geordnetes Aufwickeln der Leine.

[GR] **τύμπανο βαρούλκου· τύμπανο βιντσιού· κύλινδρος βαρούλκου· κύλινδρος βιντσιού**

[EN] **winch barrel; warp drum; barrel; drum**

Barrel of winch on to which the warp is wound.

The trawl winch is provided with two large barrels, one for each warp, which can be worked together or separately by the action of clutches.

[FR] **bobine de fune; bobine de treuil du chalut; tambour de la fune; tambour de treuil**

Bobine sur laquelle est enroulée la fune.

Un treuil de chalutier comporte en général deux bobines qui peuvent être accouplées ou scindées; pour certains types de chaluts (gréement double, chaluts jumeaux), le treuil peut comporter trois bobines ou davantage.

[IT] **tamburo avvolgicavo**

[NL] **vislijntrommel; liertrommel**

Onderdeel van een lier waarop de vislijnen, breidels en andere kabels worden gewonden.

[PT] **tambor do cabo real**

Trata-se dos tambores dos guinchos dos cabos reais e onde estes são enrolados.

3126



3127

ES **brazo; triángulo**

Las puertas en su cara interna llevan unos elementos, generalmente de tubo metálico y de forma triangular. Estos brazos o triángulos se unen a la puerta por su base y de forma que puedan girar libremente sobre la misma.

DA **bøjle**

Trekantet jernbøjle, hængslet til skovlens forside. En eller to af disse tjener til fastgørelse af slæbewiren.

Kan anvendes i stedet for jernkæder.

DE **Bügel**

Befestigungsstück für die Kurrleine, das an der Scherbrettinnenseite angebracht ist. Der große Bügel ist auf halber Brettlänge befestigt, der kleine Bügel in Zugrichtung der Kurrleine vor dem großen Bügel.

GR **μπράτσο· ορθοστάτης**

Ένας ή δύο ατσάλινοι σκελετοί τριγωνικού σχήματος που αναρτώνται στο μπροστινό μέρος της πόρτας, όπου είναι συνδεδεμένο το χοντρό συρματόσχοινο.

EN **bracket; triangular bracket**

One, or a pair of, triangular shaped steel frames hinged to the front face of otter board, to which the warp is attached.

FR **branchon; braguet, braquant**

Pièce métallique, en général de forme triangulaire, fixée au panneau de chalut et sur laquelle se fixe la fune.

IT **triangolo del divergente**

NL **beugel**

Scharnierend driehoekig ijzer aan de drukzijde (binnenzijde) van het visbord ter bevestiging van de vislijn.

Bij platte houten borden worden er twee gebruikt, parallel aan elkaar, met de punten tegen elkaar.

PT **triângulo da porta de arrasto; triângulo**

Cada uma das peças metálicas com forma de triângulo articuladas na face anterior da porta de arrasto e às quais se liga o cabo real.



3128

[ES] **pasteca del pescante**

Pasteca a través de la cual pasa el cable en el pescante de un buque de arrastre.

[DA] **trawlblok**

Den specielt udformede blok, der er placeret i trawlgalgen og fører slæbewiren ud over fartøjets side.

[DE] **Scherblock; Kurrleinenblock**

Stahlkonstruktion mit wesentlich längeren Backen als ein normaler Block. Die Blockscheibe liegt bei schweren Ausführungen in Wälzlagern gelagert. Die Kiep ist dem Leinenprofil angepaßt. Aufhängung mit Wirbel im Galgenauge.

[GR] **τροχαλία· μακαράς· μπαστέκα**

[EN] **warp block; warping block**

A block used to guide the fishing line.

[FR] **poulie de fune; poulie de potence**

Poulie fixée à la potence de chalutage, dans laquelle passe la fune.

[IT] **bozzello dell'archetto; pastecca dell'archetto**

[NL] **galgblok**

Blok ter geleiding van de vislijn.

[PT] **moitão do cabo real; patesca do cabo real**

Patescas ou moitões nos quais passam os cabos reais de um arrastão.

3129



3129

[ES] **galápago; guía; alabante**

Pieza de madera o metálica que, bien afirmada, sirve de guía.

[DA] **klyds; fodblok**

Indretning af metal til at lede en wire eller et tov. To bøjler (klyds) eller blokke (fodblok) fører tovet eller wiren.

[DE] **Lippklampe; Verholklampe**

Vorrichtung zur besseren Führung der Leinen, häufig mit Rollen versehen.

[GR] **οδηγός συρματόσχοινου· τονοδηγός**

Βαρύ ξύλινο ή μεταλλικό εξάρτημα στερεωμένο σε κατάστρωμα ή αποβάθρα, το οποίο έχει σιαγόνες απ' όπου περνά σχοινί ή καλώδιο και χρησιμοποιείται σαν οδηγός συρματόσχοινου.

[EN] **chock; cable chock; fairlead**

A heavy wooden or metal fitting secured on a deck or on a dock, having jaws through which line or cable passes, and which can serve as a fairlead.

[FR] **chaumard**

Pièce de guidage pour les amarres, dont toutes les parties présentent des arrondis pour éviter d'user ou de couper les cordages.

[IT] **passacavo; bocca di rancio**

Sistemazione ad U con branche ricurve verso l'interno e spigoli arrotondati, in bronzo o in acciaio, fissata ai trincarini, specialmente a poppa ed a prua della nave. Serve per dare passaggio ai cavi da dare fuori bordo per ormeggio o tonneggio; talvolta è munita di rulli girevoli per diminuire l'attrito.

[NL] **kam; verhaalklamp; lipklamp**

Van boven open kluis of geleidingsopening, geplaatst op of in het boord of de verschansing van een vaartuig, soms met een of meer geleiderollen.

[PT] **castanha**

Peça metálica, segura no convés, de boca aberta ou fechada, servindo para guia de cabos. Pode ter um rolete vertical, a meio, para diminuição do atrito nos cabos.

3130

[ES] **cable; cable de arrastre**

[DA] **trawlwire; wire; slæbewire**

Stålwire, som trawlen slæbes i.

[DE] **Kurrleine**

Trosse aus Stahldraht oder Fasermaterial zum Aussetzen, Schleppen und Einholen eines geschleppten Fanggeräts (Schleppnetz).

[GR] **συρματόσχοινο τράτας**

Μακρύ και ευλύγιστο συρματόσχοινο που συνδέει το σκάφος με την τράτα.

[EN] **warp; trawl warp**

Long flexible steel rope connecting vessel to the trawl gear.

[FR] **fune**

Câble d'acier servant à remorquer le chalut.

[IT] **cavo di traino**

Cavo di acciaio per il traino della rete.

[NL] **trawllijn; vislijn**

Staaldraad in gebruik op trawlers en kotters om het vistuig, bestaande uit visborden, voorlopers, breidels en sleepnet, door het water te slepen.

Wordt ook bij boomkorren gebruikt, vaak dubbel ingeschoren.

[PT] **cabo real**

Cabo de aço longo e flexível que liga a embarcação (arrastão) às portas de arrasto.

3131

[ES] **gancho de escape; gavilán**

[DA] **slipkrog**

En hængslet krog for enden af en kæde eller et tov. Tjener som samleled til en anden kæde. En sikkerhedsring låser krogen fast, så den først, når ringen tages, bryder samlingen.

Anvendes ved udsætningen af trawlen, hvor den fastgøres, når den er sat ud og skal strækkes op. Slipkrogen sidder da på en kæde på fartøjet og udløses, når opstrækningen er tilendebragt.

[DE] **Sliphaken; Pelikanhaken**

Haken, der nach Öffnung einer Sicherung unter Belastung aushakt.

[GR] **κόρακας εκφυγής· σκύλα· άγκιστρο ολίσθησης**

Αρθρωτός κρίκος που επιτρέπει την εύκολη αποσύνδεση του συρματόσχοινου ή της αλυσίδας που περνά από μέσα.

[EN] **slip hook; pelican hook; tripping link*; quick release hook**

A long-shank, hinged hook with a link over the beak. When the link is knocked off, the hook collapses. It is used for chain plates, cable stoppers, boat gripes, clear-hawse pendants, and so on.

** Term used in connection with 'tripping line'.*

3130



3131

FR **croc à échappement; croc à largage rapide**

Croc articulé permettant de dégager aisément le cordage ou la chaîne qui s'y trouve logé.

IT **gancio a scocco**

NL **sliphaak**

Haak met speciale constructie die het mogelijk maakt de haak te openen wanneer er spanning op staat.

PT **gato de escape**

Gato articulado que permite desengatar com facilidade cabos ou correntes que liga entre si.

3131



3132

ES **quijada**

Cada uno de los dos lados entre los cuales median la cajera de un motón o las de un cuadernal.

DA

Siden på et blokhus.

DE **Backe**

Tragendes Blockteil für den Schäkelbügel und die Seilscheibe.

GR **πλαϊνό τοίχωμα· μάγουλο· παρειά**

Ένα από τα δύο πλαϊνά μιας τροχαλίας.

EN **cheek**

One of the two sides or framing of a block.

FR **joue**

Face extérieure de la caisse d'une poulie.

IT **maschetta; guancia**

Ognuna delle due facce di un bozzello fra le quali gira la puleggia.

NL **wang**

Houten of kunststof zijplaat van een blok die om het geraamte heen is bevestigd.

PT **face do moitão**

Lado exterior da caixa de um moitão.

3132



3133

[ES] **pescante; potencia**

Pesada pieza de hierro en forma de uve invertida y de ángulo redondeado, del que pende una roldana.

[DA] **trawlgalge**

David eller galge til at løfte trawlskovlene ud af vandet. I toppen af galgen hænger trawlblokken. Der forefindes normalt to galger på en trawler, placeret i den ene side (sidetrawlere) eller på hver side agter (hæktrawlere).

[DE] **Galgen**

Bogen- oder T-förmiger Träger auf Trawlern, an denen der Kurrleinenblock hängt. Bei Seitenfängern ist am Fußpunkt eine Umlenkrolle angebracht.

[GR] **καπόνια**

Τέσσερα ισχυρά εξαρτήματα τοποθετημένα στις δύο πλευρές μιας μηχανότρατας, τα οποία σχηματίζονται από μία δοκό σε σχήμα διατομής η οποία προσαρτάται με μπρατσόλια στο κατάστρωμα. Τα καπόνια χρησιμοποιούνται για να ανασηκώνουν τις πόρτες όταν η τράτα βρίσκεται σε λειτουργία. Κάθε καπόνι είναι εξοπλισμένο με ένα βαρύ ατσάλινο μακαρά στην κορυφή του, απ' όπου περνά το συρματόσχοινο της τράτας.

[EN] **trawl gallows**

Four strong fittings placed on both sides of a trawler, generally formed by an H bar with bracket attachments to the deck. The purpose of the gallows is to raise the otter boards when working the trawl. Each gallow is provided with a heavy steel pulley at the top, through which the trawl warp is rove.

[FR] **potence de chalut**

Désigne les deux supports placés de chaque côté en abord à l'arrière du chalutier. Ils soutiennent les poulies dans lesquelles passent les funes remorquant le chalut.

[IT] **archetto del divergente**

[NL] **galg**

Davit voor de ophanging van het trawlblok waarover de vislijn naar het visbord loopt.

[PT] **aro de pesca de arrasto**

Pesada peça de ferro em forma de U aberto e invertido da qual pende o moitão por onde passa o cabo real.



3134

[ES] **capirón; muñón de la maquinilla; virador**

Pieza de acero, en el extremo del eje de una maquinilla, para tomar vuelta a los cabos o cables y poder virarlos.

[DA] **spilkop**

Kort spole anbragt på ydersiden af et spil. Talrige anvendelsesmuligheder ved indhaling af liner, løft af last og lignende.

[DE] **Spillkopf; Windenkopf; Verholkopf**

Angebracht am äußeren Wellenende einer Winde. Vielseitige Verwendung zum Einholen von Leinen, Heben von Lasten über einen Block oder zum Verholen des Schiffes.

[GR] **εργατόκρανο· κεφαλάρι· ράουλο βιντσιού· αλυσέλικτρο· κεφαλή αλυσέλικτρου· κεφαλάρι βαρούλκου**

Μικρό βοηθητικό τύμπανο σχήματος καρουλιού με ταινιοειδείς φλάντζες σε κάθε άκρο, εφαρμοσμένο εξωτερικά του κύριου σκελετού ενός βαρούλκου, βαρούλκου αγκυρών ή βαρούλκου πόντισης που χρησιμοποιείται κατά το χειρισμό συστημάτων ανύψωσης και γενικά σε χρήσιμες εργασίες κατά την πόντιση και άλλες παρεμφερείς λειτουργίες.

[EN] **warping end; gipsy; gipsy head; warping head; whipping drum; winch head; warping drum**

A small, spool-shaped auxiliary drum with filletted flanges at each end fitted outside the main framing of a winch for general utility work in fishing gear handling on deck, mooring etc.

[FR] **poupée**

Bloc arrondi et creusé d'une gorge circulaire fixé à l'extrémité d'un treuil ou d'un cabestan et sur lequel on tourne le cordage que l'on veut virer.

[IT] **campana; campana di tonneggio**

[NL] **verhaalkop; lierkop; kop; spilkop**

Aan de zijde van een lier geplaatst omwentelingslichaam dat gebruikt wordt voor het snel uitoefenen van een grote trekkracht op een er omheen geslagen touw.

[PT] **cabeço do guincho; cabeço do alador; cabeçote**

Bloco arredondado de madeira ou aço, com faces côncavas, fixado na extremidade de um guincho ou de um alador e que se destina à manobra de virar cabos.

3135

[ES] **perno de motón; paja**

Especie de clavo largo y grueso de hierro, acero, latón, u otro material. Por un lado los pernos tienen cabeza y por el otro tuerca o chaveta.

[DA] **bloknagle; skivebolt**

Metalaksel, hvorom skiven i en blok drejer.

[DE] **Blockbolzen**

Runder Metallbolzen mit einem als Sicherung in die Backe eingelassenen Vierkantkopf an einem Ende sowie einem Gewinde mit Mutter am anderen Ende. Der Bolzen trägt die Seilscheibe.

[GR] **πείρος**

Μεταλλικός άξονας πάνω στον οποίο περιστρέφεται το ράουλο μιας τροχαλίας. Συνήθως είναι κατασκευασμένος από μαλακό χάλυβα και έχει τέτοιο μέγεθος ώστε να αντέχει σε διατμητική τάση ίση τουλάχιστον με την τάση θραύσης του σχοινιού.

[EN] **pin**

The metal axle upon which the sheave of a block revolves. It is usually made of mild steel and of such size as to withstand a shearing stress at least equal to the breaking load of the rope.

[FR] **essieu; axe**

Tige cylindrique, métallique, supportant une pièce tournante, par exemple le réa d'une poulie ou une sphère de guindineau.

[IT] **perno; bullone; chiavarda**

Organo di accoppiamento che serve per unire due parti con la possibilità di ruotare l'una rispetto all'altra.

Del bozzello.

[NL] **nagel; pen**

Onderdeel van een blok; as die rust in het geraamte en/of omhulsel (huis), veelal voorzien van een vierkante kop verzonken in de wang, waaromheen een of meer schijven zijn gelagerd.

[PT] **perno; pino**

Eixo de um moitão ou de um rolete.

3136

[ES] **roldana**

Rueda de madera o metal sobre cuya periferia gira el cabo de los cuadernales o motones y en cualquiera otra cajera destinada al laboreo de un cabo.

[DA] **skive; blokskive**

Skive med konkav kant, hvorover tovet løber i en blok.

[DE] **Scheibe; Blockscheibe**

[GR] **ράουλο**

Αυλακωτός τροχός σε μία τροχαλία, άρμουρο, αντένα κλπ., πάνω στον οποίο περνά ένα σχοινί. Το ράουλο, το οποίο έχει επενδυθεί με αντιτριβικό δακτύλιο, περιστρέφεται πάνω σε πείρο. Τα ράουλα είναι κατασκευασμένα από ξύλο, μπρούντζο, γαλβανισμένο χυτοσίδηρο ή ατσάλι. Στην περίπτωση των εκφορτωτήρων και των συστημάτων ανύψωσης, χρησιμοποιούνται μπρούντζινα ράουλα διότι αναμένονται βίαιες ή ισχυρές τάσεις κατά διαστήματα.

[EN] **sheave**

A grooved wheel in a block, mast, yard, and so on, over which a rope passes. The sheave, which is bushed, rotates upon the pin. Sheaves are made of wood, bronze, or galvanized cast-iron or steel. For running rigging where severe or heavy intermittent strains are expected, as in the case of runners and topping lifts, brass sheaves are used.

[FR] **réa**

Pièce tournante des poulies, palans, clans et chaumards; son pourtour est creusé pour recevoir le cordage.

Très souvent, le terme désigne la poulie de potence.

[IT] **puleggia**

Rotella in legno duro, bronzo o ferro che intorno alla circonferenza ha un incavo per alloggio della cima che vi deve lavorare ed al centro un foro per il passaggio di un perno.

Parte del bozzello.

[NL] **schijf**

Al of niet gegroefd wiel van een blok waarover de lijn loopt.

[PT] **roda do moitão**

Roda escavada de um moitão na qual corre um cabo que muda de direcção. Pode ser de madeira, ferro ou bronze.

3137

[ES] **cáncamo**

Sirve para afirmar el motón o aparejo.

[DA] **fæstepunkt for en blok**

[DE] **Blockaufhängung**

Vorrichtung zur Aufhängung eines Blocks mittels Schäkel oder Wirbel.

[GR] **ανάρτηση τροχαλίας**

[EN] **block suspension**

Device on which the block is hung.

[FR] **suspension de poulie**

[IT] **punto di aggancio della pastecca; sospensione del bozzello**

[NL] **galgblokhanger**

Deel van een blok waaraan dit wordt opgehangen.

[PT] **alça de suspensão do moitão**

Aro metálico ou alça de cabo de fibra ou aço que se destina à fixação de moitão a um ponto de apoio.

3138

[ES] **motón; cuadernal; polea; garrucha**

Denominación marinera de las poleas por donde pasan los cabos y que sirven para cambiar la dirección del movimiento de éstos.

Los motones pueden ser de madera, metal o plástico, y reciben este nombre cuando tienen una sola roldana, porque los de dos o tres se denominan cuadernales.

[DA] **blok**

Består af et hus og en eller flere skiver. Anvendes, hvor der er behov for at ændre retningen af et tov eller en wire, eller i et taljesystem til at hale eller løfte.

[DE] **Block**

Gehäuse mit einem oder mehreren drehbar gelagerten Seilscheiben zur Führung von Tauwerk oder Ketten.

Wird für Taljen sowie für Lade- und Fischereieinrichtungen verwendet.

[GR] **τροχαλία· μακαράς**

Αυλακωτό ράουλο που δουλεύει μέσα σ' ένα σκελετό ή θήκη. Χρησιμοποιείται για να αλλάζει τη διεύθυνση ενός σχοινιού ή αλυσίδας, ή να κερδίζει μηχανικό όφελος όταν περνάει το σχοινί από ένα σύσπαστο (παλάγκο).

[EN] **block; pulley**

Grooved sheave working in a frame or shell. Used to alter direction of a rope or chain, or to gain a mechanical advantage by reeving a purchase.

[FR] **poulie**

Corps généralement en métal, supportant un ou plusieurs réas qui tournent autour d'un axe ou essieu passant par le milieu du corps. Servant à modifier la direction d'un cordage.

[IT] **bozzello; pastecca; carrucola**

Una cassa in legno od in ferro, con una o più cavatoie, in ognuna delle quali è sistemata con un perno la puleggia.

[NL] **blok**

Werktuig ter geleiding van touwwerk, staaldraad of ketting (loper) met een of meer schijven.

Hiermee kunnen grotere krachten worden overgebracht dan met een enkelvoudige lijn, of kan de richting waarin een lijn loopt worden gewijzigd.

[PT] **moitão; moutão; roldana; polia**

Peça de poleame de laborar constituída por uma caixa de forma elíptica, de madeira ou de ferro, que abriga, na abertura ou gorne, a roda e o seu eixo ou perno, tendo na cavidade ou goivado que a abraça a alça. É empregue para mudar a direcção de movimento de um cabo.

Quando tem mais de uma roda designa-se por cadernal.

3139

[ES] falsa boza

Trozo de cable que une la malleta con el cable de arrastre.

Red de arrastre.

[DA] indhaler

Line af tov eller wire, der forbinder trawlwiren med mellemlinen eller stjerterne, forbi skovlene. Bruges under udsætning og haling af trawlen ved til- og frakobling af skovlene.

[DE] Umgehungsstander; Zwischenstander

Zwischen dem Stoppereisen des Jagers und dem Verbindungsglied des Patenthakens befindlicher Hilfsstander, mit welchem nach der Abhängung der Scherbretter weitergehievt wird.

[GR] ανεξάρτητο σύρμα

Σύρμα χειρισμού που συνδέει το συρματόσχοινο της τράτας με το χοντρό συρματόσχοινο. Επιτρέπει στο χοντρό συρματόσχοινο να παρακάμψει την πόρτα όταν ρίχνεται (μαϊνάρεται) ή σηκώνεται (βιράρεται) το εργαλείο.

Τράτα.

[EN] pennant

Handling wire connecting warp to bridle and allowing the bridle to by-pass the otter board when shooting or hauling the gear.

Trawl.

[FR] rapporteur; faux bras

Cordage de manœuvre reliant la fune au bras; permet de filer ou de virer le bras quand le panneau est déconnecté de la fune.

[IT] penzolo; tira su

Cavo di manovra per recuperare i calamenti.

Rete da traino.

[NL] verbindingsdraad

Lijn of ketting (staaldraad of kabel) die de vislijn van een trawlnet verbindt met de voorlopers, kabels of breidels zodat deze kunnen worden doorgewonden na het ophangen van de visborden.

[PT] brinco da malheta

Cabo de manuseamento que liga o cabo real à malheta e que permite efectuar um «by-pass» à porta de arrasto quer ao larg[illegible] quer ao virar a rede.

3139



3140

[ES] **malleta**

Cabo de tiro de una red de pesca, especialmente el del arte de arrastre. Suele ser reforzada y a veces con alma de acero.

[DA] **mellemline**

Tov af stål eller en kombination af stål og kunststof. Forbinder skovlenes bagstrop med stjerterne i en trawl.

[DE] **Jager**

Stander des Vorgeschirrs eines Grundschleppnetzes zwischen Scherbrett und Joch bzw. Ponybrett oder nachfolgenden Standern, die zu den Maulleinen des Schleppnetzes führen.

Gelegentlich werden mit Jager auch andere Stander des Vorgeschirrs bzw. vorderen Netzteils bezeichnet.

[GR] **χοντρό συρματόσχοινο**

Σχοινί, συνήθως από σύρμα, που βρίσκεται μεταξύ πόρτας ή οπισθίου στρόφου και διχτυού ή dan leno ή σκελών.

Τράτα με πόρτες.

[EN] **bridle; sweep ***

The rope usually of wire, between otter board and net or dan leno or legs.

** Scottish term.*

[FR] **bras de chalut; bras**

Cordage reliant le panneau au guindineau ou aux entremises.

[IT] **calamento**

Cavo di collegamento tra il divergente e la rete, generalmente formato da corda mista.

Se è formato da cavo d'acciaio viene chiamato maglietta.

[NL] **breidel**

Lijn of staaldraad gelegen tussen de bordenstroppen en de nokken van een trawlnet of de danleno of knuppel.

[PT] **malheta**

Cabo normalmente de aço que liga a porta de arrasto ou o brinco da porta de arrasto ao calão da rede de arrasto.

3141

[ES] **vientos de la puerta elevadora**

Sistema de cables unidos a las puertas o calones y al centro de la relinga de corchos, para el montaje de las puertas elevadoras.

[DA] **forlængerwire**

En rigning af liner eller tove for montering af et eller flere skærebrædder over eller evt. foran overtællen.

[DE] **falsche Headleine; falsches Kopftau**

Verbindung der Kopfscherbretter mit den Kurrleinen.

[GR] **ψευδές επάνω γραντί**

Σύστημα από σύρματα που είναι προσαρτημένα στις δύο πόρτες ή στα δύο dan leno για την εξάρτηση των αετών.

Τράτα.

[EN] **false headline**

System of wires attached to either the otter boards or the dan lenos for the rigging of kites.

Trawl.

[FR] **petit bras**

Cordage reliant un plateau élévateur au guindineau ou au panneau.

[IT] **finta lima da sugheri**

[NL] **vrije jaaglijn; headlijn**

Stelsel van kabels opgehouden door de scheerborden voor de mond van het net om de vis daar naar toe te jagen.

Kunnen aangebracht zijn aan visborden, danleno's of bovennokken.

[PT] **falso cabo da pana; cabo da pana auxiliar**

Cabo ou sistema de cabos que se ligam às portas de arrasto ou aos calões e que permitem a montagem de portas elevatórias.

3141



3142

ES **abertura de la malla; luz de malla**

a) Para la red anudada, distancia interior existente entre dos nudos opuestos en una misma malla completamente tensa en el sentido N.
b) Para la red sin nudos, distancia existente entre dos cruces opuestos en una misma malla completamente tensa en el sentido que da a la dimensión su valor máximo.

DA **indvendig maskevidde**

Angivelse (i mm) for den indvendige åbning mellem to modstående knuder i en strakt maske.

På dansk anvendes maskevidde og maskestørrelse ofte synonymt, og man skelner mellem:
a) maskestørrelse eller halvmaske: afstanden mellem centrum af to knuder i siden af en maske, se 3310
b) strakt maskestørrelse eller helmaske: afstanden mellem centrum af to modstående knuder i en maske, se 3173
c) indvendig maskevidde (denne); se tillige 3008, 3013 og 3315.

DE **Maschenöffnung**

a) Bei geknoteten Netztuchen: lichter Abstand zwischen zwei einander gegenüberliegenden Knoten einer zum Zwecke der Messung in N-Richtung gestreckten Masche;
b) bei knotenlosen Netztuchen: lichter Abstand zwischen zwei einander gegenüberliegenden Verbindungsstellen einer Masche, die im Sinne der N-Richtung zum Zwecke der Messung gestreckt ist.

GR **άνοιγμα ματιού· άνοιγμα βρόχου**

α) Δικτύωμα με κόμπους: η εσωτερική απόσταση μεταξύ δύο απέναντι κόμπων στο ίδιο μάτι, όταν αυτό είναι τελείως τεντωμένο κατά τη διεύθυνση N.
β) Δικτύωμα χωρίς κόμπους: η εσωτερική απόσταση μεταξύ δύο απέναντι ενώσεων στο ίδιο μάτι όταν αυτό εκτείνεται τελείως κατά το μεγαλύτερό του άξονα.

EN **opening of mesh**

(a) For knotted netting, the inside distance between two opposite knots in the same mesh when fully extended in the N-direction;
(b) for knotless netting, the inside distance between two opposite joints in the same mesh when fully extended along its longest possible axis.

FR **ouverture de maille; maillage**

– Pour la nappe nouée, distance intérieure existant entre deux nœuds opposés dans une même maille complètement tendue dans le sens N.
– Pour la nappe sans nœuds, distance intérieure existant entre deux croisements opposés dans une même maille complètement tendue dans le sens qui donne à la dimension sa valeur maximale.

IT **apertura di maglia**

a) Per la rete annodata rappresenta la distanza interna esistente tra due nodi opposti di una stessa maglia completamente tesa nella direzione N;
b) Per la rete senza nodi rappresenta la distanza interna estistente tra due incroci opposti di una stessa maglia, completamente tesa, nella direzione che fornisce alla dimensione il valore più alto.

NL **maaswijdte; maasopening**

Binnenafstand tussen twee tegenover elkaar liggende knopen of verbindingen van dezelfde maas, terwijl het netwerk in de lengterichting is gestrekt.

PT **abertura da malha; vazio da malha**

Corresponde à distância interna entre dois nós opostos da malha quando esta se encontra completamente estirada na direcção normal.

Expressa normalmente em milímetros.



3143

[ES] **malla**

Abertura formada especialmente y limitada por la materia constitutiva de la red.

[DA] **maske**

[DE] **Masche**

Eine bestimmt geformte Öffnung, die von Netzgarn oder anderem Netztuchmaterial umgeben ist.

[GR] **μάτι· βρόχος**

Διάκενο με χαρακτηριστική μορφή το οποίο περιβάλλεται από υλικό δικτυώματος.

[EN] **mesh**

The openings in a piece of netting bounded by the material from which the netting is made.

[FR] **maille**

Ouverture formée à dessein et limitée par la matière constitutive de la nappe de filet.

[IT] **maglia**

Apertura di forma geometrica, limitata dal materiale costituente la pezza di rete.

[NL] **maas**

Elk der ogen (openingen) gevormd door de elkaar kruisende draden van een netwerk.

[PT] **malha**

Cada uma das aberturas formadas pelos fios de um pano de rede de pesca.

3144

[ES] **viento**

Uno de los cables que unen la red al calón.

[DA] **stjert**

To eller flere stjerter forbinder trawlen med mellemlinen eller med en danleno. Består af tov af stål eller en kombination af stål og kunststof.

Lokalt anvendes tillige termerne forlænger og hanefod.

[DE] **Stander**

Tau des Vorgeschirrs des Schleppnetzes.

[GR] **σκέλος**

Ένα από τα σύρματα ή αλυσίδες που συνδέουν δίχτυ με dan leno ή πόρτα ή χοντρό συρματόσχοινο.

[EN] **leg ; spreader; spreading wire ***

One of the wires or chains connecting net to dan leno or bridle or otter board.

** Scottish term.*

[FR] **entremise; patte de chalut**

Un des cordages reliant l'aile du chalut au guindineau, au bras ou au panneau.

[IT] **braccio finto**

[NL] **voorloper**

Verbindingsdraad tussen danleno en nok, of tussen visbord of bordstrop en nok, of tussen breidel en nok.

[PT] **pernada; tirante; forcada**

Cada um dos cabos (ou correntes) que ligam a asa da rede de arrasto ao calão, à malheta ou à porta de arrasto.

Podem existir, de acordo com a tipo de rede de arrasto e respectivo armamento, três tipos de pernadas:
a) pernada superior ou do cabo pana
b) pernada do meio ou do porfio
c) pernada inferior ou do arraçal.



UNIÓN DEL CALÓN CON EL ALA POR MEDIO DE VIENTOS

3145

ES **conjunto del calón «danleno»**

Se refiere al más complejo sistema de calón usado y que consiste en un diábolo montado con eje de acero y el calón propiamente dicho, en forma de bumerán.

DA **danleno**

Et komplekst arrangement af en kraftig bobbins og en trekant eller sommerfugl. Monteres foran undervingen på en trawl eller ved overgangen mellem stjerter og mellemline. Udgør dels en beskyttelse for trawlen på hård bund, dels en vægt, der holder det forreste af trawlen nede.

DE **Vorgeschirr**

Bereich des Schleppnetzfanggeschirrs zwischen den Flügeln und Kurrleinen. Die Aufgabe des Vorgeschirrs ist, im Zusammenwirken mit den Kurrleinen, die Bildung der horizontalen und vertikalen Netzmaulöffnung des Schleppnetzes und die Bestimmung seiner Lage im Wasser.

GR **σύστημα dan leno**

Συνήθως αναφέρεται στην πιο σύνθετη μορφή dan leno που χρησιμοποιείται για το καλάρισμα της τράτας σε βαθιά νερά και που αποτελείται από ατσάλινο καρούλι προσαρτημένο σε άξονα και πεταλούδα.

EN **Dan leno assembly**

Usually refers to the more complex form of Dan leno used for deep sea trawling and consisting of spindle-mounted steel bobbin and butterfly.

FR **ensemble de guindineau**

Dans un ensemble de ce type, employé habituellement sur les chalutiers de grande pêche, le guindineau est protégé sur l'avant par une sphère, un cône ou une «casserole» (disque renforcé) sur un axe.

IT **mazzetta a Dan leno**

Non è usata sulle reti italiane mediterranee.

NL **danleno**

Constructie ter verbinding van breidels of voorlopers, bedoeld om het net meer verticale opening te geven; veelal bestaand uit een danlenokogel en een zwaluwstaartvormige plaat (spreider, butterfly).

PT **conjunto de calão; calão**

Usualmente refere-se à mais complicada forma de calão utilizado em redes de arrasto pelo fundo a grandes profundidades e que é constituída pela borboleta, esfera do calão e respectivo eixo, manilha e tornel.

3145

Dan leno assembly



3146

[ES] **cordón de conexión; trencilla**

[DA] **bændsel**

En sammenføjning fremstillet ved omvikling med garn eller line. Bruges ved sammenføjning af to tove, ved fastgørelsen af nettet til tællerne i et fiskeredskab osv.

[DE] **Bändsel**

Verbindung von zwei parallel nebeneinanderliegenden Leinen durch Umwickeln mit dünnem Faser- oder Drahttauwerk.

[GR] **ληγαδούρα**

Σπάγγος μικρού μήκους για να ενώνει (δένει) δύο τμήματα ενός εργαλείου μαζί.

[EN] **setting**

Short length of twine used to seize two parts of a gear together.

[FR] **amarrage**

Fil utilisé pour relier deux parties d'un filet ou d'un engin.

[IT] **cavetto d'unione**

[NL] **bindsel; bendel**

Stuk touw of garen gebruikt om onderdelen van een vistuig te verbinden.

Men gebruikt hierbij vooral boet- of breinaalden.

[PT] **fio para pegamento; fio para pegar**

Fio utilizado para ligar dois panos de rede ou duas secções de uma rede de arrasto entre si.

3147

[ES] **burlón; relinga inferior; relinga de plomo; bolera**

Cabo sobre el que se colocan piezas de plomo para lastrar el arte.

[DA] **rup; gear**

Den del af trawlen, som beskytter nettet mod slid fra bunden, og som fæstnes til undertællen med korte kæder eller stropper. Den monteres, så den løber under eller lidt foran undertællen. Udformningen varierer meget og afhænger af bundtypen. Består i reglen af en wire eller kæde beskyttet med:
– omviklet tov eller trukket over med gummipropper (glat bund)
– gummiskiver og -propper (hårdere bund)
– stålbobbins (eller gummiruller) og afstandstykker (hård bund, sten og klipper)
– plastikkugler og gummipropper (blød bund).
For at sikre en god bundkontakt monteres ruppen efter behov med blylodder, kæder eller andet tungt.

[DE] **Grundtau**

Teil des Grundschleppnetzgeschirrs, das in verschiedenen Ausführungen existiert:
a) als Rollergrundtau: besteht aus Rollenstander, großen Rollen, Zwischenrollen, Rollenstropps, Vorstander und Bülschleinen. Wird zur Befischung auf rauhem Grund eingesetzt;
b) als Gummihopser-Grundtau: Drahtgrundtau, bestückt mit aus alten Autoreifen geschnittenen Scheiben div. Durchmesser. Eingesetzt z. B. in der Aalfischerei (Aalhopser) oder in der Kabeljaufischerei;
c) als mit Ketten bewickeltes Grundtau.

3147

[GR] **κάτω γραντί**

Ενωμένα τμήματα σχοινιού, συνήθως συρμάτινου, περιτυλιγμένου με σχοινί για προστασία ή με λαστιχένιους δίσκους ή με διάφορους τύπους καρουλιών (κουτρουμπούκια), προσαρτημένου στη γραμμή αλιείας και μπροστά απ' αυτή, για να προστατεύει το κατώτερο προπορευόμενο χείλος μιας τράτας βυθού από καταστροφή εξαιτίας του πυθμένα, ενώ η τράτα εξακολουθεί να παραμένει σε επαφή μ' αυτόν.

[EN] **groundrope; foot rope**

Connected sections of rope, usually of wire, protected with rope rounding or rubber discs or various types of bobbins, attached to and in front of the fishing line, to shield the lower leading margin of a bottom trawl from ground damage whilst maintaining ground contact.

[FR] **bourrelet**

Ralingue inférieure d'un chalut de fond, habituellement garnie de cordages ou de disques en caoutchouc. Formée d'une seule pièce ou en plusieurs morceaux reliés entre eux.

[IT] **lima da piombo; bullone**

Lima su cui sono montati i piombi o i pesi.

- *Più in generale lima inferiore della rete.*
- *Reti atlantiche.*

[NL] **onderpees; grondpees**

Touw, staaldraad of ketting, enkelvoudig dan wel omwoeld met touw, voorzien van rubber schijven, welke de voorste begrenzing vormt van de onderzijde van een vistuig (behalve indien de klossenpees wordt gebruikt).

[PT] **arraçal**

Cabo inferior da boca das redes de arrasto. Normalmente cabo de aço forrado, é no caso das redes de arrasto pelo fundo algumas vezes dotado de rodelas de borracha (bolachas), roletes, diábolos, esferas de protecção contra fundos acidentados.

3148

[ES] **esfuerzo pesquero**

La relación entre el volumen de capturas de una especie y el esfuerzo empleado en obtenerlas se expresa como captura por unidad de esfuerzo: CPUE. Éste es un índice de rendimiento pesquero que, junto con un conocimiento de la biología y las reservas de la especie pertinente, puede ayudarnos a encontrar el óptimo esfuerzo pesquero.

[DA] **fiskeriindsats; effort**

Mål for fiskeraktiviteten. Henviser normalt til antallet af timer, der bliver fisket, men kan også angives ved antallet af redskaber i brug, antallet af aktive fartøjer, antallet af sæt eller slæb, mængden af motorkraft, der sættes ind osv.

Fangsten pr. fiskerindsatsenhed anvendes i forbindelse med den biologiske rådgivning som et indeks for udviklingen i et bestemt fiskeri.

[DE] **Fischereiaufwand**

[GR] **αλιευτική προσπάθεια**

[EN] **fishing effort**

A measure of the activity of fishing boats. Fishing effort is strictly defined in terms of 'total standard hours fishing per year' but is often described less rigorously in terms of numbers of vessels, fishing time or fishing power for instance.

Fishing intensity.

[FR] **effort de pêche**

Activité des navires de pêche dans une région donnée. La mesure de l'effort de pêche tient compte du temps de pêche, de la puissance de pêche et du nombre de navires exerçant cette activité.

[IT] **sforzo di pesca**

Attività di pesca in una data zona, tenendo conto del numero dei pescherecci, potenza e durata della pesca.

[NL] **visserij-inspanning**

Een maat voor de operationele inbreng van een vissersvloot, uitgedrukt in aantal schepen, motorvermogen van de schepen en afmetingen van de netten en eventueel de duur van het vissen.

[PT] **esforço de pesca**

Trata-se de uma medida da actividade exercida pelos navios de pesca numa dada área.

3149

[ES] **diábolo del calón; campana semiesférica**

[DA] **danlenokugle**

Stor stålkugle foran undervingerne på en trawl; den skal forhindre trawlen i at gå i hold på havbunden. Vægten af danlenoen tjener samtidig til at holde undervingerne på bunden.

[DE] **Kugel; Dan-Leno-Rolle**

Stahlkugel als Vorgewicht für das Joch.

[GR] **μπομπίνα Dan leno· καρούλι Dan leno· μπομπίνα· καρούλι**

Μεγάλη ατσάλινη κατασκευή που εμποδίζει τα φτερά του διχτυού της τράτας να σκαλώσουν σε μικρά αντικείμενα.

[EN] **Dan leno bobbin; bobbin**

Large hollow steel sphere that prevents the wings of the trawl net from becoming caught up on small obstacles.

[FR] **sphère de guindineau; casserole; cône**

Pièce tournante en acier qui empêche les ailes du chalut de s'accrocher aux obstacles du fond.

[IT] **diavolone; sfera; sfera della mazzetta**

[NL] **danlenokogel; kogel**

Een aan de ondernokken of de danleno zelf bevestigd stalen bolvormig lichaam ter beperking van netschade bij het vissen op harde gronden.

[PT] **esfera do calão**

Cada uma das grandes esferas de aço destinadas a evitar que as asas das redes de arrasto pelo fundo se prendam em pequenos obstáculos do fundo (peguilhos).

3150

[ES] **diábolo; esférico; bolo;**

En la parte central de la relinga inferior central (burlón), que es la que corresponde al vientre, puede acoplarse un rosario de ruedas o esferas de goma (diábolos) para evitar las enganchadas cuando se trabaja en fondos rocosos.

[DA] **bobbin**

En af de store stål- eller gummikugler, der er monteret på ruppen af en trawl. Anvendes på trawl, der skal fiske på bund med sten og klipper.

[DE] **Roller; Grundtaukugel; Bomber**

Stahlkugel, die auf dem Rollergrundtau befestigt ist, bzw. Roller in Scheibenform aus Holz oder Stahl, letzterer hartgummibereift.

[GR] **καρούλι· μπομπίνα· τροχός· κουτρουμπούκι**

Κύλινδροι που έχουν περασθεί σε σύρμα συγκεκριμένου μήκους έτσι ώστε να αποτελούν τμήμα του κάτω γραντιού.

Τα καρούλια μπορεί να είναι από ξύλο, ατσάλι, λάστιχο και σε σχήμα σφαιρικό, κυλινδρικό, ημισφαιρικό ή ελλειπτικό.

[EN] **bobbin**

Roller, numbers of which are threaded on wire of specified length to form part of a groundrope.

Bobbins may be made of wood, steel, composition rubber, and may be cylindrical, spherical, hemispherical or elliptical in shape.

3149
Dan leno assembly



3150

[FR] **sphère; diabolo**

Élément d'un chapelet de sphères ou de disques (en métal, plastique, caoutchouc ou bois) garnissant le bourrelet d'un chalut.

Il empêche les avaries ou déchirures du filet sur des fonds durs ou irréguliers.

[IT] **diavolone; sfera**

Una delle sfere, molte delle quali sono infilate su un filo metallico di una determinata lunghezza e costituiscono parte integrante di una lima da piombi.

Rete a strascico.

[NL] **klos**

Vrij om de pees rollend omwentelingslichaam dat het mogelijk maakt op moeilijke grond te slepen zonder noemenswaardige schade aan het net te veroorzaken.

Kan de vorm hebben van een bol, cilinder of ellipsoïde.

[PT] **esfera; diábolo; bolacha; rolete; meia-esfera; meio-melão**

Cada um dos elementos rolantes com forma esférica, cilíndrica, elipsoidal ou semiesférica, de ferro, aço, madeira ou borracha, colocados no arraçal das redes de arrasto pelo fundo, formando um rosário (rosário do arraçal).

Têm por finalidade evitar peguilhos quando a rede arrasta em fundos rochosos.

3151

[ES] **intercalador con cadenilla**

[DA] **afstandsstykke med kædeophæng**

Afstandsstykker er kraftige jernrør, der monteres mellem bobbins på en rup. Nogle eller alle er forsynet med kædeophæng, som fæstner ruppen til undertællen.

[DE] **Klotje mit Kette**

[GR] **διαχωριστικό με αλυσίδα**

Σιδερένιο διαχωριστικό τμήμα με αλυσίδα σύνδεσης που χρησιμοποιείται στο κάτω γραντί.

[EN] **lancaster**

Iron spacer between bobbins with connecting chains to the fishing line, used in groundropes.

[FR] **intermédiaire avec chaîne**

Intermédiaire en acier muni d'une chaîne de liaison pour le bourrelet.

[IT] **catena con distanziatore per bullone; catena con yoyo**

Reti atlantiche.

[NL] **klosjes met ketting**

Kleine ijzeren klossen met kettingeinden ter bevestiging van klossenpees aan grondpees.

[PT] **carrinho do arraçal com bichanas**

Pequenos roletes colocados no arraçal entre os roletes normais e aos quais se fixam as mãozinhas (bichanas), normalmente de aço, que têm por finalidade ligá-los ao cabo de entralhe das asas e barrigas inferiores.



3152

ES relinga superior; relinga de corchos

Cabo mixto o cable de nailon, en el que se colocan los flotadores de la red.

En España los corchos van colocados directamente en la relinga superior.

DA overtælle; overlig

Tov, som nettet er fastgjort til langs den øverste kant af et fiskeredskab, såsom trawl, garn, not osv.

DE Headleine; Kopftau

Tau, das mit den Schwimmkugeln bestückt und mittels Bändseln und Bülschleine mit dem Netz verbunden ist.

GR επάνω γραντί· επάνω καζίλι

Το κύριο σχοινί στο επάνω τμήμα του πλαισίου.

Όρος χρησιμοποιούμενος για τράτες κυρίως· όρος χρησιμοποιούμενος για απλάδια κλπ.

EN headline; headrope

The principal upper frame rope of a net (such as gill net or trawl) to which the netting is attached.

FR ralingue supérieure; corde de dos *

Ralingue bordant la partie supérieure de l'ouverture d'un filet.

** Terme utilisé pour le chalut.*

IT lima superiore della rete; lima da sughero

Lima su cui sono montati i sugheri.

In Italia i sugheri sono montati direttamente sulla lima superiore.

NL bovenpees

Staalkabel of touwwerk waarmee een trawlnet langs de bovenzijde rechtstreeks is afgeboord.

PT cabo da pana

Cabo superior da boca das redes de arrasto.



3153

ES visera; cielo

Unido por su parte anterior a las alas y relinga de corchos y por la posterior a la espalda.

DA tag

Den del af overpanelet i en bundtrawl, som er trukket frem over og foran underpanelet. Forhindrer fiskene i at flygte opad.

DE Square; Dachstück

Es erzeugt durch seine Anstellung zur Strömung beim Schleppen des Schleppnetzes eine vertikale hydrodynamische Kraft, die zusammen mit den Auftriebskörpern die für die Fängigkeit des Schleppnetzes bedeutende vertikale Netzmaulöffnung erzeugt.

GR τετράγωνο

Περιοχή του κορυφαίου διχτυωτού μεταξύ επάνω γραντιού και γούλας.
Τράτα.

EN square

Section of top panel between headline and batings.
Trawl.

FR grand dos; carré

Pièce de la face supérieure d'un chalut située entre les ailes supérieures et le petit dos.

IT pezza di copertura

Prima parte del cielo di una rete a strascico o sfogliara.
È la parte che «coprendo» impedisce la fuga del pesce sollevato dalla lima da piombo.

NL bovenboel; kap

Gedeelte van de bovenkant van een trawl vlak achter de middeling van de bovenpees en begrensd door de bovenste zijnaden.
Bevindt zich ook boven de middeling van de onderpees, indien deze langer is dan de bovenpees.

PT quadrado

Secção da face superior das redes de arrasto situada entre o cabo de pana e a primeira barriga.



3154

[ES] **red de pesca sin nudos**

[DA] **knudeløst net**

Net fremstillet ved en metode, hvor maskerne ikke bindes med knuder, men flettes.

[DE] **knotenloses Fischnetz; Fischnetz ohne Knoten**

[GR] **αλιευτικό δίχτυ χωρίς κόμπους**

[EN] **knotless fishing net**

Fishing net made of knotless netting.

[FR] **filet de pêche sans nœuds**

Filet de pêche dont les jonctions des côtés de maille sont formées par tressage ou entrecroisement des filaments constitutifs.

[IT] **rete da pesca senza nodo**

Rete da pesca armata con pezze di rete senza nodo.

[NL] **visnet zonder knopen; knoploos visnet**

Visnet gemaakt van netwerk, dat zodanig machinaal wordt gebreid, dat de knopen ontbreken.
Wordt vooral in Japan gemaakt en in Nederland weinig gebruikt.

[PT] **rede sem nós**

3154



3155

ES **pie de gallo; pata de gallo**

Cables que salen de la cara exterior de la puerta o cadenas y que van unidas a una pieza de hierro con dos orificios, llamada «el ocho», por cuyo agujero libre pasa la malleta de la red.

DA **bagstrop; agtertræk**

System af to til fire kæder på bagsiden af en trawlskovl. Danner forbindelsen til mellemlinen.

DE **Hahnepot**

Verbindungsstück zwischen Scherbrett und Ochsenauge zur Kurrleine.

GR **οπίσθιος στρόφος**

Σχοινί, συνήθως συρματόσχοινο, που βρίσκεται μεταξύ πόρτας και διχτυού ή Dan leno ή σκελών.

EN **backstrop**

The short rope system, usually of wire or chain, between the otter board and bridle.

Otter trawl.

FR **patte de panneau**

L'un des deux câbles en fil d'acier qui constituent la patte d'oie reliant le bras au panneau de chalut.

IT **braga del divergente; patta d'oca**

Uno dei due cavi d'acciaio che formano il collegamento tra calamento (o maglietta) e divergente.

NL **bordstrop**

Staaldraad of lijn tussen visbord en breidels van een trawl.

Deze kan uitgevoerd zijn in twee aparte parallelle lijnen (onder- en bovenbordstrop), of in één hanepoot.

PT **brinco da porta**

Conjunto de cabos de aço, correntes de ferro ou ambos ligados à face posterior das portas de arrasto e ao argolão ou à malheta.

3155



3156

ES banda; ala superior; banda de corcho

Unida a la relinga de corchos en su parte alta, a las alas inferiores por su parte baja y al cielo en la parte posterior.

DA overvinge

Den forreste netsektion i overpanelet på en trawl.

DE Oberflügel

Teil der Maulöffnung des Vornetzes, abgehend vom Knüppeltau, bzw. Fischleine bis zum Dachstück.

GR άνω φτερό· άνω μπάντα

Τμήμα διχτυού που εκτείνεται προς τα εμπρός από τη μία πλευρά του τετράγωνου και που συνήθως είναι συνδεδεμένο με το προσκείμενο κατώτερο φτερό (τράτα δύο φύλλων) ή με το προσκείμενο πλαϊνό φτερό (τράτα τεσσάρων φύλλων).

EN top wing; upper wing

Net section extending forward from one side of the square and usually joined to the adjacent lower wing (two panel trawls) or adjacent side wing (four panel trawls).

FR aile supérieure

Pièce de la face supérieure du chalut située en avant du grand dos.

IT braccio superiore

NL bovenvleugel; bovenvlerk

Taps toelopend netgedeelte tussen de kap en de boven- of zijnaad.

PT asa superior

Secção das redes de arrasto que se estende para a parte anterior da rede a partir de cada um dos lados do quadrado e que se liga à asa inferior adjacente (redes com duas faces) ou à face lateral adjacente (rede com quatro faces).



3157

ES **piel de vaca**

Piel de vaca que protege la cara inferior del saco de la red.

DA **hud**

Dyreskind, der anvendes som undersideslidlag på en trawlpose.

DE **Ochsenhaut; Ochsenfell**

Scheuerschutz für den Steert von Grundschleppnetzen.

GR **προστατευτικά δέρματα· πετσάλια**

Δέρματα βοδιών προσαρτημένα στο κάτω μέρος του σάκου, για προστασία του δικτυώματος από τη φθορά λόγω τριβής.

EN **hides**

Cowhides attached to underside of codend to prevent chafing of the netting.

FR **peau de vache**

Tablier en cuir pour la protection de la partie inférieure du cul de chalut.

IT **pelle di vacca**

NL **huid; lap; beschermlap**

Slijtlap bevestigd aan de onderzijde van de kuil van een trawl ter voorkoming van netschade of slijtage.

PT **couro do saco**

Forra de couro ou cabedal que protege a face inferior do saco das redes de arrasto pelo fundo.

3158

ES **rosario de diábolos; burlón con diábolos; relinga de plomo con diábolos**

Relinga de plomo protegida por esferas de goma o acero para evitar las enganchadas cuando se trabaja en fondos rocosos.

DA **bobbinsgear**

Kraftig rup eller gear med stål- eller gummibobbins. Til trawl, der anvendes på hård bund. Se 3147.

DE **Rollengeschirr**

Bauteil des Grundschleppnetzes und des semipelagischen Schleppnetzes. Es dient zur Beschwerung und zum Schutz der Unterseite des Netzes vor Beschädigungen durch Grundberührung.

GR **κάτω γραντί με καρούλια**

EN **bobbin wire**

Assembly of spheres or discs attached along the forward edge of the lower panel of a trawl to protect it on hard or uneven ground.

3158



3158

[FR] **ligne de sphères; diabolos**

Chapelet de sphères ou de disques servant à la protection du dessous du chalut sur les fonds durs et irréguliers.

[IT] **bullone con diavoloni**

Lima da piombo particolare con sfere di acciaio e dischi di gomma.

[NL] **klossenpees**

Snoer van klossen dat met kettingeinden aan de grondpees van een trawl wordt bevestigd om zonder netschade op steenachtige of scherpe grond met de trawl te kunnen vissen.

[PT] **rosário do arraçal**

Conjunto dos elementos rolantes do arraçal das redes de arrasto pelo fundo que têm por finalidade evitar peguilhos quando se arrasta em fundos rochosos.

3159

[ES] **costadillo**

[DA] **sømline; sømstræber**

Forstærkningstov, der bændsles til sømmen på en trawl.

[DE] **Bortenleine; Nahtleine; Rebenleine**

Zur Verstärkung über den seitlichen Nähten, z. B. von Ober- und Untertrawlnetz.

[GR] **σχοινί πλάγιας ενίσχυσης**

Σχοινί μεγάλης αντοχής, τοποθετημένο κατά μήκος του κοψαδούρου.

[EN] **boltrope; selvage rope**

Load-bearing rope usually fixed to the seam of a net.
Load-bearing rope fixed to length of lestridge.

[FR] **ralingue de côté; ralingue latérale**

Cordage de renfort fixé le long de la couture latérale d'un chalut.

[IT] **relinga laterale**

[NL] **naadlijn**

Touw of lijn ter versteviging van de naden.

[PT] **cabo de porfio lateral**

Cada um dos cabos a que se apontoa ou porfia os porfios de união das faces superior e inferior entre si ou das faces superiores e inferiores às faces laterais das redes de arrasto.

3160

ES **las**

Cabo que sirve para acercar el saco al costado y que va unido al estrobo del mismo. Su extremo anterior va amarrado a la relinga de corchos.

DA **frelserline**

Tov anvendt til at hale trawlposen hen til skibssiden under indhaling af trawlen. Fastgøres i den ene ende til delestroppen eller takkelstroppen. Under fiskeri fastgøres den anden ende til en af vingerne.

DE **Leit; Pokleine**

Das Leit dient als Hievstropp und zum Holen des Teilstropps.

GR

Πλεκτό σχοινί που χρησιμοποιείται για να έλκει το σάκο προς την πλευρά του σκάφους. Το μπροστινό άκρο του συνήθως είναι δεμένο στο επάνω γραντί.

EN **lazy deckie; lazy decky; lazyline; poke line; recovery rope; messenger**

Fibre rope used for hauling codend to ship's side. It may be secured to the halving becket, or by two tails to both codend lestridges. The fore end is usually hitched to the headline.

FR **baîllon; hale-à-bord; ballant**

Cordage en textile utilisé pour le halage de la poche ou du cul de chalut. Il est relié soit à l'erse de cul, soit aux deux ralingues de côté par une patte d'oie. Son extrémité antérieure est habituellement amarrée à la corde de dos.

IT **baione**

Cavo che va dalla parte della rete allo strozzatoio del sacco e che serve per ricuperare la saccata.

NL **kuilstrop; kuiltouw**

Touw met één einde bevestigd aan de verdeelstrop of aan de zijnaden van de kuil, en met het andere einde aan de slof (bij boomkor) of aan de nok of de bovenpees (bij trawl), ten einde de kuil bij het halen naar het schip toe te kunnen trekken.

PT **laracho**

Cabo de fibra cuja extremidade posterior liga ao estropo do laracho e se estende até ao cabo de pana onde a respectiva extremidade anterior se prende. Tem por finalidade virar o saco das redes de arrasto.



3161

[ES] **fijera**

Redes de arrastre gemelas con puertas.

[DA] **hanefod**

Betegner en konstruktion af stropper, der forbinder stroppernes adskilte fastgørelsespunkter til en enkelt wire eller tov. Stjertene på en trawl og bagstropperne på en trawlskovl kan således betegnes som hanefodskonstruktioner.

[DE] **Hahnepot**

Bindeglied zwischen Scherbrett und Ochsenauge.

[GR] **παραδέτης· μαραφούντι**

Δίδυμες τράτες με πόρτες, τράτες διπλού εξαρτισμού.

[EN] **crowfoot**

Otter twin trawls; double rig trawls.

[FR] **patte d'oie de fune; patte d'oie**

Dans le chalutage au gréement double, désigne l'ensemble de deux ou trois câbles reliant chaque fune aux panneaux (chalut simple) ou aux panneaux et au patin médian (chaluts jumeaux). Plus généralement, ensemble de deux câbles ou davantage, reliés en un seul point.

[IT] **forca**

Sdoppiamento del cavo prima dei divergenti per la pesca con due reti.

[NL] **spruit; touw**

Touw met twee of meer poten waaraan iets bevestigd kan worden.

Gebruikt bij de tweelingtrawl.

[PT] **pé-de-galinha dos cabos reais; pé-de-galinha**

No arrasto com armamento duplo designa o conjunto dos dois ou três cabos que ligam cada cabo real às portas de arrasto (armamento simples) ou às portas de arrasto e ao patim mediano (armamento duplo geminado).

Mais genericamente designa o conjunto de dois ou três cabos que se juntam num só ponto.

3162

[ES] **vientre; plan bajo**

[DA] **underpanelet i kroppen**

Kroppen er den kegleformede del af en trawl mellem vingerne og posen. Består ofte af flere sektioner med forskelligt materiale, maskevidde og skæring langs sømmen.

På dansk skelnes ikke mellem over- og underside i kroppen. Se 3250.

[DE] **Bauchstück; Belly**

Besteht bei größeren Schleppnetzen aus mehreren kegelstumpfförmigen Ringen mit abgestufter Maschenweite und Netzfadendurchmesser.

[GR] **κοιλιά**

Περιοχή του κατώτερου φύλλου δικτυώματος, μεταξύ κατώτερων φτερών και τμήματος προέκτασης.

[EN] **belly**

Section of lower panel between lower wings and extension piece of a trawl.

[FR] **ventre**

Partie de la face inférieure d'un chalut, située entre les ailes inférieures et l'amorce, constituée d'une ou de plusieurs pièces de largeurs décroissantes.

[IT] **letto; ventre; tassello ***

Parte inferiore della rete da traino.

** Rete a strascico mediterranea.*

[NL] **buik**

Gedeelte van de onderzijde van een trawlnet, begrensd door de middeling van de onderpees en de ondernaden of zijnaden bij respectievelijk twee of vier netperken.

[PT] **barriga inferior**

Secção da face inferior das redes de arrasto situada entre as asas inferiores e a boca do saco.

3161



3163

ES **gancho de remolque**

Gancho especialmente diseñado para encapillar el cabo o cable de remolque.

DA **slæbekrog**

Krog specielt udformet til fastgørelse af en slæbetrosse.

DE **Schlepphaken**

Haken zum Befestigen einer Schlepptrosse.

GR **γάντζος ρυμούλκησης**

Γάντζος ειδικά κατασκευασμένος για την προσάρτηση ενός σχοινιού ρυμούλκησης (ρυμούλκιο).

EN **towing hook**

A hook specially designed for the attachment of a towrope.

FR **croc de remorque**

Croc spécialement conçu pour la fixation d'un câble de remorque.

IT **gancio di rimorchio**

Gancio progettato appositamente per incocciarvi un cavo di rimorchio.

NL **sleephaak**

Haak die speciaal is ontworpen voor het bevestigen van en slepen met een sleeptros.

PT **gancho de engate; gato de engate**

Gato especialmente concebido para a fixação de um cabo de reboque.

3164

ES **arte de arrastre**

Conjunto formado por los cables, puertas, malletas, vientos y el arte propiamente dicho.

DA **trawlgrej; trawlsystem**

Samlebetegnelse for alle komponenterne i en trawl.

DE **Schleppnetzgeschirr**

Sammelbegriff für alle Komponenten eines Schleppnetzes.

GR **εργαλεία τράτας· σύνεργα τράτας· εφόδια τράτας**

EN **trawl gear**

Assembly of warps, otter boards, bridles, legs and net which comprise a complete fishing unit.

FR **train de pêche au chalut**

Désigne l'ensemble de l'engin de chalutage, y compris les funes, panneaux, bras, entremises et le chalut lui-même.

IT **attrezzatura per rete da traino**

NL **vistuig gebruikt door de trawlers**

PT **trem de pesca de arrasto; arte de pesca de arrasto**

Designa o conjunto da rede de arrasto e compreende os cabos reais, malhetas, tirantes, portas de arrasto e a rede propriamente dita.

3162



3165

[ES] **captura accesoria**

[DA] **bifangst**

I forbindelse med fiskerireguleringer: den del af fangsten, der ikke er målet for fiskeriet eller udgør den største andel. Den uønskede del af fangsten.
Ofte er bifangsten defineret af en bestemt fiskeriregulering, der lægger en begrænsning på, hvor stor en andel af hele fangsten bifangsten må udgøre. Der er her tale om fiskerier, hvor hovedparten kræver anvendelse af en maskevidde, der er mindre end almindeligt anvendt til konsumfiskeri. I visse af disse fiskerier er bifangsten imidlertid en væsentlig indtægtskilde, fordi den består af værdifulde fisk eller skaldyr, og den tilladte bifangst vil blive ilandbragt og solgt.

[DE] **Beifang**

Sammelbezeichnung für Fische und Meerestiere, die mitgefangen, aber nicht zu Speisezwecken verwendet werden.
Man unterscheidet echten und speziellen Beifang; echter Beifang gerät unbeabsichtigt ins Schleppnetz (Anteil am Gesamtfang meist gering). Die Nachfrage nach Fischmehl hat zur Ausübung des speziellen Beifangs geführt (Anteil liegt weit höher). Zum Schutz wurden bereits Maßnahmen zur Einschränkung des speziellen Beifangs eingeführt.

[GR] **βοηθητικό εργαλείο για τη σύλληψη**

[EN] **by-catch**

That part of the catch which is not the targeted species but which may be retained for sale.

[FR] **prises accessoires**

Partie des captures d'un engin de pêche, ne constituant pas la ou les espèces principales recherchées ou visées par cet engin, mais faisant l'objet d'une pêche accidentelle et inévitable dans l'état actuel de la technologie des pêches.

[IT] **cattura accessoria**

[NL] **bijvangst**

Gedeelte van de vangst, dat in aantal veel kleiner is dan de vissoort waarop de visserij voornamelijk is gericht.
Meestal vangt men verschillende vissoorten door elkaar; de bijvangst kan toch een belangrijke inkomstenbron zijn.

[PT] **captura incidental; captura acidental; «by--catch»**

Parte das capturas obtidas com uma arte de pesca e que não constituem a ou as espécies alvo visadas, mas antes são o resultado de uma pesca acidental e inevitável no estado actual da tecnologia da pesca.

3166

[ES] **giratorio; eslabón giratorio**

Una de sus mitades es un grueso perno de ojo que pasa por un agujero practicado en la otra mitad, de forma particular y remachado por dentro, pero dejándolo con juego para que pueda girar libremente.

[DA] **drejeled**

Kraftig svirvel, der, anvendt som samleled, tillader at delene frit kan dreje i forhold til hinanden.

[DE] **Wirbelschäkel; Kettenwirbel**

Schäkel mit einem Wirbel am oberen Teil des Bügels.

[GR] **στριφτάρι**

Δύο κρίκοι ενωμένοι με ένα στροφέα (άξονα) έτσι ώστε να επιτρέπει στον έναν κρίκο να περιστρέφεται ανεξάρτητα από τον άλλο.

[EN] **swivel**

Two links joined end to end by a pivot, thus allowing one link to rotate without the other moving.

[FR] **émerillon**

Accessoire comportant un axe central et présentant en général un anneau à chaque extrémité. Utilisé habituellement pour relier deux cordages (ou deux lignes) dont l'un d'entre eux peut tourner librement, sans vriller.
Employé également à la liaison d'un cordage, à une ferrure ou à un engin.

[IT] **tornichetto**

Congegno formato da due parti unite, ognuna delle quali può ruotare indipendentemente dall'altra.

[NL] **kettingwartel; wartel**

Oog of schalm, zodanig verbonden aan een ander oog, schalm, haak of blok, dat het ten opzichte daarvan kan draaien, om de as in de ketting of in de kabelrichting.

[PT] **tornel; destorcedor**

Acessório de pesca constituído por duas argolas colocadas topo a topo através de um sistema que permite a sua rotação independente.
Utiliza-se na ligação de linhas de pesca, cabos e amarras.

3166



3167

ES **calón**

Parte del «danleno» en forma de bumerán.

DA **butterfly**

Del af et danlenoarrangement. Hængslet metalplade, der forbinder danlenokuglens aksel med de bagved værende to wirer eller kæder til henholdsvis undertælle og bobbinsgear.

DE **Joch**

Teil des Vorgeschirrs eines Grundschleppnetzes. Es dient zur Stabilisierung der Netzform. Weiter wird das Joch verwendet, um ausreichenden Abstand des Jagers vom Grund zu gewährleisten, wodurch Netzschäden infolge Grundberührung herabgemindert werden.

GR **πεταλούδα**

Τμήμα του συστήματος dan leno. Ατσάλινο έλασμα σχήματος L μεταξύ του άξονα του dan leno και των σκελών και προσαρτημένο στα σκέλη με κλειδιά.

Τράτα

EN **butterfly; spreader bar**

Part of a dan leno assembly. L-shaped or triangular steel plate shackled between dan leno spindle and legs.

Trawl.

FR **pistolet; guindineau**

Pièce d'acier en forme de crosse (ou L aplati), placée entre la sphère de guindineau et les entremises du chalut.

IT **mazzetta «butterfly»**

Non è usata sulle reti italiane mediterranee.

NL **danlenospreider; spreider; butterfly**

Onderdeel van een danleno waaraan de voorlopers naar de nokken van het net worden verbonden, in de vorm van een zwaluwstaart, om de verticale opening te verkrijgen.

PT **borboleta**

Dispositivo de aço do conjunto do calão das redes de arrasto pelo fundo, com a forma de L aberto, situado entre os tirantes das malhetas e a esfera do calão.

3167

Dan leno assembly



3168

[ES] **red de cerco sin jareta**

[DA] **not uden snurpeline**

Redskabet bruges ikke i Danmark.

[DE] **Umschließungsnetz ohne Purseleine**

Eingesetzt zum Fang nahe der Oberfläche georteter Fischschwärme, wird es mit einer Schwimmleine an der Oberfläche gehalten. Handhabung von einem oder mehreren Booten aus.

In Ost- und Südostasien sind eine Reihe von Umschließungsnetzen ohne Purseleine in Gebrauch wie z. B. das Lampara-Netz, ähnlich den europäischen Waden ohne Netzsack.

[GR] **κυκλωτικό δίχτυ χωρίς στίγγο**

[EN] **surrounding net without purse line**

A surrounding net without a purse line but with a special shape which still allows it to encircle fish both from the sides and from underneath.

[FR] **filet tournant sans coulisse**

Filet tournant dépourvu de coulisse, mais dont la forme particulière permet l'encerclement du poisson à la fois par les côtés et par le bas.

Le type représentatif de cette catégorie d'engins est le lamparo.

[IT] **rete da circuizione senza chiusura**

Rete sprovvista di cavo di chiusura sulla corda dei piombi.

[NL] **ringzegen zonder sluitlijn**

Omringend vistuig waarmee de vis op een actieve wijze wordt omsingeld zonder de onderkant dicht te trekken.

Wordt in Nederland niet gebruikt.

[PT] **rede de cerco sem retenida**

Rede de cerco desprovida de retenida, mas cuja forma particular permite cercar o peixe envolvendo-o pelos lados e por baixo. O tipo mais representativo desta categoria de artes de pesca é a lâmpara.

3169

[ES] **pesca con red de deriva**

Las redes de deriva se calan en el mar, pendientes de sus relingas de corchos, y de boyas en sus extremos, y que se mantienen verticales por el peso de sus relingas de plomos. No se ponen en contacto con el fondo, es decir, no se fondean ni por anclas, lastres o muertos, por lo que quedan a merced de los movimientos del mar, olas, corrientes, mareas, etc., que las hacen derivar de un sitio para otro, capturando en su decurso a los peces que encuentran y que intentan pasar a través.

[DA] **drivgarnsfiskeri**

Passiv fiskerimetode. Garnene sættes i overfladen og driver passivt med strømmen. Fiskene sætter sig i nettets masker.

[DE] **Treibnetzfischerei**

Fangmethode der Hochseefischerei und Küstenfischerei. Sie ist im Gegensatz zur Schleppnetzfischerei eine passive Fangmethode, bei der der Fang durch Vermaschen des Fisches bei seinem Auftreffen auf die Netzwand erfolgt.

Mit Treibnetzfischerei werden Fische des Pelagials gefangen.

[GR] **αλιεία με παρασυρόμενο δίχτυ**

Αλιευτική μέθοδος κατά την οποία τα δίχτυα δεν σύρονται στο νερό αλλά αφήνονται να παρασύρονται ή να οδηγούνται από την παλίρροια και σε θέση λίγο-πολύ κατακόρυφη.

[EN] **drift net fishing; drifting**

A method of fishing with nets not drawn through the water but allowed to drift with the tide and held in a more or less vertical position by floats and weights.

[FR] **pêche aux filets dérivants**

Méthode de pêche dans laquelle les filets maillants dérivent librement avec le courant, soutenus à la surface par des flotteurs.

[IT] **pesca con rete da posta derivante**

[NL] **drijfnetvisserij**

Passieve visserij met behulp van drijfnetten; in het algemeen toegepast voor de vangst van vis die zich in het bovenste gedeelte van de waterlaag bevindt, zoals zalm, haring en makreel.

Kan ook op de bodem worden gebruikt.

[PT] **pesca com redes de emalhar de deriva**

3170

ES cacea; curricán

Aparejo de pesca consistente en una cuerda sujeta a un palo colocado en la popa o en un costado de la embarcación; lleva un anzuelo en el que en vez de cebo, se pone un trapo rojo o un manojo de plumas o de paja, que, flotando tras el barco, atrae a los peces a morderlo, especialmente a los atunes, bonitos y doradas, haciendo sonar un cascabel sujeto al extremo del palo, lo que sirve de aviso de que hay pesca.

DA dørgeline

En af flere liner med en eller flere kroge hver, der slæbes efter et fartøj i moderat fart.

Finder anvendelse ved fiskeri efter makrel, tun, sild og andre fisk, der jager i overfladen.

DE Schleppangel; Dorre; Schleppangelleine

Fanggerät der Hochsee- und Küstenfischerei zum Fang von Thun, Makrele und Schwertfisch. Vom Fangfahrzeug werden eine oder mehrere Angelleinen geschleppt. An den Enden befinden sich Haken mit natürlichen oder künstlichen Ködern. Durch Beiholerleinen können die unterschiedlich langen Angelleinen während des Schleppens zur Kontrolle oder Entnahme des Fangs an Bord genommen werden.

GR συρτή

Απλή ορμιά, εφοδιασμένη με δόλωμα φυσικό ή τεχνητό (δέλεαρ) που σύρεται κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας ή σε κάποιο βάθος από ένα σκάφος. Γενικά πολλές ορμιές ρυμουλκούνται συγχρόνως με τη βοήθεια προωστών.

EN trolling line; troll line

One of the lines carried by the fish poles winged out on each side of a trolling boat. Usually made of hard-laid cotton with smaller linen leader lines followed by a piano wire leader to the spoon or bait.

FR ligne de traîne

Ligne simple, munie d'appât naturel ou artificiel (leurre) et traînée près de la surface ou à une certaine profondeur par un bateau. En général, plusieurs lignes sont remorquées simultanément, à l'aide de tangons.

IT lenza trainata; lenza al traino; traina; lenza trainata da natante

Lenza trainata a velocità da natanti.

NL vislijnen van de troller; sleeplijnen

Door een troller gesleept stel lijnen, bevestigd aan lange staken, die zodanig zijn opgetuigd dat de lijnen van elkaar vrijlopen; elke lijn verdeelt zich achter het schip in twee lijnen, elk aan het einde voorzien van een haak.

Deze visserijmethode komt in Nederland niet voor.

PT corrico; corripo

Arte de pesca rebocada por uma embarcação e constituída por uma linha simples que na extremidade livre é dotada de um troço de arame na ponta do qual se fixa um anzol simples ou duplo. Este anzol não é geralmente iscado com isco natural mas sim com uma amostra (pedaço de pano, penas, plumas, etc.).

As embarcações de pesca ao corrico utilizam várias destas linhas simultaneamente.

3170



3171

[ES] **palo bípode; palo de popa**

Estructura a popa del puente que sirve para sujetar los aparejos y para subir el saco por la rampa.

[DA] **tværbom; agtergalge**

Kraftig opstående jernkonstruktion agter på en hæktrawler. Montering for trawlblokkene og løfteblokkene for posen m.m.

[DE] **Heckportal; Heckgalgenportal**

Tragendes Konstruktionsteil für die Kurrleinenblöcke.

In der pelagischen Fischerei tragendes Teil für die Ausleger mit den dazugehörigen Kurrleinenblöcken.

[GR] **πρυμναίο καπόνι**

Μηχανότρατα πρυμναίας σύρσης.

[EN] **stern gantry**

Goal post structure mounted above the stern of a stern trawler to carry towing blocks, codend lifting blocks, outhauls etc.

Stern trawler.

[FR] **portique; portique arrière**

Structure placée transversalement à l'arrière du chalutier et servant de support aux potences; utilisée également pour la manœuvre du chalut et pour l'embarquement du poisson.

Chalutier à pêche arrière.

[IT] **arcone**

[NL] **hekportaalmast; portaal**

Constructie in de vorm van een portaal, bevestigd op het hek van een hektrawler, ter geleiding van vislijnen, visborden, netsondekabel, voorlopers en het net, tijdens het uitzetten en binnenhalen.

Bij Nederlandse hektrawlers bevinden zich hierin ook de schijven ter geleiding van het net tijdens het halen, het zogenaamde „jojoën".

[PT] **pórtico de popa**

Estrutura metálica colocada transversalmente à popa dos arrastões e que serve de suporte às patescas de arrasto; é ainda utilizado para a manobra da rede de arrasto e para o embarque das capturas.

Arrastões pela popa.

3171



3172

[ES] **varilla graduada; calibrador de malla; galga**

Instrumento utilizado para determinar la abertura de las mallas.

[DA] **maskemåler**

Instrument til bestemmelse af et nets maskestørrelse.

[DE] **Maschenmeßgerät**

Zur Bestimmung der Maschenöffnung verwendetes Instrument.

[GR] **μετρητής ματιού**

Όργανο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του ανοίγματος ενός ματιού.

[EN] **mesh gauge**

Instrument used for determining the opening of mesh.

[FR] **jauge de maille**

Instrument utilisé pour déterminer l'ouverture de la maille.

[IT] **misuratore di maglia**

Strumento impiegato per determinare l'apertura delle maglie.

[NL] **maaswijdtemeter; schiel**

Instrument waarmee de maaswijdte kan worden gemeten.

- Er bestaan verschillende systemen, maar ze zijn alle gebaseerd op het strekken van de garens in de N-richting met een bepaalde voorgeschreven kracht.
- De wigvormige maaswijdtemeter wordt „schiel" genoemd.

[PT] **bitola**

Instrumento utilizado para determinar a malhagem.

3173

[ES] **longitud de la malla**

a) Para la red anudada, distancia existente entre los centros de dos nudos opuestos en una misma malla completamente tensa en el sentido N.
b) Para la red sin nudos, distancia existente entre los centros de dos cruces opuestos en una misma malla completamente tensa en el sentido que da a la dimensión su valor máximo.

[DA] **strakt maskestørrelse; helmaske**

Afstanden mellem centrum af to modstående knuder i en strakt maske.

På dansk anvendes maskevidde og maskestørrelse ofte synonymt, og man skelner mellem:
a) maskestørrelse eller halvmaske: afstanden mellem centrum af to knuder i siden af en maske, se 3310
b) strakt maskestørrelse eller helmaske: afstanden mellem centrum af to modstående knuder i en maske (denne)
c) indvendig maskevidde, se 3142.
Se tillige 3008, 3013 og 3315.

[DE] **Maschenlänge**

a) Bei geknoteten Netztuchen, Abstand zwischen den Mitten zweier einander gegenüberliegender Knoten einer in N-Richtung gestreckten Masche;
b) bei knotenlosen Netztuchen, Abstand zwischen den Mitten zweier einander gegenüberliegender Verbindungsstellen einer Masche, die im Sinne der N-Richtung gestreckt ist.

[GR] **μήκος ματιού**

α) Για δικτύωμα με κόμπους: η απόσταση μεταξύ των κέντρων δύο απέναντι κόμπων ενός ματιού, όταν αυτό εκτείνεται πλήρως κατά τη N-διεύθυνση.
β) για δικτύωμα χωρίς κόμπους: η απόσταση μεταξύ των κέντρων δύο απέναντι ενώσεων ενός ματιού, όταν αυτό εκτείνεται πλήρως κατά μήκος του μεγαλύτερου άξονά του.

[EN] **length of mesh**

(a) For knotted netting, the distance between the centres of two opposite knots in the same mesh when fully extended in the N-direction;
(b) for knotless netting, the distance between the centres of two opposite joints in the same mesh when fully extended along its longest possible axis.

3173

[FR] **longueur de maille**

a) Pour la nappe nouée, distance existant entre les centres de deux nœuds opposés dans une même maille complètement tendue dans le sens N.
b) Pour la nappe sans nœuds, distance existant entre les centres de deux croisements opposés dans une même maille complètement tendue dans le sens qui donne à la dimension sa valeur maximale.

[IT] **lunghezza di maglia**

Per la rete annodata: distanza esistente tra i centri di 2 nodi opposti di una stessa maglia completamente tesa nella direzione N. Per la rete senza nodi: distanza esistente tra i centri di 2 incroci opposti di una stessa maglia completamente tesa nella direzione che fornisce alla dimensione il valore maggiore.

[NL] **maaslengte**

De afstand tussen twee tegenover elkaar liggende knopen of verbindingen van dezelfde maas, gemeten van hart tot hart terwijl het netwerk in de lengterichting is gestrekt.

[PT] **malhagem**

a) Para as redes com nós, é a distância entre os meios de dois nós opostos e consecutivos de uma malha completamente estirada segundo a direcção normal.
b) Para as redes sem nós, é a distância entre os meios de dois entrelaçamentos opostos e consecutivos de uma malha completamente estirada segundo a direcção que permite o seu máximo valor.
Normalmente expressa-se em milímetros.

3174

[ES] **vigilancia de pesca**

[DA] **fiskeriinspektion; fiskerikontrol**

[DE] **Fischereischutz**

Überwachung und Unterstützung der Fischerei.
Die rechtliche Grundlage bildet das Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Seeschiffahrt.

[GR] **προστασία της αλιείας**

Διαδικασίες που αποσκοπούν στον έλεγχο των δραστηριοτήτων των αλιευτικών σκαφών και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται από αυτά.
Στην Ελλάδα ασκείται από το Λιμενικό Σώμα.

[EN] **fisheries protection**

Surveillance and support operations for fishing vessels and gear.

[FR] **surveillance des pêches**

Opérations visant à contrôler l'activité des navires de pêche et les engins qu'ils utilisent.

[IT] **vigilanza sulla pesca**

[NL] **visserij-inspectie**

Toezicht op het visserijbeleid door hiertoe bevoegde organen.

[PT] **vigilância de pesca; fiscalização de pesca**



3175

[ES] **curricanero**

Buque pesquero para la pesca pelágica «al curricán» o «a la cacea», que remolca cierto número de líneas de pesca, dotadas con cebos adecuados. Para la faena de halar las líneas de pesca se emplean carreteles accionados hidráulicamente o eléctricamente.

[DA] **fartøj, der driver dørgefiskeri**

Fartøjer specielt indrettet til dette fiskeri vil ofte være forsynet med to meget lange tynde bomme, der kan svinges ud til siden for at sprede dørgelinerne.

[DE] **Rollangelfischer; Schleppleinenfischer**

Fahrzeug mit bestückten Leinen, die eine gewisse Fläche hinter dem Boot bestreichen. Zur Bestreichung einer noch größeren Fläche werden Angelleinen an bis zu 20 Meter breiten Bäumen ausgesetzt. Schleppgeschwindigkeit ca. 5 Knoten.

Überwiegend zum Fang des weißen Thunfischs eingesetzt.

[GR] **αλιευτικό σκάφος με συρτή· αλιευτικό σκάφος με συρτές**

Γενική ονομασία για βενζινάκατο, καΐκι ή βάρκα με κουπιά που αλιεύει με συρτή(-ές).

[EN] **troller; trolling boat**

A vessel used for the catching of pelagic fish by towing a number of lines fitted with lures.

The lines are attached to trolling booms which are raised and lowered by topping lifts and fore and aft stays. Hydraulic or electrically powered reels (or gurdies) are frequently used to haul in the lines.

[FR] **bateau de pêche à la traîne**

Bateau utilisant des lignes de traîne.

[IT] **peschereccio con lenze trainate**

Peschereccio utilizzato per la cattura di pesce pelagico trainando lenze con ami escati. Le lenze sono collegate a canne che vengono sollevate e abbassate azionando gli amantagli e i tiranti a prora e a poppa.

[NL] **troller**

Type vissersvaartuig voor de sleeplijnvisserij.

[PT] **embarcação de pesca ao corrico; embarcação de corrico**

Barco de pesca que utiliza linhas de corrico.

3175



3176

[ES] **buque guardapesca; guardapesca**

Buque usado para la protección de los caladeros y la vigilancia de las faenas de pesca. Estos buques pueden ser unidades navales con armamento ligero. En algunos casos pueden operar en colaboración con helicópteros o aviones navales y contar con la asistencia de sus propias embarcaciones auxiliares.

[DA] **fiskeriinspektionsskib**

Fartøj – normalt let bevæbnet – tilhørende den nationale flåde, helikopterførende og medførende hurtiggående motorbåde. Udfører ligeledes redningstjeneste.

[DE] **Fischereischutzboot; FSB**

Schiff zur Überwachung und Unterstützung der Fischerei.

[GR] **σκάφος για την προστασία της αλιείας**

Σκάφος προορισμένο για την προστασία των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην ανοιχτή θάλασσα. Μπορεί να προσφέρει κατά περίπτωση, υλική βοήθεια στους ψαράδες περιλαμβανομένης και της ιατρικής περίθαλψης.

[EN] **fishery protection vessel; fisheries protection vessel**

A vessel used for the protection of the fishery grounds and surveillance of fishing activities.

These vessels may be lightly-armed naval vessels, may be equipped to operate sea-planes or helicopters and the larger vessels normally possess small fast launches.

[FR] **navire de surveillance des pêches; navire de surveillance et de protection des pêches; navire garde-pêche**

Navire chargé de contrôler l'exploitation des zones de pêche et de surveiller les bateaux qui opèrent dans les eaux territoriales et dans la ZEE (zone économique exclusive).

Leur taille varie selon la zone où ils opèrent: taille moyenne dans la zone hauturière ou pour la ZEE, taille plus petite dans la zone côtière.

[IT] **nave guardapesca**

Nave utilizzata per la protezione delle zone di pesca e per la sorveglianza delle attività di pesca.

[NL] **visserij-patrouillevaartuig; visserij-inspectievaartuig; visserijwachtschip**

Vaartuig dat toeziet op de visserij ter voorkoming van verboden visserij-operaties: vissoort, tuigen, maaswijdte, quota, vermogen, enzovoort.

Het schip kan licht bewapend zijn en geschikt voor watervliegtuigen of helikopters. De grotere schepen hebben meestal snelle bijboten.

[PT] **navio de fiscalização de pesca; lancha de fiscalização de pesca**

Navio militar especialmente concebido para fiscalizar as actividades pesqueiras e patrulhar as zonas protegidas. Pode estar equipado para colaborar com meios aéreos e, normalmente, possui embarcações rápidas para exercer o direito de visita nos navios de pesca fiscalizados.

3177

[ES] **inspector; inspector de pesca**

[DA] **fiskeribetjent; fiskeriinspektør**

[DE] **Fischereiinspektor**

[GR] **αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος**

Προσωπικό που ανήκει στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Λιμενικό Σώμα), επιφορτισμένο και με την προστασία της παράκτιας αλιείας.

[EN] **fishing guard; fishing patrol; protection officer**

A person undertaking fishery protection duties.

[FR] **garde-pêche**

Personnel dépendant de la marine marchande, chargé de la surveillance des pêches côtières; ce personnel arme, à l'occasion, des vedettes garde-pêche.

Pluriel: gardes-pêche

[IT] **guardapesca; guardiapesca**

Agente adetto alla sorveglianza della pesca.

[NL] **visserij-inspecteur**

Persoon belast met het toezicht op naleving van nationale en internationale visserijvoorschriften.

[PT] **inspector de pesca**

Agente encarregado das actividades de fiscalização da pesca.

Em Portugal é pessoal de Marinha de Guerra que desempenha a missão.

3178

[ES] **desembarque**

[DA] **landing**

Udtryk for at bringe fartøjet til land for at losse (eller lande) fangsten.

[DE] **Anlandung**

Die Ladung eines Schiffs, insbesondere den Fang eines Fischereifahrzeugs, an Land geben.

[GR] **εκφόρτωση**

[EN] **landing**

The action of bringing a fishing vessel to a port to unload its catch.

Landing may be used to refer to the catch itself.

[FR] **mise à terre**

– Opération de déchargement de la capture au port;
– quantité de poissons ramenée à terre par un navire de pêche.

[IT] **sbarco**

Far discendere la cattura da un peschereccio.

[NL] **aanvoer**

Hoevelheid vis, schelp- en schaaldieren die een visserijvaartuig aan wal brengt.

[PT] **desembarque**

Das capturas.

3179

[ES] **pesca costera**

[DA] **kystfiskeri**

Udtryk for et simpelt fiskeri, f.eks. fra kysten, med åbne både, af kort varighed, med simple redskaber eller lignende.

[DE] **Küstenfischerei**

Fischerei innerhalb des Küstengewässers.

[GR] **παράκτια αλιεία**

[EN] **inshore fishing; inshore fishery; coast fishery**

One of the fisheries along the seashore carried on by small open boats and other craft usually within territorial waters.

They include the catching of shrimp, lobsters, crabs, prawns; the breeding and fattening of oysters; the gathering of cockles and mussels, and so on.

[FR] **pêche côtière**

Pêche pratiquée par des petits bateaux, d'une longueur inférieure à 24 mètres, s'absentant du port pour une durée comprise entre 24 et 96 heures.

[IT] **pesca costiera**

Pesca esercitata con barche che si trattengono in mare per pochi giorni, non lontane dalla costa.

[NL] **kustvisserij**

Visserij uitgeoefend op visgronden, die zich op geringe afstand van de kustlijn bevinden.

- De reizen duren meestal relatief kort, enkele dagen, of minder dan een etmaal.
- In vele gevallen is het vistuig vanaf de kust te bedienen.

[PT] **pesca costeira**

3180

[ES] **caladero; pesquería; paraje de pesca; puesto de pesca, región de pesca**

[DA] **fiskeplads; fiskebanke**

[DE] **Fangplatz; Fanggrund; Fischgrund**

[GR] **αλιευτικό πεδίο**

Θαλάσσια περιοχή όπου η αλιεία είναι κανονική ή ασκείται με δεδομένη συχνότητα.

[EN] **fishing ground**

Area of the sea in which fishing is normally or frequently carried on.

[FR] **lieu de pêche; zone de pêche; région de pêche; fond de pêche; pêcherie ***

Endroit en mer où la pêche est régulièrement ou fréquemment pratiquée.

** Rarement utilisé dans ce sens.*

[IT] **zona di pesca; fondale di pesca**

[NL] **visgrond; visserijgebied**

Gebied op zee waar de visserij wordt uitgeoefend.

Men spreekt meestal ook van visgronden waar het de pelagische visserij betreft.

[PT] **caladouro; banco de pesca; pesqueiro; fundo de pesca**

Local onde a pesca é normal e frequentemente exercida.

3181

ES **pesca en pareja**

Conjunto de dos embarcaciones iguales con las que se remolca un arte de arrastre.

DA **partrawling; tvillingslæb**

Fiskerimetode, hvor to fartøjer slæber på samme trawl. Fartøjernes indbyrdes atstand spiler trawlen åben horisontalt, hvorfor der ikke anvendes skovle.

Partrawling er den foretrukne metode ved flydetrawlsfiskeri i overfladen, hvor støjen fra de to fartøjer kan skræmme fiskene ind mod midten i trawlens bane.

DE **Gespannfischerei**

Fischfangmethode der Schleppnetzfischerei, bei der ein Zweischiffschleppnetz von zwei Fangfahrzeugen an Kurrleinen geschleppt wird.

GR **καλάρισμα τράτας με ζευγαρωτά σκάφη**

Μέθοδος σύμφωνα με την οποία η τράτα σύρεται από δύο σκάφη. Η απόσταση μεταξύ των δύο σκαφών εξασφαλίζει το οριζόντιο άνοιγμα του διχτυού.

EN **pair trawling; bull trawling**

Method in which the trawl is towed by two boats of similar power. The separation of the boats controls the opening of the net.

FR **chalutage en bœufs; chalutage à deux bateaux**

Méthode selon laquelle le chalut est traîné par deux bateaux. L'écartement des deux bateaux assure l'ouverture horizontale du filet.

IT **pesca con rete da traino a coppia**

NL **spanvisserij; spannetvisserij**

Vismethode waarbij een net wordt gesleept door twee schepen, die op een afstand van elkaar op evenwijdige koers varen, en zodoende voor een grote horizontale opening zorgen.

Zie wonderkuil.

PT **pesca de parelha**

Pesca com rede de arrasto rebocada por duas embarcações com potências aproximadamente iguais.

3181



3182

[ES] **pesca a la cacea**

[DA] **dørgefiskeri**

Krogfiskeri, hvor en line med en eller flere kroge med kunstig eller naturlig agn slæbes efter fartøjet.

[DE] **Schleppleinenfischerei; Schleppangelfischerei; Rollangelfischerei; Laufangelfischerei**

Vom Fangfahrzeug werden eine oder mehrere Angelleinen geschleppt. An den Enden befinden sich Haken mit natürlichen oder künstlichen Ködern. Durch Beiholerleinen können die unterschiedlich langen Angelleinen während des Schleppens zur Kontrolle oder Entnahme des Fangs an Bord genommen werden.

[GR] **αλιεία με συρτή**

Μέθοδος αλιείας η οποία συνίσταται βασικά στη σύρση (στο νερό) ενός δολώματος ή λαμπερού αντικειμένου όπου είναι προσδεδεμένο ένα αγκίστρι. Χρησιμοποιείται για τη σύλληψη θηρευτών που διατρέφονται με αφρόψαρα και σύρεται από καΐκια, βενζινακάτους και βάρκες με κουπιά.

[EN] **troll lining; trolling; whiffing; railing**

A method of fishing which consists essentially of dragging through the water a bait or bright object to which a hook is attached. It is employed for the capture of predaceous surface-feeding fishes.

[FR] **pêche à la traîne; pêche à la caille ***

Méthode de pêche consistant à remorquer en surface des lignes simples garnies d'appâts naturels ou artificiels.

** Terme local.*

[IT] **pesca con lenza trainata; pesca con lenza al traino; pesca alla traina**

Si effettua rimorchiando lenze inescate dalla poppa di un'imbarcazione in movimento.

[NL] **sleeplijnvisserij; lijnvisserij; trolling; visserij met sleeplijn; sleephengelen**

Het slepen van één of meer lijnen voorzien van haken met aas of kunstaas achter een schip.

[PT] **pesca ao corrico; corricar**

Pesca com linhas de corrico.

3183

[ES] **pesca de palangre**

[DA] **langlinefiskeri**

Passiv fiskerimetode med langliner.

[DE] **Langleinenfischerei; Großangelfischerei**

Fischen mit gewichtbeschwerten am Grund ausgelegten langen Leinen, die in Abständen mit Vorfächern bestückt sind, und an deren Enden der beköderte Angelhaken befestigt ist.

[GR] **αλιεία με παραγάδια**

Μέθοδος αλιείας που περιλαμβάνει τη χρήση ορμιάς μεγάλου μήκους που φέρει πολυάριθμα αγκίστρια.

[EN] **long lining**

Fishing with long lines.

[FR] **pêche à la palangre**

Méthode de pêche comprenant l'emploi de lignes très longues (palangres) munies de nombreux hameçons.

[IT] **pesca con palangresi; pesca col palangaro**

[NL] **visserij met de beug; beugvisserij**

Passieve vismethode waarbij wordt gevist met de beug.

[PT] **pesca com palangre**

3184

[ES] **palangre**

Aparejo formado por un largo cordel con ramales y un anzuelo en el extremo de cada uno de éstos. El cordel principal se llama madre y cada ramal, brazolada.

[DA] **langline**

Fiskeredskab bestående af en lang hovedline, hvortil der med en vis afstand er fæstnet tavser, korte sideliner med kroge og agn. Langliner kan være flere km lange og lægges ud på bunden eller forsynes med flåd og forbliver så ved overfladen eller i midtvand. Krogstørrelse, afstand mellem tavser, agn og positionering afpasses efter det bestemte fiskeri.

[DE] **Langleine**

Fanggerät der Hochsee-, Küsten- und Binnenfischerei (Aalschnur). Sie wird zum Fang von großen, einzeln lebenden und schnell schwimmenden Fischen (Thun, Hai, Lachs, Kabeljau, Aal) oder auch auf Fangplätzen, die mit anderen Fanggeräten nicht befischt werden können, eingesetzt (unreiner Meeresgrund). Die Konstruktion der Langleine ist dem Fangobjekt und dem Fangfahrzeug angepaßt. Die Langleine besteht aus der Hauptleine (aus Sektionen zusammengesetzt), deren Tiefe durch die Länge des Bojenreeps bestimmt wird. Die Länge der Hauptleine erreicht bei Thunangelleinen 160 km. Von der Hauptleine führen die Mundschnüre zu den Haken, die mit natürlichen Ködern besteckt werden.

[GR] **παραγάδι**

Αριθμός συνδεδεμένων ορμιών, οι οποίες είτε είναι τοποθετημένες στον πυθμένα είτε παρασύρονται. Η κάθε μία φέρει μεγάλο αριθμό δολωμένων αγκιστριών.

[EN] **long line; line**

A number of connected lines, either set at the bottom or drifting, each bearing a large number of baited hooks.

[FR] **palangre; corde**

Une palangre comprend une ligne principale sur laquelle sont fixés de nombreux hameçons par l'intermédiaire d'avançons de longueur et d'écartement variables selon l'espèce recherchée et le type de palangres.

On distingue les palangres de fond, mouillées au fond, et les palangres dérivantes, supportées par des flotteurs en surface.

[IT] **palangaro; palangrese; lenzara; parangale; palamito**

Attrezzo da pesca formato da un insieme di ami collegati ad intervalli regolari ad un unico sostegno (trave) mediante spezzoni di filo detti braccioli.

[NL] **beug; beuglijn**

Vistuig bestaande uit een lange zware lijn met op bepaalde afstanden dunnere dwarslijnen, sneuen, aan het uiteinde waarvan zich een haak bevindt.

[PT] **aparelho de anzol; palangre; espinel**

Arte de pesca constituída por uma linha de grande comprimento (madre) à qual se ligam numerosas linhas de pequeno comprimento (estralhos) na extremidade livre das quais se empata um anzol.

3185

[ES] **filar; arriar**

Aflojar, soltar poco a poco aunque comúnmente se entiende por soltar todo o de una vez.

[DA] **fire; give los; slække**

[DE] **fieren**

Eine Leine oder Kette mittels Winde oder Handkraft ablaufen lassen, nachlassen oder gleiten lassen.

[GR] **μαϊνάρω**

Το λασκάρισμα σχοινιού ή παλαμαριού (καλώδιου).

[EN] **veer (verb); veer out (verb); pay out (verb); lower (verb)**

To let out one end of a rope or cable in a controlled manner when the other end is fixed.

Used particularly for trawl wires or seine ropes.

[FR] **filer**

Laisser aller une chaîne ou un câble dont l'une des extrémités est fixée.

S'emploie en particulier pour les funes en chalutage.

[IT] **filare**

Lasciare scorrere un cavo o una catena a cui è applicata una resistenza.

[NL] **uitzetten; uitvieren; uitwinden**

Laten uitlopen of schieten van het vistuig.

[PT] **arriar**

Acto de deixar sair de uma embarcação para a água uma amarra ou um cabo fixos a bordo por uma das extremidades.

Os termos largar e calar aplicam-se no caso das artes de pesca.

3186

[ES] **halar; tirar; virar**

Dar vueltas al cabrestante para levar las anclas o subir o bajar cosas a bordo.

[DA] **hale; hive; tage ind**

[DE] **hieven; einholen *; einhieven ***

Eine Leine oder Kette mittels Winde einholen oder steifholen; eine Last anheben.

** Netz.*

[GR] **βιράρω**

Η έλξη σχοινιού ή παλαμαριού με μηχανικό μέσο (π.χ. βαρούλκο).

[EN] **heave (verb)**

To pull on a rope or cable with mechanical aid, as distinguished from hauling by hand.

[FR] **virer**

Exercer un effort sur un cordage ou sur une chaîne par enroulement sur une bobine ou sur une poupée de treuil.

S'emploie en particulier pour les funes en chalutage.

[IT] **virare**

Fare forza su di un cavo per tesarlo o per sollevare un peso. Lo sforzo può essere fornito da uomini o da un mezzo meccanico, e ridotto impiegando paranchi. La via del cavo può essere verticale o portata orizzontalmente per mezzo di bozzelli o pastecche.

[NL] **halen; hieuwen**

Binnenhalen, scheephalen van het vistuig en de vangst.

[PT] **virar; alar**

Acto de recolher para bordo uma amarra, um cabo ou uma arte de pesca.

3187

[ES] **maquinilla de arrastre; chigre de pesca**

Máquina de vapor o eléctrica, que, situada generalmente en cubierta, recibe el nombre de chigre cuando está destinada al servicio de carga y descarga, y de molinete si se emplea en levar anclas y maquinilla en pesca.

[DA] **trawlspil**

Spil til trawlwiren. Mekanisk, hydraulisk eller elektrisk drevet.

[DE] **Kurrleinenwinde; Schleppnetzwinde; Netzwinde**

Winde zum Einholen und Aussetzen eines Schleppnetzes, besonders zum Speichern der Kurrleine auf Trawlern.

[GR] **βαρούλκο αλιείας· βαρούλκο τράτας· βίντσι τράτας**

Βαρούλκο το οποίο έχει ένα ή περισσότερα τύμπανα που λειτουργούν ανεξάρτητα ή ταυτόχρονα για να κρατήσουν, βιράρουν ή μαϊνάρουν τα σχοινιά της τράτας. Μπορεί να έχει συσκευές ασφάλειας συνεχούς ελέγχου και οδηγούς σχοινιών για την προστασία σχοινιών, δικτυού και εργαλείων. Επίσης, μπορούν να προσαρμοστούν σ' αυτό βοηθητικά τύμπανα και κεφαλάρια.

[EN] **trawl winch**

A winch having one or more drums which may operate independently or simultaneously to hold, haul in or pay out the trawl ropes. It may have monitoring safety devices and spooling gear to protect ropes, net and gear. Auxiliary drums and warping ends may be fitted.

[FR] **treuil de pêche; treuil de chalut**

Treuil à un ou à plusieurs tambours qui peuvent fonctionner séparément ou ensemble pour maintenir, virer ou filer les funes. Il peut être équipé de dispositifs de sécurité de contrôle et de guide-funes, pour assurer le bon fonctionnement du train de pêche. Il peut protéger les funes, le chalut et le réducteur. Il peut avoir aussi des tambours auxiliaires et des poupées.

[IT] **verricello per rete da traino; salpareti**

[NL] **trawllier**

Lier voor het inhieuwen en vieren van de vislijnen aan boord van een trawler.

[PT] **guincho de arrasto**

Aparelho de força destinado à manobra dos tambores dos cabos reais.



3188

[ES] **tambor para estiba de la red; estibador de la red; tambor de red**

[DA] **nettromle**

Tromle, der drives af et kraftigt spil, og hvorpå trawlen rulles op.

Et fartøj kan have flere tromler til forskellige trawl. Anbringes normalt i styrbord side (sidetrawlere) eller på agterdækket (hækken).

[DE] **Netztrommel**

Zumeist hydraulisch angetriebene Speichertrommel zur Aufnahme der Jager und des gesamten Netzes.

[GR] **τύμπανο περιέλιξης διχτυού**

Τύμπανο με μηχανική κίνηση, που χρησιμοποιείται στο βιράρισμα ή μάζεμα διχτυών μεγάλων διαστάσεων.

[EN] **net drum; net roller; transporter**

Wide, powered spool (usually hydraulic) on which a trawl or salmon purse seine net is wound when hauling.

May be powerful enough to haul a trawl aboard unaided.

[FR] **enrouleur de filet; tambour de chalut**

Tambour, entraîné mécaniquement, servant à virer ou à emmagasiner un filet de grande dimension (chalut, filet maillant, senne).

[IT] **tamburo avvolgirete; tamburo salparete**

[NL] **nettentrommel**

Mechanisch aangedreven trommel waarop het net kan worden gewonden na loskoppelen van het voortuig.

[PT] **tambor da rede**

Tambor onde é enrolada uma rede de arrasto.

3189

[ES] **maquinilla de enrollar la red**

[DA] **nettromlespil**

Spil til oprulning og opbevaring af et net.

[DE] **Netzwinde; Netzaufwickelwinde**

Winde mit netzaufwickelnder Trommel zum mechanisierten Aussetzen und Einholen von Fangnetzen.

Die Netzwinde wird vorzugsweise zur Handhabung von Schleppnetzen auf Trawlern verwendet.

[GR] **βαρούλκο διχτυού**

[EN] **net winch; net-winding winch**

Mechanically driven winch which hauls and stores a net.

Trawl mainly.

[FR] **treuil à filet; vire-filet**

Appareil servant au halage des filets.

[IT] **verricello salpareti**

[NL] **netlier; visnetlier**

Hijswerktuig met horizontale, draaibare spil, voorzien van een cilindrische trommel waarop touw, staaldraad of tros kan worden gewonden, en dat dient voor het ophalen van visnetten.

[PT] **guincho da rede**

Aparelho de força destinado à manobra do tambor da rede.

3188



3190

[ES] **canal**

Ranura de un motón o cuadernal en la parte exterior de las quijadas para que no se corra la gaza.

[DA] **skølp**

Rille til fastgørelse af et tov udvendigt på en blok.

[DE] **Kerbe; Blockkerbe**

Einkerbung in der Backe eines Tau- oder Hangerblocks.

[GR] **αυλάκωση· γλυφή· εγκοπή· εντομή**

Αυλάκωση των πλαϊνών τοιχωμάτων μιας ξύλινης τροχαλίας για την υποδοχή του ιμάντα. Μια τροχαλία μπορεί να έχει μία ή δύο αυλακώσεις.

[EN] **score**

The groove made in the cheeks of a wooden block for receiving the strap.

A block may be single- or double-scored.

[FR] **engoujure**

Une ou deux entailles dans les joues d'une poulie en bois, destinées à recevoir une ou deux estropes.

[IT] **cavatoia**

Alloggio ricavato nei bozzelli, per farvi passare un cavo.

[NL] **neut**

Gleuf in de wang van een stropblok waarin een touw- of staaldraadstrop ligt.

[PT] **goivado**

Cavado na parte exterior das faces de um moitão por onde passa a alça de suspensão do moitão.

3191

[ES] **carretel dividido**

[DA] **delt spiltromle**

Spil, hvor akslen er forsynet med en ekstra flange, midterskjold, på midten.

[DE] **geteilte Trommel**

Trommel mit Zwischenschild.

[GR] **σχιστό τύμπανο· τύμπανο με ενδιάμεση φλάντζα**

[EN] **split drum**

Drum with a supplementary flange between the two ends.

[FR] **tambour cloisonné**

Tambour comportant un flasque supplémentaire entre les deux extrémités. Le flasque supplémentaire peut comporter une fente ou non.

[IT] **tamburo con flangia intermedia**

Tamburo dotato di tre flange delle quali due lo delimitano alle estremità mentre l'altra ne suddivide la capacità.

[NL] **trommel met scheiding**

Trommel die door een tussenschild is opgedeeld in twee gedeelten, waarop verschillende kabels kunnen worden gewikkeld.

[PT] **tambor duplo**



3192

ES **pasteca; pasteca de retorno**

Especie de motón herrado que tiene abierta una de sus caras laterales por un punto superior al lugar que ocupa el círculo de la roldana, a fin de que pueda meterse por seno el cabo que ha de laborear por ella, y también para sacarlo sin que haga falta pasarlo por el chicote.

DA **kasteblok**

Blok med en enkelt skive, hvis blokhus i den ene side er indrettet til at lukke op ved drejning om et hængsel, således at man kan lægge et tov eller en trosse ind i blokken.

DE **Fußblock; Klappblock; aufklappbare Umlenkrolle**

Einscheibiger Stahlblock, bei dem eine Backe aufgeklappt und das Tauwerk in den Tauraum eingelegt werden kann. Wird vorwiegend zur Änderung der Zugrichtung von laufendem Gut verwendet.

GR **λυκίσκος· ματσαπλί σχιστό· σπαστή τροχαλία**

Τροχαλία μακριά και λεπτή, της οποίας η θήκη είναι ανοιχτή στο ένα από τα δύο μάγουλα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να τοποθετήσουμε μέσα σ' αυτή το σχοινί που θέλουμε να βιράρουμε.

EN **snatch block**

A single block so fitted that the bight of a rope may be passed through it, without the delay of reeving or unreeving. The iron strap is hinged on one side and the shell is divided to allow the rope to be shipped into the sheave.

FR **poulie coupée; galoche**

Poulie longue et plate, dont la caisse est ouverte sur l'une de ses joues, de façon que l'on puisse y introduire librement le cordage que l'on veut virer.

IT **bozzello apribile**

Grosso bozzello in legno o ferro con gancio girevole in testa, una cavatoia con puleggia, e con sportello apribile e chiudibile, che consente di immettere nella cavatoia un cavo anche se il capo non è libero.

NL **voetblok; kinnebaksblok**

Lang blok, meestal met een wartelhaak en een dwarse gleuf in een der haken, zodat de loper zonder meer op de schijf kan worden gelegd.

PT **patesca; patesga**

Poleame de laborar semelhante ao moitão, tendo uma abertura lateral fechada com dobradiça e chaveta, para gornir o cabo pelo seio.
É especialmente empregada para dar retorno a cabos.

3192



3193

[ES] **arte de pesca**

[DA] **fiskeredskab**

[DE] **Fischfanggerät; Fanggerät**

Fangausrüstung des Fischers. Dazu gehören Angeln, Fangkammern und die verschiedenen Arten von Netzen.

[GR] **αλιευτικά εργαλεία**

Είδη αλιευτικού εξοπλισμού που βρίσκονται στο νερό κατά τη διαδικασία της αλιείας.

[EN] **fishing gear**

Apparatus for catching fish which is lowered into the sea in the course of fish-catching operations, and at other times is carried on board. It includes nets, warps, hooks, lines, otter boards etc.

[FR] **engin de pêche; gréement de pêche; train de pêche; apparaux de pêche**

Ensemble des éléments du dispositif de capture du poisson, mis à l'eau durant l'opération de pêche.

[IT] **attrezzo da pesca**

[NL] **vistuig**

Samenstel van kabels, net, gewichten en eventueel borden of palen waarmee passief of actief vis wordt gevist.

[PT] **arte de pesca**

Conjunto de elementos do dispositivo de captura de peixe que é colocado na água durante a operação de pesca.

3194

[ES] **ojo**

Del motón.

[DA] **hundsvot**

Metalbøjle eller øje til fastgørelse af den faste del af en blok, blokhuset.

[DE] **Hundsfott; Hundsvott**

Unterbügel oder unteres Auge eines hölzernen Blocks.

[GR] **δακτύλιος τροχαλίας**

Δακτύλιος τοποθετημένος στη θήκη μιας τροχαλίας.

[EN] **block eye**

A rope grommet or metal eye at the bottom of a block for securing the standing end of a fall.

In metal blocks the becket and shell are cast in one piece.

[FR] **ringot**

Anneau fixé à la caisse d'une poulie.

[IT] **occhiello**

Del bozzello.

[NL] **hondsvot**

Oog aan een blok waaraan het vaste part van de loper wordt gezet.

[PT] **alça do moitão**

Aro metálico ou anel de cabo de fibra na base de um moitão.

3194



3195

[ES] **chigre de remolque**

[DA] **slæbespil**

Et spil med to eller flere tromler til at hale slæbetove eller -wirer.

[DE] **Schleppwinde**

Zwei- bzw. Mehrtrommelwinde für Kurrleinen, Stander und Gien.

[GR] **βαρούλκο ρυμούλκησης**

Βαρούλκο με ένα ή περισσότερα τύμπανα αποθήκευσης σχοινιού για το μαϊνάρισμα, βιράρισμα ή τη συγκράτηση σχοινιών ρυμούλκησης.

[EN] **towing winch; towing machine; towing engine**

A winch with one or more rope storage drums for paying out, hauling in or making fast tow ropes.

[FR] **treuil de remorque**

Treuil muni d'un ou de plusieurs tambour(s) de stockage servant à filer, à virer ou à maintenir des câbles de remorque.

[IT] **verricello di rimorchio**

[NL] **sleeplier**

[PT] **molinete de reboque**

Aparelho de força munido com um ou mais tambores e destinado a armazenar, largar e virar cabos de reboque.

3196

[ES] **pescado que no alcanza la talla mínima reglamentada**

[DA] **undermålsfisk**

Fisk, hvis længde ikke har det foreskrevne mindstemål.

[DE] **untermaßiger Fisch**

Fisch, der das vorgeschriebene Mindestmaß nicht erreicht.

[GR] **ψάρι με μέγεθος κατώτερο του ζητούμενου**

[EN] **undersized fish**

Fish not of legally marketable size - the minimum size may vary depending on species.

[FR] **poisson n'atteignant pas la taille minimale**

La taille minimale de chaque espèce est fixée par la réglementation.

[IT] **pesce sotto misura**

Rispetto alle taglie minime fissate dalla legislazione nazionale.

[NL] **ondermaatse vis**

Vis die kleiner is dan een voorgeschreven minimale maat.

[PT] **pescado que não apresenta o tamanho mínimo legal**

3197

[ES] **abrazadera; mordaza; sujetacables**

Cualquier pieza que rodea algo para ceñirlo o sujetarlo.

[DA] **kabelklemme; wireklemme**

U-formet bolt med specielt udformet skive. Anvendes til at lave øjer på wirer eller samle to wirer.

[DE] **Kabelklemme; Klemmbügel**

Befestigungsschelle.

[GR] **σφιγκτήρας· μπουλντόγκ**

Γόμφος σχήματος U που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δύο συρματόσχοινων.

[EN] **bulldog grip**

U-bolt with specially shaped sheave used to clamp together two wire ropes.

[FR] **serre-câble; étrier**

Ferrure munie de boulons servant à maintenir ensemble deux cordages.

[IT] **morsetto**

Piccolo congegno, generalmente a vite e a forma di U, che serve a unire due cavi d'acciaio.

[NL] **trekbeugel; klamp**

Inrichting die om een kabel kan worden geklemd zodat op die kabel een trekkracht kan worden uitgeoefend zonder gebruik te maken van een oog of splits.

[PT] **cerra-cabos; grampo; braçadeira; alfinete**

Ferragem munida de sistemas de «prisão» e que se destina a prender em conjunto dois cabos.

3197



3198

[ES] **total autorizado de capturas; TAC**

[DA] **samlede tilladte fangstmængder; TAC**

Angivelse af den mængde af en bestemt fiskebestand, der må tages ved fiskeri inden for en tidsperiode (normalt et år). Fastlægges af myndighederne, evt. på grundlag af videnskabelig rådgivning. Såfremt flere nationer kan gøre krav på bestanden, fordeles TAC'en evt. som nationale kvoter.

[DE] **zulässige Gesamtfangmenge; TAC**

Gemeinschaftsquote für den Fischfang.

[GR] **συνολική ποσότητα επιτρεπόμενης σύλληψης· TAC**

Για ορισμένα αλιευτικά αποθέματα που υπάρχουν μέσα στην καθορισμένη από την Κοινότητα αλιευτική ζώνη.

[EN] **total allowable catches; TAC**

Catch limit for a particular fishery over a given period – may be a recommendation by a scientific body or a legal requirement by a fishery management authority.

For certain fish stocks existing within the European Community fisheries zone.

[FR] **total admissible des captures; TAC**

[IT] **totale delle catture ammesse; TAC**

[NL] **totaal toegestane vangsten; TAC**

[PT] **total admissível de capturas; TAC**

3199

[ES] **zapata**

Parte inferior del patín o de una puerta de arrastre que va en contacto con el fondo.

[DA] **sko**

Flad stålplade svejset på undersiden af bommen på en bomtrawl.

[DE] **Kurrschuh; Schlitten**

[GR] **πέδιλο· πέλμα**

Πλατιά ατσάλινη βάση, συγκολλημένη στο κάτω μπροστινό μέρος μιας δοκότρατας.

[EN] **sole plate; shoe**

Flat steel plate welded to the bottom of the otter board or trawl head of a beam trawl.

[FR] **patin**

Semelle incurvée fixée sous l'étrier d'un chalut à perche.

[IT] **scarpa**

[NL] **slee**

Vlakke onderzijde aan het korijzer van de boomkor.

[PT] **sapata**

Parte inferior do patim das redes de arrasto de vara ou das portas de arrasto pelo fundo.

3200

[ES] **cuota de captura; contingente de captura**

[DA] **fangstkvote**

Fangstbegrænsning, som bliver pålagt et bestemt land, en fartøjsgruppe, et fartøj, eller en gruppe af fiskere, som en bevaringsforanstaltning. Angives normalt for en bestemt fiskeart og bestand i vægtenheder.

[DE] **Fangquote**

[GR] **ποσόστωση**

[EN] **catch quota**

Catch limit, usually specified by weight, for a particular country, fleet, boat or group of fishermen, set for the purposes of fishery management.

[FR] **quota de capture**

Limitation du total des captures effectuées par la flottille d'un pays dans une région et pour une espèce donnée, dans un but d'aménagement des pêches.

[IT] **contingente di cattura**

[NL] **vangstquotum**

Voorgeschreven hoeveelheid te vangen vis van een bepaalde soort.

Wordt jaarlijks bepaald aan de hand van schattingen van de aanwezige biomassa van die soort.

[PT] **quota de pesca; quota de captura**

3199



3201

ES **largar; calar**

Disponer en el agua en forma adecuada un arte de pesca.
Red.

DA **sætte ud**

Udtryk for at bringe redskabet i vandet ved fiskeriets begyndelse.

DE **aussetzen**

Fischfangtechnologische Bezeichnung der Arbeitsphase des Fangzyklus, die mit dem Inwasserlassen des Fanggeräts beginnt und bei Erreichen der Fangstellung beendet ist.

GR **καλάρω· ρίχνω· πετώ**

Ρίχνω τα δίχτυα στη θάλασσα για αλιεία.
Το δίχτυ· την ορμιά, μπετονιά.

EN **set out (verb); shoot (verb)**

To lower into the water.
The net or the line.

FR **filer; mouiller**

Mettre à l'eau un filet, un cordage ou une ligne.

IT **calare**

La rete o gli attrezzi p.e. nasse, palangari.

NL **uitzetten; schieten**

Het in het water brengen van een vistuig.

PT **largar; calar**

Colocar na água de forma adequada uma arte de pesca.

3202

ES **chigre de amantillo en vacío**

DA **hangerspil**

Særligt spil til wirerne på en bomtrawler.

DE **Hangerwinde**

Winde zum Verstellen des unbelasteten Baumes.

GR **βαρούλκο ανύψωσης**

EN **topping winch**

A winch with a rope storage capacity, used for topping, lowering and supporting under load and no load.

FR **treuil d'apiquage à vide**

IT **verricello d'amantiglio a vuoto**

NL **topperlier**

Gedeelte van een lier waarop de kabels worden gewonden voor de beweging van de gieken.
Geldt voor boomkorvaartuigen, die meestal een samengestelde lier hebben met verschillende trommels. Tijdens het vissen worden de gieken in horizontale positie gebracht.

PT **molinete da amarra**

3203

[ES] **patín**

Cada una de las piezas metálicas colocadas en los extremos de la barra rígida.

Red de arrastre de vara.

[DA] **slæde**

Den solidt udformede bøjle, som sidder for hver ende af bommen på en bomtrawl. Foruden påsvejsningen af selve bommen sidder der på slæden også fastgørelser til hanefodskædetrækket, skrabekæderne og nettet.

[DE] **Klaue; Bügel; Kufe**

Der herzförmige Kopfbeschlag an jedem Baumende eines Schleppnetzbaumes.

Baumkurre.

[GR] **έλκηθρο**

Μεταλλικό κομμάτι εφαρμοσμένο σε κάθε άκρο μιας δοκότρατας είναι εφοδιασμένο με ένα πέδιλο καμπυλωτού σχήματος για να κινείται πάνω στον πυθμένα.

[EN] **trawl head; beam head; sledge**

A strong heart-shaped iron frame fitted at each end of a trawl beam. The after side is straight and slopes upward of each head to stake the ropes or wires by which the trawl is towed. The sides of the net are seized or lashed at a point close to the ground.

Beam trawl.

[FR] **étrier**

Pièce métallique fixée à chaque extrémité d'un chalut à perche munie d'un patin pour passer sur le fond.

[IT] **slitta**

Sfogliara.

[NL] **slof**

Samenstel van verticale en horizontale platen, bevestigd aan beide einden van de korboom.

Wordt gebruikt ter geleiding van de boom over de bodem.

[PT] **patim**

Cada um dos aros de ferro com forma aproximadamente trapezoidal colocados nas extremidades de vara das redes de arrasto de vara e cuja parte inferior (sapata) contacta com o fundo.

3203



3204

[ES] **perro**

Robusta mordaza con la que se fijan ambos cables de arrastre en la pesca lateral con red, para que el arrastre se efectúe desde un punto lo más cerca posible de la popa.

[DA] **kasteblok**

En speciel blok placeret agter på en sidetrawler, som de to trawlwirer kan samles i under fiskeri. Benyttes for at lægge trækket fra trawlen langt agter. I Danmark bygges den ofte sammen med trawlblokken i den agterste galge. Denne specielle blok har da to skiver: en almindelig, der fører den agterste wire, og en, der kan åbnes til den forreste wire.

[DE] **Kurrleinensliphaken; Hakentauroller**

Kräftiger, an einer Kette beweglich befestigter Haken, der durch einen mit Splint gesicherten Ring geschlossen wird. Gebräuchlich auf Seitenfängern.

Der Sliphaken hat seinen Festpunkt an der Reling hinter dem achteren Galgen.

[GR] **τροχαλία ρυμούλκησης· μακαράς ρυμούλκησης**

Μικρή σιδερένια τροχαλία που χρησιμοποιείται στις μηχανότρατες και είναι προσδεδεμένη στην κορυφή της κουπαστής πίσω από τα πρυμναία καπόνια στην πλευρά ρυμούλκησης. Κρατά τα ρυμούλκα κοντά το ένα με το άλλο. Δίνει τη δυνατότητα στο πλήρωμα να καταλάβει την τάση, έτσι ώστε αν γίνει έντονη η ταχύτητα, να μπορεί να μειωθεί για να μην προκληθεί ζημιά στο εργαλείο.

[EN] **towing block**

A special iron frame usually fastened to the rail near the stern of a side trawler into which both warps are hauled at the start of a tow.

[FR] **chien**

Mâchoire d'acier placée à l'arrière et en abord d'un chalutier à pêche latérale. Elle réunit les deux funes et les maintient éloignées de l'hélice.

N'est pas utilisé sur les chalutiers à pêche arrière.

[IT] **gancio per pesca laterale**

Gancio a scocco o bozzello con cui si fissano i due cavi di traino nella pesca laterale.

[NL] **slipblok**

Kantelbare schijf aan de verschansing achter de achtergalg, waarin de vislijnen tijdens het vissen rusten, zodat de trawler bestuurbaar blijft.

Voordat het halen van het net begint, laat men het slipblok kantelen waardoor de vislijnen eruit slippen.

[PT] **patesca de arrasto**

Patesca de aço colocada à popa e a seguir ao aro de arrasto da popa de um arrastão lateral. Tem por função reunir os dois cabos reais na popa da embarcação mantendo-os afastados do hélice.

3204



3205

[ES] **redero**

Especialista en montaje y fabricación de redes.

[DA] **vodbinder**

En person, der fremstiller eller reparerer fiskeredskaber af net.
Her om denne aktivitet på land. Se 3208.

[DE] **Netzmacher**

[GR] **κατασκευαστής διχτυών**

[EN] **net maker; netter**

Person who makes or repairs nets by hand, plaiting and knotting twine using netting needle or shuttle.

[FR] **monteur de filet; fabricant de filet; filetier**

Ouvrier spécialisé dans la confection ou le montage des filets.

[IT] **retiere; retante**

[NL] **nettenmaker**

Persoon die met een boetnaald en garen netten breit en repareert.
Persoon, die met boetnaald en garen stukken netwerk aan elkaar verbindt, zodat een vistuig ontstaat.

[PT] **redeiro; mestre de redes**

Operário especializado na confecção e montagem de redes de pesca.

3206

[ES] **calón de puerta; pony**

[DA] **»pony board«**

Lille skovl eller skærebræt, der sættes ved undervingen på en trawl.
Bruges ikke i Danmark.

[DE] **Ponyscherbrett; Ponybrett; Pony**

Kleines, dem Rollengeschirr vorgeschaltetes Scherbrett.

[GR] **πόρτα dan leno**

Μικρή πόρτα που χρησιμοποιείται στη θέση ενός dan leno.

[EN] **pony board; dan leno board**

Small otter board used in place of a dan leno.

[FR] **poney**

Petit panneau renforcé utilisé à la place du guindineau sur les chaluts à fonds durs pour la grande pêche.

[IT] **divergente «pony»**

Non esiste in Italia.

[NL] **ponybord**

Klein, zwaar visbord, gebruikt in plaats van een danleno om kabels van een voortuig meer verticale opening te geven.
Niet in Nederland gebruikt.

[PT] **porta de calão**

Porta de arrasto nas redes de arrasto sem malhetas.

3207

ES **armazón**

Del arte.

DA **rigning**

Den måde, hvorpå de enkelte komponenter i et fiskeredskab er samlet eller indstillet, tilrigget.

Redskabernes rigning kan ofte ændres betydeligt for at opnå specielle egenskaber: f.eks. længde af stjerter, mængde af vægt og opdrift.

DE **Fischereigeschirr**

Pauschale Bezeichnung für Zusammenstellung bzw. variable Änderungen am Geschirr, z. B. Änderung der Jager- und Standerlängen und/oder der Beflottung.

GR **αρματωσιά· εξαρτία**

Τρόπος με τον οποίο είναι συναρμολογημένα τα εξαρτήματα ενός αλιευτικού εργαλείου.

EN **rig**

The way the components of fishing gear are assembled.

FR **gréement de l'engin**

Façon d'assembler les éléments constitutifs d'un engin de pêche.

IT **attrezzatura di un attrezzo da pesca**

Insieme delle parti accessorie che rendono possibile la pesca con un determinato attrezzo.

NL **optuiging; voortuig**

Samenstel van kabels waarmee het vistuig gesleept wordt (kettingen, lijnen en eventueel visborden).

Hieronder kunnen ook bijkomende hulpstukken zoals drijvers, scheerborden en ballast vallen.

PT **armamento**

Constituição, arranjo e disposição de todos os elementos constituintes de uma arte de pesca.

3208

ES **redero**

Marinero cualificado para la reparación de redes a bordo de los buques.

DA **vodbinder**

Person, der fremstiller eller reparerer fiskeredskaber af net.

Her om en person, der har dette hverv om bord på et fartøj, se 3205.

DE **Netzmacher; Netzflicker**

Mitglied der Besatzung eines Fischereifahrzeugs. Aufgrund seiner vertieften Kenntnisse und Fertigkeiten bei der Reparatur der Fanggeräte (bzw. des Schleppnetzes) nimmt er die besondere Stellung des Netzmachers ein.

GR

EN **net mender**

A person who repairs nets on board.

FR **ramendeur**

Spécialiste chargé de la réparation des filets à bord des navires de pêche.

IT **retante; rammendatore**

NL **nettenboeter**

Persoon die netten samenstelt en repareert (aan boord van vissersschepen).

Tegenwoordig worden reparaties steeds meer op de wal uitgevoerd.

PT **mestre de pesca**

Pescador que, a bordo de um navio de pesca, é especializado e encarregado de, entre outras tarefas, proceder e orientar o trabalho de remendar as artes de pesca avariadas.

3209

ES salabardo; salabre

Manga de red montada en un aro con mango. Se emplea en extraer la pesca de las redes grandes o directamente del agua.

Con múltiples variantes y nombres se halla muy extendido.

DA ketsjer; kes

Mindre net monteret på en jernring; det bruges til at tage fangsten om bord fra en not, samt fra fartøjets last til kajen.

Overførslen fra noten til lasten sker på moderne fartøjer med en fiskepumpe.

DE Kescher

Gerät zur Entnahme des Fisches nach dem Anbordnehmen eines Teils der Ringwade aus dem mit einem dickeren Netzfaden und kleinerer Maschenweite gefertigten Bunt.

GR απόχη· κόφα

Δίχτυ χρησιμοποιούμενο για τη μεταφορά του αλιεύματος ενός γρίπου βαθιών νερών, αφού αυτός έχει τοποθετηθεί παραπλεύρως του σκάφους. Ο χειρισμός του γίνεται ή εξ ολοκλήρου με το χέρι ή με το χέρι και με μηχανικό μέσο.

EN dip net; scoop; brailer; spoon net; brail net; hand brailer; landing net

A net used for transferring the catch of a deep-sea seine after it has been brought alongside.

It is operated either entirely by hand or partly by hand and partly by power.

FR épuisette; haveneau; salabarde; salabre *

Filet en forme de poche, monté sur une armature circulaire fixée à l'extrémité d'un manche.
Épuisette de grande taille, manœuvrée manuellement ou mécaniquement, servant au transfert de la capture du filet au bateau sur un senneur.

** Terme régional.*

IT coppo; guadino; voliga

Particolare tipo di rete da raccolta di piccole dimensioni. La rete è sostenuta da una intelaiatura fissa che viene manovrata per mezzo di un manico.

NL schepnet

Zakvormig net aan een ronde beugel met een steel, waarmee vis uit een ben of kaar, of een ander net wordt geschept, dan wel gebruikt voor het vissen als zodanig.

PT chalavar; enchalavar

Arte de pesca com a forma de saco, montada numa armação circular fixada na extremidade de um cabo de madeira ou metal e manobrada à mão.

Em Portugal usa-se o mesmo termo para designar um apetrecho também com a forma de saco e montado numa armação circular mas sem cabo e manobrado por meio de cabos e de um pau de carga e utilizado a bordo para desenvazar o peixe capturado por uma rede de cerco.

3209



3210



3210

[ES] **barrera guía**

[DA] **rad; ledegarn**

Netvæg, der spændes ud i vandet for at lede fiskene ind mod indgangen til et fiskeredskab: f.eks. bundgarn, ruse eller lignende. Støttes ofte af pæle.

[DE] **Leitwehr**

Stehendes Gerät für die stille Fischerei mit Netzwerk, an dem der Fisch einem Fangbau zugeleitet wird.

[GR] **δίχτυ οδηγός**

Τοίχος αποτελούμενος από δικτύωμα υποστηριζόμενος συνήθως από πασσάλους, που οδηγεί το αλίευμα προς την είσοδο ενός περίφρακτου με δίχτυ χώρου ή σε μια παγίδα.

[EN] **leader; leader net**

Wall of netting, often supported by stakes, which guides fish to the entrance of a net, enclosure or trap.

[FR] **guideau; filet barrière**

Barrière en filet utilisée dans les filets pièges du type «verveux»; sert à rabattre et à guider les poissons vers le corps du filet et sa chambre de capture.

[IT] **braccio d'incanalamento**

Nel caso della tonnara si chiama «pedale».

[NL] **schutnet; schutwant; geleidenet**

Netwerk, al dan niet bevestigd aan palen, ter geleiding van de vis naar de ingang van een vangnet, kom of visval.

Wordt gebruikt in passieve vistuigen.

[PT] **andiche; endiche**

Panos de rede armados de diferentes formas, utilizados nas barreiras, barragens, estacadas, armações, nassas, etc., e que se destinam a concentrar e a conduzir o peixe para o corpo da arte de pesca e em direcção à câmara de captura.

Também se designam em português pelo mesmo termo as aberturas das armadilhas.

3211



3211

[ES] **nasa**

[DA] **tejne**

Kasse- eller tøndeformet redskab af tremmeværk (træ eller plastik), net eller fletværk (vidjer) med 1-2 tragtformede indgange. Passivt fiskeredskab, der virker som skjul (uden agn) eller lokker (forsynet med agn).

[DE] **Fangkorb**

Aus Weidenruten geflochtener, trichterförmiger, mit einer Kehle versehener Korb (Aalfischerei).
Kasten- oder walzenförmiger, mit Netzwerk bespannter Korb mit nach innen gerichteten, sich verjüngenden Eingangsöffnungen bzw. glockenförmiger Korb mit oben liegender Eingangsöffnung (Hummer-, Langustenfang).

[GR] **κοφινέλο**

Κατασκευή σχήματος βαρελιού φτιαγμένη από λυγαριά, με ένα ή δύο κωνικά ανοίγματα.

[EN] **basket trap**

Barrel-shaped structure made out of willow, with one or two funnel-shaped openings.

[FR] **nasse; bourrache ***

Piège destiné à la capture des crustacés, poissons ou mollusques; en forme de cage ou de panier et comportant une ou plusieurs ouvertures. Muni ou non d'appât, il est mouillé, en général sur le fond, isolément ou en filière, relié par un orin à une bouée en surface.

** Terme local.*

[IT] **nassa in vimini**

[NL] **korf; kubbe; kobbe; mand**

Tonvormig vistuig, gevlochten uit wilgetenen, met 1 of 2 trechtervormige openingen.

[PT] **nassa; covo**

Arte de pesca tipo armadilha fixa que se utiliza para capturar peixes, moluscos ou crustáceos, com a forma de caixa, cesto ou pote; pode ser construída com diversos materiais (madeira, varas de metal, rede de pesca, rede de metal, rede de plástico) e possui uma ou mais aberturas ou entradas (boca e endiche). São colocados no fundo com ou sem isco, isoladas ou em teias, e ligadas a um ou mais cabos de alagem referenciados à superfície por meio de bóias.

3212

ES **red de enmalle de superficie**

Beta, emballo.

DA **drivgarn**

Garn, der ikke sættes på bunden. Omfatter drivgarn og opankrede garn i midtvand eller ved overfladen.
Se 3113.

DE **Schwebenetz**

Frei im Wasser treibendes, an einer Schwimmleine im Pelagial gehaltenes Setznetz, an einem Ende mit dem Fangfahrzeug verbunden.

GR **επιπλέον απλάδι**

EN **floating gill net**

A set gill net anchored to the seabed or to a boat so that the netting is in midwater or near the surface.

FR **filet maillant flottant**

Filet maillant dont la ralingue supérieure apparaît à la surface.

IT **rete da posta galleggiante; rete da imbrocco galleggiante; rete da parata galleggiante**

NL **drijfvleet**

Kieuwnet dat als een gordijn in het water hangt, en in verticale positie wordt gehouden door drijflichamen aan het wateroppervlak en zinkers op de bodem.

PT **rede de emalhar de superfície**

3213

ES **red de arrastre con puertas**

DA **trawl med skovle; skovltrawl**

Enbåds trawl med to store skovle, som spiler trawlen åben horisontalt.

DE **Scherbrettnetz**

Trichterförmiger Netzsack mit weiter Öffnung nach vorn und verjüngend. Die Öffnung des geschleppten Netzes wird durch die aus Zug und Scherwinkel resultierende Kraft bewirkt. Die Scherbretter schließen entweder unmittelbar an den Netzflügeln an, oder sind über den Knüppel und Jager mit dem Netz verbunden.

GR **τράτα με πόρτες**

Μεγάλο, κωνικό δίχτυ εφοδιασμένο με δύο πόρτες, οι οποίες κρατούν το στόμιο του διχτυού ανοιχτό οριζόντια.

EN **otter trawl**

A large, conical net supplied with two otter boards which keep the mouth of the net open horizontally.
Single boat operation only.

FR **chalut à panneaux**

Chalut dont l'ouverture horizontale est assurée par l'écartement de panneaux divergents.

IT **rete da traino a divergenti; rete da traino a porte; rete da traino a un solo natante**

Rete la cui apertura orizzontale è assicurata da divergenti o porte o tavoloni.

NL **ottertrawl; bordentrawl; bordnet; visbordnet; planknet**

Kor of trawl opengehouden door visborden.

PT **rede de arrasto com portas**

Rede de arrasto cuja abertura horizontal é conseguida por meio de portas de arrasto.

3213



3214

ES **patilla del anzuelo**

DA **plade**

Den øverste del af en fiskekrog, der har et øje eller er banket ud til en plade, hvor forfanget fastgøres.

DE **Kopf**

Abgeplatteter Teil des Hakenschenkels, an welchem das Vorfach angeknotet wird. Bei modernen Angelhaken ist der Kopf als Öse ausgebildet.

GR **κεφαλή αγκιστριού χωρίς μάτι**

EN **plate of a hook**

The flattened part of the shark of a hook.

FR **palette d'un hameçon**

Partie aplatie à l'extrémité de la hampe d'un hameçon, servant à maintenir le nœud de fixation de l'avançon.

IT **paletta di un amo**

NL **palet; bledje**

Het platte, verbrede deel van de steel van een haak, dat dienst doet om het afglijden van de bevestigde lijn te voorkomen.

PT **pata de um anzol**

Extremidade achatada da haste do anzol à qual se fixa o estralho.

Anzol de pata.

3214



3215

ES **lance; echada; calada**

DA **fangst**

Her som udtryk for fangsten i et slæb (trawl), sæt (garn og snurrevod) eller kast (not).

DE **Hol**

Die mit einem Zuge gefangene Fischmenge.

GR **αλίευμα· ψαριά· διχτυά**

Αλίευμα που συλλέγεται κατά τη διάρκεια μιας αλιευτικής προσπάθειας.

EN **haul; catch**

The fish caught by hauling a net once.

In fishery management, catch can also mean the fish retained for sale over a given period by a defined fleet of vessels — e.g. total allowable catch.

FR **prise**

Capture réalisée au cours d'une seule opération de pêche.

IT **cattura (1)(3); pescata (1)(2)(3); saccata (2); retata (2)(3)**

Quantità di pesce che risulta catturata al ritiro della rete dall'acqua.

(1) Palangaro; (2) rete da traino; (3) rete da posta.

NL **vangst; trek**

Hoeveelheid gevangen vis die in één visserijhandeling of -operatie wordt binnengehaald.

PT **lanço; lance**

Operação de pesca realizada com uma rede de pesca (arrasto, cerco, envolvente-arrastante) por cada vez que é largada.

3216

ES **brazolada**

DA **forfang; tavs**

Kort line (eller tynd wire) i den ene ende forsynet med en krog og i den anden fastgjort til en hovedline; line- og krogfiskeri.

DE **Mundschnur**

Die in der Langleinenfischerei an die Hauptleine angesteckte kurze Leine, an die sich das Vorfach anschließt.

Diese Kombination wird für den Fang starker Fische, z. B. Thun und Lachs, eingesetzt.

GR **παράμαλλο**

Λεπτή, γερή ορμιά που φέρει το ή τα αγκίστρια και είναι προσδεδεμένη στη μάνα.

Συρτή· παραγάδι.

EN **branch line; snood; snell; ganging; gangion**

A thin strong line by which a hook is attached to the main or back line of a troll or long line.

FR **avançon; ligne secondaire; empile**

Partie de la ligne constituée d'un fil plus fin, reliée à la ligne principale et qui porte l'hameçon.

IT **bracciolo**

Monofilo, filo o cavetto che collega l'amo alla madre nel palangaro.

NL **sneu**

Aan de beuglijn op bepaalde afstanden bevestigde dunne dwarslijn, aan het uiteinde waarvan zich een haak bevindt.

PT **estralho; baixada; estrobo**

Parte do palangre constituída por um fio geralmente de diâmetro reduzido, que se liga à madre do aparelho e cuja parte terminal livre leva um ou mais anzóis empatados.



3217

[ES] **anilla del anzuelo**

[DA] **øje**

Den øverste del af en krog, der er bukket om til et øje til fastgørelse af forfanget.

[DE] **Auge; Hakenauge**

Teil eines Hakens zur Befestigung des Blinkers bzw. des Vorfachs.

[GR] **μάτι αγκιστριού· κρίκος αγκιστριού**

Οπή που βρίσκεται στη μία άκρη του αγκιστριού και στην οποία προσδένεται το παράμαλλο.

[EN] **eye**

Head of the hook which serves for fastening the line and is shaped as an eye.

[FR] **anneau de l'hameçon**

Œil placé à la tête de l'hameçon et sur lequel se fixe l'avançon.

[IT] **occhiello; anello**

Parte di un amo per fissarlo alla lenza.

[NL] **oog**

Boveneinde van een haak, ter bevestiging van de lijn.

[PT] **argola de um anzol; olhal de anzol**

Olhal da extremidade da haste do anzol à qual se fixa o estralho.

Anzol de argola.

3218

[ES] **caña del anzuelo**

[DA] **stang**

Den rette del af en fiskekrog.

[DE] **Schaft**

Angelhaken.

[GR] **λαβή αγκιστριού**

Τμήμα του αγκιστριού που βρίσκεται απέναντι από τη μύτη, συνήθως ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος. Το παράμαλλο προσδένεται στην άκρη της λαβής του αγκιστριού.

[EN] **shank**

Part of a fish hook.

Can be of varying length and form. Its cross section can be round (regular) or flattened (forged).

[FR] **hampe**

Partie de l'hameçon opposée à la pointe, en général de forme droite ou légèrement incurvée. L'avançon se fixe à l'extrémité de la hampe.

[IT] **gambo di un amo**

[NL] **steel**

Deel van een vishaak tussen oog en bocht.

[PT] **haste de um anzol**

Parte do anzol oposta à ponta, geralmente com forma recta ou ligeiramente curva, a cuja extremidade se liga o estralho.



3219

ES **punta del anzuelo**

DA **modhage; barbe; od**

Den spidsede del af en krog.

DE **Hakenspitze**

Angelhaken.

GR **μύτη αγκιστριού· κεντρίδα αγκιστριού**

Αιχμηρή άκρη αγκιστριού εφοδιασμένη ή όχι με αρπάδι που δεν επιτρέπει στο ψάρι να ξεαγκιστρωθεί.

EN **point; point of a hook**

Part of a fish hook.

May be either straight or even reversed and curved.

FR **pointe de l'hameçon**

Extrémité pointue de l'hameçon, munie ou non d'un ardillon empêchant le poisson de se décrocher.

IT **punta di un amo**

NL **punt**

Scherp, puntig einde van de bocht, dat bij het vasttikken na aanbeet het zetten van de haak in de vissebek bevordert.

PT **ponta de um anzol**

Extremidade ponteaguda do anzol, provida ou não de barbela que impede que o peixe desferre do anzol.

3220

ES **seno del anzuelo**

DA **bue**

Den krumme del af en krog.

DE **Hakenkrümmung**

GR **αγκώνας αγκιστριού**

EN **bend**

Part of a fish hook.

FR **courbure de l'hameçon**

Partie cintrée de l'hameçon, entre la pointe et la hampe.

IT **collo di un amo**

NL **bocht**

Deel van een haak.

PT **curvatura de um anzol**

Parte central curva do anzol, situada entre as respectivas haste e ponta.

3221

[ES] **potera**

Aparejo para la pesca de potas, grandes calamares y a veces pulpos.

En Cataluña, se da este nombre a una calamarera.

[DA] **pirk til blæksprutter**

Særlig krog med talrige opadbøjede barber uden modhager.

Anvendes alene eller mange på samme line. Sænkes dybt ned og hales så til overfladen i én bevægelse.

[DE] **Tintenfischhaken; Reißangel**

In Form eines Bündels an einem Stabende dicht beieinander angeordnete Haken.

In Ostasien und im Mittelmeerraum sind Reißangeln mit zweifachem Hakenring in Gebrauch. Anwendung mit handbetriebener Leinenwinde. Leinenführung über eine Auslegerrolle.

[GR] **καλαμαριέρα**

Μολυβένιος σκελετός τυλιγμένος με άσπρο χασέ, με ένα στεφάνι από μυτερές βελόνες στο κάτω μέρος. Μπορεί να είναι, επίσης, μολυβένιος κώνος βαμένος άσπρος με δύο στεφάνια από μυτερές βελόνες, το κεφάλι των οποίων είναι χωμένο μέσα στον κώνο, η δε μύτη τους γυρισμένη προς τα πάνω.

[EN] **squid jig; ripper; pirn**

Name given by Newfoundland bankers to a small piece of lead about 3 in. long and of oval shape which has a number of radially arranged fishhooks curving upwards. It is kept constantly moving from a boat, and is used for catching squid for baiting the cod lines.

[FR] **turlutte**

Plomb ou corps en fuseau, portant de nombreux hameçons sans ardillon à sa partie inférieure. Fixé sur une ligne verticale animée d'un mouvement saccadé de bas en haut. Utilisé principalement pour la pêche des encornets.

[IT] **amo da calamaro; ancoretta; polpara**

[NL] **inktvisdreg**

[PT] **toneira**

Amostra de chumbo, ferro ou plástico dotada de um ou mais anéis com numerosos dentes ponteagudos sem barbela e que é utilizada na pesca de lulas e afins.

3221



3222

[ES] **curricán**

[DA] **devonspinner; kunstfisk**

To eller flere kroge fastgjort til et metallegeme af form som en fisk. Vinger på »fisken« får den til at spinne. Til dørgefiskeri.

[DE] **Devonspinner**

Länglich runder Körper mit zwei dem Vorfach zugekehrten Propellerflügeln, die auf Zug durch das Wasser den Spinner mit dem am Ende dreiteiligen Haken in Drehung versetzen.

[GR] **ψαράκι συρτής**

Συνίσταται από δύο ή τρία αγκίστρια ενσωματωμένα ή στερεωμένα σε ένα μικρό ψεύτικο ψάρι (δέλεαρ)· χρησιμοποιείται στην αλιεία με συρτή.

[EN] **Devonspinner; Devon**

Consists of two or more hooks embedded in or fixed to a small artificial fish (lure), used for trolling.

[FR] **devon**

Consiste en deux hameçons ou plus incorporés ou fixés à un petit poisson artificiel (leurre), utilisé pour la pêche à la traîne.

[IT] **devon**

Esca artificiale metallica, di gomma o altra materia.

Il termine anglosassone è entrato nell'uso internazionale.

[NL] **devon**

Metalen, houten of kunststof kunstaas, in de vorm van een visje dat voorzien is van één, twee of drie dreggen, en al of niet verstelbare schoepen, vooral gebruikt bij het vissen op (zee)forel, zalm en zeebaars.

[PT] **amostra**

Isco artificial constituído por um objecto (metálico, plástico, madeira, pano, penas, etc.) simulando uma presa, provido de um ou mais anzóis e utilizado na pesca ao corrico.

3222



3223

[ES] **cucharilla**

[DA] **skeblink**

Fiskekrog med metalplade af skinnende metal. Spinner rundt, når der dørges, og lokker ved at udsende lysreflekser, der minder om småfisk.

[DE] **Löffeltoder; Spoon; Blinker**

[GR] **κουτάλι· κουταλάκι**

Ψεύτικο δόλωμα (δέλεαρ) με ένα ή περισσότερα αγκίστρια σχήματος κουταλιού που χρησιμοποιείται στην αλιεία με συρτή.

[EN] **spoon; spoon lure; spoon bait**

An artificial bait (lure) with one or more hooks shaped like a spoon used for trolling.

[FR] **cuiller**

Leurre en forme de cuiller, de métal brillant ou de couleur vive avec un ou plusieurs hameçons, utilisé pour la pêche à la traîne.

[IT] **cucchiaino**

Esca artificiale in metallo lucido o colorato, ruotante od ondeggiante durante la trazione e armata di uno o più ami, usata per la pesca alla traina dello sgombro, della spigola e di altre specie.

[NL] **lepel**

Type kunstaas bestaande uit een hol, bol, gewelfd, gegolfd of plat metalen blad, voorzien van één of meer haken, dat door zijn bewegingen en lichtreflexen de roofvissen aantrekt.

[PT] **colher**

Amostra com a forma de colher, de metal brilhante ou de cor viva.

Pesca ao corrico.
Em Portugal também se designa pelo mesmo termo uma arte de pesca manobrada de e por uma embarcação e que é constituída por uma bolsa de rede com forma triangular, em que dois dos lados estão montados em duas varas (ou canas) e o terceiro lado é livre e se situa entre as extremidades distais das varas (ou canas).

3224

[ES] **anzuelo doble sin agalla**

[DA] **dobbelt tunkrog uden modhager**

[DE] **doppelter Thunhaken ohne Widerhaken**

[GR] **διπλό αγκίστρι χωρίς αρπάδι, για τόνο**
Αλιεία με συρτή.

[EN] **barbless double tunny hook**
Trolling.

[FR] **hameçon double à thon sans ardillons**
Pêche à la traîne.

[IT] **doppio amo da tonno senza ardiglioni; doppio amo da tonno senza barba**

[NL] **dubbele tonijnhaak zonder weerhaken**

[PT] **anzol duplo sem barbela para o atum**
Pesca ao corrico.

3225



3225

[ES] **balancín**

Fuerte cordel del cual pende un plomo con o sin gaza atravesado transversal o verticalmente por una vara o varilla flexible de madera o metal, a menudo reforzada con pies de gallo, en cuyos extremos se suspenden las punteras o las tanzas.

[DA] **paternoster**

Fiskeline, der ender i en spreder, hvorfra to forfang kan hænge ned.

[DE] **Brandungsangel**

Angel, die mit Gewichten beschwert ist, damit sie sich nicht verwickeln kann. Wird im Küstenbereich eingesetzt.

[GR] **paternoster**

Ελαφριά συρμάτινη ράβδος προσαρτημένη στην καθετή, στις άκρες της οποίας υπάρχουν δολωμένα αγκίστρια.
Δεν χρησιμοποιείται στην Ελλάδα.

[EN] **paternoster; dandy**

Light wire rod attached to handline on which to 'outrig' a baited hook.

[FR] **pater-noster**

Ligne pourvue, au-dessus du plomb, de plusieurs avançons et hameçons, fixés à un support léger perpendiculaire à la ligne (clipot).
Ligne à main.

[IT] **paternoster**

Lenza a mano con più ami.
Non è conosciuto in Italia.

[NL] **paternoster**

Snoer of onderlijn van een werphengel, voorzien van korte dwarslijnen met daaraan een haak, die op de grond ligt, of zwevend wordt gehouden d.m.v. dobbers; dient voor de vangst van kabeljauw, schar, bot, schol, makreel, geep, aal en tong.

[PT] **varestilha; guarda-chuva; barqueira**

Linha de mão armada, acima do lastro, com numerosos estralhos e anzóis presos a um ou mais suportes finos fixados perpendicularmente à linha.
Aparelho de anzol.

3226

ES **palangre sin fin**

DA **endeløs line**

En lang løkke med tavser, der sættes i fartøjets ene side og hales i den anden. Anvendes i forbindelse med en dørgemaskine.

DE **Paternosterangel**

Endlose Leine, die, in Abständen beschwert, mit Maulleinen und Haken bestückt ist. Eine auf dem Schandeck montierte Winde holt die Leine ein und läßt sie über eine am getoppten Baum befindliche Leitrolle aufgrund der Schwerkraft wieder zu Wasser.

GR **ατέρμων συρτή· κυκλική συρτή**

Ορμιά που σχηματίζει δακτύλιο και η οποία κινείται αργά. Είναι εφοδιασμένη με βάρη, παράμαλλα και δολωμένα αγκίστρια. Εισέρχεται στο νερό σε συγκεκριμένο βάθος, επιστρέφει στην επιφάνεια και οδηγείται πάνω από το σκάφος, έτσι ώστε το αλίευμα να μπορεί να καμακωθεί και τα αγκίστρια να ξαναδολωθούν.

Δεν χρησιμοποιείται στην Ελλάδα.



EN **endless trolling line; roundhauler**

Slowly moved loop of line fitted with weights, snoods and baited hooks, that enters the water down to a specific depth, returns to the surface and is led over the vessel so that the catch can be gaffed and the hooks rebaited.

FR **ligne sans fin**

Technique de pêche au maquereau dans laquelle la ligne principale a ses deux extrémités nouées l'une à l'autre et passe d'un bord à l'autre au-dessus du bateau.

IT **palangaro senza fine; palangaro ad anello**

Non usato in Italia.

NL **doorhaler; continue lijn**

Vistuig waarbij een lange, van haken voorziene lijn zonder-eind wordt gevoerd door een samenstel van twee buizen, waarvan er een op het schip bevestigd is, en de andere zich onder water bevindt.

Vooral gebruikt voor de vangst van makreel; niet gebruikt in Nederland.

PT **palangre sem fim**

Palangre cujas extremidades se encontram ligadas uma à outra e que tem um funcionamento em contínuo.

Não é utilizado em Portugal.

3227

[ES] **fisga; fítora; tridente**

Instrumento de pesca derivado de los primitivos arpones. Consiste en un largo mango, a veces de muchos metros de longitud, que se maneja desde embarcaciones menores y que va terminado en dientes, como tenedores, que pueden estar dotados de puntas de flecha o no, según la especie de que se trata.

[DA] **lyster; ålejern**

Parallelle klinger, savtakkede eller med barber. Ved hjælp af et langt skaft stødes lysteren f.eks. mod bunden, hvorved eventuelle fisk klemmes fast mellem klingerne.

Anvendes i Danmark til isfiskeri efter ål.

[DE] **Speer**

Vier parallel stehende, gezähnte flache Klingen, die sich auf Druck scherenartig öffnen und den Fisch einklemmen.

In Nordeuropa wird das Gerät auf zugefrorenen Gewässern (Eisloch) in der Blindfischerei auf Aale eingesetzt. Durch blindes Zustoßen werden die inaktiven Aale erfaßt und auf den Schlamm gezogen.

[GR] **τρίαινα**

Καμάκι με 2 έως 5 ακιδωτές προεξοχές που χρησιμοποιείται για τη σύλληψη ορισμένων ειδών ψαριών, όπως οι παλαμίδες.

[EN] **fish spear**

A spear with 3 or 5 barbed prongs used for the capture of some species of fishes, such as bonitos.

[FR] **foëne**

Sorte de harpon à plusieurs pointes, utilisé à la main, pour la pêche à pied ou en embarcation en eau peu profonde.

[IT] **fiocina**

[NL] **speer**

[PT] **fisga**

Espécie de arpão com vários dentes com ou sem barbela, operado à mão, a pé ou de uma embarcação, em águas pouco profundas.

3227



Fítora.

Tridente.

3228

[ES] **anillo de jareta; llave**

Anillo situado en la parte inferior de una red de cerco, sujeto a la religa de plomo por un chicote o pie de gallo, por el que pasa la jareta.

[DA] **notring; snurpering**

Kraftig karabinhage, der ved en hanefod er fastgjort til en nots undertælle. Gennem sådanne notringe langs hele undertællen løber snurpewiren.

[DE] **Wadenring; Schnürleinenring**

[GR] **κρίκος στίγγου· χαλκάς στίγγου**

Κρίκος ενωμένος με σχοινί (είδος ληγαδούρας) με το κάτω γραντί σε ένα γρι-γρι και από τον οποίο περνάει ο στίγγος. Ανάλογα με τον τύπο του γρίπου, οι κρίκοι του στίγγου μπορεί να είναι ανοιχτού ή κλειστού τύπου.

[EN] **pursing ring; purse ring**

Strong metal clip ring with spring loaded gate through which the pursing wire passes.

[FR] **anneau de coulisse**

Anneau relié par une pantoire (sorte de patte d'oie) à la ralingue inférieure d'une senne coulissante et dans lequel passe la coulisse servant au boursage. Selon la senne, les anneaux de coulisse peuvent être du type fermé ou du type ouvrant.

[IT] **anello del cavo di chiusura; anello del cianciolo**

[NL] **ring**

Wordt in Nederland niet gebruikt.

[PT] **argola**

Argola ligada à tralha inferior (dos chumbos) das redes de cerco com retenida por uma espécie de pé-de-galinha —a aranha— e através da qual passa a retenida utilizada para fechar a rede por baixo. As argolas podem ser de dois tipos: fechadas ou de abrir.

3229

ES **nasa para gambas**

DA **rejeruse; rusekurv**

DE **Garnelenreuse**

Reuse aus Netzwerk mit ca. 2 m langen Flügeln. Der sich nach hinten verjüngende Netzsack ist etwa 2 m lang und 0,5 m hoch. Die Reusen werden paarweise gesetzt. Die beiden äußeren Flügel eines Paares erhalten gewöhnlich noch vorgesetzte Netzstücke bis zu 12 m Länge.

GR **κιούρτος για γαρίδες**

EN **prawn trap; prawn creel**

FR **nasse à crevettes**

IT **nassa da gamberetti**

NL **garnalenkorf**

Korf van latten, twijgen, rotan of plastic, voor de vangst van garnalen.

PT **nassa para camarões**

Arte de pesca tipo armadilha fixa que se utiliza para capturar crustáceos, com a forma de caixa; pode ser construída com diversos materiais (madeira, varas de metal, rede de pesca, rede de metal, rede de plástico) e possui uma ou mais aberturas ou entradas (boca e endiche). São colocadas no fundo com isco, isoladas ou em teias, e ligadas a um ou mais cabos de alagem referenciados à superfície por meio de bóias.

É normalmente forrada com rede de malha muito reduzida.

3230

ES **nasa para anguilas**

DA **åleruse; rusekurv**

DE **Aalreuse**

Für den Aalfang verwendete Reuse aus Weidenruten oder Garn. Ihre Form ist konisch, und sie besitzt zwei Kehlen. Sie ist etwa 0,90 m lang und hat vorn einen Durchmesser von 0,20 m. Hinten wird sie mit einem Holzpflock verschlossen. Die beköderten Reusen werden, untereinander mit einer mit Steinen beschwerten Reusenleine verbunden, in einer Reihe ausgesetzt.

GR **παγίδα για χέλια**

EN **eel basket; eel trap; eel pot**

FR **nasse à anguilles**

IT **nassa per anguille**

NL **kubbe; palingkorf; aalkorf; kobbe**

Van dicht gevlochten twijgen vervaardigde korf voor de vangst van aal, paling.

PT **nassa para enguias; galricho; cofre**

Arte de pesca tipo armadilha fixa que se utiliza para capturar peixes, com a forma de caixa ou cesto; pode ser construída com diversos materiais (madeira, varas de metal, rede de pesca, rede de metal, rede de plástico) e possui uma ou mais aberturas ou entradas (boca e endiche). São colocadas no fundo com isco, isoladas ou em teias, e ligadas a um ou mais cabos de alagem referenciados à superfície por meio de bóias.

3230



3231

[ES] **doris**

Embarcación de fondo plano, proa y popa lanzada que usan en los bancos de Terranova algunos pescadores de bacalao con liña. Con una eslora entre 4 y 6 metros es llevada a bordo de los buques bacaladeros en número de hasta veinte.

[DA] **dory; jolle**

Mindre, åben, fladbundet jolle. Et antal af disse medføres på større fartøjer, og udsættes på fangstpladsen. Herfra pilkes eller sættes langliner.

[DE] **Dory-Boot; Dory**

Kleines flachbordiges, mit Hilfssegel ausgerüstetes Boot zum Fischfang mit Angel, von Mutterschiffen mitgeführt und am Fangplatz mit einem Fischer ausgesetzt.

[GR] **δορίς**

Μικρή βάρκα με ισοπεδωμένο πυθμένα αμερικάνικης προέλευσης, που χρησιμοποιείται από τους ψαράδες κυρίως για το μαϊνάρισμα των σχοινιών της τράτας.

[EN] **dory; dory boat**

A small flat-bottomed open rowboat of American origin, chiefly used by fishermen for setting their troll lines.

[FR] **doris**

Embarcation légère, à fond plat, utilisée en particulier pour la pêche à la morue dans la région de Terre-Neuve. Employé à l'origine comme embarcation annexe opérant à partir d'un navire mère; le doris existe aussi en version motorisée pour la pêche côtière.

[IT] **dory**

Leggero battello piatto dei pescatori di merluzzo di Terranova; i dory vengono portati sul luogo di pesca da un grosso peschereccio, dal quale, una volta in mare, si allontanano a raggiera per effettuare la pesca con lenze da fondo.

[NL] **dory; dorie**

Roeiboot, meestal in grotere aantallen meegevoerd door „bankers" naar de Newfoundlandse banken en aldaar gebruikt voor de hoekwantvisserij.

[PT] **dóri**

Antiga embarcação de madeira, fundo chato, bancos desmontáveis e reduzidas dimensões, utilizada particularmente na pesca do bacalhau na Terra Nova. Originariamente empregues como embarcações operando a partir de navios mães.

3232

[ES] **cordón metálico**

[DA] **dugt; kordel**

Et antal dugter spindes til en wire.

[DE] **Drahtseillitze; Stahllitze**

Drahtseile, die dem Seewasser ausgesetzt sind, werden verzinkt. Eine der Seilkonstruktion entsprechende Anzahl von Einzeldrähten wird zu einer Litze verdreht.

[GR] **συρμάτινο έμβολο· συρμάτινο έμπουλο· συρμάτινος κλώνος**

[EN] **wire strand**

One of the component parts of a rope, made of wire.

[FR] **toron métallique**

[IT] **trefolo**

[NL] **kardeel; streng**

[PT] **cabo de aço**

3233

[ES] parte superior de la red

Red de arrastre.

[DA] overpanel

Alle netsektionerne i en trawls overside.

[DE] obere Netzhälfte; Oberblatt; Obernetz

Teil des Netzes, z. B. eines Scherbrettnetzes: Oberflügel, Dachstück. Die übrigen Teile sind identisch mit dem Unternetz.

[GR] κορυφαίο φύλλο δικτυώματος· τσέλο

Συμπεριλαμβάνει όλες τις περιοχές δίχτυού του ανώτερου τμήματος της τράτας, δηλαδή τα άνω φτερά, το τετράγωνο, τις γούλες και το επάνω τμήμα προέκτασης (κόψες).

[EN] top panel

Comprising all the net sections of the upper part of the trawl, i.e. top wings, square, batings, top extension piece.

[FR] face supérieure

Partie supérieure d'un chalut constituée de plusieurs pièces de filet.

[IT] parte superiore; cielo *

Della rete.

** Rete a strascico mediterranea.*

[NL] bovennet; bovenkant; bovenzijde

Bovenste paneel van een trawlnet.

[PT] face superior

Parte superior de uma rede de arrasto, constituída por vários panos de rede.

Rede de arrasto.

3233
3234



3234

ES **parte inferior de la red**

DA **underpanel**

Alle netsektionerne i en trawls underside.

DE **untere Netzhälfte; Unterblatt; Unternetz**

Besteht aus den gleichen Teilen wie das Obernetz. Der vordere Teil ist das Bauchstück. Ihm folgen das Hundertmaschenstück, Tunnel und Steert.

Zum Schutz des Steertes gegen das Schleifen über Grund werden an seiner Unterseite bis zu vier Scheuerlappen befestigt. Sie können aus alten Steertstücken oder Kuhhäuten bestehen.

GR **κατώτερο φύλλο δικτυώματος**

Συμπεριλαμβάνει όλες τις περιοχές διχτυού του κατώτερου τμήματος της τράτας, δηλαδή κάτω φτερά, κοιλιά, κατώτερο τμήμα προέκτασης (κόψες).

EN **lower panel**

Comprises all the net sections of the lower (underside) part of the trawl net, i.e. lower wings, belly, lower extension piece.

FR **face inférieure**

Partie inférieure d'un chalut, constituée de plusieurs pièces de filet.

IT **parte inferiore; tassello ***

Della rete.

** Rete a strascico mediterranea.*

NL **ondernet; onderzijde; onderkant; onderboel**

Onderste paneel van een trawlnet.

PT **face inferior**

Parte inferior de uma rede de arrasto, constituída por vários panos de rede.

Rede de arrasto.

3235

ES **red Larsen**

DA **Larsen-trawl**

Flydetrawl, hvor alle fire paneler er ens.

Ældre betegnelse. Opkaldt efter en vodbinder i Skagen, Danmark.

DE **Larsen-Schleppnetz**

Dänische Entwicklung (1948) eines pelagischen Netzes aus vier kongruenten Netzblättern. Handhabung mit zwei Booten.

GR **τράτα** Larsen

Κωνικός σάκος δικτυώματος, κατασκευασμένος από τέσσερα ίσα τμήματα.

Πελαγική τράτα.

EN **Larsen trawl**

Conical bag of netting, made up of four equal parts.

Floating trawl.

FR **chalut Larsen**

Type de chalut pélagique, constitué de quatre faces identiques.

IT **rete larsen; rete volante; rete da traino pelagica**

NL **Larsentrawl**

Pelagische trawl met vier gelijke bladen: onder-, boven- en twee zijkanten, en met vierkante netmond.

Genoemd naar de uitvinder R. Larsen; 1948; kenmerkend voor de ontwikkeling van de trawl en voor de toepassing van het echolood.

PT **rede de arrasto Larsen**

Rede de arrasto de superfície com forma de saco piramidal, constituída por quatro faces iguais.

Rede de arrasto pelágico.

3236

[ES] **monofilamento; hilo simple**

Filástica constituida por un solo hilo simple.

[DA] **monofilament**

En line bestående af et enkelt filament.

[DE] **Monofilgarn; Monofil**

Filamentgarn, bestehend aus einem einzelnen Filament, ohne oder mit Drehung hergestellt.

Monofilgarn mit einem Durchmesser von mehr als etwa 0,1 mm wird nur „Monofil" oder auch „Draht" genannt.

[GR] **νήμα συνεχούς ίνας**

[EN] **monofilament; monofilament yarn**

A twine composed of a single yarn.

[FR] **monofil; monofilament**

Filament en textile synthétique obtenu par extrusion et d'un diamètre supérieur à 0,1 mm (en dessous, on parle de filament continu).

[IT] **monofilamento**

[NL] **monofilament; monofil vezel**

Enkelvoudige continu doorlopende vezel.

[PT] **monofilamento; fio singelo**

3237

[ES] **lupa de pesca**

[DA] **fiskelup**

Oscilloskop, der viser ekkoet fra en udsendt lydimpuls som vandrette udslag fra en lodret lysstribe. Som tilbehør til et ekkolod gav det en god diskrimination af ekkointensiteten ved forskellige fiskestimer. Er nu teknisk passé, erstattet bl.a. af farveekkolod.

[DE] **Fischfinder; Fischlupe**

Elektro-akustisches Gerät, das speziell für Vertikal- und Horizontalortung eingesetzt wird. Das über den Bodenschwinger ausgesendete und zum Empfänger zurückkommende elektro-akustische Signal wird auf der Fischlupe (Braunsches Rohr) als vertikaler Strich dargestellt. Die Echodarstellungen über Grund oder im Pelagial stehender Fische werden durch horizontale Auslenkungen des Kathodenstrahls sichtbar. Die Echodarstellung ist je nach Fischart verschieden.

[GR] **ιχθυοανιχνευτής**

Λυχνία καθοδικών ακτίνων· μπορεί κανείς να δει στην οθόνη τις ανακλάσεις του πάγκου των ψαριών και του πυθμένα, με τη μορφή οριζόντιας προβολής μιας κάθετης φωτεινής δέσμης.

[EN] **fish-finder; fish loop**

Cathode-ray tube which shows an echo of the fish shoal and of the bottom as horizontal deflections from a vertical stripe of light.

Equipment seldom used now.

[FR] **loupe de pêche**

Tube à rayons cathodiques; on voit sur l'écran les échos du banc de poissons et du sol sous forme d'excroissances horizontales d'un rai lumineux vertical.

Équipement techniquement dépassé.

[IT] **ittioscopio**

[NL] **visloep**

Een op het echolood aangesloten kathodestraalbuis, waarop een gedeelte van de waterkolom tussen oscillator en zeebodem vergroot wordt weergegeven; op vissersvaartuigen gebruikt om meer informatie te verkrijgen over eventuele visconcentraties.

[PT] **«fish-finder»**

Equipamento acústico já ultrapassado e actualmente não utilizado. Foi substituído por equipamento mais moderno e evoluído fornecendo informações muito mais precisas e completas e genericamente designado por «sondas».

3238

[ES] **escandallada horizontal**

Detección de los bancos de pescado por medio de sonar.

[DA] **horisontal ekkopejling**

Ekkoopsamling fra fiskestimer og bund fra lydimpulser, der udsendes vandret. Fortæller om afstand og retning til disse. Impulserne gives af en drejelig lydgiver. Dette princip anvendes i sonar og adskiller sig fra ekkolod, der kun sender lyden lodret ned.

[DE] **Horizontallotung**

Aussendung eines elektro-akustischen Signals unterhalb 30 kHz. Der Lotschwinger (ausfahrbares Gerät) ist auf einer kipp- und schwenkbaren Basis montiert und ermöglicht Lotungen nach vorn (Kippwinkel ca. 10 Grad), seitlich und nach unten. Die Horizontallotung gibt Aufschluß über das Schwarmverhalten.

[GR] **οριζόντιος ακουστικός εντοπισμός**

[EN] **horizontal echo ranging**

Detection of underwater objects by sonar echoes transmitted at an angle to the vertical, compared to echo sounders which transmit only vertically downwards.

[FR] **détection acoustique horizontale**

Équipement servant à la localisation des bancs de poissons ou à la reconnaissance des modifications du fond en avant ou autour du bateau.

[IT] **scandaglio orizzontale; ecoscandaglio orizzontale; scandaglio acustico orizzontale**

[NL] **horizontale echoloding**

Door middel van een sonar horizontaal waarnemen onder water, bij de visserij toegepast voor het observeren en lokaliseren van visscholen.

[PT] **detecção acústica horizontal**

Sonar, asdic.

3239

[ES] **intensidad de pesca**

[DA] **fiskeriintensitet**

Fiskeriindsats (effort) pr. arealenhed.
Se fiskeriindsats 3148.

[DE] **Intensität der Fischerei**

Fischereiaufwand pro Gebietseinheit.

[GR] **αλιευτική ένταση**

[EN] **fishing intensity**

Fishing effort per unit area.
Fishing effort.

[FR] **intensité de pêche**

Mesure de la puissance de pêche déployée par unité de surface de la pêcherie à un temps donné.

[IT] **intensità di pesca**

[NL] **visserij-intensiteit; bevissing; bevissingsintensiteit**

De grootte, het motorvermogen, het aantal schepen, en de doelmatigheid van de vistuigen.

[PT] **intensidade de pesca**

3240

[ES] **anzuelo sin agalla**

[DA] **tværpind**

Art fiskekrog uden bue, som sluges af fisken.

[DE] **Knebel**

Vorläufer des modernen Angelhakens. Gerader Haken aus Stahl, mit Hakenauge auf halber Länge, beidseitig mit Widerhaken, wird zum Aalfang benutzt.

[GR] **ίσιο αγκίστρι**

Λεπτό και ευθύ στέλεχος που χρησιμοποιείται στη θέση ενός αγκιστριού και το οποίο εύκολα καταπίνεται από ένα ψάρι αλλά δύσκολα αποβάλλεται.

[EN] **gorge**

A line fishing device used instead of a fish hook that consists of an object easy to swallow, but difficult to eject.

[FR] **aiguille; hameçon droit**

Employée à la place d'un hameçon, sorte de tige fixée à une ligne, facile à avaler, mais difficile à rejeter par le poisson.

[IT] **amo diritto**

[NL] **knevelhaak**

In het aas verborgen haak, oorspronkelijk in de vorm van een stokje met twee punten, later van metaal met weerhaken, die gemakkelijk wordt ingeslikt, maar niet meer kan worden uitgespuugd.

Voorloper van de vishaak.

[PT] **anzol direito; agulha**

Utensílio de pesca com a forma de estilete utilizado em vez de um anzol, fácil de engolir mas difícil de expelir pelo peixe.

3241

[ES] **nasa para fondo**

[DA] **tejne; rusekurv**

Fiskeredskab af træ eller fletværk til fangst af ål, hummer eller krabber.

[DE] **Bodenreuse**

Reuse aus Holz oder Weidengeflecht für den Krabben-, Hummer- oder Aalfang.

[GR] **κιούρτοι βυθού· κοφινέλα βυθού**

[EN] **ground basket; bottom set pot**

Pot or basket made of wood or osier and used to catch crabs, lobsters or eels.

[FR] **casier calé au fond**

[IT] **nassa di fondo**

[NL] **grondkubbe**

Cilindrisch, rechthoekig of kegelvormig vistuig makkelijk door vis en schaaldieren te betreden, maar moeilijk te verlaten.

[PT] **nassa; covo**

Arte de pesca tipo armadilha fixa que se utiliza para capturar peixes, moluscos ou crustáceos, com a forma de caixa, cesto ou pote; pode ser construída com diversos materiais (madeira, varas de metal, rede de pesca, rede de metal, rede de plástico) e possui uma ou mais aberturas ou entradas (boca e endiche). São colocadas no fundo com ou sem isco, isoladas ou em teias, e ligadas a um ou mais cabos de alagem referenciados à superfície por meio de bóias.

3240



3242

ES **salabardo de mango doble**

DA **sakse-ketsjer**

Et redskab af net udspændt mellem to stokke. Til fiskeri på lavt vand.

DE **Scherenhamen; Handhamen; Scherhamen**

Netz, das zwischen zwei scherenartig verbundenen Stangen gespannt ist.

GR **απόχη δύο πασσάλων**

Είδος απόχης που στηρίζεται σε δύο πασσάλους.

EN **skimming net**

Net mounted on a light frame of wood or other material and operated by hand in shallow water or from a boat.

FR **filet à l'étalage de surface**

IT **nichessa**

Tipo di coppo sostenuto da due pali.

NL **scheersaaiingskor; gebbe; aalgebbe; steekhaam; stokwade; gigonet**

Net, bevestigd aan twee kruisende palen, dat de visser voor zich uitduwt.

PT **chalrão**

Arte de pesca manobrada a pé em águas pouco profundas e constituída por um saco de rede montado em duas canas (ou varas) de comprimento variável e amarradas em cruz perto das extremidades próximas do operador. A rede é montada nas canas (ou varas) desde o ponto onde estas se cruzam até às extremidades distais e o bordo livre do saco é lastrado de modo a manter-se permanentemente sobre o fundo durante o arrasto.

Rede de arrasto pelo fundo.
No caso de apresentar grandes dimensões e ser manobrada de e por uma embarcação designa-se por colher.

3243

ES **arpón lanzado a mano**

DA **håndharpun**

DE **Handharpune**

Wurfspeer, dessen Widerhakenspitze sich nach dem Auftreffen vom Harpunenschaft löst. Die an die Harpunenspitze geknotete Harpunenleine ist mit dem Fangboot verbunden.

GR **καμάκι χειρός**

EN **hand-harpoon**

FR **harpon à main**

Sorte de lance projetée à la main, dont la pointe comporte des barbes ou une partie basculante servant à retenir l'animal frappé.

IT **arpione scagliato a mano**

NL **handharpoen**

Vistuig voor de (wal)visvangst, met de hand geworpen, pijlvormig met weerhaken, op een schacht gestoken, waarbij een lijn aan de pijlpunt met weerhaak is bevestigd en de schacht na het treffen loslaat; de schacht blijft dan aan de oppervlakte drijven en leidt de visser naar de prooi; soms blijft de visser verbonden met schacht en prooi d.m.v. de lijn.

PT **arpão manual; arpão de arremeço**

3242



3244

[ES] **arpón lanzado con fusil**

[DA] **harpungevær**

Våben til fiskefangst. Drives af trykluft, fjederkraft eller elastisk kraft fra et gummibånd. Benyttes fortrinsvis af sportsdykkere.

[DE] **Gewehrharpune**

Diverse Ausführungen für Sporttaucher. Bei dem französischen Modell bleibt die Harpunenspitze nach dem Schuß über eine Ablaufleine mit dem Gewehr verbunden. Das Gewehr arbeitet mit Federkraft. Die Modelle anderer Länder benutzen als Treibmittel Druckluft (USA) und CO_2 (Italien). Einfachere Unterwassergewehre werden mit gespannter elastischer Kordel oder Gummiband betrieben (Japan, Hawaii, China).

[GR] **ψαροντούφεκο**

[EN] **rifle-harpoon**

[FR] **harpon lancé au fusil**

[IT] **arpione scagliato col fucile**

[NL] **geweerharpoen**

Harpoen die uit een geweer geschoten wordt, gebruikt bij de walvisvangst of in de sportvisserij.

[PT] **arpão mecanizado lançado por espingarda**

3245

[ES] **arpón lanzado con cañón**

[DA] **harpunkanon**

Våben til hvalfangst.

[DE] **Kanonenharpune**

Harpunenkanone in Gebrauch seit 1731. Mitte des letzten Jahrhunderts konstruierte Svend Foyn eine Walharpune mit Explosionsgeschoß, um den Wal schneller zu töten. Moderne Harpunenkanonen sind um 360 Grad schwenkbar. Ein größerer Erfolg in der Waltötung wird mit der elektrifizierten Harpune erreicht. Anstelle der Granate dringt die Harpune mit einem stromführenden Kabel in den Walkörper ein.

[GR] **πυροβόλο με καμάκι**

[EN] **gun-harpoon**

[FR] **harpon lancé au canon**

[IT] **arpione scagliato col cannone**

Arpione che viene lanciato con uno speciale cannoncino, detto lancia arpioni.
Usato nei casi di prede molto grosse.

[NL] **kanonharpoen**

Harpoen door een kanon afgeschoten.

[PT] **arpão mecanizado lançado por canhão**

3246

ES **anzuelo curvo**

DA **buet krog**

Fiskekrog med næsten cirkulær udformning.

DE **Bogenhaken**

Allgemein in Abwandlungen übliche Hakenform.

GR **κυρτωμένο αγκίστρι**

EN **curved hook**

FR **hameçon recourbé**

Hameçon fortement courbé, de forme presque circulaire, utilisé surtout pour la pêche du thon à la palangre.

IT **amo ricurvo; amo storto**

NL **ronde haak**

Soort vishaak.

PT **anzol curvo**

3247



3247

ES **rastrillo para gambas; angaza para gambas**

Pequeña draga, manejada a mano por medio de una pértiga empleada para la pesca de gambas.

DA **glib**

Poseformet fiskenet på en lang stang, der med hånden skubbes hen over havbunden. Til reje- og ålefiskeri på lavt vand.

DE **Schiebehamen; Stoßwade; Scheerenwade; Schiebenetz; Bügelhamen**

Handgerät zum Garnelenfang im seichten Wasser. Gerades Holz mit darüber im Halbkreis gespanntem Bügel, mit daran anschließendem Netzsack. Am geraden Holz schließt im rechten Winkel der Stiel an, der mit dem Netzbügel verbunden ist.

GR **απόχη· γαριδολόγος**

Μικρό δίχτυ προσαρτημένο σε μία μακριά λαβή, το οποίο σπρώχνεται στο νερό μπροστά από τον ψαρά. Χρησιμοποιείται στην αλιεία γαρίδας.

EN **push net**

A small net attached to a long handle and pushed by hand through the water in front of the fisherman.

Used for shrimps.

FR **pousseux; trouble**

Filet de pêche en forme de poche, dont l'ouverture est montée sur une armature en bois munie d'un manche, poussé à la main par un pêcheur à pied; utilisé surtout pour les crevettes.

IT **guatta**

Piccola rete a bocca fissa spinta con un palo.

NL **schuifhaam; steekhaam; gebbe**

Trechtervormig net, waarvan de opening is bevestigd aan een raamwerk, en dat met de hand wordt bediend.

Gebruikt voor de garnalenvangst.

PT **camaroeiro; ganha-pão; ganapão**

Arte de pesca com a forma de pequeno saco, montada numa armação circular fixada na extremidade de um cabo de madeira ou metal e manobrada à mão e a pé.

Utilizada principalmente na pesca de camarões.

3248

[ES] **red de enmalle de monofilamento**

Red formada por paños construidos con monofilamentos de poliamida.

[DA] **monofil garn**

Garn, hvor nettet er fremstillet af monofilamenter.

[DE] **Kiemennetz aus Monogarn**

Eingesetzt in der sogenannten stillen Fischerei als gesetztes Netz.

[GR] **μονονηματικό απλάδι**

[EN] **monofilament gill net**

Gill net made of monofilament netting.

[FR] **filet maillant en monofilament**

[IT] **rete da posta in monofilo; rete da imbrocco in monofilamento; barracuda**

Rete da posta armata con pezze costruite in monofilamento di poliammide.

[NL] **monofilament kieuwnet**

Kieuwnet, gemaakt van monofilament garens.

- Dit type garen vermindert de zichtbaarheid onder water, het is namelijk transparant.
- Monofilament = niet gevlochten.

[PT] **rede de emalhar de monofilamento**

3249

[ES] **ocho de tope**

Grillete que impide que siga corriendo la malleta una vez deslizada.

[DA] **stopper**

Samleled mellem indhalertampen og stjerterne. Udformet med skuldre, der hindrer passage gennem brillen.

[DE] **Stopper; Stoppereisen**

Das Jagerende trägt den Stopper (oder das Stoppereisen), der durch das Ochsenauge geführt wird. Das Stoppereisen kann durch einen Ring und das Ochsenauge durch einen Schäkel ersetzt werden.

[GR] **εμπλοκέας**

Σφυρήλατος διπλός κρίκος με εξοχές, ο οποίος συνδέει το ανεξάρτητο σύρμα με το χοντρό συρματόσχοινο.

[EN] **stopper**

Forged double eyed link with shoulders connecting pennant to bridle.
Trawl.



3249

FR **stoppeur**

Pièce forgée comportant deux anneaux et reliant le bras au rapporteur; des épaulements bloquent le stoppeur en traction sur le huit.

IT **scontro**

NL **stopper**

Gesmede schalm met schouders en twee ogen, die blijft steken in een ander onderdeel, de bril genoemd.

Wordt toegepast in de trawlvisserij om een verbinding te vormen tussen de bordstroppen en de breidels.

PT **elo em oito; oito; «stopper»**

Peça de ferro com dois orifícios, de igual ou diferente diâmetro, que faz a ligação entre o brinco da malheta e a malheta.

Rede de arrasto.

3250

ES **espalda; plan alto**

Parte superior de una red de arrastre entre la visera y el copo.

DA **overpanelet i kroppen**

De sektioner i trawlen, der udgør oversiden af kroppen, altså mellem taget og posen.

Se 3162.

DE **Oberbelly**

Teil des Obernetzes zwischen dem Dachstück und dem Zwischenstück (Hundertmaschenstück), an welches sich der Tunnel anschließt.

GR **γούλες**

Το ανώτερο τμήμα του διχτυού της τράτας μεταξύ τετράγωνου και σάκου.

EN **batings; baitings**

Tapered section of top panel between square and extension piece.

FR **petit dos; bas de dos**

Pièce de la face supérieure du chalut, entre le grand dos et l'amorce.

IT **seconda parte del cielo**

Di una rete a strascico.

NL **rug**

Bovenste deel van een trawl tussen de kap en het achtereind.

PT **barrigas superiores**

Parte superior das redes de arrasto entre o quadrado e a boca do saco.

Rede do arrasto.

3250


TOP PANEL
LOWER PANEL
Wing line
Stapling
Headline
Top toe
Stapling
Bolsh
Fishing line
Setting
Lower toe
Top Wing
Top Quarters
Bosom
Lower Quarters
Lower Wing
Square
Bunt
Lestridge
Belly line
Batings
Belly
Extension Piece
Extension Piece
Codend
Codend
Codline

3251

[ES] **nasa metálica**

[DA] **ståltrådsruse; ståltrådstejne**

[DE] **Drahtreuse**

[GR] **συρμάτινο καλάθι**

[EN] **wire basket**

Trap made of wire or wire mesh.

[FR] **casier en grillage; casier métallique**

[IT] **nassa metallica**

[NL] **metalen korf**

Van ijzergaas vervaardigd, meestal cilindrisch of kegelvormig vistuig, voorzien van één of meer enkels.

[PT] **nassa metálica; nassa forrada com rede metálica; murejona**

Armadilha construída exclusivamente com materiais metálicos.

3252

[ES] **piedra-bola; palangre de superficie**

Palangre fijo al fondo y que, alternando flotadores y lastres, mantiene los anzuelos más o menos separados del fondo.

Se emplea para la captura de merluza y besugo en aguas comunitarias.

[DA] **flydeliner**

Langliner, der flåddes op til at stå midt i vandet eller ved overfladen.

[DE] **Treibangel**

[GR] **επιπλέον παραγάδι βυθού**

Τύπος παραγαδιού βυθού, εφοδιασμένο με πλωτήρες κατά διαστήματα, το οποίο εξυπηρετεί στη σύλληψη ψαριών σε συγκεκριμένη απόσταση από τον πυθμένα.

[EN] **floated line; floating line; floating bottom longline**

A type of bottom line equipped with floats and used to catch fish at a short distance from the bottom.

[FR] **palangre de fond flottante**

Type de palangre de fond, munie de flotteurs de place en place, servant à la capture des poissons à une certaine distance du fond.

[IT] **palangaro galleggiante; palangaro fisso a mezz'acqua**

Palangaro sostenuto da galleggianti a mezz'acqua o in superficie.

[NL] **drijflijn**

Gevlochten of gekloste zijde- of nylonlijn, die dusdanig is geprepareerd dat de lijn op het water blijft drijven.

Wordt hoofdzakelijk gebruikt bij het driftend vissen op snoek.

[PT] **palangre fundeado de meia-água; palangre fundeado de superfície**

Tipo de palangre de fundo, dotado de flutuadores espaçados, utilizado para a captura de peixes a uma certa distância do fundo.

3252



3253

[ES] **cerco a la pareja; chinchorro a la pareja**

[DA] **vod trukket af to fartøjer**

Vod, som bruges til en art snurrevodsfiskeri, der drives af to fartøjer. Metoden minder om partrawling, men der udlægges vodtove i stedet for, at der slæbes i wirer.

[DE] **Zweischiffwadennetz**

Zweischiffschleppnetz in pelagischer Netzkonstruktion oder als Grundschleppnetz.

[GR] **γρίπος που τον χειρίζονται δύο σκάφη**

[EN] **pair seine**

Similar to pair trawl but using long seine ropes instead of wires, and often a seine net. The boats heave in the ropes and come closer together near the end of the tow.

Methods vary within UK and are still being developed.

[FR] **senne manœuvrée par deux bateaux; senne-bœuf**

Senne de surface ou de fond mise en œuvre par deux bateaux de taille comparable; dans le cas d'une senne de fond, son utilisation par deux bateaux présente des points communs avec celle d'un chalut-bœuf de fond.

Le terme «senne-bœuf» est peu courant pour une senne.

[IT] **sciabica a due natanti**

[NL] **spanzegen**

Zegen gebruikt door twee schepen die in span vissen.

[PT] **rede envolvente-arrastante de parelha**

Rede envolvente-arrastante de alar para bordo manobrada por duas embarcações.

3254

[ES] **palangre de fondo**

[DA] **langline til bundfiskeri**

Samlebetegnelse for et redskab, der består af en hovedline med tavser og kroge. Forankres til bunden og afmærkes med bøjer. Krogene forsynes med madding.

[DE] **Grundleine**

Am Grund ausgelegte Langleine, bestückt mit bis zu 600 beköderten Haken.

[GR] **παραγάδι βυθού**

[EN] **bottom set long line**

Long line set near the seabed.

[FR] **palangre de fond**

Palangre ancrée au fond.

[IT] **palangaro fisso; palangrese di fondo**

Palangaro ancorato al fondo marino.

[NL] **grondbeug**

Beug waarmee op de bodem wordt gevist, en die ter plaatse met ankers is vastgelegd.

[PT] **palangre de fundo; palangre fundeado de fundo**



3255

[ES] **palangre de deriva; palangre japonés**

[DA] **flydeline**

Langline, der ikke forankres. Med passende afstand er linen forsynet med flåd eller bøjer, der holder linen oppe i vandet eller ved overfladen. Driver med strømmen.

[DE] **treibende Langleine**

An Schwimmern im Pelagial gehaltene, in Sets zusammengestellte Leine von je 150 bis 400 m Länge. Eingesetzt z. B. im Thunfisch- und Lachsfang.

[GR] **παρασυρόμενο παραγάδι**

[EN] **drift line**

Longline set in midwater or near surface and allowed to drift with the current.

The heavy drifting longlines with some thousands of hooks are typical in high seas fisheries.

[FR] **palangre dérivante**

Palangre soutenue par des flotteurs en surface et dérivant librement avec le courant.

[IT] **palangaro derivante**

Palangaro lasciato all'azione dei venti e delle correnti.

[NL] **drijvende beug**

Beug die d.m.v. drijvers aan de oppervlakte in de juiste positie wordt gehouden.

Naast de Japanse variant voor tonijn bestaan er ook systemen voor de vangst van snoek, paling, zalm en krokodillen.

[PT] **palangre derivante**

3256

[ES] **cerco escocés**

[DA] **flyshootervod**

Redskab, der minder meget om en trawl; anvendes af flyshootere på samme måde som en snurrevod. Forskellen ligger i, at under indhalingen ligger fartøjet ikke for anker, men gør fart fremad. Herved bliver det befiskede areal meget større.

[DE] **schottisches Wadennetz**

Fangtechnisch ähnlich der dänischen Snurrewade, jedoch ohne Verankerung der Wadenleine.

[GR] **σκωτσέζικος γρίπος**

Γρίπος βυθού.

[EN] **Scottish seine**

A type of seine net which is set from a free-floating marker buoy. When the vessel has reached the buoy again, it is lifted aboard, the two ends of the hauling lines are connected to the winch and dragging and hauling begins from the forward-moving vessel (fly dragging).

Bottom seine.

[FR] **senne écossaise**

Type de senne de fond utilisée en Écosse, différant de la senne danoise par sa conception, plus proche de celle d'un chalut.

Senne de fond.

[IT] **sciabica scozzese**

[NL] **Schotse zegen**

Zegen gelijkend op de snurrevaad, waarbij vanaf de boot wordt gewerkt die zich langzaam voortbeweegt terwijl de lijnen worden ingehaald.

Zie snurrevaad: bij de snurrevaad blijft het schip aan het anker liggen.

[PT] **rede envolvente-arrastante escocesa**

Rede de fundo.

3255



3257

[ES] **almadraba**

Arte fijo de trampa que se cala en lugares apropiados para interceptar el paso de los atunes (y otras especies).

Existen dos variantes: la denominada de «monte-leva», que sólo se cala cuando hay atunes a la vista, levantándose cuando desaparecen, y la llamada de «buche», que se instala al comienzo de la temporada de paso de los atunes, y no se levanta hasta que termina.

[DA] **forankret tunfiskenet; tonnara**

Stort bundgarnslignende redskab til fangst af tunfisk.

[DE] **Tonnare**

Verankertes, aus mehreren Kammern bestehendes Netz.

[GR] **τονάρα· δίχτυ-παγίδα για τόνους**

Ιχθυοπαγίδα μεγάλων διαστάσεων, ποντισμένη κοντά στην ακτή για τη σύλληψη τόνου.

[EN] **madrague; pig catcher; tuna trap; trap net for tunas; tonnara; tunny-fishing net; tunny net**

A trap used in the Mediterranean to catch tuna.

[FR] **madrague; thonnaire**

Filet-piège de grande dimension, mouillé près de la côte pour capturer le thon.

[IT] **tonnara**

Rete trappola che, situata in punti particolari sulle rotte dei tonni, ne permette la cattura.

[NL] **tonnara; tonnaar**

Type kom voor de vangst van tonijn in de Middellandse Zee, waarbij een vleugel loodrecht vanuit de kust wordt uitgezet, en leidt naar een langgerekte kamer met grote toegangsopening.

[PT] **armação; almadrava; almadraba**

Arte de pesca tipo armadilha fixa de grande extensão, constituída por redes verticais sustentadas por estacas ou cabos e âncoras, que partem de terra e entram pelo mar dentro, definindo uma série de canais, barreiras e câmaras através das quais os peixes são conduzidos, após terem penetrado na armadilha, até ao copo onde são apanhados.

3258

[ES] **rápido**

Arte de abertura horizontal fija con depresor para peces planos.

[DA] **»rapido«**

Fiskeredskab, der ligner en mellemting mellem en bomtrawl og en muslingeskraber. Forsynet med en depressorplade langs bommens overkant. Anvendes i Middelhavet til fangst af fladfisk.

Kendes ikke i Danmark.

[DE] **Dredge**

Hauptsächlich in Italien zum Seezungenfang eingesetzt.

[GR] **τράτα με δόντια με σύστημα κατάδυσης**

Τράτα σταθερού ανοίγματος με σύστημα κατάδυσης, εφοδιασμένη με δόντια στο κάτω μέρος της για να ανασηκώνει τα ψάρια από το βυθό.

Χρησιμοποιείται στην Ιταλία για την αλιεία της γλώσσας.

[EN] **rake trawl with depressor**

Type of beam trawl with diving board along its upper edge and a row of teeth along its lower edge to disturb flatfish.

– The faster the tow, the stronger would be the pressure of ascent, but the depth shearing effect of the depressors would also be increasing. Both forces could be held in balance so that the net would remain floating.

– Used in Italy for sole fishing.

[FR] **rapido**

Chalut à ouverture fixe, avec volet plongeur, muni de dents à sa partie inférieure pour soulever les poissons du fond.

Utilisé en Italie pour la pêche de la sole.

[IT] **rapido**

Rete da traino a bocca fissa armata con denti di ferro a guisa di rastrello e con una tavola che funziona da depressore.

Tale rete è usata principalmente per la pesca delle sogliole.

[NL] **kor**

Geen specifieke Nederlandse term. Bedoeld wordt een mosselkor met een onderzijde uit metaal en een bovenzijde uit netwerk.

[PT] **rápido**

Rede de arrasto com abertura fixa dotada de dentes na sua parte inferior para levantar os peixes do fundo.

Rede de arrasto pelo fundo utilizada em Itália.

3259

ES **línea de mano**

DA **håndsnøre; håndline**

Til pilkefiskeri.

DE **Handangel; Handleine**

GR **καθετή**

Ορμιά η οποία ψαρεύει πάνω από τον πυθμένα της θάλασσας και η οποία φέρει αγκίστρια και στην άκρη της βαρίδι.

EN **handline**

A hand-held line with weighted end and hooks used to fish above the sea bed.

FR **ligne à main; palangrotte ***

Ligne maintenue directement à la main, lestée à son extrémité et utilisée pour la pêche près du fond ou entre deux eaux.

** Terme local (Méditerranée).*

IT **lenza a mano**

Lenza il cui filo è direttamente tenuto con la mano.

NL **handlijn**

Lijn die wordt gebruikt bij het vissen in zee vanaf pieren op het strand, en die, voorzien van haken en lood, met de hand (dus zonder hengel) te water wordt geworpen.

Soms voorzien van drijvers.

PT **linha de mão**

Aparelho de anzol manobrado à mão, lastrado e utilizado para a pesca no fundo ou a meia água.

3260

ES **línea de caña mecanizada**

DA **pilkemaskine**

Maskine, der automatiserer pilkefiskeriet og bevæger krogene i vandet, haler op, når fisken kroges, og i visse tilfælde også tager fisken af krogen, når den er halet om bord.

DE **mechanisierte Angelrute**

Ablösung der Handangel durch entlang der Reling festaufgestellte, elektrisch betriebene Maschinen. Durch kleine Auf- und Abwärtsbewegungen wird der Fisch angelockt. Nach dem Anbiß lösen der Zug und das Gewicht das Überschwingen des Fanges an Deck aus.

Mit modernen Glasfiberruten von 5 m Länge können bis zu 30 kg schwere Fische mit dieser Methode geangelt werden.

GR **καλάμι με μηχανισμό**

EN **mechanized pole-line**

The actions of moving the hook up and down while fishing, bringing the hooked fish on board, releasing it from the hook on deck and redeploying the hook in the water are done by a machine.

Used e.g. for tuna catching, with the pole movement being entirely automatic.

FR **ligne avec canne mécanisée**

Ligne employée au moyen d'une canne automatisée dont les mouvements reproduisent ceux du pêcheur.

IT **lenza a canna meccanizzata**

NL **mechanisch aangedreven hengel**

Machine die het systeem hengel + snoer + haak met aas aandrijft, en dezelfde handelingen als een mens produceert; de lijn wordt geworpen, de vis naar de haak gelokt met korte bewegingen en uiteindelijk aan de haak geslagen en binnenboord gebracht.

Onder andere op Japanse schepen gebruikt.

PT **linha de vara mecanizada**

Pesca do atum.

3258



3261

[ES] **línea de caña; sedal**

[DA] **kastesnøre**

[DE] **Angelleine**

[GR] **καλάμι**

[EN] **pole-line**

A hook with or without natural or artificial bait is attached to a line on the end of a pole of similar length to the line. Pole-lines are usually operated from a boat.

[FR] **ligne avec canne**

Type de ligne à main utilisée par l'intermédiaire d'une canne, munie ou non d'un moulinet.

[IT] **lenza a canna**

Lenza il cui filo è sostenuto dalla canna da pesca con un mulinello su cui questo filo può avvolgersi o svolgersi.

[NL] **hengelsnoer**

Draad waaraan de haken zijn bevestigd, en die aan de hengel vast zit.

[PT] **linha de vara**

Pesca do atum.

3262

[ES] **línea fondeada**

[DA] **forankret fiskeline**

Langline, der ved dræg er sikret mod at drive.

[DE] **verankerte Angel**

In der Langleinenfischerei Sicherung der ausgelegten Leine durch Anker in Verbindung mit einer Markierungsboje.

[GR] **αγκυροβολημένη ορμιά**

[EN] **anchored line**

A type of bottom line anchored to the sea bed at its end or at several points.

[FR] **ligne ancrée**

Type de palangre ou ligne verticale, ancrée au fond par son extrémité ou de place en place.

[IT] **lenza ancorata**

[NL] **verankerde vislijn**

Beug die d.m.v. ankers op de bodem is vastgezet.

[PT] **linha fundeada**

Aparelho de anzol.

3263

[ES] **draga mecanizada; rastra mecanizada**

[DA] **mekaniseret skraber**

Redskab til muslingefiskeri. En spulepumpe på selve skraberen spuler muslingerne fri af havbunden og op i posen. De overføres til fartøjet, enten når skraberen tømmes eller kontinuerligt ved at blive pumpet op eller ført på et transportbånd.

[DE] **motorisierter Bagger**

[GR] **δράγα με μηχανισμό**

Δράγα η οποία αποχωρίζει τους θαλάσσιους οργανισμούς από την άμμο και τη λάσπη, με τη βοήθεια μιας αντλίας.

[EN] **mechanized dredge**

Water jets dislodge molluscs from the seabed ahead of the dredge. The catch may be transferred to the boat by a conveyor belt device or by pump.

The Italian dredge operated in the area of Venice is an example of a heavy but good mechanized dredge operated by a special gallows from the bow of the vessel. When fishing, the boat is anchored with a long wire and, after setting the dredge, the vessel, together with the gear, is towed backward by a small winch. This is a technique very often used in dredging. Moreover, water jets from two tubes connected to the dredge, wash out deeper-sited shells, which are collected in the wire basket of the dredge. The catch can be brought on board the vessel when the dredge is hauled in, by a system which is often used with trucks which are emptied very quickly by lifting one end on the platform.

[FR] **drague mécanisée**

Drague comportant un système de pompage ou transfert mécanique permettant la récolte en continu de coquillages.

[IT] **draga meccanizzata**

Draga che separa gli organismi marini dalla sabbia e dal fango tramite l'azione di una pompa.

[NL] **motordreg**

Mechanisch bediende kor.

[PT] **draga mecanizada**

Draga equipada com um sistema de bombagem ou outro sistema mecânico que permita a recolha de bivalves em contínuo.

3264

[ES] **esparavel fijo**

[DA] **faststående kastenet**

Bruges ikke i Danmark.

[DE] **Standwurfnetz**

Tragendes Netzgerüst mit einverzinktem Stahlring von 2 m Durchmesser und größer. In der Ringmitte befindet sich eine Scheibe von ca. 100 mm Durchmesser mit einem Loch im Zentrum. Abgehend von dieser Scheibe sind etwa 10 Drähte mit dem Ring verspannt. Das über das Gerüst gespannte Netz hängt wie ein Schleier ca. 0,9 m lose nach unten. Der Simm ist mit Blei beschwert. In Abständen an den Simm geknüpfte Schnüre verlaufen innerhalb des Netzmantels nach oben, werden durch das Loch der Mittelscheibe geführt und mit der Schnürleine verbunden. Die sogenannte Hauptleine hält das Netz an einer Öse der Mittelscheibe am Ende des Baumes fest. Zum Wurf wird die Schnürleine soweit angezogen, daß die Bleikugeln dicht unter der Mittelplatte sitzen. Durch die Bleibeschwerung fällt der Netzmantel nach unten und schwingt aus. Gleichzeitig läßt man das Netzgestell fallen. Breitgefächert sinkt das Netz ins Wasser.

[GR] **υποστηριζόμενος πεζόβολος· υποστηριζόμενο δίχτυ πόντισης**

[EN] **supported cast net**

A type of cast net too heavy to use by hand and therefore operated from a support, which is usually installed on a boat.

[FR] **épervier fixe**

Sorte d'épervier manœuvré à partir d'un support, installé en général sur une embarcation.

[IT] **rezzaglio fisso**

Non è usato in Italia.

[NL] **groot werpnet**

Werpnet dat door zijn grootte niet meer door één man kan worden bediend.

[PT] **tarrafa fixa**

Espécie de tarrafa manobrada a partir de um suporte instalado normalmente numa embarcação.

3265

[ES] **atarraya; esparavel a mano**

Esparavel que se lanza y cobra a mano.

[DA] **håndkastenet**

[DE] **Handwurfnetz**

[GR] **πεζόβολος χειρός· δίχτυ πόντισης χειρός**

[EN] **hand cast net**

A cast net operated by hand.

[FR] **épervier à main**

Filet en forme de cône évasé à circonférence pouvant atteindre une vingtaine de mètres, lesté à sa périphérie et retenu par une ligne amarrée en son centre. L'épervier, lancé à la main du rivage ou d'une embarcation, capture les poissons en retombant et en se refermant sur eux.

[IT] **rete da lancio a mano; giacchio lanciato a mano; rezzaglio *; sparviere ***

** Termini dialettali.*

[NL] **handwerpnet; met de hand te werpen net**

Er is een onderscheid tussen „hand" en „boat-cast net", laatstgenoemde is zó groot dat het werpen met de hand niet meer mogelijk is; er wordt dan op schepen gebruik gemaakt van bomen en gieken.

[PT] **tarrafa de mão**

Arte de pesca de arremeço manuseada por um só homem, em águas pouco profundas, a pé ou de uma pequena embarcação. É uma arte muito original, com forma cónica ou de funil e que se abre em círculo quando é arremeçada. A respectiva malhagem vai aumentando desde o vértice até à base, a qual é guarnecida com chumbos.

3266

[ES] **reducción; menguado**

[DA] **indtagning**

Udføres under håndbinding af et net, hvor der ønskes en reduktion af nettets bredde: den maske, der bindes, fastgøres til to masker i den foregående række.

[DE] **Mindern; Schnitt; Minderung**

[GR] **σμίκρυνση· μάζεμα**

Κατά το πλέξιμο, το αποτέλεσμα του δεσίματος με κόμπο ενός ματιού σε δύο γειτονικά μάτια στην προηγούμενη σειρά, για να μειωθεί το πλάτος του δικτυώματος.

[EN] **bating; baiting; tapering**

In hand braiding the result of knotting one mesh on to two adjacent meshes in the preceding row to reduce the width of the netting.

[FR] **diminution**

Réduction progressive de la largeur d'une pièce de filet, obtenue par laçage manuel ou coupe directe le long du ou des bord(s).

[IT] **sematura**

[NL] **minderen**

Het doen afnemen van het aantal mazen in de breedte door verschillende verbindingstechnieken met de voorlaatste rij mazen.

Bij machinaal gebreid netwerk kan men minderen door de mazen op verschillende manieren los te snijden.

[PT] **amatar; reduzir**

Processo utilizado na construção manual de panos de rede visando a redução do número de malhas em largura.

3267

ES **lance; calada**

Conjunto de trabajos para largar al agua el arte de pesca y volverlo a cobrar luego cuando se considera hecha la captura.
Tiempo de permanencia de la red en el caladero.

DA **slæb *; sæt **; kast *****

En enkelt operation med et net fra udsætning til haling.
** Trawl; ** garn og snurrevod; *** not.*

DE **Hol**

Aussetzen, Schleppen und Einholen des Netzes.

GR **καλάδα· ψαριά**

EN **haul *; set ****

A single fishing operation.
** Trawl; ** seine.*

FR **trait *; calée **; coup de senne *****

Opération de pêche effectuée avec l'engin de référence.
** Chalut; ** filet maillant; *** senne.*

IT **cala**

Singola operazione di pesca.

NL **trek**

Het totaal van handelingen van het vissen met een sleepnet: uitzetten, vissen en halen.
De periode van het vissen.

PT **lanço; lance**

Operação de pesca realizada com uma rede de pesca (arrasto, cerco, envolvente-arrastante) por cada vez que é largada.

3268

ES **parpalla**

DA **slidgarn**

Tilbehør til visse trawl bestående af materiale (net, presenning, huder, se 3157), der fæstnes til oversiden, se 3011, eller undersiden, se 3012, af posen. Skal beskytte mod slid mod havbunden eller under halingen.

DE **Scheuerschutz**

GR **στρώση**

EN **chafer; false belly; chafing gear**

Replaceable material (hides, old netting etc.) fixed to underside of the codend for protection against chafing on the sea bed.

FR **tablier**

Pièce amovible en filet, cuir ou autre matériau, fixée au cul du chalut pour le protéger contre l'usure ou les déchirures au contact du fond.

IT **foderone**

NL **sleeplap**

Stuk zeildoek, netwerk of enig ander materiaal, bevestigd aan de onderzijde of ook bovenzijde van een trawl, om openscheuren door contact met obstakels op de bodem tegen te gaan.

PT **forra**

Material substituível (em couro, rede, etc.) fixado exteriormente ao saco das redes de arrasto e que se destina a proteger o saco.

3268



3269

[ES] **anzuelo**

Arponcillo de acero que está unido a un hilo y cebado para pescar.

[DA] **krog**

Fiskeredskab af bukket ståltråd, tilspidset og forsynet med modhager.

[DE] **Haken; Fischhaken**

[GR] **αγκίστρι· αγκίστρι αλιείας**

[EN] **hook; fish hook**

Bent, sharpened piece of steel wire usually with barb, for catching fish.

[FR] **hameçon**

Petite pièce d'acier en forme de crochet que l'on place au bout des lignes de pêche et qui reçoit l'appât.

[IT] **amo**

Piccolo attrezzo da pesca formato da un filo d'acciao piegato a uncino e terminante nell'estremità più corta a punta con ardiglione e nell'estremità più lunga con una paletta o un anello per fissarlo alla lenza.

[NL] **haak; vishaak**

Metalen voorwerp, al of niet voorzien van een of meer weerhaken, vervaardigd uit een bepaalde lengte, plat, ovaal, rond of vierkant staaldraad, waarvan de ene zijde in een bocht is gebogen en de andere zijde is voorzien van een oog of palet, ter bevestiging van de lijn.

[PT] **anzol**

Engenho de aço, normalmente com forma curva, com ou sem barbela, que se utiliza nas linhas de pesca e ao qual se prende o isco.

3270

[ES] **puntera**

[DA] **forfang**

Kort line eller ståltråd, som i den ene ende har en krog og i den anden er bundet til hovedlinen. Pilkefiskeri.

[DE] **Vorfach; Mundschnur**

Verbindung zwischen Schnur und Haken oder künstlichem Köder.

[GR] **παράμαλο**

Κοντό σχοινί από μεσινέζα ή σπάγγο που συνδέει το κεντρικό σχοινί («μάννα») ενός παραγαδιού με τα αγκίστρια.

[EN] **cast**

Terminal yarn, or strand, to which hooks of a handline are attached by short droppers.

[FR] **bas-de-ligne**

Partie terminale plus fine de la ligne à laquelle sont fixés les avançons.

[IT] **terminale**

Pezzo di filo o di cavetto di acciaio inossidabile, oppure di nylon, di diametro adeguato, sul quale viene fissato l'amo.

[NL] **onderlijn**

Lijn van bepaalde lengte, die de verbinding vormt tussen een hoofdlijn en de haak, en die is vervaardigd van ander materiaal —of die een andere dikte heeft— dan de hoofdlijn.

Het gebruik van een onderlijn geschiedt om vistechnische redenen: een bepaald systeem van vissen, of het vissen op bepaalde vissoorten.

[PT] **estralho; baixada; estrobo**

Parte dos aparelhos de anzol constituída por um fio de comprimento e diâmetro reduzidos que se liga à madre e em cuja extremidade terminal livre se empata um anzol.

3271

[ES] **reparación de la red**

Trabajo que consiste en alar las mallas rotas o reponer los daños más graves por trozos de paño.

[DA] **bødning**

Reparation af net.

[DE] **Netzausbesserung**

Manuelle Ausbesserung beschädigter oder zerrissener Maschen entsprechend der Anzahl und der Maschenweite.
Austausch von (vorgefertigten) Netzteilen.

[GR] **επιδιόρθωση διχτυών αλιείας· μπάλωμα διχτυών**

Χειρωνακτική επιδιόρθωση των φθορών ενός διχτυού με μπάλωμα ή μερική αντικατάσταση προκατασκευασμένων μερών αυτού.

[EN] **net mending**

[FR] **ramendage; «bridage»**

Réparation manuelle des filets après chaque usage. Il consiste à remplacer les mailles usées ou déchirées par un nombre correspondant de mailles nouvelles ou par l'insertion d'une pièce neuve.

[IT] **riparazione delle reti**

[NL] **boeten van netten; repareren van netten**

Herstellen van visnetten.

[PT] **remenda; reparação de uma rede**

Reparação manual de redes de pesca; consiste na reconstituição e/ou substituição das malhas partidas e/ou avariadas de um pano de rede por malhas novas.

3272

[ES] **calón triangular**

Triángulo de acero que sustituye al calón tradicional.

[DA] **danlenotrekant**

Kraftig metalplade, der kan sidde enten som forbindelse mellem mellemlinen og stjerterne eller understjerten og undertællen og bobbinsgearet.
Ved at trekanten adskiller disse, nedsættes risikoen for generende tørner.

[DE] **Dan-Leno-Dreieck; Joch**

Die Einheit von Jager, Kugel, Joch und Stander ist das Bindeglied zum Netz (Vornetz), d. h. zum Grundgeschirr und zur Headleine.

[GR] **ματσέτα**

[EN] **dan leno triangle**

A triangular piece of steel placed between the bridle and leg of a trawl net.

[FR] **triangle**

Pièce d'acier en forme de triangle placée entre le bras et les entremises d'un chalut.
Sorte de guindineau.

[IT] **mazzetta triangolare**

Rete a strascico.

[NL] **danlenodriehoek**

Driehoekige metalen plaat waaraan voorlopers en breidels kunnen worden bevestigd.
De breidels hebben dan meer verticale afstand.

[PT] **triângulo do calão**

Peça de aço com forma triangular colocada entre as malhetas e os tirantes das malhetas de uma rede de arrasto.



3273

[ES] **calabrote**

Producto compuesto por varias cuerdas cableadas conjuntamente en sentido inverso al de las cuerdas componentes.

[DA] **kabelslået tov**

Tovværk fremstillet ved flere på hinanden følgende samlinger af snoede liner. På hvert trin lægges slåningerne modsat den forrige.

[DE] **Kabelschlagseil**

Dreistufig verseiltes Seil. Die erste Stufe erfolgt durch das Verseilen der Kardeelgarne zum Kardeel. In der zweiten Stufe werden die Kardeele zur Trosse verseilt und in der dritten Verseilstufe erfolgt das Zusammenschlagen der Trossen zum Kabelschlagseil. Die Reihenfolge der Schlagrichtung (Drehrichtung) vom Kabelgarn bis zum Kabelschlagseil ist SZSZ.

[GR] **δίπλοκο σχοινί· καρλίνο**

Σχοινί αποτελούμενο από τρία μονόπλοκα, δηλαδή λεπτότερα σχοινιά, στριμμένα αριστερά.

[EN] **cable laid rope**

A product consisting of several ropes cabled together in the opposite direction to that of the constituent ropes.

[FR] **grelin**

Produit composé de plusieurs cordages câblés ensemble, en sens inverse de celui des cordages composants.

[IT] **gherlino; corda torticcia**

Prodotto composto di più corde commesse insieme, nel senso inverso a quello delle corde componenti.

[NL] **geslagen touw**

Touw samengesteld uit drie of vier strengen die in elkaar worden gedraaid (getwijnd).

[PT] **cabo calabroteado**

Produto constituído por diversos cabos torcidos em conjunto e em sentido inverso ao dos cabos que o compõem.

3274

[ES] **trencilla; cabo de entrallar**

[DA] **bols**

Anvendes, hvor maskerne i et net ikke sættes direkte på tællerne. Bolslinen fæstnes til hver enkelt maske og fastgøres med bændsler til tællen.

Anvendes bl.a. ved undertællen på en trawl for at forstærke og for at lette reparationer.

[DE] **Bülschleine**

Leine, die durch die fliegenden Maschen eines Netzes läuft und mit Bändseln am Grundtau befestigt wird.

In England ist dieses Verfahren nicht üblich, sondern es werden die Maschen an das Grundtau gemarlt.

[GR] **ακρόσχοινο διχτυού**

Σχοινί που διαπερνά τα (κυρίως) κάτω άκρα του πλέγματος ενός διχτυού και στερεώνεται με σήματα (κν. καμάρια) στο κυρίως σχοινί βυθού του διχτυού.

[EN] **bolsh; bolch; bolch line**

Rope attached along edge of lower wings and bosom netting for securing in bights to fishing line.

[FR] **filière**

Cordage servant au montage des ailes inférieures et du carré de ventre le long du bourrelet.

[IT] **corda di sopporto**

Corda, di materiale appropriato e di dimensioni convenienti, sulla quale la pezza di rete è fissata.

[NL] **dunnepees**

Touw dat langs het netwerk van de onderzijde vastgezet wordt, en dan later op de dikke, zware onderpees wordt bevestigd.

[PT] **cabo de entralhe de asa inferior**

Cabo de entralhe da asa inferior que é apontoado ao arraçal.

Redes de arrasto.

3275

ES **intercalador**

DA **afstandsstykke**

Rør af kraftigt gods, oftest metal, der indsættes mellem bobbinskuglerne på et bobbinsgear.

DE **Klotje; Klote**

Gußeisernes Bestückungselement am Rollengeschirr eines Grundschleppnetzes.

GR **διαχωριστικό**

EN **spacer**

Small diameter bobbin inserted between principal bobbins of a groundrope.

FR **intermédiaire *; yoyo ****

* Pièce cylindrique assez longue, généralement en métal, servant à espacer les sphères sur la ligne de bourrelet; elle peut être reliée au bourrelet par une chaîne (intermédiaire avec chaîne).
** Petite pièce métallique de faible diamètre, enfilée sur la ligne de sphères et reliée au bourrelet par une chaîne.

IT **yoyo; distanziatore**

NL **klos; klosje**

PT **carrinho do arraçal**

Pequenos roletes colocados no arraçal entre os roletes normais e aos quais se fixam as bichanas.

3276

ES **viravira; parpallón; leva; trapa**

Cabo que sirve para cerrar la red, uniendo ambas relingas y para izar éstas.

DA **låringsline**

Tov, der er fæstnet til undertællen af en trawl. Bruges til at hale ruppen op under indhalingen.

DE **Knüppeltau**

Auf Seitenfängern Hilfstau zum Beiholen des Vornetzes.

GR **σχοινί ασφαλείας**

Η μεσογειακή τράτα που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα δεν έχει αυτό το σχοινί ασφαλείας.

EN **quarter rope; leech line**

Handling rope used in side trawling to bring the bosom section of the groundrope to the ship's side.

3274



3276

FR **parpaillot; biribi**

Filin servant à fermer l'ouverture du chalut au moment de l'apparition de la poche en surface. Les parpaillots, au nombre de deux, servent aussi à embarquer le bourrelet.

IT **cavo di chiusura**

Cavo che serve a chiudere la bocca della rete quando si sta salpando per evitare che il pesce fugga in avanti.

Rete da traino.

NL **buiktouw**

Op zijtrawlers: touw gebruikt voor het scheephalen van het midden van de onderpees.

PT **cabo de canto**

Cabo de fibra destinado a fechar a boca da rede de arrasto quando o saco chega à superfície; destina-se também a servir de auxiliar à alagem do arraçal.

São normalmente em número de dois.

3277

ES **red de nudos**

DA **knyttet fiskenet**

Net, der er fremstillet ved at knytte masker af garn med et enkelt eller dobbelt væverknob.

DE **geknotetes Fischnetz; geknotetes Fischernetz**

Handgeknotetes oder maschinell gestricktes Netz.

GR **πλεγμένο δίχτυ με κόμπους**

EN **knotted fishing net**

A net in which the netting is formed by knotting the twines using a single or double weavers' knot or reef knot.

FR **filet de pêche noué**

Filet de pêche dont les mailles sont formées par nouage.

IT **rete da pesca annodata**

Rete da pesca armata con pezze di rete annodate.

NL **geknoopt visnet**

Visnet, door middel van knopen, uit garens samengesteld.

PT **rede de pesca com nós**

3276



3278

[ES] **estiraje de la red; estiramiento de la red**

Cualquier operación tendente a apretar los nudos, o aquella operación que confiera una permanencia de formas por un tratamiento térmico o por la combinación de ambos procedimientos.

[DA] **strækning af net**

Proces, hvorved knuderne i nettet strækkes så formen stabiliseres.

Denne fiksering af nettet udføres ofte sammen med en varmebehandling eller anden påvirkning af nettet.

[DE] **Streckung von Netztuchen**

Unter Streckung werden die mechanischen, thermischen und sonstigen Behandlungen von Netztuchen verstanden, die eine Verfestigung der Knoten und Fixierung einer bestimmten Maschenform bewirken.

[GR] **τέντωμα του διχτυού**

[EN] **stretching of netting**

The operation of tightening of knots or of conferring a permanent shape by thermal or other means or a combination of both processes.

[FR] **étirage de la nappe**

Allongement sous tension de la nappe de filet dans le sens normal (N), destiné à serrer les nœuds afin de donner aux mailles leur forme et leur dimension.

[IT] **stiro della pezza**

Operazione necessaria per il serraggio dei nodi.

[NL] **strekken van netwerk; fixeren van netwerk**

Het mechanisch aantrekken van de knopen van een geknoopt net.

Deze behandeling wordt meestal gevolgd door een thermische en chemische behandeling die het materiaal stugger en slijtvaster maakt, en tevens de maaswijdte fixeert.

[PT] **estiramento de um pano de rede**

Operação destinada a apertar (socar) os nós dos panos de rede de pesca.

O estiramento executa-se segundo a direcção normal (N).

3279

[ES] **arco; mediomundo**

Velo o red embolsada como un canasto semiesférico empleado en el Cantábrico en la captura de peces pelágicos.

[DA] **kassenet**

En art vippenet.

Kendes ikke i Danmark.

[DE] **Basnig**

In der deutschen Fischerei nicht gebräuchlich.
In der Anwendung den Senknetzen vergleichbar.

[GR]

Δεν υπάρχει στην Ελλάδα.

[EN] **basnig**

Type of liftnet.

[FR] **filet sac; basnig**

Filet soulevé formé d'une poche parallélépipédique, relevé ou viré hors de l'eau à la main ou mécaniquement, à partir d'un bateau.

Engin peu utilisé dans les eaux européennes.

[IT] **basnig**

Non usato in Italia.

[NL]

Niet bekend in Nederland.

[PT] **rede com saco**

Qualquer tipo de arte de pesca fixa ou não e na qual os peixes capturados são acumulados num saco.

3280

[ES] **eficacia de captura**

De un arte.

[DA] **fangsteffektivitet**

Et mål for et fiskeredskabs fangstegenskaber.

[DE] **Fängigkeit**

Spezifische Fangleistung eines Fischfanggeräts.

[GR] **αποτελεσματικότητα του αλιευτικού εργαλείου**

[EN] **catching efficiency**

A measure used to compare the catching ability of fishing gears.

[FR] **efficacité de capture**

D'un engin de pêche.

[IT] **efficienza di cattura; capacità di cattura**

Di un attrezzo da pesca.

[NL] **visnamigheid**

Het vermogen van een vistuig om vis te vangen.
Een vistuig dat goed vangt heet visnamig.

[PT] **eficiência de pesca; rendimento de pesca**

Medida usada para comparar as capacidades de captura das artes de pesca.

3281

[ES] **termofijado; tratamiento térmico**

Operación que confiere una permanencia de formas.

[DA] **varmestabilisering; termofiksering**

Proces hvorved et nyt net udsættes for tør eller fugtig varme for at fiksere det inden ibrugtagning.

[DE] **Thermofixierung; thermische Behandlung**

Behandlung mit trockener oder feuchter Wärme zur Erhöhung der Haltbarkeit von Netztuch und Knotensitz.

[GR] **θερμοστερέωση· θερμική σταθεροποίηση**

[EN] **stabilization by thermal means**

The operation of setting the knots in a sheet of netting by baking in an oven and possibly applying tension.

[FR] **fixation par la chaleur; thermofixation**

Opération qui donne à la nappe de filet sa stabilité dimensionnelle définitive.

[IT] **termofissaggio**

Operazione per conferire la definitiva stabilità dimensionale delle maglie.

[NL] **warmtebehandeling; thermische fixatie**

Behandeling waarbij het netwerk wordt verhit om het materiaal te fixeren.

[PT] **fixação pelo calor; termofixação**

Operação que confere uma permanência de formas aos nós das redes de pesca através da utilização do calor.

3282

[ES] **corte K**

Corte hecho en cualquiera de los sentidos N o T.

Símbolo K.

[DA] **K-skæring**

Udskæring af net uden for knuderne.

a) Symbol K.
b)Samlebetegnelse for N- og T-skæring i tilfælde hvor nettets retning er uden betydning.

[DE] **K-Schnitt; Knotenschnitt**

Schnitt außerhalb der Knoten.

a) Kennbuchstabe K.
b) Sammelbegriff für N-Schnitt und T-Schnitt in Fällen, in denen die Bezeichnung auf die Hauptlaufrichtung des Netzgarnes ohne Bedeutung ist.

[GR] **κοπή K· κόψιμο K**

[EN] **K-cut; knot cut**

Cut just beyond the knots.

(a) Symbol K.
(b) May be used instead of the N-cut or T-cut in cases where the relation to the general course of the netting yarn is insignificant.

[FR] **coupe K**

Coupe N ou T, pratiquée au ras du nœud dans tous les cas où il n'est pas possible de faire référence au sens général d'avancement du fil pour filet.

Symbole K.

[IT] **taglio K**

Nel caso in cui le direzioni N e T non siano determinabili si deve impiegare in luogo di «taglio normale» e «taglio parallelo» il termine «taglio K».

Simbolo K.

[NL] **K-snit**

Snit overeenkomend met de N- of T-richting in netwerk waarbij geen specifieke richting van het garen is aan te geven.

a) Voor dit netwerk vervangt de K-snit de snitten N en T.
b) Symbool K.

[PT] **corte K**

Corte N ou T, praticado junto ao nó, nos casos em que não é possível referenciar o sentido geral de avanço do fio na fabricação da rede.

Símbolo K.

3283

[ES] **corte**

[DA] **udskæring; skæring**

Tilpasning af et netstykkes form (trekant, parallellogram, trapez osv.).

Skæring bruges mest om siderne på en netsektion.

[DE] **Zuschneiden**

Netztuche müssen durch Zuschneiden in die für das Fanggerät benötigte Form (Trapeze, Dreiecke, Parallelogramme oder andere Vielecke) gebracht werden.

[GR] **κοπή· κόψιμο**

[EN] **cutting**

Operation to obtain the desired final shape of the netting by tapering cuts in a suitable way.

[FR] **coupe**

[IT] **taglio**

Operazione per ottenere una pezza di rete di dimensioni e forma diverse da quella della pezza di rete ottenuta sul telaio.

[NL] **nettensnijden**

Het snijden van netpanelen uit stukken netdoek.

[PT] **corte**

Operação visando a obtenção de um pano de rede a partir de uma peça de rede.

3284

[ES] **corte B; corte a pies**

Corte hecho en el sentido AB.

Símbolo B.

[DA] **B-skæring; stolperet skæring**

Skæring lagt parallelt med en sammenhængende række af stolper.

Symbol B.

[DE] **B-Schnitt; Schenkelschnitt**

Ein Schnitt parallel zu einer Linie von aufeinanderfolgenden Maschenschenkeln, der Maschenschenkel durchschneidet.

Kennbuchstabe B.

[GR] **κοπή Β· κόψιμο Β· διαγώνιο κόψιμο· διαγώνια κοπή**

[EN] **bar cut; B-cut**

A cut parallel to a line of sequential mesh bars, each from adjacent meshes, and severing one or more bars.

Symbol B.

[FR] **coupe biaise; coupe B**

Coupe parallèle à une suite rectiligne de côtés de maille, chacun d'eux appartenant à une maille adjacente et tranchant un ou plusieurs côtés de maille.

Symbole B.

[IT] **taglio obliquo; taglio B**

Taglio effettuato nella direzione AB su uno o più lati di maglia.

Simbolo B.

[NL] **snit B**

B = been; dit zijn weggesneden benen, dus driepoten.

Symbool B.

[PT] **pernão; corte B**

Corte paralelo ao lado da malha, isto é, à direcção AB e sobre um ou mais lados de malha.

Símbolo B.

3285

[ES] **corte T; corte transversal**

Corte hecho en sentido T.

Símbolo T.

[DA] **skæring tværs over; T-skæring**

Skæring lagt parallelt med trådretningen.

Symbol T.

[DE] **T-Schnitt**

Ein Schnitt parallel zur Hauptlaufrichtung des Netzgarnes außerhalb der Knoten.

Kennbuchstabe T.

[GR] **οριζόντια κοπή· οριζόντιο κόψιμο· κοπή Τ· κόψιμο Τ**

[EN] **horizontal cut; T-cut**

A cut parallel to the general course of the netting yarn just beyond the knots.

Symbol T.

[FR] **coupe horizontale; coupe T**

Coupe parallèle au sens général d'avancement du fil, effectuée au ras des nœuds.

Symbole T.

[IT] **taglio parallelo; taglio T**

Taglio effettuato nella direzione T.

Simbolo T.

[NL] **snit T**

T = twijnrichting; dit is de loop van de mazen van links naar rechts of omgekeerd; dit zijn dus opzet-eindmazen of hangers.

Symbool T.

[PT] **malha; corte T**

Corte efectuado junto ao nó e segundo a direcção T.

Símbolo T.

3284



3286

[ES] **corte N; corte normal**

Corte hecho en el sentido N.
Símbolo N.

[DA] **maskeret skæring; lige skæring; N-skæring**

Skæring lagt vinkelret på trådretningen.
Symbol: N.

[DE] **N-Schnitt**

Ein Schnitt im rechten Winkel zur Hauptlaufrichtung des Netzgarnes außerhalb der Knoten.
Kennbuchstabe N.

[GR] **κάθετη κοπή· κάθετο κόψιμο· κοπή Ν· κόψιμο Ν· κανονικό κόψιμο**

[EN] **vertical cut; N-cut**

A cut at right angles to the general course of the netting yarn just beyond the knots.
Symbol N.

[FR] **coupe verticale; coupe normale; coupe N**

Coupe perpendiculaire au sens général d'avancement du fil, effectuée au ras des nœuds.
Symbole N.

[IT] **taglio normale; taglio N**

Taglio effettuato nella direzione N.
Simbolo N.

[NL] **snit N**

N = normaal; dit zijn normale mazen die langs de zijkant van het net van boven naar beneden of omgekeerd lopen (kantmazen).
Symbool N.

[PT] **lombo; corte N**

Corte efectuado ao nó e segundo a direcção N.
Símbolo N.

3285



3287

[ES] **corte AT**

Corte completo en el sentido T (paralelo al sentido general de avance del hilo).

[DA] **AT-skæring; maskeret skæring**

Alle masker er skåret vinkelret på trådretningen.
Symbol AT.

[DE] **AT-Schnitt**

Glatter Schnitt in T-Richtung.
Parallel zur Hauptlaufrichtung des Netzgarnes.

[GR] **μέθοδος κοπής AT· AT**

[EN] **AT-cut**

All cuts entirely in the T-direction.
Parallel to the general course of netting yarn.

[FR] **coupe AT**

Coupe pratiquée entièrement dans le sens T.

[IT] **taglio AT**

Taglio nella sola direzione di taglio T.

[NL] **snit AT**

Snit waarbij alle mazen in de T-richting worden doorgesneden.
Dit is evenwijdig aan de richting van de netgarens.

[PT] **corte direito; corte AT**

Corte totalmente praticado na direcção T.
Símbolo AT.

3286



3288

[ES] **corte AN**

Corte completo en el sentido N.

Perpendicularmente al sentido general de avance del hilo.

[DA] **maskeret skæring; AN-skæring**

Alle masker er skåret maskeret.

Symbol AN.

[DE] **AN-Schnitt**

Glatter Schnitt in N-Richtung.

Im rechten Winkel zur Hauptlaufrichtung des Netzgarnes.

[GR] **μέθοδος κοπής AN· AN**

[EN] **AN-cut**

All cuts entirely in the N-direction.

At right angles to the general course of the netting yarn.

[FR] **coupe AN**

Coupe pratiquée entièrement dans le sens N.

[IT] **taglio AN**

Taglio nella sola direzione di taglio N.

[NL] **snit AN**

Snit waarbij alle mazen in de N-richting worden gesneden.

[PT] **corte ao lombo; corte AN**

Corte totalmente praticado na direcção N.

Símbolo AN.

3289

[ES] **corte AB**

Corte completo sesgado.

[DA] **stolperet skæring; AB-skæring**

Alle masker er skåret stolperet.

Symbol AB.

[DE] **AB-Schnitt**

Alle Schenkel geschnitten.

[GR] **μέθοδος κοπής AB· AB**

[EN] **AB-cut**

All bars cut.

[FR] **coupe AB**

Coupe toute biaise.

[IT] **taglio AB**

Taglio nella sola direzione di taglio B.

[NL] **snit AB**

AB = allemaal weggesneden benen (driepoten).

[PT] **corte em escada; corte AB**

Corte totalmente praticado na direcção AB.

Símbolo AB.

3290

[ES] **proceso de corte**

Alternancia rítmica de los diferentes tipos de corte.
Símbolo C.

[DA] **skæring**

Skæringen udtrykker, hvordan maskerne er skåret for at give netsektionen den ønskede udformning.
Symbol C.

[DE] **Schnittführung**

Rhythmischer Wechsel der verschiedenen Schnittarten.
– Um eine gewünschte Form und Größe eines Netztuches durch Zuschneiden zu erreichen, müssen eine bestimmte Anzahl von N- oder T-Schnitten und B-Schnitten einander in rhythmischem Wechsel folgen.
– Kennbuchstabe C.

[GR] **μέθοδος κοπής**

[EN] **cutting rate**

Rhythmical alternation of the various types of cuts.
– To obtain a desired shape and area of netting by tapering, N- or T-cuts and B-cuts of a distinct length must follow each other in a rhythmical way.
– Symbol C.

[FR] **processus de coupe**

Alternance des différents types de coupe.
Symbole C.

[IT] **schema di taglio**

Modello che rappresenta l'alternarsi periodico di uno o più tagli N, T, B al fine di ottenere una pezza di rete di forma e area desiderata.
Simbolo C.

[NL] **snit**

Cyclische herhaling van combinaties van N, B en/of T, toegepast bij het snijden van netpanelen.
Symbool C.

[PT] **processo de corte; método de corte**

Alternância rítmica de vários tipos de corte.
Símbolo C.

3291

[ES] **tipo de corte**

[DA] **skæring**

[DE] **Schnittart**

[GR] **τύπος κοπής**

[EN] **type of cut**

Specification of cut such as N, T or B.

[FR] **type de coupe**

Désignation des éléments constitutifs de la coupe.

[IT] **tipo di taglio**

[NL] **type snit; snijmethode**

Wijze van vormen van stukken netwerk door het doorsnijden van de benen van een maas.
Men onderscheidt drie hoofdrichtingen: N-, B-, en T-snit.

[PT] **tipo de corte**

Designação dos elementos constituintes do corte.

3292

[ES] **hilo acoplado; hilo reunido**

[DA] **parallelt rullet garn**

To eller flere enkelttrådede, flertrådede eller kabelslåede garner oprullet ved siden af hinanden.

[DE] **gefachtes Garn**

Zwei oder mehr einfache Garne oder Zwirne, die zusammengespult, jedoch nicht miteinander verdreht sind.

[GR] **πολύκλωνο κλώσμα**

Κλώσμα που σχηματίζεται από την πλοκή δύο ή περισσοτέρων νημάτων ή κλωσμάτων. Τα τελευταία τοποθετούνται παράλληλα μεταξύ τους, χωρίς να στρίβονται.

[EN] **multiple wound yarn; assembled yarn**

Obtained by juxtaposition of two or more single, multiple or cabled yarns.

[FR] **fil assemblé**

Obtenu par juxtaposition de deux ou plusieurs fils simples retors ou câblés.

[IT] **binato; accoppiato**

Prodotto formato dall'unione, senza torsione, di due o più fili.

[NL] **geassembleerd garen**

Garen verkregen door het parallel naast elkaar groeperen van twee of meer eendraadsgarens, getwijnde garens of gekabelde garens.

[PT] **fio multifilar**

Obtido por justaposição de dois ou mais fios simples, torcidos ou entrançados.

3293

[ES] **caja**

Cuerpo o porción de madera que forma el motón y en el que hay practicada la cajera o hueco para la roldana.

[DA] **blokhus**

Den kappe af metal eller træ, som omgiver skiven i en blok.

[DE] **Blockgehäuse; Gehäuse**

[GR] **θήκη τροχίλου**

Μεταλλική ή ξύλινη θήκη (κάσα) ενός τροχίλου (κν. μακαρά), η οποία φέρει μεταξύ των παρειών της άνοιγμα για την τοποθέτηση του καρύου (τροχού).

[EN] **shell; casing**

The wooden or metal casing of a block in which the sheaves revolve.

[FR] **caisse de poulie**

Armature en bois ou en métal de la poulie, dans laquelle est fixé l'axe supportant le réa.

[IT] **cassa del bozzello**

Armatura in legno od in metallo, ad una o piú cavatoie, nella quale sono innestati gli assi delle pulegge del bozzello.

[NL] **geraamte van een blok**

[PT] **caixa do moitão**

Bloco de madeira ou metal que constitui o corpo do moitão.

3294

[ES] **cuerda mixta**

Cuerda, con o sin alma central, constituida por varios cordones cada uno de los cuales está combinado de la misma forma por fibras naturales o por hilos textiles sintéticos y por alambres de acero, pudiendo estar estos últimos galvanizados o no, según deseo del usuario.

[DA] **kombinationstov; taifun**

Tovværk, hvor kordelerne består af en kombination af ståltråde omgivet af syntetiske fibre.

Taifun er oprindeligt et handelsnavn.

[DE] **Herkulestauwerk; gemischtes Seil**

Seil aus Litzen mit Stahldrahtkern und Fasergarnumhüllung.

[GR] **σχοινί ανάμεικτο**

Σχοινί ανάμεικτο, σε αντιδιαστολή με τα (εξ ολοκλήρου μεταλλικά) σύρματα.

[EN] **combination rope; combined rope**

A rope, with or without a central core, consisting of several strands each of which is itself formed from a combination of natural fibres or synthetic fibre yarns and steel wires, the wires being either galvanized or ungalvanized as required by the customer.

[FR] **câble mixte**

Câble, avec ou sans âme centrale, constitué par plusieurs torons dont chacun est lui-même formé d'une âme de textile, d'une couche de fils d'acier galvanisé, en principe non jointifs, s'appuyant sur cette âme et d'une couverture de fils textiles.

[IT] **corda mista; cavo misto**

Corda con o senza anima, costituita da più legnoli, ciascuno dei quali è formato da una combinazione di fili di fibre naturali vegetali o fili di fibre sintetiche e di fili d'acciaio, questi ultimi zincati e/o plasticati o no a richiesta dell'utilizzatore.

[NL] **compositiekabel**

Tros, samengesteld uit drie staaldraadstrengen en drie vezelstrengen, alle van gelijke middellijn, geslagen om een vezelhart.

[PT] **cabo misto**

Cabo com ou sem alma central, constituído por diversos cordões formados cada um deles por uma alma têxtil e por arames de aço galvanizado e forrado exteriormente por cordões de fio têxtil.

3295

[ES] **estacha**

Cuerda que generalmente tiene un diámetro superior a los 40 mm (equivalente a una circunferencia de 5 pulgadas) empleada principalmente en la marina para el amarre de los buques.

[DA] **trosse**

Svært tovværk af naturlige eller syntetiske fibre eller stål. Anvendes til fortøjning, forhaling eller slæbning.

[DE] **Trosse; Kabeltau**

Starkes Stahlseil.

[GR] **ρύμα· λατζάνα (κοινώς)**

σχοινί ή συρματόσχοινο για ρυμούλκηση κλπ.

[EN] **hawser**

Man-made, natural fibre or wire rope used for mooring, warping or towing.

[FR] **aussière**

Filin en fibres synthétiques, en fibres naturelles ou en acier utilisé pour l'amarrage, le halage ou le remorquage.
Cordage mis à l'eau avec une tésure de filets dérivants au hareng et à l'extrémité duquel s'amarre le bateau durant l'opération de pêche.

[IT] **cavo; gomena**

Termine usato in marina sia per i prodotti tessili (corde) sia per i prodotti di acciaio (funi).

[NL] **tros**

Touwwerk van vrij grote dikte (omtrek van meer dan 4 cm), voornamelijk gebruikt voor het slepen, verhalen of afmeren van schepen.

[PT] **amarra; cabo de amarra**

Cabo de fibra ou de aço de grande diâmetro destinado à amarração e/ou reboque de navios.

3296

[ES] **cuerda; cabo**

Producto textil de diámetro superior a los 4 mm, constituido por cordones cableados o trenzados, con o sin alma.

En términos navales se utiliza la palabra cabo en lugar de cuerda.

[DA] **tov**

Fremstillet af fibre, ikke under 4 mm i diameter. Normalt spundet af 3 eller 4 kordeler eller flettet. Med eller uden hjerte i midten.

[DE] **Tau; Leine; Seil**

Seil aus Naturfaser, Kunstfaser, Draht oder deren Kombination gedreht, geschlagen oder geflochten.

[GR] **σχοινί**

[EN] **rope**

A textile product of not less than 4 mm diameter, generally consisting of three or four strands cabled or plaited together, with or without a core.

[FR] **cordage**

Produit textile n'ayant pas moins de 4 millimètres de diamètre, constitué de torons, câblés ou tressés, avec ou sans âme.

[IT] **corda**

Prodotto tessile con diametro non minore di 4 mm ottenuto per commettitura o trecciatura con o senza anima.

[NL] **lijn**

[PT] **cabo**

Conjunto de cordões de fibras têxteis ou de arames de aço, torcidos ou entrançados, com ou sem alma, com diâmetro superior a 4 milímetros.

3297

[ES] **hilo para red; hilo de red**

Todo hilo empleado en la fabricación de la red.

[DA] **tvist**

Alle liner egnet til fremstilling af net.

[DE] **Netzgarn**

Sammelbegriff für alle Arten von einfachen Garnen, Zwirnen, gedrehten oder geflochtenen Schnüren, Monofilen und Chemiedrähten sowie Kombinationen daraus, die für die Herstellung von Netztuchen verwendbar sind.

[GR] **νήμα για δίχτυα**

[EN] **netting yarn**

All yarns suitable for the manufacture of netting.

[FR] **fil pour filet**

Terme général servant à désigner toute espèce de fil utilisable pour la fabrication d'une nappe de filet.

[IT] **filo per rete**

Elemento tessile di grande lunghezza che può assumere diverse forme, designate specificamente con i termini: filato, filato voluminoso, filo continuo, filo continuo testurizzato, lamella, lamella fibrillata, binato, accoppiato, ritorto semplice, ritorto composto.

[NL] **netgaren**

Elk soort garen dat geschikt is voor het vervaardigen van netwerk.

[PT] **fio para rede de pesca**

Termo genérico utilizado para designar qualquer tipo de fio utilizável na fabricação de peças ou panos de rede de pesca.

3298

[ES] **hilo continuo**

[DA] **filament garn**

En eller flere kontinuerte fibre, evt. med en spinning. Udgør normalt første trin i fremstillingen af liner og tovværk.

[DE] **Filamentgarn**

Einfaches Garn, bestehend aus einem oder mehreren Filament(en), ohne Drehung oder mit Drehung hergestellt.

[GR] **συνεχής ίνα**

[EN] **filament yarn**

One or more continuous filaments, possibly twisted.

[FR] **fil continu**

Filament unique (monofilament) ou assemblage de plusieurs filaments continus (multifilament), sans torsion ou avec torsion (fil retors).

[IT] **filo continuo**

Filamento unico (monofilamento) o fascio di più filamenti (multifilamento) senza torsione o con torsione (torto).

Il termine «filo continuo» si deve intendere come contrazione dell'espressione «filo a filamenti continui».

[NL] **filament; garenstreng**

Streng gemaakt van doorlopende enkelvoudige garens (vezels) die bij het samenstellen worden getwijnd.

[PT] **fio contínuo**

Fio único ou feixe de vários filamentos de grande extensão.

3299

[ES] **filástica retorcida**

Filástica constituida por varios hilos retorcidos conjuntamente.

[DA] **spundet garn; snoet garn**

[DE] **gedrehtes Garn**

Mehrere gezwirnte Fäden zu einem (Netz-)Garn gedreht.

[GR] **συστραμμένος σπάγγος**

[EN] **twisted twine**

Twine composed of two or more yarns twisted together.

[FR] **ficelle retordue**

Ficelle reconstituée par plusieurs fils retordus ensemble.

[IT] **ritorto semplice**

Prodotto tessile ottenuto dall'unione di due o più fili singoli dei quali almeno uno con propria torsione e uniti mediante una sola operazione di torcitura.

[NL] **getwijnde streng; geslagen streng**

Streng opgebouwd uit verschillende in elkaar gedraaide garens.

[PT] **fio torcido**

Produto resultante da torção de vários fios.

3300

[ES] **mecha; fibra discontinua; fibra cortada**

[DA] **stapelfibre**

Korte fibre af passende længde til fremstilling af liner.

Liner af stapelfibre får et håret ydre, der gør dem behagelige at håndtere og giver en god knudefasthed.

[DE] **Stapelfaser**

Polyamidfaser, die durch Aufrauhung gute Dehnungseigenschaften erhält.

Diese Eigenschaft dient der erhöhten Knotenfestigkeit. Die Stapelfaser wird überwiegend als Anschlaggarn an Verbindungsstellen eingesetzt, die sicher fixiert werden müssen, z. B. Verbindung des Kopftaus mit der Bülschleine oder Anschlagleine des Netztuchs mit der Oberleine (Obersimm).

[GR] **ασυνεχής ίνα**

[EN] **roving; rouving; staple fibre**

Discontinuous fibres, usually prepared by cutting filaments into lengths suitable for the yarn spinning process. Staple fibres are twisted to form a spun yarn.

[FR] **mèche; fibre discontinue; schappe**

Assemblage de grande longueur de filaments discontinus, caractérisé par un aspect pelucheux et un allongement important sous une faible traction.

[IT] **stoppino; fibra discontinua**

Fascio di grande lunghezza di fibre discontinue, stirabile con debole torsione.

[NL] **stapelvezel**

Vezel met een korte lengte.

Garens samengesteld uit deze vezels vertonen een harig karakter, waardoor knopen minder snel doorslippen.

[PT] **fibra descontínua**

3301

[ES] **torzal trenzado**

Producto de trenzar en forma plana o tubular hilos o torzales (simples o cableados).

[DA] **flettet garn; flettet tvist**

Liner fremstillet ved at flette garnene.

[DE] **geflochtenes Garn; Flechtgarn**

[GR] **σπάγγος για δίχτυα**

Χρησιμοποιείται για την επιδιόρθωση ή την κατασκευή των διχτυών.

[EN] **braided netting twine; plaited netting twine**

The product of braiding or plaiting netting yarns and/or netting twines.

[FR] **fil tressé pour filet; ficelle tressée pour filet**

Produit résultant du tressage ou de l'entrelacement de plusieurs fils.

[IT] **treccia per reti; filo trecciato per reti**

Prodotto tessile con diametro minore di 4 mm ottenuto per trecciatura.

[NL] **gevlochten netgaren**

Door middel van een vlechttechniek samengesteld garen.

Bij netwerk worden tijdens het vlechtproces de mazen gevormd.

[PT] **fio entrançado**

Produto resultante do trançar ou entrelaçar de vários fios.

3302

[ES] **cadeneta**

[DA] **garn; tråd**

Her som udtryk for de tråde, der indgår i et knudeløst net.

[DE] **Netzfaden; Netzgarn**

Verbindung der Schenkel knotenloser Netze mittels Verflechtung verzwirnter Fäden entsprechend der Herstellungstechnik, z. B. Rascheltechnik.

[GR] **κλώσμα διχτυού χωρίς κόμπους**

κλώσμα κατασκευής διχτυών χωρίς κόμπους, η πλοκή του οποίου διαφέρει σύμφωνα με τη μέθοδο, π.χ. τεχνική Raschel.

[EN] **thread**

In knotless netting the individual filaments used to make the netting are sometimes called threads.

[FR] **chaînette**

Tresse entrant dans la formation de la maille dans le filet sans nœuds.

[IT] **catenella**

Intreccio che contribuisce alla formazione della maglia per la rete senza nodo.

[NL] **vlechtdraad**

Draad gebruikt bij het vlechten van knooploos netwerk.

[PT]

Entrelaçamento de que resulta a formação das malhas dos panos de rede sem nós.

Não tem equivalente em português.

3303

[ES] **sentido AB**

Sentido paralelo a una sucesión rectilínea de lados de malla, cada uno de ellos perteneciente a una malla adyacente.

[DA] **stolperet retning; AB-retning**

Retning parallel med sammenhængende stolper.

[DE] **AB-Richtung**

[GR] **φορά AB**

[EN] **AB direction**

Direction parallel to a rectilinear sequence of mesh bars, each from adjacent meshes.

[FR] **sens AB**

Sens parallèle à une suite rectiligne de côtés de maille, chacun d'eux appartenant à une maille adjacente.

[IT] **direzione AB**

Direzione parallela ad una serie rettilinea di lati di maglia ciascuno dei quali appartenente ad una maglia adiacente.

[NL] **AB-richting**

Richting langs de benen van de mazen in een netwerk.

[PT] **direcção AB**

Direcção paralela a uma sequência rectilínea de lados de malha de malhas adjacentes.

3303



3304

[ES] dimensiones del paño de la red

La dimensión del paño de red está indicada:
– por el número de sus mallas en los sentidos T y N (estas dos indicaciones ligadas mediante el signo de la multiplicación);
– por el número de sus mallas en un sentido y por su dimensión expresada en una unidad de longitud universalmente admitida, por ejemplo el metro, en el otro sentido (estando la red completamente tensa en el momento de la medición).

[DA] størrelsen af en netsektion

Angives normalt som: antallet af masker (eller antallet af knuder = 2 gange antallet af masker) tværs over foroven, og antallet af masker i længden (eller netstykkets strakte længde) og skæringen i siden.

[DE] Netztuchabmessungen

Die Abmessungen von Netztuchen werden angegeben entweder durch die Anzahl der Maschen in T- und N-Richtung in Verbindung mit der Maschenlänge oder durch die Anzahl der Maschen in einer Richtung (z. B. T) und die Länge des Netztuchs (in Metern) in der anderen Richtung.

[GR] μέγεθος δικτυού· διαστάσεις δικτυού

[EN] size of netting

The size of netting is indicated either by the number of meshes in both the T- and N-directions (both indications are joined by a multiplication sign) or by the number of meshes in one direction and the length indicated in a recognized unit, for example metres, of the other direction, the netting being fully extended while the measurement is made.

[FR] dimensions de la nappe de filet

La dimension de la nappe de filet est indiquée par :
– le nombre de ses mailles dans le sens T et dans le sens N (ces deux indications étant reliées par le signe de multiplication);
– le nombre de ses mailles dans un sens et par sa dimension exprimée dans une unité de longueur universellement admise, le mètre par exemple, dans l'autre sens (la nappe étant complètement tendue au moment du mesurage).

[IT] dimensione della pezza di rete

Numero di maglie nella direzione T e nella direzione N unite dal segno di moltiplicazione; oppure il numero di maglie in una direzione e la dimensione della pezza (espressa in metri) nell'altra dimensione quando la pezza è completamente tesa.

[NL] afmetingen van een stuk netwerk

- Het aantal mazen in de T-richting en het aantal mazen in de N-richting.
- Het aantal mazen in de ene richting (T) en de gestrekte lengte in meter in de andere richting.

[PT] dimensões do pano de rede

– Número de malhas do pano de rede na direcção T e na direcção N (estes dois números são ligados pelo sinal de multiplicação).
– Número de malhas do pano de rede na direcção T e altura do pano de rede na direcção N expressa em metros e com o pano estirado.

3305

[ES] **sentido del estiramiento del paño**

Sentido bajo el cual un paño de red puede estirarse.

[DA] **strækretning**

Den retning et netstykke strækkes i brug. (Almindeligvis maskeret retning).

[DE] **Streckrichtung**

[GR] **φορά τεντώματος του δικτυού**

[EN] **direction of stretch; direction of netting stretch**

Direction in which netting may be stretched: either N- or T-direction.

[FR] **sens d'étirage de la nappe**

Direction selon laquelle la nappe de filet est étirée: sens N ou sens T.

[IT] **direzione di stiro della pezza**

Direzione nella quale una pezza di rete viene stirata.

[NL] **richting waarin het netwerk wordt gestrekt.**

De richting waarin het netwerk het gemakkelijkst kan worden gestrekt en waarin het beste kracht kan worden overgebracht.

Dit komt overeen met de N-richting.

[PT] **direcção de estiramento de um pano de rede**

3306

3307



3306

[ES] **sentido T**

a) En la red de nudos, sentido paralelo al de avance del hilo para fabricar el paño de la red.
b) En la red sin nudos, sentido perpendicular al sentido N.

[DA] **tværs over; T-retning**

Retning angivet ved trådretningen i et net.

[DE] **T-Richtung**

Richtung parallel zur Hauptlaufrichtung des Netzgarns.

[GR] **φορά T**

[EN] **T-direction**

(a) In knotted netting: the direction parallel to the general course of the netting yarn (Twinewise).
(b) In knotless netting: the direction at right angles to the N-direction.

[FR] **sens T**

a) Pour la nappe de filet nouée: sens parallèle au sens général d'avancement du fil pour filet (sens du trajet du fil ou sens Transversal).
b) Pour la nappe sans nœuds: sens perpendiculaire au sens N.

[IT] **direzione T**

a) Per la rete annodata: direzione parallela alla direzione di avanzamento del filo sul telaio.
b) Per la rete senza nodi: direzione perpendicolare (normale) alla direzione N.

[NL] **T-richting**

De richting evenwijdig met de richting van het garen.

[PT] **direcção T; direcção transversal; largura**

a) Para os panos de rede com nó é a direcção paralela à do avanço do fio durante a confecção.
b) Para os panos de rede sem nó é a direcção perpendicular à direcção N.

3307

[ES] **sentido N**

– Red de nudos: sentido perpendicular al general de avance del hilo para fabricar el paño.
– Red sin nudos: sentido correspondiente de la mayor longitud posible de la malla estirada.

[DA] **maskeret retning; N-retning**

Retningen vinkelret på trådretningen.

[DE] **N-Richtung**

Richtung im rechten Winkel zur Hauptlaufrichtung des Netzgarns.

[GR] **φορά N**

[EN] **N-direction**

– Knotted netting: the direction at right angles to the general course of the netting yarn (normal);
– In knotless netting: the direction of the longest possible meshaxis.

[FR] **sens N**

– Pour la nappe de filet nouée: sens perpendiculaire (Normal) au sens général d'avancement du fil pour filet.
– Pour la nappe sans nœuds: sens qui donne à la maille son extension maximale.

[IT] **direzione N**

– Per la rete annodata: direzione perpendicolare (normale) alla direzione di avanzamento del filo sul telaio.
– Per la rete senza nodi: direzione che fornisce alla maglia la massima estensione.

[NL] **N-richting**

De richting loodrecht op de richting van het garen.

[PT] **direcção N; direcção normal; altura**

– Para os panos de rede com nó é a direcção perpendicular à do avanço do fio durante a confecção.
– Para os panos da rede sem nó é a direcção segundo a qual se obtém, por estiramento, a dimensão máxima da malha.

3308

[ES] **acabado de la red de pesca**

Ejemplos de procedimientos de acabado de la red:
– *crudo sin tratamiento*
– *crudo con impregnación*
– *teñido sin impregnación ni otro tratamiento*
– *teñido e impregnado.*

[DA] **færdigbehandling**

[DE] **Endbehandlung**

Die Haltbarkeit des Netzes und der Knotensitz können nach der Herstellung durch Imprägnieren und Fixieren erhöht werden.
Des Netzes.

[GR] **τελική επεξεργασία**

[EN] **finish of netting; final treatment**

Operation on netting or netting yarn to impart particular physical properties and/or appearance.
Examples of possible processes: white (natural), untreated; white (natural), impregnated; dyed, without impregnation of other treatment; dyed and impregnated.

[FR] **finition**

Opérations de traitement intervenant après la fabrication; dans le cas d'une nappe de filet, désigne par exemple les opérations de teinture, d'imprégnation, de thermofixation, etc.

[IT] **finissaggio**

Operazione di nobilitazione del manufatto quale per esempio tintura, termofissaggio, polimerizzazione, impregnazione, ecc.
Della rete.

[NL] **nabehandeling**

Handelingen na het breien van het netwerk om het produkt een goede kwaliteit, een constante maaswijdte en slijtbestendigheid te geven.
Dit kan omvatten: machinaal strekken van netwerk, thermische behandeling, impregneren met chemische stoffen.

[PT] **tratamento**

Operações de acabamento que sofrem os panos de redes de pesca após a sua fabricação; por exemplo, tintagem, acção do calor, acção de produtos químicos, etc.

3309

[ES] **cruce de cadenetes**

[DA] **Krydspunkt**

Krydspunktet for maskerne i et knudeløst net.

[DE] **Verbindungsstelle**

[GR] **κομβικό σημείο (δικτυού)**

Σημείο συμβολής δύο κλωσμάτων ενός δικτυού χωρίς κόμπους (knotless netting).

[EN] **cross-over point; joining point**

Junction of two threads in knotless netting.

[FR] **entrelacement des chaînettes**

Jonction de 2 chaînettes dans le filet sans nœuds.

[IT] **incrocio tra due catenelle**

Unione tra 2 catenelle che si intrecciano tra di loro a formare, nella rete senza nodo, il corrispondente del nodo.

[NL] **kruispunt**

Punt waar de verschillende vlechtdraden elkaar kruisen bij de fabricage van knooploos netwerk.

Het kruispunt is vergelijkbaar met de knoop.

[PT] **ponto de entrelaçamento**

Redes sem nós.

3309



3310

[ES] **longitud del lado de la malla**

Distancia entre los centros de dos nudos a cruces consecutivos cuando el hilo está completamente tenso.

[DA] **halvmaske**

Længden af siden i en maske, målt fra midt-knude til midt-knude.

Danske fiskere og vodbindere anvender normalt denne længde som udtryk for et nets maskestørrelse.

[DE] **Maschenweite**

Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Knoten oder Verbindungsstellen, gemessen von Mitte bis Mitte Verbindungsstelle, wenn das Netzgarn bzw. anderes Netztuchmaterial zwischen diesen Stellen vollständig gestreckt ist.

[GR] **μήκος πλευράς ματιού**

[EN] **length of mesh side**

The distance between two sequential knots or joints, measured from centre to centre when the yarn between those points is fully extended.

[FR] **longueur du côté de maille**

Distance entre deux nœuds ou croisements consécutifs, mesurée de centre à centre alors que le fil, entre ces points, est complètement tendu.

[IT] **lunghezza del lato di maglia**

Distanza tra 2 nodi od intrecci consecutivi, misurata da centro a centro dei nodi o degli intrecci quando il filo, tra questi punti, risulta completamente teso.

[NL] **lengte van de maaszijde**

Gestrekte afstand tussen twee opeenvolgende knopen of verbindingen, gemeten van het hart van de knoop tot het hart van de naastliggende knoop, terwijl het netwerk zodanig is gestrekt, dat de mazen geheel open zijn.

[PT] **comprimento do lado da malha**

Distância entre dois nós (ou dos pontos de entrelaçamento) consecutivos, medida de meio do nó a meio do nó (ou do ponto de entrelaçamento), com a malha completamente estirada.

3310



3311

[ES] **longitud de corte**

[DA] **skæring**

Her som angivelse af, hvor mange masker eller stolper, der skæres i en bestemt retning.

[DE] **Schnittlänge**

Zahl der zu schneidenden Maschen; sie ergibt sich aus der gewünschten geometrischen Form des herzustellenden Netzteils.

Anwendungstechnik zur Herstellung von Netzteilen aus vorgefertigtem Netztuch.

[GR] **μήκος κοπής· μήκος κοψίματος**

[EN] **length of cut; cutting length**

For N- and T-cuts it is the number of consecutive meshes cut. For B-cuts it is the number of consecutive bars cut along the edge excluding the bars on the preceding point.

[FR] **longueur de coupe**

[IT] **lunghezza di taglio**

Nel caso di tagli N o T: numero di maglie tagliate consecutivamente per ciascuna direzione. Nel caso di tagli B: numero di lati di maglia opposti e consecutivi tagliati, esclusi i lati uscenti dal nodo precedente.

[NL] **snitlengte; snitdiepte**

Voor N- en T-snitten: het aantal mazen dat aaneengesloten wordt gesneden. Voor B-snitten: het aantal lengten van de maaszijden (benen) dat wordt gesneden.

Wordt in Nederland niet gebruikt.

[PT] **comprimento do corte**

Para os cortes T e N trata-se do número de malhas consecutivas cortadas. Para o corte B trata-se do número de pernões cortados ao longo do pano de rede menos 1.

3312

[ES] **mallero**

Molde que se utiliza en la fabricación de paños de red a mano para conseguir mallas uniformes.

[DA] **skæl**

Fladt redskab, der anvendes ved håndbinding af masker for at opnå ensartet maskestørrelse.

[DE] **Strickholz; Maschenlehre**

[GR]

Εργαλείο με το οποίο εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη κατασκευή των ματιών του διχτυού.

Δεν χρησιμοποιείται στην Ελλάδα.

[EN] **mesh stick; spool; mesh pin**

Gauge used in making nets by hand.

[FR] **moule; forme**

Pièce de forme et dimension appropriées, utilisée dans la confection à la main du filet afin d'obtenir des mailles uniformes.

[IT] **modulo**

Strumento che, usato nella costruzione della rete a mano, permette l'uniformità voluta delle maglie.

[NL] **breispaan; breischiel; schiel**

Langwerpig, plat stuk hout dat bij het breien van netten wordt gebruikt als mal voor de maaswijdte.

[PT] **malheiro**

Instrumento utilizado na confecção manual de panos de rede e que permite a uniformidade das malhas.



3313

[ES] **nudo del paño de la red**

[DA] **knude**

I net.

[DE] **Knoten; Netzknoten**

Netztuch.

[GR] **κόμβος διχτυού· κόμβος**

[EN] **netting knot; knot**

Netting knots are of two sorts, the single-sheet bend and the reef knot.

[FR] **nœud de nappe de filet**

[IT] **nodo della pezza di rete**

Legatura di un filo su se stesso, o di 2 insiemi di fili a due a due, atta a formare la maglia della pezza di rete.

[NL] **knoop**

Verbinding tussen twee of meer netgarens, gevormd met de garens zelf.

[PT] **nó**

Pano de rede de pesca.

3314

[ES] **lado de la malla; barra; media malla; lado del cuadrado; pie; pata**

[DA] **stolpe**

Siden i en maske.

[DE] **Maschenseite**

[GR] **πλευρά ματιού· πλευρά βρόχου**

[EN] **mesh side; bar**

The twine joining two knots and forming part of a mesh.

[FR] **côté de maille**

Portion du fil comprise entre deux nœuds consécutifs d'une même maille. La longueur du côté de maille est mesurée du milieu du premier nœud au milieu du nœud suivant.

[IT] **lato di maglia**

Porzione di filo compresa tra due nodi consecutivi di una stessa maglia.

[NL] **maaszijde**

[PT] **lado de malha; meia malha**

Porção de fio compreendida entre dois nós consecutivos de uma malha (rede com nós) ou entre dois pontos de entrelaçamento de uma malha (rede sem nós).

O termo meia malha também é empregue em português para designar metade de uma malha.

3315

[ES] **dimensión de la malla**

Se expresa por la longitud del lado, longitud de la malla y abertura de la malla.

[DA] **maskestørrelse**

Maskestørrelse kan defineres på 3 måder: indvendigt mål (se 314), helmaske (se 317), halvmaske (se 3310).

Se tillige 3008 og 3013.

[DE] **Maschengröße**

Abmessung der Masche, entweder als Maschenweite, Maschenlänge oder Maschenöffnung. Die Maschengröße wird in jedem Falle in mm angegeben.

[GR] **μέγεθος ματιού· διαστάσεις ματιού**

[EN] **size of mesh**

Length of mesh size, length of mesh, opening of mesh.

[FR] **dimensions de la maille**

Longueur de côté de maille, longueur de maille, ouverture de maille.

Il s'agit de trois dimensions différentes.

[IT] **dimensione di maglia**

Proprietà che distingue la maglia ed espressa da lunghezza del lato di maglia, lunghezza di maglia e apertura di maglia.

[NL] **afmetingen van de maas**

Lengte van de maaszijde, maaslengte, maaswijdte.

[PT] **dimensões da malha**

Comprimento do lado da malha, malhagem e abertura da malha.

3316

[ES] **nudo doble de tejedor**

[DA] **dobbeltknude; dobbelt væverknob**

Knob, der bl.a. finder anvendelse ved samling af netstykker, hvor ekstra knudefasthed ønskes. Anvendes også til at binde liner af forskellig tykkelse sammen.

[DE] **doppelter Schotstek; doppelter Schotenstek**

Verbindung von zwei ungleich starken Leinen; Befestigung von Leinen an Kauschen, Kettengliedern u. ä.

[GR] **διπλός κόμβος**

[EN] **double weaver's knot**

A type of knot used to form netting.

[FR] **nœud double**

[IT] **nodo doppio**

[NL] **vissersknoop; dubbele schootsteek**

Type knoop dat veel gebruikt wordt bij het samenstellen van netwerk, en dat geschikt is voor het verbinden van touweinden van ongelijke dikte.

[PT] **nó duplo**

Pano de rede de pesca.

3316



3317

[ES] **hilo cableado**

Dos o varios hilos retorcidos (o alternativamente hilos retorcidos e hilos simples) que vuelven a ser retorcidos conjuntamente por una o varias operaciones de retorsión.

En las industrias de redes de pesca y de cordelería un hilo cableado está generalmente constituido por hilos simples retorcidos conjuntamente, pero recibiendo cada uno un complemento de torsión durante el curso de la operación de retorcido que, en este caso, se llama cablear.

[DA] **tovslået garn**

Line spundet af tvistet garn (dvs. indeholder en spinding mere).

[DE] **gedrehtes Netzgarn; geschlagenes Netzgarn**

[GR]

Είδος κάβου που χρησιμοποιείται στο ψάρεμα.

[EN] **cabled netting twine**

The product of further twisting operations embracing two or more netting twines.

[FR] **fil câblé pour filet; ficelle câblée pour filet**

Produit résultant de la réunion par torsion de deux ou plusieurs fils retors pour filet.
Produit résultant de la réunion par torsion de deux ou plusieurs fils simples qui reçoivent chacun un complément de torsion pendant l'opération de retordage. L'ensemble de cette opération est appelé «câblage».

Le produit résultant est dit «câblé», mais est en fait un retors qu'il serait préférable de désigner par l'expression «retors indétordable». Ce «câblé» est en effet un produit équilibré; quand on le coupe, aucun décâblage ne se produit.

[IT] **ritorto composto; tortiglia**

Prodotto tessile ottenuto dell'unione di due o più fili dei quali almeno uno ritorto semplice, uniti mediante altra o altre operazioni di torcitura.

[NL] **gekableerd netgaren**

Twee of meer getwijnde garens, ineengedraaid in één of meer twijnbewerkingen.

[PT] **fio torcido para rede de pesca**

Produto resultante de torção acentuada de vários fios de modo a que, por corte, não destorçam.

3318

[ES] **nudo plano; nudo llano; nudo de rizo**

[DA] **råbåndsknob**

Knob brugt til sammenbinding af liner af samme diameter.

[DE] **Kreuzknoten; Reffknoten**

Knoten, bei dem die beiden Enden doppelt genommen und dann paarweise übers Kreuz verknotet werden.

Für die Verbindung von zwei annähernd gleich starken Leinen.

[GR] **σταυρόκομπος**

[EN] **reef knot; square knot**

A knot consisting of two successive overhand knots used for joining together two ropes of the same size.

The reef knot is chiefly used for small mesh nets such as shrimp trawls.

[FR] **nœud droit; nœud plat**

Nœud qui sert à réunir deux bouts de filin de même diamètre.

[IT] **nodo piano**

Nodo che serve per fare giunta a due cime.

[NL] **platte knoop**

Eenvoudige knoop voor het aan elkaar zetten van twee even dikke touwen.

[PT] **nó direito**

Nó utilizado para unir dois cabos ou linhas de igual diâmetro.

3318



3319

[ES] **filamento**

[DA] **filament**

Meget lang fiber.

[DE] **Filament**

Synthetischer Endlosfaden von 0,10 mm Ø in feinen Abstufungen bis 5,00 mm Ø.

[GR] **νημάτιο· ίνα**

[EN] **filament**

Very long textile fibre.

[FR] **filament**

Fibre textile de grande longueur.

[IT] **filamento**

Fibra tessile di grande lunghezza.

[NL] **vezel**

[PT] **filamento**

Fibra sintética utilizada na confecção de filaças.

3320

[ES] **hilo de torsión**

[DA] **skibsmandsgarn**

Betegnelse for et garn med to eller tre kordeller af naturfibre brugt til at klæde tovværk (for at hindre skamfiling) eller wire (for at skabe fæste for bændsler).

[DE] **Schiemannsgarn; gezwirntes Garn**

Dünnes geteertes Tauwerk aus zwei oder mehreren Garnen gedreht.

– Umfang 10–30 mm.

– Schiemannsgarn wird zum Bekleiden von Drahttauwerk als Korrosionsschutz und zum Schutz des Tauwerks selbst eingesetzt. Die Bekleidung verhindert das Rutschen von Bändseln auf Drahttauwerk.

[GR] **κλωσμένο νήμα**

Σχοινί καμωμένο από κάναβι κατωτέρας ποιότητας.

[EN] **spun yarn**

A twine consisting of two or three twisted yarns, twisted together, each having a linear density of about 5 ktex, usually tarred, and used for tying.

[FR] **bitord**

Ficelle constituée de 2 ou 3 fils ayant chacun une masse linéique d'environ 5 kilotex câblés ensemble; le bitord est habituellement goudronné et utilisé comme ligature.

Il est confectionné avec du chanvre de qualité inférieure ou avec les fils de caret des torons de vieux cordages.

[IT] **spago; spago catramato**

Prodotto tessile con superficie esterna praticamente liscia ottenuto per torsione di due o più fili ritorti.

[NL] **schiemansgaren**

Twee- of driedraads, tegen de richting van de zon geslagen geteerd garen, vervaardigd van hennep-, sisal- of manillavezels, gebruikt voor bekleden van staand tuig en voor tijdelijke bindsels.

[PT]

Não tem equivalente em português.

3321

[ES] **torzal; torzal para red**

Producto resultante de una operación de torsión uniendo dos o más hilos simples o dos o más monofilamentos.

[DA] **tvist; line**

Udgangsmaterialet ved fremstilling og reparation af net. Produktet af en spinning af to eller flere garner.

[DE] **einstufiger Zwirn**

Sammelbegriff für alle Zwirne, die in einem Zwirnvorgang aus zwei oder mehr einfachen Garnen hergestellt worden sind.

[GR] **νήμα δίκλωνο για δίχτυα**

Ο όρος χρησιμοποιείται για περισσότερα από ένα νήματα στριμμένα μαζί.

[EN] **netting twine; folded yarn; plied yarn**

The product of one twisting operation embracing two or more single yarns or monofilaments.

[FR] **ficelle pour filet; fil retors pour filet**

Produit résultant d'une opération de torsion mettant en jeu deux ou plusieurs fils simples ou deux ou plusieurs monofilaments.

[IT] **tortiglia; filo ritorto**

Prodotto tessile a forte torsione con diametro minore di 4 mm ottenuto per torsione o commettitura.

[NL] **getwijnd netgaren**

Produkt vervaardigd door het ineendraaien van twee of meer enkelvoudige garens of monofilamenten in één twijnbeweging.

[PT] **fio torcido para rede de pesca**

Produto resultante da torção de dois ou mais fios simples ou monofilamentos.

3322

[ES] **nudo de tejedor; nudo de escota**

[DA] **væverknob**

Alment brugt knob, især til at samle ender, der ikke har samme diameter. Også brugt ved fremstilling af net.

[DE] **einfacher Schotenstek; Schotstek; Schotenstek; Fischerknoten; Weberknoten**

Verbindung von zwei ungleich starken Leinen an Kauschen, Kettengliedern u. ä.

[GR] **ποδόδεσμος· απλός κόμπος**

[EN] **weaver's knot; sheet bend; becket bend; single bend; swab hitch; single sheet bend; signal halliard bend**

A type of double hitch made by passing the end of one rope through the bight of another, around both parts of the other, and under its own part.

It is used for joining two ropes, especially when of different sizes, also in bending small sheets to the clews of sails, and in bending flags where snap hooks are not fitted. Also used to form netting.

[FR] **nœud de tisserand; nœud simple; nœud d'écoute**

[IT] **nodo semplice**

[NL] **schootsteek; enkele schootsteek; weversknoop; vissersknoop**

Steek om twee lijnen of trossen van ongelijke dikte op elkaar te steken; daartoe wordt de tamp van de dikste dubbel genomen en in het aldus gevormde oog wordt met de dunste de schootsteek gemaakt. Steek om een lijn aan een oog te bevestigen.

[PT] **nó de escota; nó simples**

Nó muito simples, com várias aplicações a bordo. Pode ser singelo ou dobrado.

3322



Weaver's knot – Z-type



Weaver's knot – S-type

3323

ES red de nudos de un solo hilo

La red de nudos constituida por un hilo único se fabrica generalmente a mano. El hilo bobinado sobre una aguja especial y todas las mallas de una misma fila quedan anudadas una después de la otra. La lazada uniforme de las mallas puede conseguirse con ayuda de un mallero, para mallas durante el anudado. Si la red de pesca se fabrica plana, el hilo cambia de sentido alternativamente de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Si las mallas de la red se anudan en redondo (en forma de tubo o de cilindro), el hilo progresa siempre en el mismo sentido.

DA håndbundet net

Ved håndbinding fremstilles nettet som række efter række af enkelte masker under anvendelse af en bådenål til tvisten og evt. et skæl for at opnå ensartet maskestørrelse. Tvisten går ubrudt gennem hele nettet.

DE handgeknotetes Netztuch

Handgeknotete Netztuche bestehen aus einem einzigen Fadensystem. Der Faden wird für die Herstellung des Netztuches auf Netznadeln gewickelt. Die Maschen einer Reihe werden einzeln nacheinander geknüpft. Das Verwenden einer Maschenlehre (Strickholz) beim Knoten erleichtert es, eine einheitliche Maschengröße zu erreichen. In flachen Netztuchen verläuft das Netzgarn abwechselnd von links nach rechts und von rechts nach links, in rundgeknoteten Netztuchen stets in derselben Richtung.

GR δικτύωμα με κόμπους, πλεγμένο με ένα μόνο νήμα

EN knotted netting with single yarn

Knotted netting consisting of a single-yarn system is mostly hand made. The yarn is wound on a netting needle and all the meshes in the same row are knotted individually one after another. A uniform mesh size may be achieved by the use of a mesh gauge during knotting. If the netting is made as a flat panel, then the netting yarn runs alternately from left to right and from right to left. If the netting is knotted round and round (as a 'tube' or 'cylinder'), then the yarn proceeds continuously in the same direction.

FR nappe de filet nouée à un seul fil

La nappe de filet nouée constituée d'un seul fil est, le plus souvent, fabriquée à la main. Le fil est enmagasiné sur une navette et toutes les mailles de la même rangée sont nouées individuellement l'une après l'autre. Au laçage, l'uniformité des mailles peut être obtenue à l'aide d'un moule.

IT pezza di rete annodata formata da un solo filo

Pezza di rete annodata formata da un solo filo e, nella maggior parte dei casi, fabbricata a mano.

NL handgeknoopt netwerk uit één garen

Hierbij wordt gebruik gemaakt van boetnaalden waarop het garen wordt gewikkeld. Alle mazen worden met de hand gebreid, de een na de ander. Gelijke maaswijdte kan worden verkregen door een maaswijdtemalletje.

PT rede de pesca de um só fio com nós

A rede com nós construída com um só fio é, a maior parte das vezes, feita à mão. O fio é enrolado numa agulha de coser rede e todas a malhas da mesma carreira são efectuadas individual e sucessivamente. A uniformidade das malhas é obtida com o auxílio de um malheiro.

3323



Single-yarn system

3324

[ES] **paño de red de nudos**

[DA] **knyttet net**

Til forskel fra knudeløst net.

[DE] **geknotetes Netztuch**

[GR] **πλεγμένο δικτύωμα με κόμπους**

[EN] **knotted netting**

Netting made by hand or machine from twines which are knotted together at intervals to form meshes.

[FR] **nappe de filet nouée**

[IT] **pezza di rete con nodo**

Pezza di rete con maglie ottenute mediante nodi.

[NL] **geknoopt netwerk**

Netwerk dat samengesteld is met behulp van knoopverbindingen.

[PT] **pano de rede com nós**

3325



Two-yarn system

3325

[ES] **red de pesca con dos series de hilos anudados**

La red de nudos constituida por dos series de hilos se fabrica generalmente con ayuda de una máquina de anudar redes. Una de las dos series de hilos se desplaza, como en el caso de la urdimbre para tejer, a partir de bobinas, mientras que la otra serie de hilos son encanillados para las lanzaderas que los transportan hacia el gancho o hacia las agujas de un dispositivo anudador. Todos los nudos de una misma fila quedan anudados simultáneamente.

[DA] **maskinknyttet net**

Net knyttet på maskine under anvendelse af to garnsystemer. Garnet i det ene af de to systemer løber ligesom vævens kædegarn fra spoler, mens garnet i det andet system er vundet op på en skyttel, som leder garnet med en krogformet eller retformet knytteanordning.

[DE] **maschinengeknotetes Netztuch**

Maschinengeknotete Netztuche werden auf der Netzknüpfmaschine hergestellt und bestehen aus zwei Fadensystemen. Die Fäden des einen Systems, Kettfäden (oder Obergarn) genannt, laufen in der Art eine Webkette von Spulen ab, während die Fäden des zweiten Systems, Schußfäden (oder Untergarn) genannt, einzeln auf Schiffchen gewickelt sind und von diesen einem hakenförmigen Knoten zugeführt werden. Alle Knoten einer Maschenreihe werden gleichzeitig geknüpft.

[GR] **πλεγμένο δικτύωμα με κόμπους αποτελούμενο από δύο είδη νημάτων**

[EN] **knotted netting consisting of two systems of yarns**

Knotted netting consisting of two systems of yarns is mostly manufactured on a knotting machine. The yarn of one of the two systems runs like a weaving warp from bobbins, while the yarn of the other system is wound on shuttles that guide it towards a hook-shaped or needle-type knotting device. All the knots in one row are knotted simultaneously.

3325

[FR] **nappe de filet nouée à deux ensembles de fils**

La nappe de filet nouée à deux ensembles de fils est le plus souvent fabriquée à l'aide d'une machine à lacer. Les fils du premier ensemble courent à partir de bobines, comme dans une chaîne de tissage, tandis que les fils du second ensemble sont emmagasinés sur des navettes qui les amènent sur les crochets ou les aiguilles d'un dispositif noueur. Tous les nœuds d'une même rangée de mailles sont noués simultanément.

[IT] **pezza di rete con nodo formata dalla annodatura di due insiemi di fili**

Pezza di rete annodata, costituita da due insiemi di fili, e fabbricata nella maggior parte dei casi mediante telaio per annodare.

I fili del primo insieme si svolgono come in un ordito di tessitura, a partire da bobine, mentre i fili del secondo insieme sono immagazzinati su spole contenute in navette che le trasportano verso l'uncino o verso gli aghi di un dispositivo di annodatura. Tutti i nodi di un medesimo rango vengono annodati contemporaneamente.

[NL] **geknoopt netwerk samengesteld uit twee garens**

Machinaal geknoopt netwerk samengesteld uit twee garensystemen. De garens van het ene systeem zijn afkomstig van spoelen, terwijl de garens van het andere systeem naar het knoopvormend mechanisme worden geleid. Alle knopen in een rij worden tegelijkertijd gemaakt.

[PT] **pano de rede com nós com dois sistemas de fornecimento de fio**

Pano de rede com nós de confecção mecânica com dois sistemas de fornecimento de fio; os nós de uma mesma carreira de malhas são efectuados simultaneamente.

3326

[ES] **paño de red sin nudo**

[DA] **knudeløst net**

Net fremstillet ved vævning eller fletning af garner, der med faste intervaller bliver samlet til masker. Der findes en række metoder til fremstilling af sådanne masker.

[DE] **knotenloses Netztuch**

[GR] **δίχτυ δίχως κόμπους**

[EN] **knotless netting**

Netting made by machine from yarns which are interlaced at intervals to form meshes. Yarns which comprise one side of a mesh at one point in the netting may not be associated together in succeeding meshes.

[FR] **nappe de filet sans nœuds**

[IT] **pezza di rete senza nodo**

Pezza di rete con maglie ottenute mediante l'incrocio tra catenelle.

[NL] **knooploos netwerk**

Netwerk dat samengesteld is zonder het leggen van knopen.

[PT] **pano de rede sem nós**

3327

ES **sonar; ecogonlómetro**

Equipo acústico para la localización, escucha y comunicación submarinas. Consta de un emisor o proyector submarino en el que las emisiones se efectúan por impulsos de muy corta duración y si en su trayectoria hallan un obstáculo se reflejan en forma de eco y vuelven al proyector. Por el tiempo entre la emisión de un impulso y la recepción del eco se obtiene la distancia al obstáculo o blanco, mientras que la dirección de éste se determina por la del haz de radiación.

DA **sonar**

Hydroakustisk instrument til at bestemme afstand og retning til forhindringer under vand. Princippet bygger på måling af den tid, det tager for et ekko at blive kastet tilbage. Anvendes til opsporing af fiskestimer på lang afstand.

DE **Sonar**

Sammelbegriff für Schallortungsverfahren. Prinzip ist die Laufzeitmessung ausgestrahlter und reflektierter Ultraschallwellen, die gerichtete Schallausbreitung sowie der Doppeleffekt zur Bestimmung der Geschwindigkeit des Ziels.

GR **ηχοβολιστικό**

EN **sonar**

Method or equipment for determining, by underwater sound, the presence, location or nature of objects in the sea.

Sound navigation and ranging.

FR **sonar**

Appareil servant à la détection et à la localisation horizontale des poissons; permet également d'apprécier les changements du profil et de la nature du fond autour du bateau.

IT **sonar**

Apparecchio destinato a localizzare un oggetto situato sotto la superficie del mare. Esso è basato sulla conoscenza della velocità di propagazione nell'acqua delle vibrazioni sonore ed ultrasonore e sulla misura del tempo intercorso tra l'istante in cui ha luogo l'emissione del suono e dell'ultrasuono e quello della ricezione dell'eco riflesso.

NL **sonar**

Verzamelnaam voor instrumenten die door middel van ultrasone trillingen objecten onder water opsporen.

PT **sonar**

Equipamento hidroacústico utilizado para a detecção e/ou localização horizontal, oblíqua e/ou vertical de peixes e para a determinação da natureza e topografia dos fundos.

3327



3328

[ES] **ecosonda; ecómetro**

Sondador por eco.

[DA] **ekkolod**

Hydroakustisk instrument til at bestemme afstanden til og naturen af forhindringer under fartøjet, f.eks. bunden eller fiskeforekomster. Princippet bygger på måling af den tid, det tager for et ekko at blive kastet tilbage.

[DE] **Echolot; akustisches Lot**

Gerät zur Messung der Wassertiefe auf indirektem Wege, indem die Laufzeit von Ultraschall-Impulsen gemessen wird, die vom Schiffsboden aus abgestrahlt, am Meeresboden reflektiert und am Schiffsboden wieder empfangen werden. Bei bekannter Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalls im Seewasser läßt sich damit die Wassertiefe unter dem Kiel bestimmen.

[GR] **βυθόμετρο· ηχοβολιστικός ενδείκτης ψαριών· ηχητικός βυθομετρητής**

Όργανο που δείχνει το βάθος του νερού κάτω από το πλοίο.

[EN] **echo sounder; acoustic sounder**

An apparatus used on a fishing boat for the detection and identification of fish and the determination of depth of water and nature of the seabed.

[FR] **sondeur; écho-sondeur**

Instrument installé à bord d'un navire de pêche, utilisé pour la détection et l'identification des poissons, l'appréciation de la topographie et de la nature du fond.

[IT] **scandaglio acustico; ecoscandaglio; scandaglio ultrasonoro; ecometro**

Scandaglio basato sulla riflessione di suoni o ultrasuoni in acqua.

[NL] **echolood**

Elektronisch apparaat dat aan boord van schepen wordt gebruikt voor verticale dieptemeting en visopsporing.

[PT] **ecossonda; sonda; sonda acústica**

Equipamento hidroacústico de detecção vertical utilizado para a medição de profundidades, detecção e indentificação de peixes, bem como para a determinação da natureza e topografia dos fundos.

3328



De werking van het echolood. Het registreertoestel (1), geplaatst nabij de stuurstand, geeft de echo's weer in een getekend diagram. De transducer (2), die gemonteerd is tegen de scheepsbodem, gewoonlijk op een derde van de scheepslengte verwijderd van de voorsteven, zendt de geluidstrillingen (3) uit en ontvangt de echo's (6). Als de geluidstrillingen een enkele vis (4) of een school vissen (5) tegenkomen, wordt een deel van het geluid weerkaatst naar de transducer, die dan werkt als een microfoon en de impulsen doorgeeft naar de ontvanginrichting. Het signaal wordt overgebracht naar de schrijfpen (8), die het op de bewegende papierstrook aftekent. De echo's die van de zeebodem (7) terugkeren, vormen daaronder een doorlopende weergave van het bodemprofiel.

3329



3329

[ES] **armado**

Operación consistente en el montaje de una red de acuerdo con una relación específica entre la longitud de la red y de la última porción de cordel o del marco comprendido entre los dos puntos extremos de fijación.

[DA] **føring**

Udtryk for monteringen af nettet på en line, f.eks. en tælle, med et bestemt forhold mellem nettets længde og linens længde, eller med en bestemt afstand mellem maskerne.

[DE] **Einstellen**

Anschlagen eines Netztuches in einem Verhältnis von Netztuchlänge zur Leinenlänge.

[GR] **ανάρτηση δικτύου (καθ.)· κρέμασμα διχτυού**

[EN] **hanging**

The mounting of netting according to a specific relationship between the length of that part of the final rope or frame on which the netting is mounted and the length of the netting.

[FR] **armement**

Montage d'une nappe de filet selon une relation spécifique entre la longueur de la nappe et la longueur de la portion du dernier cordage ou du cadre de support sur laquelle la nappe est montée.

[IT] **armamento**

Operazione consistente nell'attaccare la rete direttamente ad una corda od indirettamente alla stessa per mezzo di una corda di sopporto. Ciò viene effettuato secondo un rapporto tra la lunghezza di ogni singola pezza costituente la rete e la lunghezza del tratto di corda compresa tra i 2 punti estremi di fissaggio di ogni singola pezza di rete.

[NL] **aanslaan; verdeling**

Het bevestigen van het netwerk aan de pees gewoonlijk aan de hand van een bepaalde verhouding tussen de lengte van het netwerk (al dan niet gestrekt) en de lengte van de pees, uitgedrukt in de zgn. verdelingsverhouding.

[PT] **armar**

Montagem de um pano de rede num cabo segundo uma relação específica entre o comprimento do pano e o comprimento do cabo sobre o qual é montado.

3330

[ES] **longitud de la red; longitud del paño de la red**

La dimensión de la red montada paralelamente al terminal del cordón o marco, medida cuando la red está extendida por completo, antes de ser montada, en uno de los dos sentidos N o T.

[DA] **nettets længde**

Angivelse ved fastlæggelsen af føringen af net på en line eller tælle. Nettet måles forinden monteringen i dets fuldt strakte længde parallelt med tællen.

[DE] **Netztuchlänge**

Die Länge des anzuschlagenden Netztuches, gemessen völlig gestreckt, parallel zur Leine.

[GR] **μήκος δικτυώματος**

[EN] **length of netting**

That dimension of the netting to be mounted which is parallel to the final rope or frame, measured when the netting is fully extended, prior to being hung in the direction N or T.

[FR] **longueur de nappe de filet**

Dimension du bord de la nappe qui est parallèle au cordage ou au cadre de support, mesurée alors que la nappe est complètement étirée dans ce même sens avant d'être montée.

[IT] **lunghezza della pezza di rete da armare**

Dimensione del bordo della pezza da armare parallelo alla corda o alla corda di sopporto misurata quando la pezza è completamente tesa prima di essere armata in una delle due direzioni N o T.

[NL] **lengte van het netwerk**

Afstand tussen de uiteinden van het gestrekte netwerk, gemeten over de mazen, die aan de pees zijn of zullen worden aangeslagen.

[PT] **comprimento de um pano de rede**

Dimensão do bordo do pano de rede paralelo ao cabo onde vai ser armado, medida com a rede completamente estirada na mesma direcção.

3331

[ES] **longitud de la cuerda**

Longitud de la porción de cuerda o de marco comprendido entre los puntos extremos de fijación de la red.

[DA] **længden af tællen**

Angivelse ved fastlæggelsen af føringen. Målet tages mellem yderpunkterne af den del af tovet, som nettet skal føres på.

[DE] **Leinenlänge**

Die Länge des Abschnittes der Leine, an die das Netztuch unmittelbar angeschlagen wird.

[GR] **μήκος σχοινιού ανάρτησης δικτύου**

[EN] **length of rope**

The length of the section of the rope or frame between the extreme points of mounting of the netting.

[FR] **longueur de cordage**

Longueur de la portion du dernier cordage monté, comprise entre les points extrêmes de fixation de la nappe (le cordage est parfois remplacé par un cadre de support).

[IT] **lunghezza del tratto di corda d'armamento**

Lunghezza della parte di corda compresa tra i punti estremi di fissaggio di ogni singola pezza.

[NL] **lengte van de pees**

Afstand tussen de uiteinden van het gedeelte van de pees waartussen het netwerk of de dunnepees is bevestigd, of bevestigd zal worden.

[PT] **comprimento de um cabo para armar**

Comprimento do cabo sobre o qual vai ser armado um pano de rede, medido entre os dois extremos do pano de rede.

3332

[ES] **cuerda para armar; cordel**

Cable de acero o cuerda sobre la que se monta el paño de red, directamente o por medio de trencilla.

[DA] **tælle**

Den line eller det tov, som nettet skal monteres på.

[DE] **Einstell-Leine**

Die Leine, an die das Netztuch angeschlagen wird.

[GR] **σχοινί ανάρτησης**

[EN] **rope; hanging rope**

The rope on which the netting is fixed.

[FR] **cordage; cordage d'armement**

Cordage sur lequel la nappe de filet est fixée.

[IT] **corda d'armamento**

Corda sulla quale la pezza di rete è fissata.

[NL] **pees**

Touw, staaldraad of anderszins, waaraan het netwerk uiteindelijk is bevestigd.

Deze bevestiging kan zowel rechtstreeks, als door middel van een dunnepees gebeuren.

[PT] **cabo para armar**

Cabo sobre o qual um pano de rede é armado (montado).

3333

[ES] **relación del montaje**

Relación entre la longitud del cordel final y la longitud de la red.

a) Símbolo E;
b) la relación del montaje se podrá escribir en forma de fracción ordinaria, de fracción decimal o en porcentaje.

[DA] **føring**

Udtryk for forholdet mellem nettets længde og tællens længde.

[DE] **Einstellungsfaktor E**

Verhältnis von Leinenlänge zu Netztuchlänge.

Der Einstellungsfaktor kann als echter Bruch, als Dezimalbruch oder in Prozent angegeben werden.

[GR] **λόγος ανάρτησης**

[EN] **hanging ratio**

The ratio between the length of final rope and the length of netting.

(a) Symbol E;
(b) the hanging ratio may be written as a vulgar fraction, as a decimal fraction or as a percentage.

[FR] **rapport d'armement**

Rapport de la longueur de cordage à la longueur de nappe de filet.

a) Symbole E;
b) le rapport d'armement peut être exprimé sous trois formes: fraction ordinaire, fraction décimale, pourcentage.

[IT] **rapporto di armamento**

Rapporto tra la lunghezza del tratto di corda e la lunghezza della pezza di rete.

Simbolo E.

[NL] **verdelingsverhouding**

De lengte van de pees gedeeld door de lengte van het netwerk.

a) Symbool E;
b) de verdelingsverhouding mag worden opgegeven als een breukgetal, als een decimaalgetal of als een percentage.

[PT] **coeficiente de montagem**

Relação entre o comprimento do cabo para armar e o comprimento do pano de rede.

Símbolo E.

3334

[ES] **estiramiento en porcentaje**

Incremento de la longitud de una muestra en el transcurso de un ensayo de tracción expresado en porcentaje sobre la longitud inicial.

[DA] **forlængelsesprocent**

En angivelse ved trækprøver for forlængelsen af emnet i forhold til den oprindelige længde.

[DE] **prozentuale Dehnung**

Produkt aus Dehnung x 100.

[GR] **ποσοστιαία επιμήκυνση**

[EN] **elongation per cent**

The increase in length of a specimen expressed as a percentage of the original length.

Ropes and yarn.

[FR] **allongement en pour cent**

Augmentation de longueur d'une éprouvette au cours d'un essai de traction exprimée en pour cent de la longueur initiale.

[IT] **allungamento percentuale**

Aumento di lunghezza di una provetta espressa come percentuale della lunghezza originale.

[NL] **verlenging; specifieke verlenging; rek**

Lengtetoename gedeeld door de oorspronkelijke lengte, vermenigvuldigd met 100 %.

Wordt gebruikt bij het beschrijven van trekproeven.

[PT] **alongamento percentual**

Aumento de comprimento de uma amostra verificado no decurso de um ensaio de tracção; exprime-se em percentagem do comprimento inicial.

Fios e cabos.

3335

[ES] **atmósfera normal**

Temperatura: 20°C ± 2°C; humedad relativa: 65% ± 2%.

[DA] **standardatmosfære**

Den temperatur og luftfugtighed, som skal overholdes ved forskellige afprøvninger: 20° ± 2° C, 65 ± 2% relativ luftfugtighed.

[DE] **Normalklima**

20 °C ± 2 °C und 65 % ± 2 % relative Luftfeuchte.

[GR] **κανονική ατμόσφαιρα· πρότυπη ατμόσφαιρα**

[EN] **standard atmosphere**

Standard temperature atmosphere for testing. An atmosphere which has a relative humidity of 65 ± 2% and a temperature of 20 ± 2°C.

[FR] **atmosphère normale**

Température: 20 °C ± 2 °C, humidité relative: 65 % ± 2 %.

[IT] **atmosfera normale**

Atmosfera avente umidità relativa dal 65 ± 2% e temperatura di 20 ± 2 °C.

[NL] **standaard atmosfeer**

Atmosferische condities overeenkomend met een temperatuur van 20° ± 2°C en een relatieve vochtigheid van 65% ± 2%.

[PT] **atmosfera normal**

Atmosfera caracterizada por 20° C ± 2° C de temperatura et 65% ± 2% de humidade relativa.

3336

[ES] **carga a la rotura**

Es la carga final observada en el momento en que la probeta o el primer elemento de ella se rompe, y se produzca en la carga de rotura o después de que esta carga haya sido alcanzada.

Habitualmente, pero no siempre, la carga a la rotura es idéntica a la carga de rotura.

[DA] **belastning ved brud**

Den belastning, der måles under trækprøver, når den første del af prøven brister.

[DE] **Bruchkraft**

Kraft, unter der beim Zugversuch in der Zerreißmaschine der Bruch eintritt.

[GR] **τελικό φορτίο θραύσης· τελικό φορτίο ρήξης· όριο θραύσης του δικτυού**

[EN] **load at rupture**

The final load at the moment that the specimen or the first component of the specimen breaks at, or after, attainment of the breaking load.

The load at rupture is usually, but not always, identical to the breaking load.

[FR] **force à la rupture**

Force finale notée au moment où l'éprouvette, ou bien le premier élément de celle-ci, se rompt.

[IT] **forza a rottura**

Forza che si rileva al momento nel quale la provetta o una parte dei suoi elementi costituenti si rompe in modo rilevabile dallo strumento di misura.

[NL] **belasting bij breek; breeksterkte**

De waarde van de trekkracht op het moment waarop het materiaal breekt.

Uitdrukking gebruikt bij trekproeven.

[PT] **carga à ruptura; tensão à ruptura**

Força máxima necessária, anotada durante um ensaio de tracção, para o primeiro elemento de uma amostra se romper.

Fios e cabos.

3337

[ES] **carga de rotura**

Es la carga máxima desarrollada en el transcurso del ensayo de rotura. Se distinguirán los casos siguientes:
a) carga de rotura del hilo seco;
b) carga de rotura del hilo mojado;
c) carga de rotura en el nudo en estado seco;
d) carga de rotura en el nudo en estado mojado.

[DA] **brudstyrke**

Den maksimale belastning, som måles ved en trækprøve.

[DE] **Bruchkraft**

[GR] **φορτίο θραύσης· φορτίο ρήξης**

[EN] **breaking load**

The maximum load observed during a breaking test.
Distinction is made between:
(a) the dry yarn breaking load;
(b) the wet yarn breaking load;
(c) the dry knot breaking load;
(d) the wet knot breaking load.
Ropes and yarn.

[FR] **force de rupture**

Force maximale notée au cours d'un essai de traction conduit jusqu'à la rupture de l'éprouvette.

[IT] **forza di rottura; carico di rottura**

Forza massima nel corso della prova di rottura.
Si distingue in:
a) forza di rottura del filo ambientato;
b) forza di rottura del filo bagnato;
c) forza di rottura al nodo allo stato ambientato;
d) forza di rottura al nodo allo stato bagnato.

[NL] **breeksterkte; treksterkte**

De maximale trekkracht optredend gedurende een trekproef.
Vaak loopt de trekkracht vlak voor het moment van breuk terug.

[PT] **carga de ruptura; tensão de ruptura**

Força máxima necessária, anotada durante um ensaio de tracção, para se obter o rompimento total de uma amostra.
Fios e cabos.

3338

[ES] **carga de rotura de la malla**

Fuerza máxima aplicada a la malla de la red que causa su rotura durante el ensayo de rotura por tracción.

[DA] **maskebrudstyrke**

Den maksimale brudstyrke, der måles ved en trækprøve af en maske.

[DE] **Maschen-Höchstzugkraft; Maschenreißkraft ***

Die beim Zugversuch an Netzmaschen im Normalklima gemessene Höchstzugkraft.
Naß-Maschen-Höchstzugkraft ist die beim Zugversuch an Netzmaschen im nassen Zustand gemessene Höchstzugkraft.
** Veralteter Begriff.*

[GR] **φορτίο ρήξης του ματιού· φορτίο θραύσης βροχίδας**

[EN] **mesh breaking load**

The maximum load applied to a mesh, as observed during a breaking test.
Distinction is made between: the dry mesh breaking load, the wet mesh breaking load.

[FR] **force de rupture de la maille**

Force maximale appliquée à la maille de filet et causant sa rupture, notée au cours de l'essai de rupture par traction.

[IT] **forza di rottura della maglia**

Forza massima applicata alla maglia rilevata nel corso della prova di rottura.
Si distingue in:
a) forza di rottura della maglia ambientata;
b) forza di rottura della maglia bagnata.

[NL] **treksterkte van de maas**

Maximale trekkracht optredend bij een trekproef aan een maas van een stuk netwerk.
Hierbij dient een voorgeschreven atmosferische conditie te gelden.

[PT] **carga de ruptura da malha; tensão de ruptura da malha**

Força máxima que, aplicada à malha de um pano de rede, provoca o seu rompimento, anotada durante um ensaio de tracção.

3339

[ES] **longitud de rotura**

Es la longitud calculada de una probeta acondicionada cuya masa ejerce una carga igual a su carga de rotura. Se expresa en kilómetros cuando está calculada en kilogramos fuerza y es numéricamente igual a la tenacidad calculada en gramos fuerza.

[DA] **brudlængde**

Den længde af torvet, hvis vægt svarer til brudkraften.

[DE] **Reißlänge; Garnreißlänge**

Die Garnreißlänge (eigentlich Reißkraftlänge) ist der Quotient aus Garnreißkraft und Feinheit. Sie ist die Länge (gewöhnlich in km ausgedrückt) des Seilgarnes, bei der der Zahlenwert des Gewichtes (Masse) gleich dem der Garnreißkraft ist.

Die bisherigen Rechnungsgrößen Garnreißlänge, Seil-Nennreißkraft und Seilreißkraft sind weggefallen. Die Rechnungsgrößen sind nunmehr:
- Garn-Höchstzugkraft (bisherige Bezeichnung: Garnreißkraft);
- rechnerische Seil-Höchstzugkraft;
- Seil-Vorspannkraft;
- Seil-Lieferlänge.

[GR] **μήκος ρήξης· μήκος θραύσης· χιλιομετρική αντοχή**

[EN] **breaking length**

The calculated length of a specimen whose conditioned weight exercises a force equal to its breaking load.

It is expressed in kilometres and, when calculated in kgf units, is numerically equal to the tenacity calculated in gf units.

Ropes and yarn.

[FR] **résistance kilométrique; longueur de rupture**

Longueur calculée d'un échantillon conditionné en atmosphère normale dont la masse exerce une force égale à la force maximale de rupture de ce même échantillon.

[IT] **lunghezza di rottura**

Lunghezza calcolata di un filo la cui massa ambientata esercita una forza uguale alla sua forza massima di rottura allo stato ambientato.

[NL] **breeklengte; lengte bij breuk**

Lengte van het proefstuk op het moment van breken.

[PT] **comprimento de ruptura**

É o comprimento calculado de uma amostra cujo peso exerce uma força igual à carga de ruptura; é expressa em quilómetros. Quando calculado em quilogramas força (Kgf) é numericamente igual à tenacidade calculada em gramas força (gf).

3340

[ES] **masa lineal**

Masa por unidad de longitud.

Para las cuerdas la masa lineal se expresará generalmente en kilotex (masa en kilogramos por cada 1 000 m, o masa en gramos por metro); se determina bajo une tensión inicial fijada para cada tipo de cuerda.

[DA] **lineær massefylde; løbelængde**

Massen i kilogram for 1 000 m (af garnet/linen); enheden benævnes tex.

[DE] **Feinheit; längenbezogene Masse; Lineardichte**

Quotient aus Gewicht und Länge eines Garnes oder Zwirnes, angegeben in Einheiten des Tex-Systems.

In der Praxis wird die längenbezogene Masse von textilen Fasern, Garnen und dgl. „Feinheit" genannt.

[GR] **γραμμική πυκνότητα**

[EN] **linear density**

Mass per unit of length.

For ropes, the linear density is generally expressed in kilotex (mass in kilograms per 1 000 m, or mass in grams per metre); it is measured under a tension defined for each type of rope.

[FR] **masse linéique**

Masse par unité de longueur.

Pour les cordages, la masse linéique est généralement exprimée en kilotex (masse en kilogrammes par 1 000 m, ou masse en grammes par mètre); elle est mesurée sous une tension fixée pour chaque type de cordage.

[IT] **massa per unità di lunghezza**

Massa per unità di lunghezza espressa in tex.

[NL] **lineaire dichtheid; lineïeke massa**

Massa per lengte-eenheid.

[PT] **massa por unidade de comprimento**

Para cabos é normalmente expressa em kilotex. É medida sob uma tensão fixada para cada tipo de cabo.

3341

ES **sentido de la torsión**

DA **snoningsretning**

Den retning et tov eller en lines bestanddele er snoet. To på hinanden følgende snoninger vil som oftest gå hver sin vej. Man taler om S-snoning og Z-snoning, hvor disse bogstavbilleder viser snoningen.

DE **Drehungsrichtung**

Die schraubenlinienförmige Steigungsrichtung:
- der Fasern im Seilgarn
oder der Garne im Zwirn eines Seilgarnes;
- der Seilgarne in einer Seil-Litze;
- der Seil-Litzen im Trossenschlag-Seil
oder im Kardeel;
- der Kardeele im Kabelschlag-Seil.

Für die Drehungsrichtung sind die Buchstaben S und Z festgelegt.

GR **φορά συστροφής· φορά σύστρεψης**

EN **twist direction; direction of twist**

The product has an S twist if, when it is held vertically, the spirals formed by the filaments around its axis incline in the same direction as the central portion of the letter S. The opposite direction of twist is denoted by Z twist.

FR **sens de torsion**

Direction des spires des éléments constitutifs d'un fil ou cordage.

On distingue deux directions de câblage: S ou Z.

IT **senso di torsione**

Direzione che presentano le spire dei vari elementi costituenti la corda.

NL **twijnrichting**

PT **sentido da torção; direcção da torção**

Direcção das espiras dos elementos constituintes de um fio ou cabo.

Distinguem-se dois sentidos de torção: S e Z.

3342

ES **colchar**

DA **slå; spinne**

Slå et tov, spinne en line.

DE **schlagen**

GR **πλέκω**
σχοινί

EN **lay (verb)**

A rope.

FR **commettre**

Un cordage, un fil, un câble, etc.

IT **commettere**

NL **touw slaan**

PT **cochar**

Cabos.

3343

[ES] **masa lineal resultante; R**

[DA] **resulterende lineær massefylde**

Den lineære massefylde af det færdige produkt, en line, et tov.

Symbol R eller R-tex.

[DE] **resultierende Feinheit; R**

[GR] **τελική γραμμική πυκνότητα· R**

[EN] **resultant linear density; R**

The linear density of a yarn resulting from twisting, folding or cabling operations.

[FR] **masse linéique résultante; R**

Masse par unité de longueur du produit fini, après les différentes opérations de fabrication.

[IT] **massa risultante per unità di lunghezza; R**

Massa per unità di lunghezza del prodotto finito risultante dalla torcitura, doppiatura, ritorcitura o, in generale, dalla lavorazione.

[NL] **resulterende lineïeke massa; resulterende lineaire dichtheid**

De lineïeke massa van het eindprodukt, verkregen na twisten, twijnen of kableren en eventuele nabehandelingen.

[PT] **massa por unidade de comprimento do produto acabado**

Normalmente expressa em R-Tex.

3344

[ES] **tiempo de rotura**

Es el tiempo, expresado en segundos, necesario para alcanzar la carga de rotura y contado a partir del momento en que se aplique la carga.

[DA] **tid indtil brud indtræffer**

Den tid, der ved trækprøver måles (i sek.), fra prøven belastes, til den bryder.

[DE] **Reißdauer**

[GR] **διάρκεια θραύσης· διάρκεια ρήξης**

[EN] **time-to-break**

The time, in seconds, taken ro reach the breaking load, measured from the moment of application of the load.

Ropes and yarn.

[FR] **durée de rupture; temps d'essai de rupture**

Durée nécessaire pour atteindre la force de rupture. S'exprime en secondes et est comptée à partir du moment où la force est appliquée.

[IT] **tempo di rottura**

Tempo, espresso in secondi, che intercorre tra l'inizio dell'applicazione della forza ed il momento nel quale si raggiunge la rottura.

[NL] **breektijd; tijd benodigd voor breuk**

Tijdsinterval tussen het moment van het aanbrengen van een kracht en de uiteindelijke breuk van het proefstuk.

[PT] **tempo de ruptura**

Espaço de tempo necessário para obter a carga de ruptura, contado a partir do momento em que a força é aplicada.

Normalmente expresso em segundos.

3345

[ES] **tenacidad**

Es la carga de rotura por unidad de masa lineal resultante de la probeta sin forzar en estado acondicionado.

[DA] **tenacitet; brudspænding**

Mål for brudstyrken pr. enhed lineær massefylde.
Angives i N/tex.

[DE] **Zugfestigkeit; Feinheit-Festigkeit**

[GR] **συνεκτικότητα· ανθεκτικότητα**

[EN] **tenacity**

The breaking load per unit resultant linear density of the unstrained specimen in the conditioned state.
Ropes and yarn.

[FR] **ténacité**

Force de rupture par unité de masse linéique du fil sans nœud.
-Il s'agit ici de la masse linéique résultante déterminée sur l'éprouvette non tendue, conditionnée en atmosphère normale d'essai des textiles.
- S'exprime en centinewtons par tex.

[IT] **tenacità**

Forza massima di rottura rilevata allo stato ambientato, riferita all'unità di massa risultante per unità di lunghezza dalla provetta prima che questa venga sottoposta a trazione.

[NL]

Breeksterkte per eenheid van lineaire dichtheid.

[PT] **tenacidade**

Propriedade que os materiais apresentam para contrariar a ruptura.

3346

[ES] **torsión**

La torsión de una cuerda está caracterizada por el sentido de la torsión de la cuerda acabada y por el número de espiras por metro.

[DA] **snoning; slåning; spinning**

Bestemmes for en line eller et tov ved snoningsretningen (S- eller Z-) og antallet af omdrejninger pr. meter.

[DE] **Drehung**

Drehungsrichtung und Drehungszahl von Garnen und Zwirnen.
Die Drehung und die Drehungsrichtung bei Faserseilen sind durch die Steigungsrichtung der Fasern im einfachen Garn, der einfachen Garne im Zwirn, der Garne in der Litze und der Litzen im Seil oder im Kardeel gekennzeichnet. Für die Drehrichtung sind die Buchstaben S für S-Drehung und Z für Z-Drehung festgelegt. Genormt gedrehte Seile sind in Z-Drehung hergestellt. Nach deutscher Norm wird die Zahl der Schläge nicht pro Meter angegeben.
Beispiel: Ein Drahtseil von 20 mm Ø, 6 Litzen mit 7-fachem Schlag hat eine Schlaglänge von 20 x 7 = 140 mm.

[GR] **συστροφή· σύστρεψη**

[EN] **twist; amount of twist**

The number of turns per metre of a twisted yarn.
The twist of a yarn is characterized by the direction of twist of the finished yarn and by the number of turns per metre.

[FR] **torsion**

La torsion d'un cordage ou d'un fil est caractérisée par sa direction (S ou Z) et par le nombre de tours par mètre.

[IT] **torsione**

Operazione che consiste nell'avvolgere tra di loro gli elementi che costituiscono il prodotto considerato.
La torsione di una corda è caratterizzata dal senso di torsione della corda finita e dal numero di giri al metro.

[NL] **twist; twijning**

Aantal slagen per lengte-eenheid, verdraaiing van garen.
Twijning komt voor in de Z-richting en in de S-richting (resp. rechtsom en linksom).

[PT] **torção**

A torção de um fio ou de um cabo é caracterizada pela sua direcção (S ou Z) e pelo número de voltas por metro.

3347

[ES] **puerta Süberkrüb**

Puerta para arte pelágica de profundidad regulable.

[DA] **suberkrub-skovl**

En krum trawlskovl med et stort forhold mellem højde og længde.

Anvendes kun pelagisk.

[DE] **Süberkrübscherbrett; Süberkrüb-Scherbrett**

[GR] **πόρτα τράτας τύπου «Süberkrüb»**

[EN] **suberkrub otter board**

All-steel cambered midwater otter board with vertical aspect greater than its horizontal aspect.

Named after its inventor.

[FR] **panneau süberkrüb**

Panneau de chalut à grand allongement vertical et profil creux, employé principalement pour la pêche pélagique.

Des panneaux similaires, avec allongement un peu plus faible et munis d'une semelle renforcée, peuvent être utilisés pour la pêche au fond (panneaux japonais, par exemple).

[IT] **divergente süberkrüb**

Divergente pelagico.

[NL] **süberkrübbord**

In de pelagische visserij: hydrodynamisch gebogen stalen bord, met de korte zijde van de rechthoek horizontaal, dat niet over de bodem gaat.

Süberkrüb is de naam van de uitvinder.

[PT] **porta de arrasto Suberkrüb**

Porta para arrasto pelágico, de aço e com forma hidrodinâmica.

3348

[ES] **driza**

[DA]

En line, der anvendes i forbindelse med indhalingen af bobbinsgearet på en sidetrawler.

Kendes ikke i Danmark.

[DE] **Hißtau**

[GR] **υπέρα· μαντάρι**

Σχοινί σημαίας

[EN] **quarter strop**

Wire rope fitted with swivels, two in number. They are used in conjunction with the quarter ropes for heaving the mouth of the trawl inboard.

[FR] **drisse**

Du parpaillot.

[IT] **drizza; cavo di recupero**

Del cavo di chiusura.

[NL] **val**

[PT] **adriça**

3347



3349

[ES] **trasbordo**

[DA] **omladning**

Overførsel af fangst fra et fartøj til et andet. F.eks. for forarbejdning eller transport.

[DE] **Fangübergabe; Fangübernahme**

Übergabe des Fangs in der Flottillenfischerei vom Fangschiff (Zubringerschiff) an das Transport- oder Verarbeitungsschiff, wobei die Qualität des Fisches möglichst wenig beeinträchtigt werden soll.

[GR] **μεταφόρτωση**

[EN] **transhipment; transhipping of catch; handing over of catch**

Transfer of fish from a fishing vessel to a larger ship for processing and/or transportation.

[FR] **transbordement**

Transfert de la capture d'un bateau au navire-mère.

[IT] **trasbordo**

Trasferimento del pesce catturato da una nave all'altra.

[NL] **vangstovername**

Het overnemen van door andere vissersvaartuigen gevangen vis door een fabrieksschip voor verdere verwerking.

[PT] **transbordo**

Transferência de capturas de um barco de pesca para um navio de maior tonelagem para processamento e/ou transporte.

3350

[ES] **chigre de espiar**

[DA] **forhalingsspil**

Spil til at hale trosser under forhalingen af et fartøj. Trossen hales over spillet, men opbevares ikke derpå.

[DE] **Verholspill**

Deckshilfsmaschine zum Einholen von Trossen.

Beim Verholspill werden mit der Trosse um den Spillkopf Törns gelegt und dann steifgehievt, um sie danach am Poller zu belegen.

[GR] **βαρούλκο πρόσδεσης**

[EN] **warping winch**

A winch used solely for warping, on which a rope may be wound under power but not stored.

[FR] **treuil de touage**

Treuil utilisé uniquement pour le touage, sur lequel un câble peut être enroulé sous tension mais non stocké.

[IT] **verricello di tonneggio**

[NL] **verhaallier; verhaalspil**

Windas voor het behandelen van trossen aan boord.

[PT] **alador de cabeço**

Guincho utilizado para alar cabos e no qual um cabo pode ser enrolado sob tensão, mas não armazenado.

3351

[ES] **chigre**

[DA] **spil**

Dækmaskineri til haling af liner eller tove med en tromle, hvorpå tovet vindes op.

[DE] **Winde**

Deckshilfsmaschine zum Heben von Lasten, die das Lastseil im Gegensatz zum Spill aufwickelt.

[GR] **βαρούλκο· βίντσι**

[EN] **winch**

A powered, or unpowered machine, having one or more horizontally mounted drums and/or warping ends, on which a rope may be wound.

[FR] **treuil**

Appareil motorisé ou non permettant d'enrouler un câble sous tension au moyen d'un ou de plusieurs tambour(s) à axe horizontal et, éventuellement, d'une ou plusieurs poupée(s) à axe horizontal.

[IT] **verricello**

Piccolo argano ad asse verticale od orizzontale che serve ad alare le cime per il tonneggio della nave, a salpare àncore di peso limitato e le reti nei grossi pescherecci.

[NL] **lier; windas**

Hijswerktuig met horizontale, draaibare spil, voorzien van een cilindrische trommel waarop een touw, staaldraad of tros kan worden gewonden.

[PT] **guincho**

Aparelho de força mecânico ou manual equipado com um ou mais tambores horizontais que permitem enrolar e armazenar um cabo sob tensão e que eventualmente pode ser dotado com um ou mais cabeços de eixo horizontal.

3352

[ES] **aparejo**

Sistema o máquina compuesta por dos motones, dos cuadernales o un motón y un cuadernal con un cabo guarnido entre ambos, y que permite realizar un trabajo con menos fuerza de la necesaria sin su utilización.

[DA] **talje**

Et system af blokke og et tov. Blokkene kan have en eller flere skiver, bestemt af det mekaniske arbejdes størrelse. En talje reducerer de kræfter, der er nødvendige ved hal og løft.

[DE] **Talje; Takel**

Kräftesparende Anordnung von ein- und mehrscheibigen Blöcken und Tauwerk. Die festen Blöcke dienen darin der Richtungsänderung der Kraft, die losen der Kraftersparnis. Das Ende des Läufers, an dem die Kraft angreift, ist die holende Part, und die anderen sind die tragenden Parten. Im Schiffsbetrieb finden Taljen z. B. am Ladegeschirr, an den Aussetzvorrichtungen der Rettungsboote sowie als Hilfsmittel bei verschiedenen Arbeiten Verwendung. Die Taljen mit fünf und mehr Seilscheiben werden als Gien bezeichnet.

[GR] **παλάγκο· σύσπαστο**

Ανυψωτήρας με δύο τροχαλίες και ένα σχοινί

[EN] **tackle; purchase**

A combination of ropes and blocks working together, or any similar contrivance affording a mechanical advantage to assist in lifting or controlling a weight or applying tension on board ship. Tackles vary in design according to their different uses, every form or adaptation having its own specific name.

[FR] **palan**

Appareil composé de deux poulies et d'un cordage, le garant. Les palans servent à multiplier la force exercée sur le garant; ils permettent de raidir sans secousse et de retenir plus aisément un cordage qui a déjà subi une certaine tension.

3352

[IT] **paranco**

Attrezzo molto usato a bordo. È formato da due bozzelli, l'uno fisso e l'altro mobile, e da un cavo che passa per le pulegge di entrambi. Un'estremità del cavo è fissata allo stroppo di uno dei due bozzelli e viene chiamata dormiente o arricavo; l'altra estremità rimane libera ed a questa viene applicata la forza che mette in azione il paranco; viene detta tirante. I paranchi vengono utilizzati per ridurre la forza necessaria a vincere una resistenza.

A seconda del numero delle pulegge nei bozzelli, i paranchi sono semplici, doppi o caliorne.

[NL] **takel**

Takel bestaande uit twee blokken, elk met een of meer schijven, waardoor een touw is geschoren.

[PT] **talha; estralheira**

Aparelho de força composto por um cadernal de dois gornes e um moitão (talha singela), ou por dois cadernais de dois gornes (talha dobrada).

3352



3353

[ES] **maquinilla para el lanteón**

[DA] **gilsonspil; takkelspil**

Et spil, der hjælper med at hale trawlposen om bord på fartøjet. Gilsonspillet haler posen op gennem rampen på en hæktrawler; takkelspillet tager løftet ind over siden på en sidetrawler.

[DE] **Beihieverwinde**

Winde zum Einholen des Beihievers.

[GR] **βαρούλκο παλάγκου**

Βοηθητικό βαρούλκο που χρησιμοποιείται για την ανέλκυση της τράτας, όταν αυτή έχει μεγάλο βάρος.

[EN] **gilson winch**

Winch which holds the gilson wire.

[FR] **treuil de caliorne**

[IT] **verricello per ghia; verricello per trinca; verricello per caliorna**

Verricello per recuperare la ghia (trinca; caliorna).

[NL] **jomperlier**

Lier voor de bediening van de jomper.

[PT] **guincho para uma talha**

3354

ES **lanteón; aparejo simple**

En los buques pesqueros, aparejo formado por un cable que pasa por una pasteca firme al palo.

Para cargas mayores se usa el aparejo real.

DA **takkelwire; gilsonwire**

Wire anvendt til at hale fangstposen om bord på en trawler. Takkelwire: på en sidetrawler en wire gennem en blok på formasten. Gilsonwire: på en hæktrawler en wire gennem en blok placeret bag ved styrehuset.

DE **Beihiever**

Seil mit Haken zum Beihieven von Schleppnetzen.

GR **σχοινί του βαρούλκου**

EN **gilson; gilson wire; jilson**

Wire tackle used for hauling onboard and emptying the codend.

For heavy bags a stronger purchase called fish tackle is used.

FR **calionne**

Palan servant à hisser à bord le cul de chalut; formé d'un câble d'acier muni d'un croc à son extrémité.

IT **ghia; trinca; calionna**

Cavo con o senza paranco per il recupero della saccata.

NL **jomper**

Strop voor het inhalen van de kuil van een trawl.

PT

Talha para alar os sacos das redes de arrasto.

Não tem equivalente em português.

3355



3355

ES **aparejo real**

Aparejo de grandes dimensiones y numerosos guarnes empleado para izar grandes pesos.

DA **gie**

Talje, der er fem-eller seksskåret.

DE **Gien; Gientalje**

Talje aus Blöcken mit fünf und mehr Scheiben zum Anheben schwerer Lasten.

GR **πολύσπαστο· μάντος (κοινώς)**

EN **winding tackle**

Large purchase, comprising three-fold block aloft and double block in lower end. Secured at lower masthead and used for lifting heavy weights.

FR **calionne; palan de calionne**

Palan de fort échantillonnage, composé de deux poulies triples, ou d'une poulie double et d'une poulie triple, utilisé pour soulever des poids importants.

IT **paranco triplo; calionna**

Paranco con un bozzello triplo e uno doppio, usato per sollevare grossi pesi o mettere in forza cime d'ormeggio.

NL **jijn; gijn**

Zwaar takelgestel bestaande uit twee blokken die samen vijf of meer schijven hebben, waardoor een loper is geschoren.

PT **talha tripla; estralheira tripla; aparelho real**

Aparelho de força constituído por dois cadernais de três gornes, ou por um cadernal de dois gornes e um de três gornes.

3356

ES **paño interior del trasmallo**

DA **indergarn**

Det midterste småmaskede net i et toggegarn.

DE **Innгarn**

Inneres Netzteil eines Spiegelnetzes.

GR **μεσαίο δίχτυ των μανωμένων διχτυών**

EN **lint; inner net**

The middle panel of a trammel net made of small mesh netting.

FR **flue**

Nappe intérieure d'un trémail.

IT **pezza interna del tremaglio**

NL **flouw; fluwe; vluwe, vlouw**

Binnennet van een schakel.

PT **miúdo**

Pano de rede interno de um tresmalho, caracterizado por reduzida malhagem.

Redes de tresmalho.

3357

ES **cebo vivo**

DA **levende agn; levende madding**

Agn, der består af fisk, skaldyr eller lignende. I modsætning til kunstig agn.

DE **lebender Köder; Lebendköder**

GR **ζωντανό δόλωμα**

EN **live bait**

Bait comprising fish, shellfish or other animal which is, or has recently been, alive and is still attractive to the prey which it is used to catch.

FR **appât vivant**

Poisson gardé à bord en vivier et utilisé comme appât pour la pêche aux lignes.

IT **esca viva**

NL **levend aas**

PT **isco vivo**

Peixe mantido vivo a bordo em viveiros e que é utilizado como isco na pesca à linha.

3356



3358

ES **palangre automático**

DA **automatiseret langline**

System, hvor større eller mindre dele af operationen er mekaniseret: haling, afpilning af fiskene fra krogene, opbevaring af liner og kroge i magasin, agning af kroge og udsætning.

DE **automatisierte Langleine**

GR **αυτοματοποιημένο παραγάδι**

EN **automatic longline**

Automated longline system in which the shooting (including baiting the hooks) and hauling (including removal of fish) of the lines are completed without the need for significant manual work.

FR **palangre automatisée**

Dispositifs permettant l'opération entièrement mécanisée (automatisée) d'une palangre à bord d'un bateau.

IT **palangaro automatico**

NL **geautomatiseerde beug**

PT **palangre automático**

Equipamento que permite uma operação totalmente mecanizada e automatizada dos palangres a bordo de palangreiros.

3359



3359

ES **madre; línea madre**

Cordel principal del palangre.

DA **line; hovedline**

Line, hvortil tavserne er fastgjort.
Langline.

DE **Hauptleine**

Langleine.

GR **μάνα**

EN **main line**

The line of a string to which the snoods are attached.
Line fishing.

FR **ligne principale; ligne-mère**

Ligne de plus fort diamètre, à laquelle sont fixés les avançons.
Palangre.

IT **trave; madre; letto; maestra; stesa**

Palangaro.

NL **lijn**

Hoofdlijn van een beug waaraan de sneuen zijn vastgemaakt.

PT **madre**

Linha normalmente de diâmetro razoável à qual se ligam os estralhos de um palangre.
Em Portugal usa-se o mesmo termo para designar o cabo de uma teia de covos ao qual os mesmos se ligam.

3360

[ES] **contramalla *; esmais ****

Paños exteriores de malla grande de un trasmallo.
** Norte de España. ** Alicante.*

[DA] **stormasket net; spejlmasker**

De to lag af stormasket net yderst i et toggegarn.

[DE] **Spiegelmaschen**

Außenwand eines Trammelnetzes (Dreiwandnetzes).

[GR] **εξωτερικό φύλλο (μανωμένου διχτυού)**

Εξωτερικό φύλλο ενός μανωμένου διχτυού με τρία φύλλα. Διακρίνεται για το μεγάλο μάτι σε σχέση με το μεσαίο κυρίως φύλλο του διχτυού.

[EN] **armouring; armoring**

Outer walls of larger mesh netting of a trammel net.

[FR] **aumée**

L'une des nappes extérieures d'un trémail.

[IT] **parete; maglione**

Pezze esterne del tramaglio (pareti); sono a maglie molto grandi che vengono chiamate maglioni.

[NL] **laddernet**

Één van de twee buitenste netten van een schakel.

[PT] **albitana; alvitana**

Panos externos de maior malhagem das redes de tresmalho.



3361

[ES] **polea motriz; power block; halador mecánico**

Consiste en una roldana que gira por acción hidráulica sobre un bastidor. La forma de la roldana permite el paso de la red completa con sus respectivas relingas. Está forrada de goma vulcanizada para que la tracción sea mayor, de tal suerte que la tripulación solamente tiene que recoger el paño conforme va saliendo de la misma e ir estibándolo directamente sobre cubierta, ahorrando tiempo y esfuerzo.

[DA] **kraftblok**

En hydraulisk drevet blok med gummiskive (med V-formet rille) eller system af tre gummiruller. Anvendes i snurrevods- og notfiskeriet til at hale redskabet indenbords.

[DE] **Kraftblock; Powerblock**

Frei hängende angetriebene Rolle mit V-förmiger Rille. Der Kraftblock ist speziell für die Ringwadenfischerei entwickelt und dient zum Einholen der Ringwade. Dabei wird die Ringwade durch die V-förmige Rille der Rolle als Netzstrang gebündelt. Durch die zwischen Rillenwand und Netzstrang entstehenden Reibkräfte kann durch Drehen der Rolle der Netzstrang eingeholt werden.

[GR] **μηχανικό παλάγκο· μηχανική τροχαλία**

[EN] **power block**

A mechanized pulley used to haul in nets, purse seine, etc.

[FR] **poulie mécanique; poulie motrice; power-block**

Appareil utilisé pour remonter les filets, la senne coulissante, etc.

[IT] **bozzello motorizzato; bozzello salparete; salpacianciolo; power-block**

Puleggia mossa da un motore generalmente di tipo idraulico. Essa è montata alla sommità di un albero e serve ad agevolare il trasferimento, dal mare a bordo, di grosse reti a circuizione.

[NL] **power-block**

Hydraulisch aangedreven schijf, gebruikt bij de visserij met de purse-seine, om het inhalen van dit net te vergemakkelijken.

[PT] **alador de redes mecânico**

Aparelho de força mecânico, normalmente hidráulico, dotado de uma gola e utilizado para alar redes de cerco (power block) e redes de emalhar e tresmalhos.

3362

[ES] **segundo barco; compañero**

En la pesca a la pareja, barco que no tiene la responsabilidad de la pesca.

[DA]

Det fartøj ved dobbeltslæbning, der ikke sætter og haler trawlen.

I dansk fiskeri vil de to fartøjer, der udgør et makkerpar ved dobbeltslæbning skiftes til at sætte trawlen. De er derfor ligeværdige.

[DE]

In der deutschen Gespannfischerei wird der Fang auf Verabredung der Partner im Wechsel übernommen. Es gibt daher keine spezielle Bezeichnung für ein an der Fangübernahme nicht beteiligtes Fahrzeug.

[GR] **βοηθητικό σκάφος· δευτεροκάικο**

[EN] **second boat**

In pair trawling, the boat which does not shoot or haul the net.

See also 3181 and 3372.

[FR] **veau**

Dans le chalutage à bœuf, bateau qui ne vire pas le filet à bord.

Voir aussi 3181 et 3372.

[IT] **barca secondaria**

Barca che effettua solo il traino senza calare e salpare la rete.

Nella pesca al traino a coppia.

[NL] **maat; spanmaat**

In de Nederlandse spanvisserij hebben beide schepen doorgaans een vistuig op de nettenrol, zodat de rol kan wisselen; men spreekt wel van maat of spanmaat als aanduiding van het andere schip van het span.

[PT]

Embarcação que no arrasto de parelha não ala a rede para bordo.

Não tem equivalente em português.

3363

[ES] **marea; campaña; turno**

[DA] **rejse**

Den tid et fartøj er på fiskeri, fra afsejling til hjemkomst.

[DE] **Einsatzfahrt; Fahrt; Reise**

[GR] **αλιευτικό ταξίδι**

[EN] **trip**

The period when a fishing boat is away from port.

[FR] **marée**

Sortie en mer d'un bateau de pêche.

[IT] **campagna di pesca; bordata**

Permanenza in mare dei pescherecci.

[NL] **reis; vaart**

Alle handelingen van een vissersschip vanaf het vertrek uit de haven tot aan het afmeren.

[PT] **campanha de pesca; saída de pesca; viagem de pesca; maré**

Período durante o qual um barco de pesca se encontra fora do porto em faina de pesca.

Designa-se por maré quando não ultrapassa 24 horas.

3364

[ES] **abertura; entrada**

La boca u orificio por el cual se accede al interior del artilugio. Tiene especial importancia en las nasas en las que adopta forma de tubo o embudo. En los reteles dicha entrada es la superficie que delimita el aro armazón.

Nasa.

[DA] **tragt; indgang**

Åbningen ind til en ruse eller tejne, udformet således, at den er vanskelig at komme ud af igen.

[DE] **Einkehlung**

Reuse.

[GR] **είσοδος ιχθυοπαγίδας**

Άνοιγμα εισόδου ιχθυοπαγίδας (π.χ. κοφινέλου) διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να εμποδίζεται η διαφυγή των εγκλωβισμένων αλιευμάτων.

[EN] **opening; entrance**

The mouth of a trap or pot usually designed so that escape is difficult.

[FR] **goulotte; entrée de casier**

Ouverture par laquelle les animaux entrent dans le casier ou la nasse; sa forme est spécialement étudiée pour empêcher la sortie des animaux capturés.

[IT] **apertura; bocca**

Nassa.

[NL] **keel; enkel**

Trechtervormig deel van een fuik dat de vis gemakkelijk toegang geeft tot het uiteinde van de fuik, en belet terug te gaan.

[PT] **abertura; entrada; boca; endiche; andiche**

Abertura através da qual os peixes, crustáceos ou moluscos entram nas armadilhas; a sua forma é especialmente estudada para impedir a saída das capturas.

Nassa.

3365

[ES] **colchado**

[DA] **slåning**

Proces, der fører frem til dannelsen af et tov ved at sno, (tvinde, slå) fibre, garner og kordeler.

[DE] **Schlag; Kabelschlag**

Herstellung eines Faserseils aus pflanzlichen und/ oder synthetischen Fasern, das entweder durch Seilformung oder Drehung (Legen oder Verkleben), durch zwei- oder mehrstufiges Verseilen, durch Ummanteln oder durch Verflechten entsteht.

[GR] **πλέξιμο σχοινιού**

[EN] **lay**

The length of one complete turn or between two successive plaiting points of the same strand, measured parallel to the axis of the rope.

[FR] **commettage**

Opération consistant à confectionner un cordage en réunissant par une torsion convenable les éléments qui le composent.

[IT] **commettitura**

Torsione di due o più legnoli attorno ad un asse comune, di regola con senso di torsione contrario a quello dei componenti stessi, ai quali si dà contemporaneamente una sovratorsione in modo che il complesso risulti stabile per l'equilibrio delle torsioni dei singoli elementi.

[NL] **slag**

Het samenstellen van een touw uit strengen door deze in elkaar te draaien.

[PT] **cochar; torcer**

Operacão que consiste em fabricar um fio ou cabo reunindo por torção adequada os elementos que o compõem.

3366

[ES] **pegadura**

Popular.

[DA] **samling af net**

Proces hvorved de enkelte sektioner i et redskab slås eller bindes sammen.

[DE] **Zusammensetzen von Netztuchen**

[GR] **συναρμογή διχτυών· συνένωση διχτυών**

[EN] **joining of netting**

The process of connecting, by means of a thread, the edges of netting panels which can differ in the number of meshes, mesh size and types of cut.

There are two methods of joining netting: sewing and seaming.

[FR] **assemblage des nappes de filet**

Procédé qui consiste à unir à l'aide d'un fil les bords de pièces de filet, ces pièces pouvant différer quant à leur nombre de mailles et à la dimension de celles-ci et quant au processus de coupe de bords.

On distingue deux méthodes d'assemblage des pièces de filet: par couture et par abouture.

[IT] **assemblaggio delle pezze di rete**

Procedimento che consiste nell'unire, con un filo, i bordi di pezze di rete. Queste ultime possono differire sia come numero di maglie, sia come dimensioni delle medesime, sia come tecnica di taglio sui bordi.

[NL] **aanslaan van netwerk; aanslaan van netstukken**

Het door middel van een rijgdraad aan elkaar verbinden van stukken netwerk.

De rijgdraad vormt de zgn. aanslag.

[PT] **porfio *; pegamento ****

* Junção, por intermédio de um fio, dos bordos laterais de panos de rede que podem diferir quer quanto à dimensão e número de malhas, quer quanto ao tipo de corte.
** Junção, por intermédio de um fio, dos bordos transversais de panos de rede que diferem apenas quanto à dimensão e número de malhas.

3367

[ES] **cordón grueso**

[DA] **kordel**

Bestandel af et tov eller line. Der indgår normalt heri tre eller fire kordeler.

[DE] **Kardeel**

Durch Verseilen von Seil-Litzen hergestelltes Halberzeugnis für die Weiterverarbeitung zu einem Faserseil im Kabelschlag.

Ein Kardeel entspricht im Aufbau einem Seil im Trossenschlag.

[GR] **δευτερεύον έμβολο· έμβολο**

[EN] **strand; secondary strand**

That produced in the second laying process by the twisting of strands.

[FR] **toron secondaire; toron**

Produit obtenu par la réunion de plusieurs fils ou duites retordus ensemble.

Les torons sont assemblés par commettage.

[IT] **legnolo; trefolo**

[NL] **kardeel**

[PT] **cordão secundário**

3366



3368

ES banda de plomo; banda de abajo; ala inferior

Pieza de la parte baja del arte de arrastre, situada bajo la banda de corcho, por delante del vientre.

DA underving

Den del af forparten af en trawl, der strækker sig frem sammen med over- og sidevinger.

DE Unterflügel

GR κατώτερο φτερό

Τμήμα της κάτω πλευράς της τράτας που βρίσκεται μπροστά από την κοιλιά.

EN lower wing

Net section extending forward from one side of the belly and usually joined to the adjacent top wing (two panel trawls) or adjacent side wing (four panel trawls).

FR aile inférieure

Pièce de la face inférieure du chalut située en avant du ventre.

IT braccio inferiore

NL ondervlerk

Puntvormig gedeelte tussen de onderpees en de ondernaad (4-bladig net) of tussen de onderpees en de naad (2-bladig net) tot aan de middeling.

PT asa inferior

Secção das redes de arrasto que se estende para a parte anterior da rede a partir de cada um dos lados da primeira barriga inferior e que se liga à asa superior adjacente (redes com duas faces) ou à face lateral adjacente (redes com quatro faces).



3369

[ES] **banda lateral**

En la red de cuatro caras, parte situada en la zona delantera de las caras laterales, generalmente adyacente a las bandas de corcho y plomo.

[DA] **sidevinge**

Den del af forparten af en 4-panels trawl, der strækker sig frem sammen med over- og undervinger.

[DE] **Seitenflügel**

[GR] **πλαϊνό φτερό**

Τμήμα της πλάγιας πλευράς της τράτας (τράτα τεσσάρων φύλλων) τοποθετημένο μπροστά. Μπορεί να υπόκειται του ανώτερου φτερού και/ή του κατώτερου φτερού.

[EN] **side wing**

Lower or upper wing of side panel of a four panel trawl.

[FR] **aile latérale**

Pièce de la face latérale du chalut (chalut à 4 faces), située en avant; elle peut être adjacente à l'aile supérieure et/ou à l'aile inférieure.

[IT] **braccio laterale**

[NL] **zijvlerk**

Gedeelte van een 4-bladig net tussen de zijpees en de onder- of bovennaad.

[PT] **asa lateral**

Secção lateral das redes de arrasto de quatro faces que se estende para a parte anterior da rede e que pode ser colocada adjacente à asa superior e/ou à asa inferior.

3370

[ES] **bomba para descarga de pescado**

Red de cerco.

[DA] **fiskepumpe**

Maskineri til at overføre fangsten fra redskabet i vandet (not eller trawl) eller fra lasten under losning.

[DE] **Fischpumpe**

[GR] **αντλία για ψάρια**

[EN] **fish pump**

Apparatus to transfer fish from net to boat, or from boat to dock.

[FR] **pompe à poisson**

Appareil servant au transfert ou au déchargement du poisson.

Senne coulissante.

[IT] **ittiopompa**

Macchina da raccolta che cattura il pesce aspirandolo tramite una pompa.

[NL] **vispomp**

Speciale pomp waarmee de gevangen vis uit de ringzegen in het schip wordt gepompt; ook gebruikt voor het overpompen van de vangst naar een fabrieksschip of naar de wal.

[PT] **bomba para descarga de peixe**

Equipamento mecânico de aspiração destinado a transferir o peixe de uma arte de pesca (rede de cerco) para o navio ou de um navio para o cais de desembarque.

3371

[ES] **boya**

Objeto flotante destinado a indicar la presencia de un arte de pesca, al que se une por un cabo llamado orinque.

[DA] **bøje; gaj**

Stort flydelegeme, der anvendes til at afmærke positionen af et fiskeredskab. Kan være forsynet med et flag.

En gaj vil normalt være stor, uden flag og af blødt plastik.

[DE] **Boje**

Tonnen-, kugel- oder kegelförmiges schwimmendes Seezeichen.

[GR] **πλωτήρας· σημαδούρα**

Επιπλέον σώμα που χρησιμοποιείται για να επισημαίνει τη θέση ή να προσθέτει άνωση σ' ένα εργαλείο στον πυθμένα ή στα μεσόνερα με τη χρήση ενός σχοινιού σημαδούρας.

[EN] **buoy**

Large float used to mark or support part of the gear.

[FR] **bouée**

Corps flottant servant à signaler ou à soutenir un engin au fond ou entre deux eaux par l'intermédiaire d'un orin.

[IT] **boa; gavitello**

Galleggiante, in genere pitturato a colori vivaci, di forma sferica o a doppio cono, di legno, sughero o lamierino, comunque atto a stare a galla e a sorreggere una cima o una catenella che lo unisce con un peso adagiato sul fondo. Si usa per indicare la posizione di un oggetto che si trovi sul fondo.

[NL] **boei; joon; breel**

Drijvend, verankerd voorwerp voor het aangeven van visnetten, of van een positie in het algemeen.

[PT] **bóia; flutuador**

Corpo flutuante utilizado para dar elevação vertical a uma rede de pesca, para indicar a sua posição, ou, simultaneamente, para ambas as situações.

3372

[ES] **primer barco**

Buque de pareja.

En España los buques de la pareja son llamados «primero» y «segundo». Primero es el que lleva a bordo el técnico que manda ambas unidades y dirige la pesca. El embarcar el arte se hace alternativamente por ambos buques, no determinando denominación especial a uno u otro.

[DA]

Det fartøj, der sætter og haler trawlen ved dobbeltslæbning.

I dansk fiskeri vil de to fartøjer, der udgør et makkerpar ved dobbeltslæbning, skiftes til at sætte trawlen. De er derfor ligeværdige.

[DE]

In der Gespannfischerei eines der beiden beteiligten Boote.

[GR] **κυρίως σκάφος**

Κατά το καλάρισμα τράτας με ζευγαρωτά σκάφη, ο όρος «κυρίως σκάφος» χαρακτηρίζει το σκάφος στο οποίο φορτώνεται η τράτα. Το άλλο σκάφος ονομάζεται «βοηθητικό σκάφος».

Στην Ελλάδα οι όροι «κυρίως σκάφος» και «βοηθητικό σκάφος» ή «δευτεροκάικο» χρησιμοποιούνται κυρίως από τα γρι-γρι.

[EN] **bull**

In pair trawling, the boat which shoots or hauls the net.

See also 3181 and 3362.

[FR] **bœuf**

En chalutage à bœufs, le terme «bœuf» désigne le bateau sur lequel on embarque le chalut.

Voir aussi 3181 et 3362.

[IT] **barca principale**

Nella pesca con rete da traino a coppia, il peschereccio che dirige le azioni.

[NL] **maat; spanmaat**

In de Nederlandse spanvisserij hebben beide schepen doorgaans een vistuig op de nettenrol, zodat de rol kan wisselen; men spreekt van maat of spanmaat als aanduiding van het andere schip van het span.

[PT]

Embarcação que no arrasto de parelha ala a rede para bordo.

Não tem equivalente em português.

3373

[ES] **embolsamiento; cierre de la jareta**

Operación de cerrar un arte de cerco de jareta, por su parte inferior.

[DA] **snurpning**

Den proces hvorved noten lukkes i bunden ved haling på snurpewiren.

[DE] **Schnüren**

Schließen der an Luv des Schiffs schwimmenden Ringwade.

[GR] **στιγγάρισμα· κλείσιμο**

Διαδικασία κλεισίματος του κάτω μέρους ενός γρίπου με τη βοήθεια ενός στίγγου και αφού έχουν περικυκλωθεί τα ψάρια.

[EN] **pursing**

The operation of drawing in the purse line of a purse seine to complete the enclosure.

[FR] **boursage; coulissage**

Opération de fermeture d'une senne par en bas, après encerclement du poisson, effectuée au moyen de la coulisse.

[IT] **chiusura**

[NL]

Dichttrekken van een omringend vistuig d.m.v. de sluitlijn.

[PT] **fechar a rede; fechar a retenida**

Operação que consiste no fecho de uma rede de cerco com retenida na sua parte inferior, através da alagem da retenida, após o cerco do cardume.

3374

[ES] **enganchón; embarre**

Obstáculo por accidente natural, restos de naufragio u objetos sumergidos, en los que puede enganchar un arte de pesca.

[DA] **hold**

Forhindring på bunden.

Man taler i trawlfiskeriet om at få hold eller gå i et hold, når trawlen sætter sig fast.

[DE] **Haker**

[GR] **εμπόδιο**

Εμπόδιο στον πυθμένα, στο οποίο μπορεί να μπλεχτεί ή να γαντζωθεί ένα αλιευτικό εργαλείο.

[EN] **fastener; obstruction**

An obstruction on the sea bed which can foul fishing gear.

[FR] **croche**

Obstacle sur le fond dans lequel peut s'accrocher l'engin de pêche.

[IT] **afferratura; presura**

[NL] **obstakel; vastloper**

Object op de zeebodem dat de voortgang van een gesleept vistuig belet.

[PT] **peguilho**

Obstáculo ou irregularidade no fundo do mar e no qual se pode prender uma arte de pesca.

3375

ES **embarrar**

Enganchar el arte de pesca en un embarre.

DA **få hold; gå i et hold**

Redskabet sætter sig fast i bunden.

DE **einen Haker haben**

Festfahren des Grundgeschirrs am Grund.

GR **σκαλώνω· μπλέκω**

Ακούσιο μπλέξιμο ενός αλιευτικού εργαλείου σε ένα εμπόδιο ή σε μία ανωμαλία του πυθμένα.

EN **get fast (verb)**

The unintentional fouling of fishing gear on an obstruction on the sea bed.

FR **crocher**

Accrocher involontairement l'engin de pêche sur un obstacle ou une irrégularité de fond.

IT **afferrare; fare presura**

NL **vastlopen**

Het onvrijwillig raken van een obstakel op de zeebodem met een gesleept vistuig, waardoor de visserij-operatie moet worden gestopt.

PT **pegar; prender**

Acção resultante do facto de uma arte de pesca ficar presa em algum obstáculo ou irregularidade existente no fundo do mar.

3374



3376

ES **boca**

Red.

DA **åbning**

Indgangen til en trawl.

DE **Netzmaul; Maulöffnung**

Schleppnetz.

GR **στόμιο διχτυού τράτας**

EN **mouth; opening**

The open end through which fish enter.
Trawl.

FR **ouverture; gueule du chalut**

IT **apertura; bocca**

Rete.

NL **netmond; netopening**

Opening waardoor de vis het net binnenzwemt.

PT **abertura; boca**

Rede.

3377

ES **trenzar**

Hilo.

DA **flette**

Samlebetegnelse for flere fremstillingsprocesser for liner og tove, der har til fælles, at linen/tovet ikke tvindes eller slås.

DE **Seilflechten**

Sammelbegriff für unterschiedliche Arten des Verflechtens (z. B. Verkreuzen, Verschlingen) von Seilgarnen oder Seil-Litzen.

GR **πλέκω**

νήμα, σπάγγο

EN **braid (verb); plait (verb)**

Twine; yarn.

FR **tresser**

Fil; ficelle.

IT **trecciare**

Filo.

NL **vlechten**

PT **trançar; entrançar**

Fios.

3378

[ES] **bote auxiliar; panga**

Embarcación auxiliar empleada en las maniobras de los buques de pesca al cerco.

Los grandes cerqueros atuneros emplean embarcaciones con grandes potencias (400/600 CV) a las que se llama «pangas».

[DA] **dory**

Jolle med en kraftig motor, som bruges i visse notfiskerier (ikke det danske) til at trække i notfartøjet under snurpningen. Doryen skal udøve et træk svarende til trækket i snurpewiren for at forhindre notfartøjet i at blive trukket ind i noten.

[DE] **Skiff**

Kleines motorgetriebenes Hilfsboot, das die Fischsuche und das Aussetzen der Ringwade unterstützt.

[GR] **βοηθητική λέμβος**

Βοηθητική λέμβος για τον εντοπισμό των ψαριών και το άπλωμα των δικτύων κατά την αλιεία με κυκλικά δίκτυα (γρι-γρι).

Είναι σήμερα κυρίως μηχανοκίνητη, παλαιότερα κωπήλατη, από πλαστικό υλικό, ξύλο ή αλουμίνιο και μήκους έως 8 μέτρα περίπου, εγκατεστημένη ισχύς μηχανής έως 150HP περίπου, ενίοτε υψηλότερη.

[EN] **skiff**

Light rowing or sculling boat.

[FR] **annexe de senne; skiff**

Embarcation motorisée mise à l'eau avant le filet et servant de point fixe pour le filage de la senne coulissante.

Elle intervient également au cours d'opérations de virage de la coulisse et du filet, en particulier pour maintenir le senneur en dehors du filet, ainsi que durant le salabardage.

[IT] **stazza**

Natante ausiliario messo in acqua prima della rete e che serve da punto fisso per calare il cianciolo.

Interviene inoltre in operazioni quali il salpamento del cavo di chiusura e della rete, in particolar modo per mantenere il peschereccio al di fuori della rete, nonché nel corso di operazioni con il coppo.

[NL] **skiff**

Kleine open boot, gebruikt bij het vissen met de purse-seine, voor het nauwkeurig lokaliseren van de school en het leiden van de omsingelingsmanoeuvre, zonder de vis te verstoren.

[PT] **chalandra; chata; enviada; embarcação auxiliar; «skiff»**

Embarcação motorizada que é lançada à água no início da largada das redes de cerco com retenida e que serve de ponto fixo para a largada. A bordo da chalandra encontra-se a cuba de vante da rede de cerco e a maçariça, que é passada paro o cercador no final do cerco a fim de se iniciar o fecho e a viragem da rede. A chalandra intervém igualmente no decurso das operações de viragem da retenida e da rede, não só para manter o cercador fora da rede como também durante o desenvasar do peixe.

Embarcação auxiliar do cerco com retenida.

3379

[ES] **guía para el saco**

Dispositivo construido de tubos de acero para inmovilizar el saco al ser izado a bordo.

Cumple el papel de las «contras», utilizadas con el mismo fin en los buques de costado.

[DA]

Anordning til at fastholde posen og hindre den i at svinge faretruende under tømning. Udformningen varierer.

Ikke noget dansk udtryk.

[DE] **Steerthalter**

Am Heckportal befestigte bogenförmige Halterung, die das Ausschwingen des Steerts beim Einhieven des Schleppnetzes verhindern soll.

[GR] **οδηγός άκρης σάκου τράτας· οδηγός άκρης πετσαλίου τράτας**

Σωληνοειδές μεταλλικό πλαίσιο του τελικού άκρου του σάκου μιας τράτας που επιτρέπει τη διατήρηση της σωληνοειδούς μορφής του κατά την ανέλκυσή του στο σκάφος.

[EN] **codend guide**

A curved, tubular device fixed to the stern gantry and used to stabilize the codend when this is hauled on board.

[FR] **banane; guide-poche**

Élément tubulaire de forme échancrée, fixé au portique et permettant de stabiliser le cul du chalut lorsque celui-ci a été hissé à bord.

[IT] **guida sacco**

Elemento tubolare incavato fissato all'arcone, che consente di stabilizzare il sacco quando questo viene issato a bordo.

Poco usato nella pesca mediterranea.

[NL] **kuilvang**

Buisvormige constructie op het dek van een vissersschip, waarin de kuil bij het naar binnen halen wordt opgevangen.

Bij oudere hektrawlers was de kuilvang ook wel onder het visluik geplaatst en kwam dan in de juiste stand na het openen van dit luik.

[PT] **forca do pórtico de arrasto**

Estrutura tubular com forma de chanfro, fixada ao pórtico de arrasto e que permite a estabilização do saco da rede de arrasto no momento em que é içado para bordo.

3380

[ES] **cosquillera**

Cadena colocada entre las puertas de los buques que pescan gamba o langostino, con objeto de remover el fondo y facilitar la captura de los crustáceos.

También se emplean cadenas similares en la pesquería de peces planos y en la de cefalópodos.

[DA] **skrabekæde**

Kæde fastgjort i hver ende til undertællen af en trawl eller et snurrevod. Længden og fastgørelsen er således, at den under fiskeri slæbes i kort afstand foran midten (kværken) af undertællen.

Skrabekæder anvendes i visse bundfiskerier, f.eks. efter fladfisk, jomfruhummer o.l., for at skræmme fangsten op fra bunden.

[DE] **Scheuchkette**

Vor dem Grundtau befestigte Kette zum Aufscheuchen von Plattfischen, Garnelen u. ä.

[GR] **αλυσίδα παρενόχλησης**

Ελεύθερα κρεμάμενη αλυσίδα που τοποθετείται μπροστά από το άνοιγμα μιας τράτας βυθού για την παρενόχληση των αλιευμάτων βυθού (ψάρια βυθού, γαριδοειδή κλπ.) και διευκόλυνση της αλίευσής τους.

[EN] **tickler chain**

Chain towed in front of groundrope to disturb flatfish.

3380

FR **chaîne gratteuse**

Chaîne libre, remorquée en avant du bourrelet et ayant pour but de soulever du fond les poissons plats ou les crevettes afin de faciliter leur capture.

La chaîne gratteuse peut être simple (cas des chaluts à panneaux) ou multiple (cas des chaluts à perche).

IT **catena per la pesca a strascico**

Catena situata davanti alla lima da piombo e trainata allo scopo di sollevare dal fondo i pesci piatti o i gamberi onde agevolarne la cattura.

NL **wekkerketting**

Ketting, bevestigd tussen de sloffen van een boomkor, die tot doel heeft de vis van de bodem op te schrikken. De ketting sleept over de bodem; vaak wordt er een aantal tegelijk gebruikt.

Daarnaast kent het vistuig een reeks soortgelijke kettingen, die aan de onderpees zijn bevestigd, de zgn. kietelaars.

PT **duplo arraçal**

Corrente(s) de ferro livre(s), rebocada(s) à frente do arraçal com a finalidade de fazer levantar do fundo os peixes chatos ou os camarões e, assim, facilitar a respectiva entrada na rede.

Podem ser simples, como no caso das redes de arrasto com portas, ou múltiplos, como no caso das redes de arrasto de vara.

3381

ES **red de tiras; red de cabos; red «spaghetti» ***

Arte, generalmente pelágico, en la que el paño de la parte anterior y las bandas se substituyen por cabos o tiras de red enrollada.

** Término familiar.*

DA **stræbertrawl**

Trawl hvori forpartens masker er erstattet af liner, stræbere, der løber mere eller mindre parallelt med slæberetningen. Forekommer i flydetrawl og visse høje bundtrawl.

DE **Tauwerk-Netz; Spaghettinetz**

Meist pelagisches Schleppnetz, bei dem das Vornetz aus Leinen besteht.

GR **σχοινοειδής τράτα· τράτα σπαγγέτι**

Τύπος πελαγικής τράτας, ενίοτε και τράτας βυθού, που χαρακτηρίζεται από τη διαμόρφωση του ανοίγματος της εισόδου της τράτας που εδώ αποτελείται από πλεγμένα, ισχυρά σχοινιά, σχεδόν παράλληλα μεταξύ τους, έτσι ώστε να μειώνεται κατά το δυνατόν η αντίσταση του συρόμενου δικτύου σε σχέση με συμβατικές τράτες.

EN **rope trawl; rope wing trawl; spaghetti trawl**

With the object of saving energy required for towing by decreasing the resistance of the gear, the netting of the front part of the four-seam trawl consists of plaited warps running parallel for a few metres.

3381

[FR] **chalut à cordes**

Type de chalut souvent pélagique, mais parfois de fond, dont la partie antérieure et les ailes sont constituées de cordages plus ou moins parallèles reliant la partie en filet aux ralingues d'ouverture.

[IT] **rete a corde; rete spaghetti**

Tipo di rete generalmente pelagica, a volte anche a strascico, la cui parte anteriore ed i bracci sono costituiti da corde più o meno parallele che collegano la pezza alle relinghe di apertura.

Poco usata nella pesca italiana.

[NL] **lijnennet; lijnentrawl**

Trawl waarin de mazen van het voorste deel, alsmede de vlerken, zijn vervangen door min of meer parallelle lijnen. Deze lijnen hebben tot doel de netweerstand te verminderen en schade bij vissen aan de bodem te beperken.

Dit type vistuig is in Nederland veel beproefd, maar niet commercieel ingezet.

[PT] **rede de arrasto de cabos**

Tipo de rede de arrasto pelágico, algumas vezes de arrasto pelo fundo, cuja parte anterior e as asas são constituídas por cabos mais ou menos paralelos, os quais ligam os malheiros da parte posterior da rede com os cabos de abertura (cabo de pana e arraçal).

3382

[ES] **red marisquera; red camaronera**

Arte utilizado para la captura de gambas, langostinos y especies afines. El tamaño de sus mallas es adecuado para estas especies. Puede ser una red de arrastre de fondo con puertas, de redes gemelas, de redes remolcadas desde tangones o de redes de vara.

[DA] **rejetrawl**

Trawltype tilpasset fangst af rejer.

[DE] **Garnelenschleppnetz**

[GR] **γαριδότρατα**

Ειδικό δίκτυ-τράτα για την αλίευση γαριδοειδών αλιευμάτων.

[EN] **shrimp trawl**

A trawl with a shape and mesh size suitable for catching shrimp and other crustaceans.

[FR] **chalut à crevettes**

Type de chalut avec une forme et un maillage adaptés à la capture de ces crustacés.

[IT] **rete da gamberi; rete da traino per gamberi**

Rete da traino con i divergenti attaccati direttamente alla rete.

Ogni peschereccio ha due reti.

[NL] **garnalennet**

Trawl ontworpen voor de vangst van garnalen.

In Nederland meestal boomkorren.

[PT] **rede de arrasto para camarões**

Tipo de rede de arrasto pelo fundo com forma e malhagem especialmente adaptadas à captura de crustáceos.

3383

ES **red de prueba; red de muestra**

Pequeño arte, utilizado en los buques que emplean redes camaroneras manejadas desde tangones, similar a los dos artes principales.

Manejada desde la popa, se vira durante el arrastre, sin interrumpir el lance, para tener una idea de la calidad y la cantidad capturable.

DA **»trynet« ***

En ganske lille trawl, der især anvendes i forbindelse med bomtrawlsfiskeri i troperne. Den sættes sammen med de egentlige trawl og hales hyppigt. Fangsten heri gør det muligt at bestemme, hvornår de egentlige net skal tømmes.

** Ikke noget dansk udtryk. Almindeligvis anvendes det engelske »trynet«.*

DE **Suchnetz; Probenetz**

Kleines Netz, das in der Garnelenfischerei verwendet wird, um größere Garnelenansammlungen ausfindig zu machen, indem es in regelmäßigen kurzen Abständen vom Heck des Fahrzeuges aus eingeholt wird.

GR **δοκιμαστικό δίκτυ**

Μικρό δοκιμαστικό δίκτυ που σύρεται πρύμνηθεν αλιευτικού σκάφους και ανελκύεται περιοδικά ώστε να διαπιστώνεται η σύνθεση και συγκέντρωση των αλιευμάτων, ιδιαίτερα μικροαλιευμάτων και γαριδοειδών.

EN **trynet**

A small net used to locate large concentrations of shrimp. It is hung from the stern and pulled in at frequent intervals.

FR **chalut d'essai**

Petit filet manœuvré de l'arrière d'un crevettier, relevé périodiquement à courts intervalles et servant à localiser les concentrations de crevettes.

IT **rete di prova**

Piccola rete manovrata dalla poppa di un peschereccio e che viene issata periodicamente, a brevi intervalli, per localizzare importanti concentrazioni di gamberi.

NL **proefnetje**

Klein net dat wordt gebruikt door een garnalenvisser om concentraties garnalen op te sporen.

PT **rede de amostrar; rede de prova**

Pequena rede de arrasto para camarões, manobrada pela popa dos arrastões para crustáceos com tangões, que é virada com frequência visando a localização de concentrações importantes de camarões.

3384

ES **arte de arrastre selectivo**

Red de arrastre que, utilizando paneles interiores de separación o mallas de forma o tamaño determinado, permite, bien separar especies diferentes a copos independientes, aprovechando su diferente comportamiento ante el arte, bien dejar escapar los individuos de pequeña talla.

DA **selektiv trawl**

Trawltype der på forskellig vis er i stand til at sortere fangsten. Udformningen bygger på en viden om fiskenes adfærd og indbefatter ofte indsættelsen af et sorteringspanel eller en sorteringsrist på et eller andet sted i trawlen. Hvis de forskellige fiskearter eller -størrelser opfører sig forskelligt i fangstfasen, kan det evt. lade sig gøre at skille dem i trawlen og lede dem til hver sin pose, eller lede en evt. uønsket fangst ud af posen igen.

Princippet med at kunne sortere fangsten, mens den endnu er levende, forventes at få betydning som redskab i forvaltningen af ressourcerne.

DE **Schleppnetz für Artenselektion**

GR **τράτα (δίκτυ) επιλογής-διαλογής**

Εξειδικευμένο δίκτυ επιλογής-διαλογής συγκεκριμένων αλιευμάτων ορισμένου ελάχιστου μεγέθους και είδους, έτσι ώστε να διευκολύνεται η αλίευση επιλεγμένων ειδών αλιευμάτων και να προστατεύονται άλλα είδη.

EN **selective trawl**

Used to catch certain small species, while allowing larger ones to escape, thus facilitating sorting and protecting species.

FR **chalut sélectif**

Chalut conçu spécialement pour capturer certaines espèces de petite taille et permettre l'échappement d'espèces de plus grande taille, pour faciliter le tri et/ou protéger une espèce.

Cette sélection est basée sur les comportements différents des espèces, grâce à une forme particulière du chalut ou par le montage d'un dispositif séparateur. Si l'espèce rejetée était de petite taille, la sélectivité du cul suffirait dans la plupart des cas.

3384

[IT] **rete da traino selettiva**

Particolare tipo di rete concepita per catturare talune specie di piccole dimensioni, lasciando libere quelle di dimensioni maggiori, allo scopo di agevolare la cernita e/o proteggere una specie.

La selezione si basa sui diversi comportamenti delle specie, grazie ad una particolare forma della rete o all'aggiunta di un dispositivo di separazione. Se la specie è di piccole dimensioni, la selettività del sacco è sufficiente nella maggior parte dei casi.

[NL] **selectieve trawl**

Trawl met voorzieningen die de vangst van bepaalde soorten of afmetingen bevordert boven andere.

De selectie kan worden veroorzaakt door verschil in gedrag van vis, t.a.v. het naderende vistuig en/of door de grootte of vorm van mazen voor of in de kuil, in relatie tot de afmetingen van de vis.

[PT] **rede de arrasto selectiva**

Rede de arrasto especialmente concebida para apenas capturar certas espécies e/ou classes de comprimento de uma dada espécie, com a finalidade de proteger uma espécie e/ou de facilitar a escolha das capturas.

Este selecção tem por base os diferentes comportamentos das espécies alvo e é conseguida graças a uma forma particular da rede de arrasto ou à montagem de painéis separadores. Se a espécie rejeitada é de pequeno tamanho, a selectividade no saco da rede será, na maior parte dos casos, suficiente.

3385

[ES] **factor de selectividad**

Cociente entre la longitud de un pez, de cuya talla el arte retiene el 50% de los capturados, y la medida de la abertura de la malla, expresados en milímetros.

[DA] **selektionsfaktor**

Forholdet mellem den længde af fisken, hvor sandsynligheden er 50% for at blive tilbageholdt i en trawlpose - og maskestørrelsen (indvendigt mål) i posen.

[DE] **Selektionsfaktor**

[GR] **συντελεστής επιλογής-διαλογής**

Συντελεστής που εκφράζει το ελάχιστο μήκος ενός είδους αλιευμάτων για τη διατήρηση μέσα στο δίκτυ τουλάχιστον 50 % των εγκλωβισμένων αλιευμάτων και το αντίστοιχο μέγεθος των ανοιγμάτων (ματιών) του δικτύου, εκφρασμένο στις ίδιες μονάδες (συνήθως MM).

[EN] **selectivity factor**

[FR] **facteur de sélectivité**

Relation entre une certaine longueur des poissons d'une espèce, pour laquelle 50% des individus sont retenus à l'intérieur du cul du chalut, et la dimension correspondante de l'ouverture des mailles de la poche, exprimées dans les mêmes unités.

[IT] **fattore di selettività**

Rapporto tra una determinata lunghezza dei pesci di una data specie, della quale il 50% della cattura è mantenuta nel sacco delle rete, e la dimensione corrispondente dell'apertura delle maglie del sacco, espresse nelle stesse unità di misura.

[NL] **selectiefaktor**

Het quotiënt van de 50%-retentielengte en de maaswijdte van de kuil.

De 50%-retentielengte is de volgens een bepaalde wiskundige functie (b.v. logistische) berekende lengte, waarbij 50% van de vis door de mazen van de kuil wordt tegengehouden.

[PT] **factor de selectividade**

Relação entre um certo comprimento dos peixes de uma dada espécie, para o qual 50% dos indivíduos são retidos no interior do saco da rede de arrasto e a dimensão correspondente do vazio das malhas do saco, expressos nas mesmas unidades.

3386

[ES] **enganche de pie de gallo**

Pieza metálica colocada en la parte trasera de la cara de fuga de la puerta. Puede ser una anilla o una pieza con 3 o 4 orificios, que permiten variar el ángulo de ataque de la puerta, según cual sea usado para afirmar el pie de gallo.

[DA] **beslag; fastgørelsespunkt for kædetrækket på en trawlskovl**

Øjer eller beslag med flere huller på bagkanten eller bagsiden af en trawlskovl. Tjener til fastgørelse af agtertrækket. Placeringen er medbestemmende for skovlens angrebsvinkel med slæberetningen.

[DE] **Fixierpunkt für Scherbretthahnepoten**

[GR] **δακτύλιος πόρτας· σκουλαρίκι τράτας**

Χαλύβδινος δακτύλιος επί της εξωτερικής πλευράς της πόρτας μιας τράτας για τη σύνδεση των ολκών της πόρτας με το κυρίως δίκτυ της τράτας.

Η θέση του δακτυλίου καθορίζει τη γωνία κλίσης της πόρτας ως προς την κατεύθυνση έλξης της τράτας.

[EN] **backstrop ring**

Steel ring on back of otter board for attachment of backstrop.

[FR] **fixation de patte de panneau**

Ferrure, comportant habituellement un œil, placée sur la face externe ou au bord arrière du panneau de chalut et servant à la fixation d'une patte de panneau.

Son emplacement détermine l'angle d'incidence du panneau.

[IT] **punto di attacco della braga del divergente**

Elemento metallico, generalmente dotato di un occhiello, posto sul lato esterno o sul bordo posteriore del divergente e usato per fissare una braga del divergente.

La sua ubicazione determina l'angolo di incidenza del divergente. Pesca al traino.

[NL] **bevestigingsoog voor de bordstrop**

Een aan de buitenzijde of achterkant van een visbord bevestigd oog, waaraan de bordstrop wordt bevestigd.

Het kan ook een stalen plaatconstructie met ingeboorde gaten zijn.

[PT] **ponto de fixação do brinco da porta; régua de fixação**

Estrutura ou ferragem, normalmente dotada de um orifício, implantada na face externa ou no bordo posterior da porta de arrasto, e que se destina à fixação do brinco da porta.

O seu posicionamento determina o ângulo de ataque da porta de arrasto.

3387

ES **estibador**

Sistema formado por dos rolines verticales que, al ser movidos en sincronización con el tambor de la maquinilla, permiten un correcto enrollamiento del cable.

El movimiento del estibador puede ser automático o manual.

DA **styrerulle**

Består af to parallelle ruller af jern monteret lige foran wiretromlen på et spil, vinkelret på tromlens aksel. Wiren lægges imellem rullerne under indhalingen og ved at flytte rullerne fra side til side styres pålægningen af wiren.

DE **Leitgeschirr; Aufleitgeschirr; Aufleitvorrichtung**

Mechanische Vorrichtung an der Kurrleinentrommel, die ein gleichmäßiges Aufwickeln der Leinen gewährt.

Siehe auch 3126.

GR **οδηγός σχοινιών**

Αυτόματος ή χειροκίνητος μηχανισμός που επιτρέπει την ορθή οδήγηση των σχοινιών προς το τύμπανο ενός εργάτη.

EN **guiding-on gear**

A mechanical system enabling cables to be wound evenly on the drum.

FR **guide-câble**

Système mécanique permettant de régulariser l'enroulement des câbles sur un tambour de treuil.

IT **guida cavo**

Sistema meccanico che consente un avvolgimento uniforme dei cavi sul tamburo del verricello.

NL **kabelgeleider**

Mechanische constructie die ervoor zorgt dat een kabel gelijkmatig over een trommel wordt opgewonden.

Deze bestaat doorgaans uit geleiderollen, waardoor de kabel loopt, die zijdelings heen en weer worden bewogen terwijl de trommel draait.

PT **espalha-cabos**

Sistema mecânico dos guinchos que permite distribuir uniformemente o enrolamento de cabos sobre os repectivos tambores.

3388

ES **sisga; tirador**

Usado en los buques de pesca de pareja, para pasar elementos del uno al otro. También se emplea para enviar cabos a tierra. Consta de un cabo fino con un peso en su extremo que lanzado a distancia permite establecer comunicación con el otro buque o con tierra.

DA **kasteline**

Smækker line med en tung genstand i den ene ende, f.eks. en lille pose med sand. Anvendes til at skabe en forbindelse med et andet fartøj, således at en kraftigere line, tov eller wire kan overføres, f.eks. under partrawling.

DE **Wurfleine**

GR **κάβος έλξης· ρυμουλκείο**

Ισχυρό σχοινί (κάβος) για τη ρυμούλκηση άλλου σκάφους ή τη διατήρηση μιας σταθερής απόστασης μεταξύ δύο κινούμενων σκαφών, π.χ. κατά τη ζευγαρωτή αλιεία.

EN **hauling line**

FR **lance-amarre**

Filin muni d'une boule tressée à une extrémité. Sert à passer un cordage (bras, fune ou rapporteur) d'un bateau à l'autre, en particulier dans la pêche en bœufs.

IT **sacchetto**

Cavo destinato a far passare una corda (calamento, cavo di traino o penzolo) da un peschereccio all'altro, particolarmente nella pesca a coppia.

NL **werplijn**

Lijn die in de spanvisserij wordt gebruikt om één van de voorlopers van het vistuig van het ene schip naar het andere te verplaatsen.

PT **pinha; mensageiro com pinha; retenida com pinha**

Fio ou cabo munido, numa das extremidades, com uma bola (pinha) entrançada. Utiliza-se para passar um cabo (malheta, cabo real ou brinco) de um barco para outro, em particular no arrasto de parelha.

3389

[ES] **eslabón de patente**

Malla formada por dos partes unidas por piezas machinembradas, que permiten zafar ambas con facilidad, dejando libres los elementos empalmados por la misma.

[DA] **samleled**

Kædeled, der består af to halvdele, der hver især er åbne, men til hver sin side. Samles ved hjælp af nitter og tillader derved en hurtig samling af en kæde eller lignende.

Betegnelsen samleled omfatter flere typer led med samme funktion.

[DE] **Steckglied; Kettenschloß**

Verbindungselement aus zwei offenen Teilen, das zum rasch lösbaren Verbinden von Ketten und Seilen dient.

[GR] **κρίκος λυόμενος**

Λυόμενος κρίκος που επιτρέπει την εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση δύο στοιχείων. Αποτελείται από δύο μέρη που συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός μηχανισμού ασφάλισης, π.χ. ένα αγκύλιο με κοχλιωτό πείρο στα άκρα.

[EN] **false link; split link**

A link consisting of two open parts; used to quickly connect two sections of gear.

[FR] **maille brisée; maille brisée à river**

Maille formée de deux pièces ouvertes dont l'assemblage par rivetage permet de relier rapidement deux éléments du gréement.

[IT] **maglia falsa**

Maglia costituita da due parti aperte, la cui rivettatura consente di collegare rapidamente due elementi dell'attrezzatura.

[NL] **verbindingsschalm**

Schalm voorzien van een v-vormige opening, waardoor een soortgelijke schalm snel kan worden gekoppeld.

[PT] **elo patente**

Elo formado por duas peças abertas cuja união, através de rebites, permite ligar rapidamente dois elementos de um armamento.

3390

[ES] **malla abierta**

Malla con un corte o rebaje que facilita su empalme con otra similar.

[DA] **tovled**

Kædeled med en åbning i den ene side. To sådanne led kan glide ind i hinanden, når de holdes vinkelret på hverandre. Herved kan foretages en hurtig samling af kæder eller tove. Anvendes således ved samlingen af tovene i snurrevodfiskeriet. Denne form for samling er imidlertid ikke så pålidelig som visse andre samlinger.

[DE] **offenes Kettenglied**

[GR] **κρίκος ανοικτός**

Κρίκος με άνοιγμα πλαγίως για την εύκολη (χρονικά περιορισμένη) σύνδεση και αποσύνδεση δύο στοιχείων.

[EN] **open link; C-hook**

A link with an opening on one side; used to quickly connect with another link as a temporary measure.

[FR] **maille coupée; maille ouverte**

Maille dans laquelle une ouverture a été ménagée sur le côté. Permet de réaliser rapidement un assemblage temporaire avec une autre maille.

La tenue d'une maille coupée est moins sûre que celle d'une maille à méplat sur croc en G ou de deux mailles à sifflet.

[IT] **maglia aperta**

Maglia dotata di un'apertura laterale. Consente di effettuare rapidamente una giunzione temporanea con un'altra maglia.

[NL] **C-haak**

Haakvormig verbindingselement met een open kant, geschikt voor snelle koppeling of loskoppeling. Het open deel kan voorzien zijn van een verend sluitelement (veiligheidshaak).

Vaak wordt een snelle verbinding gemaakt d.m.v. een G-haak met bijpassende schalm (= patent schalm). Deze kan slechts in één stand in elkaar schuiven en is daarom veiliger.

[PT] **elo aberto**

Elo dotado de uma abertura lateral (não biselada). Permite a realização rápida de uma ligação temporária com um outro elo.

A eficiência dos elos abertos entre si é menor que a de um elo de ligação num gato ou de dois elos abertos em bisel.

3391

[ES] metros por kilo; runnage

Número de metros de un determinado hilo que pesan un kilogramo. Este número se emplea como unidad para clasificar hilos empleados en la construcción de artes de pesca. Actualmente se emplea también el sistema Denier y se recomienda el uso del Rtex para la clasificación de hilos por su grosor.

[DA] løbelængde (m/kg)

Den længde af en line som vejer 1 kg. Den tilsvarende R-tex er givet ved formlen:

$$\text{R-tex} = \frac{1\,000\,000}{\text{m/kg}}$$

[DE] Lauflänge (m/kg)

[GR] τρέχον μέτρο

Τα τρέχοντα μέτρα ανά μονάδα βάρους (m/kg) των κλωσμάτων ενός δικτύου.

Χαμηλός αριθμός τρεχόντων μέτρων, ανά μονάδα βάρους, σημαίνει ισχυρή αντίσταση έναντι θραύσης του κλώσματος, π.χ. ένα κλώσμα από πολυαμίδιο (POLYAMIDE), χωρίς κόμβους, των 2 500 m/Kg αντέχει σε φορτίο θραύσης 21 KGF, ενώ για 1 000 m/kg ισχύει φορτίο θραύσης 49 KGF. Ο αριθμός τρεχόντων μέτρων ανά kg συνδέεται με τον αριθμό RTEX μέσω του τύπου: RTEX = 1 000 000/ (m/kg), π.χ. RTEX = 400 σημαίνει 2 500 m/kg.

[EN] runnage; m/kg

Length in metres of a kilogram of yarn. The equivalent in tex is obtained using the formula

$$\text{R-tex} = \frac{1\,000\,000}{\text{m/kg}}$$

[FR] métrage au kg; m/kg

Longueur en mètres d'un écheveau de fil pesant 1 kg. Par exemple: 2000 m/kg. L'équivalence en tex est donnée par la formule $\text{tex} = \frac{1\,000\,000}{\text{m/kg}}$

[IT] titolo metrico

Lunghezza in metri di un kg di filo.

L'equivalente in R tex è dato dalla formula :

$$\textit{R tex} = \frac{1\,000\,000}{\textit{m/kg}}$$

[NL] looplengte (m/kg)

Aantal meters van een garen per kg. De conversie naar de texwaarde wordt gegeven door de formule:

$$\text{tex} = \frac{1\,000\,000}{\text{m/kg}}$$

Er is een verschil tussen tex en R-tex (de resulterende tex-waarde van een geslagen of gevlochten touw). R-tex volgt uit de methode van samenstellen.

[PT] metragem por quilo; m/kg

Comprimento em metros de uma amostra de fio com 1 kg de peso. Por exemplo: 2000 m/kg. O equivalente em R-tex é dado pelo fórmula

$$\text{R-tex} = \frac{1\,000\,000}{\text{m/kg}}$$

3392

[ES] **carrete**

Aparato colocado en la regala del buque o en una caña, que sirve para recoger el hilo de los aparejos de anzuelo y almacenarlo enrollado.

[DA] **fiskehjul**

Mindre hjul til håndtering af en fiskeline. Anvendes ved krogfiskeri og sættes på skibssiden eller på en fiskestang.

[DE] **Rolle**

[GR] **έντροχον· μπαστέκα**

Οδηγητικός, σταθερός τρόχιλος για το χειρισμό σχοινιών ή δικτύων. Ευρίσκεται συχνά επί της κουπαστής αλιευτικών σκαφών.

[EN] **reel**

A device to haul lines.

[FR] **moulinet**

Appareil utilisé pour la manœuvre des lignes et servant à stocker le fil. Entraîné à la main ou mécaniquement, il peut être fixé sur une canne ou sur le plat-bord du bateau.

[IT] **mulinello**

Attrezzo usato per manovrare le lenze e per avvolgere il filo. Azionato a mano o meccanicamente, può essere fissato ad una canna o sul capodibanda del peschereccio.

[NL] **haspel; trommel**

Cilindrisch werktuig ter bediening en opslag van kabels of lijnen.

[PT] **molinete; carreto**

Equipamento utilizado para a manobra de linhas de pesca e que se destina ao respectivo armazenamento. Operado à mão ou mecanicamente, pode ser fixado numa cana de pesca ou sobre a borda falsa de uma embarcação.

3393

[ES] **paño principal**

Paño que forma el cuerpo principal de una red de cerco. Suele estar constituido por varios paños unidos entre sí, del mismo mallero y grosor de hilo.

[DA] **hovednot**

Midterste og mest omfattende del af en not.

[DE] **Mittelstück einer Wade**

[GR] **κύριο τμήμα δικτύου**

Κυρίως τμήμα ενός κυκλικού δικτύου (γρι-γρι), αποτελούμενο από δίκτυ μεγέθους και μορφής ανάλογα με την εκάστοτε μέθοδο αλιείας και τον τύπο των αλιευμάτων. Οριοθετείται στο άνω μέρος από τη γραμμή των φελλών και στο κάτω/πλάγιο μέρος από τη γραμμή των βαριδίων και των σχοινιών σφιξίματος και έλξης του δικτύου.

[EN] **main netting body**

[FR] **nappe principale**

Nappe de filet dont le maillage et la force de fil s'appliquent à la majeure partie du corps de la senne.

[IT] **pezza centrale di una rete a circuizione**

Termine poco usato in Italia.

[NL] **hoofdnet van de zegen**

Grootste gedeelte van een zegennet, dat de vis geleidt naar de zak, waar ze gevangen wordt

[PT] **corpo; talhões**

Pano de rede cuja malhagem e titulação do fio é comum à maior parte do corpo da rede de cerco.

Redes de cerco com retenida.

3394

[ES] **corte e izado del copo; saco**

Método utilizado en caso de mucha captura. Se ata la sereta y se arroja el copo al agua cobrando de la manga para que el pescado corra hacia el copo. Cuando está lleno se iza de nuevo a bordo y así se repite la operación hasta terminar de meter la captura.

[DA] **bjærgning i løft; takle ind i løft**

Den operation at tage fangsten ind i portioner ved afsnøring af løftet i fangstposen.

[DE] **Steertunterteilung**

Unterteilen des Steertfanges in hievfähige Portionen.

[GR] **εκκένωση σάκου τράτας**

Τμηματική εκκένωση του τελικού άκρου (κν. πετσάλι) του σάκου μιας τράτας όταν παρουσιάζεται υπερπλήρωση του σάκου με ψάρια.

[EN] **codend lift; lift of codend**

Emptying the codend in several steps when there is a large catch.

[FR] **palanquée**

Vidage du chalut par étapes successives lorsque la prise est grosse.

[IT] **taglio della saccata**

Operazione che si effettua quando la cattura è troppo grande per essere salpata in un'unica operazione.

Rete da traino.

[NL] **halen in delen; jojoën; «pakken»**

Methode van binnenhalen van de vangst door het op en neer bewegen van de jomperdraad, vastgemaakt aan de verdeelstrop van de kuil en de zgn. jojo, die om het netwerk van de tunnel wordt geslagen.

Deze methode is standaard op Nederlandse hektrawlers die geen «slipway» hebben, en dus niet de gehele kuil in eenmaal kunnen scheephalen. Het voorkomt kwaliteitsverlies van de vangst (met name haring) door grote druk. Tegenwoordig wordt de vangst steeds meer binnengehaald met behulp van een vispomp.

[PT] **sacada; saco**

Acção de vazar um saco de rede de arrasto no caso de grandes volumes de capturas obrigarem a efectuar várias sacadas.

A expressão utilizada é «fazer um dado número de sacadas» ou «fazer um dado número de sacos».

3395

[ES] **saco**

Cada una de las viradas del copo lleno de pescado de un arrastrero convencional.

La captura de un lance puede componerse de varios sacos, es decir, que para vaciar el arte son necesarias varias viradas del copo completo.

[DA] **løft**

Betegnelse for den del af fangsten, som løftes ind på en gang under trawlfiskeriet. Ved store fangster kan hele posen ikke tømmes på en gang, og det er nødvendigt at tage den ind i flere løft.

Da det enkelte fartøj tager nogenlunde den samme mængde ind i hvert løft, bliver betegnelsen nærmest en enhed, hvorefter fangstens størrelse opgøres.

[DE] **Teilsteert**

[GR] **αλιεία με πυροφάνι**

Μέθοδος αλιείας με τη βοήθεια τεχνητού φωτός που προσελκύει τα ψάρια στην εστία του φωτός όταν τριγύρω επικρατεί σκοτάδι.

Εφαρμόζεται ως αλιεία με δίκτυα (γρι-γρι νύχτας), καθετή-πετονιά, καμάκι ή απόχη.

[EN] **codend lift**

The part of a trawl net containing a certain quantity of fish which is hauled on board in a single operation.

[FR] **palanquée**

Cul de chalut contenant une certaine quantité de poissons mise à bord en même temps.

Dans le cas de grosses captures, sur certains chalutiers, il est nécessaire de faire plusieurs palanquées.

[IT] **taglio della saccata**

Parte della saccata che viene salpata in una singola operazione.

[NL] **pak; zak**

[PT] **sacada**

Parte do saco da rede de arrasto, contendo uma certa quantidade de peixe, que é virada para bordo de uma só vez.

No caso de grandes volumes de capturas, obtidas por certos arrastões, é necessário efectuar várias sacadas.

3396

[ES] **potencia; pescante**

Elemento que sostiene las pastecas por las que se guían a la maquinilla los extremos de la jareta y de los cabos de un arte de cerco. Tiene forma de T y puede ser abatible hacia el interior del buque.

[DA] **notgalge**

T-formet opstander på siden af et notfartøj til montering af notblokke, som snurpewiren løber i.

[DE] **Schnürleinengalgen**

[GR] **επωτίδα δικτύων γρι-γρι· καπόνι δικτύων γρι-γρι**

Επωτίδα για την ανέλκυση δικτύων γρι-γρι. Επ' αυτής στηρίζονται διάφοροι τρόχιλοι για την έλξη σχοινιών και δικτύων. Ορισμένοι τρόχιλοι μπορεί να έχουν υδραυλική κίνηση.

[EN] **purse line davit**

[FR] **potence**

Sorte de bossoir en T, rabattable ou non, supportant les poulies dans lesquelles passent la coulisse et, dans certains cas, le câble de remorque.

De senne.

[IT] **archetto del cianciolo**

Porta pulegge, abbattibile o no, a forma di T che serve da supporto ai cavi nelle operazioni di pesca con reti a circuizione.

[NL] **sluitlijndavit**

T-vormige galg met twee schijven, waardoor de sluitlijn van een ringzegen door de sluitlijnlier wordt ingehaald. Deze davit bevindt zich aan de verschansing van het schip (meestal op het voorschip).

[PT] **cornuda; cruzeta**

Estrutura com a forma de T, rebatível ou não, que serve de suporte às patesgas por onde passa a retenida da rede de cerco e, em certos casos, a maçarica e o cerrador, durante a viragem da rede.

3397

[ES] **cañón para anillas de jareta**

[DA] **ringnål**

Kraftig jernstang, der monteres vandret, pegende agterud på siden af et notfartøj ud for notringen. Notringene trækkes på ringnålen, hvorved det gøres lettere at få snurpewiren gennem inden udsætningen af noten.

[DE] **Wadenringstange**

[GR] **ράβδος δακτυλίων γρι-γρι**

Χαλύβδινη ράβδος στην πρύμνη αλιευτικών γρι-γρι, κυρίως κατά μήκος της κουπαστής, για την αποθήκευση των δακτυλίων του σάκου δικτύων γρι-γρι.

[EN] **shooting bar; ring stand**

A device placed along the gunwale to hold the purse seine rings.

[FR] **ratelier à anneaux**

Barre d'acier placée sur le plat-bord d'un senneur à l'arrière et sur laquelle sont enfilés les anneaux de coulisse. Le ratelier est fixe ou peut être débordé pour le filage de la senne.

Ce dispositif facilite le passage de la coulisse dans les anneaux, lors du filage de la senne.

[IT] **barra guida anelli**

Barra in acciaio situata sul capodibanda di poppa di un peschereccio a cianciolo e sulla quale sono infilati gli anelli del cavo di chiusura. La barra è fissa o può essere fatta ruotare fuori bordo per calare il cianciolo.

[NL] **schietstang**

Stalen stang waarop de sluitingen van een ringzegennet worden geschoven.

[PT] **ferro das argolas; calha das argolas**

Barra de aço colocada sobre a borda falsa e para a popa dos cercadores de rede com retenida, na qual são enfiadas as argolas da retenida.

Esta barra pode ser fixa no convés, ou móvel de modo a poder ser rodada para fora de borda durante a largada da rede de cerco, o que facilita a passagem da retenida nas argolas. Pode também tratar-se de uma calha onde as referidas argolas são colocadas. Cercadores de rede com retenida.

3398

[ES] **zapata; zapatilla**

[DA] **køl; sko**

Kraftigt stykke jern monteret på underkanten af en trawlskovl. Skal dels fungere som vægt, dels tage noget af sliddet på skovlen. Består ofte af to dele: selve kølen (vægten) og slidkølen af meget hårdt jern. På visse trawlskovle er den delt op i sektioner, der hver for sig kan udskiftes.

[DE] **Scherbrettsohle**

[GR] **τρόπιδα πόρτας τράτας· σόλα πόρτας τράτας**

Κάτω άκρο της πόρτας μιας τράτας βυθού υπό τη μορφή οριζόντιου πτερυγίου, έτσι ώστε να διευκολύνεται η σύρση της τράτας σε σταθερή απόσταση από τον βυθό της θάλασσας.

[EN] **shoe plate; keel**

Of otterboard.

[FR] **semelle**

Pièce d'acier, de largeur et d'épaisseur variables, placée à la partie inférieure du panneau et assurant le contact avec le fond. Peut être constituée d'un seul morceau, ou de plusieurs éléments démontables.

[IT] **scarpa del divergente**

Elemento in acciaio, di larghezza e spessore variabili, posto nella parte inferiore del divergente per assicurare il contatto con il fondo. Può essere costituito da un solo pezzo o da più pezzi smontabili.

[NL] **slee; schaats; loper**

Zware metalen strip bevestigd aan de onderkant van visborden.

[PT] **sapata; arrasto; rastro**

Peça de aço, com largura e espessura variáveis, colocada na parte inferior das portas de arrasto e que assegura o respectivo contacto com o fundo. Pode ser constituída por uma única peça ou por vários elementos desmontáveis.

Portas de arrasto.

3399

[ES] **numeración del hilo**

[DA] **garnnummer**

Betegnelse for tykkelsen (og typen) af et garn. Flere systemer med forskelligt udgangspunkt finder anvendelse ved denne angivelse, men anbefalingerne fra ISO foreskriver anvendelsen af R-tex (den resulterende lineære massefylde, se 3343.

[DE] **Garnnumerierung**

Numerierung zur Bezeichnung der Feinheit von Netzgarnen.

[GR] **κωδικός μεγέθους κλώσματος**

Αριθμητική κωδικοποίηση του μεγέθους (διαμέτρου) των κλωσμάτων ενός σχοινιού.

Η συνήθης κωδικοποίηση γίνεται με αναφορά στα τρέχοντα μέτρα ανά κιλό κλώσματος (m/Kg) *ή κατά το διεθνές σύστημα μέτρησης ISO σε R-TEX.*

[EN] **numbering of yarn**

Numbering to designate the thickness of a yarn.

[FR] **titre du fil**

Désignation numérique exprimant la grosseur d'un fil.

En France, on utilise surtout le métrage par kg (m/kg), mais le système recommandé par l'ISO est le tex résultant (R-tex).

[IT] **titolo di un filo**

Grandezza numerica che definisce lo spessore di un filo.

in Italia si usa prevalentemente il titolo in tex.

[NL] **garennummer; titer**

Getal dat het verband tussen de lengte en het gewicht van een garen weergeeft. Volgens de ISO-normen uitgedrukt in R-tex, vaak in m/kg.

In Nederland wordt de dikte van visserijgarens vaak aangegeven in Denier. Veel gebruikt wordt garen in veelvoud van 210 Denier, aangeduid als 210/3, 210/10, ..., 210/132 enz. De eenheid 1 Denier is het gewicht in gram van een filament van 9000 m lengte.

[PT] **titulação; título**

Designação numérica que exprime a espessura de um fio.

Em Portugal utiliza-se normalmente o diâmetro e a metragem por quilo (m/kg), mas o sistema recomendado pela ISO é o tex resultante (R-tex).

3400

[ES] **tracción**

[DA] **belastning; træk**

Kraften som påvirker en belastet line, et tov eller en wire. F.eks. i wirerne på en trawl.

[DE] **Zugkraft**

[GR] **δύναμη έλξης**

Η απαιτούμενη δύναμη για την έλξη ενός αντικειμένου, π.χ. η εξασκούμενη στα σχοινιά δύναμη για την έλξη μιας τράτας.

[EN] **pull; traction; machine effort**

Force exerted on a trailer rope or by an engine.

[FR] **traction**

Force exercée sur un câble de remorque ou de manœuvre d'un engin. Par exemple: traction exercée sur les funes d'un chalut de pêche.

[IT] **forza di traino; forza di tiro**

Forza esercitata su un cavo di rimorchio o di manovra di un attrezzo. Ad esempio: la trazione esercitata sui cavi di una rete da traino.

[NL] **trekkracht**

Kracht die door middel van lijnen of kabels wordt overgebracht, b.v. op een vistuig via de vislijnen.

[PT] **tracção**

Força que é exercida sobre um cabo de reboque ou de manobra de uma arte de pesca. Exemplo: tracção exercida em pesca sobre os cabos reais de uma rede de arrasto.

3401

[ES] **resistencia**

Del aparejo o de la red.

[DA] **modstand**

Den ene af de to kræfter, der udgør den hydrodynamiske modstand. Den er rettet bagud og er parallel med slæberetningen.

[DE] **Widerstand; Zug**

[GR] **αντίσταση (υδροδυναμική)**

Υδροδυναμική δύναμη που εξασκείται σε ένα κινούμενο σώμα ενάντια στην κατεύθυνση κίνησής του. Εφόσον το σώμα κινείται εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα ρευστό, χωρίς ή μακριά από ελεύθερες επιφάνειες, η αντίσταση οφείλεται αποκλειστικά στην τύρβη (ιξώδες) του ρευστού και τις υδροδυναμικές τάσεις που δημιουργούνται στην επιφάνεια του κινούμενου σώματος, ή τις δημιουργούμενες δίνες εντός του ρευστού.

Η υδροδυναμική αντίσταση είναι ανάλογη με το τετράγωνο της ταχύτητας του σώματος, την βρεχόμενη επιφάνεια, τη μορφή του σχήματος και την πυκνότητα του ρευστού. Για τα αλιευτικά σκάφη είναι σημαντική η αντίσταση του κινούμενου σκάφους και η αντίσταση του συρόμενου δικτύου (τράτα).

[EN] **drag**

Resistance to motion through a fluid.

[FR] **traînée**

L'une des deux forces composantes de la résistance hydrodynamique. La traînée est dirigée vers l'arrière et sa direction est parallèle au déplacement de l'engin.

[IT] **resistenza al traino**

Resistenza che un attrezzo da traino oppone durante la pesca.

[NL] **weerstand**

De component van de hydrodynamische reactiekracht tegengesteld aan de bewegingsrichting van een lichaam in een vloeistof.

De kracht loodrecht op deze richting wordt liftkracht genoemd.

[PT] **resistência ao avanço; resistência à tracção**

É uma das duas forças componentes da resistência hidrodinâmica. A resistência ao avanço é uma força dirigida para trás e a respectiva direcção é paralela ao deslocamento da arte de pesca.

3402

[ES] **maquinilla de cerco con jareta**

[DA] **notspil; wirespil**

Spil på et notfartøj til indhaling af snurpewiren.

[DE] **Schnürleinenwinde; Ringwadenwinde**

[GR] **βαρούλκο έλξης κυκλικών δικτύων**

Βαρούλκο ανέλκυσης κυκλικών δικτύων (γρι-γρι) αποτελούμενο από δύο ή τρία τύμπανα που χρησιμοποιούνται για την έλξη των σχοινιών, καθώς και του σάκου των δικτύων.

[EN] **purse seine winch**

[FR] **treuil de senne coulissante**

Treuil à deux ou trois tambours destiné à virer la coulisse sur les senneurs. Chaque tambour doit pouvoir contenir la coulisse entière. Le troisième tambour permet de virer la remorque de senne séparément.

[IT] **verricello per cianciolo**

Verricello destinato a calare, salpare e contenere il cavo di chiusura della rete a circuizione.

[NL] **lier; ringzegenlier**

Lier met twee of drie trommels voor het halen en vieren van ringzegennetten. Het vistuig kan in zijn geheel op iedere trommel worden opgewonden. De ringzegenlijn kan dan met de derde trommel worden bediend.

De ringzegen wordt in de Nederlandse zeevisserij niet gebruikt.

[PT] **guincho da retenida**

Guincho com dois ou três tambores que se destina a virar a retenida das redes de cerco. Cada tambor deve poder armazenar o comprimento total da retenida. O terceiro tambor destina-se a virar a maçarica e, eventualmente, o cerrador.

3403

[ES] **maquinilla para red de cerco danesa**

[DA] **vodspil**

Spil til indhaling af vodtovene. Spilakslen er forsynet med to spilkopper, hvorover vodtovene føres under indhalingen. Kompletteres af to tovtromler, som kan opbevare de lange vodtove.

[DE] **Schnürleinenholer; Snurrewadenwinde; Snurreleinenholer**

[GR] **βαρούλκο έλξης σχοινιών κυκλικών δικτύων (κν. γρι-γρι)**

Βαρούλκο έλξης των σχοινιών στον πυθμένα των κυκλικών δικτύων (γρι-γρι), έτσι ώστε να κλείνει ο σάκος προ της ανέλκυσής του στο σκάφος.

[EN] **seine net winch**

[FR] **treuil de senne danoise**

Treuil à deux poupées servant à virer les longs cordages de rabattement du poisson et du virage du filet dans la pêche à la senne danoise. Il est complété par deux loveurs ou deux tambours pour le stockage de ces cordages.

[IT] **verricello per sciabica danese**

Verricello a due campane usato per virare i lunghi cavi nonché la rete nella pesca con sciabica danese. È completato da due contenitori o due tamburi per raccogliere il cordame.

[NL] **lier voor de Deense zegen; «Snurrevaad"-lier**

Lier bestaande uit twee onafhankelijke haspels waarop de zegentouwen van de Deense zegen worden opgeslagen, en met een onafhankelijk draaiende verhaalkop. Het voortuig van het net bestaat o.a. uit twee zeer lange zegentouwen, die over de bodem worden gesleept om de vis naar het net te geleiden. De trommels kunnen op verschillende inschakelbare snelheden winden.

[PT] **guincho de rede de cerco dinamarquesa**

Guincho equipado com dois cabeços que se destina a virar os longos cabos de arrasto das redes de cerco dinamarquesas. Este guincho é complementado por duas caixas ou por dois tambores para armazenamento dos cabos de arrasto.

3404

[ES] **maquinilla independiente**

Maquinilla de un solo carretel dispuesta, según convenga, para que el cable pase directamente a la polea del pescante.

[DA] **splitwinch**

Spil med to tromler, der kan køre uafhængigt af hinanden. Anvendes f.eks. som wirespil i trawlfiskeriet, hvor det fra tid til anden kan være nødvendigt at hale på blot den ene af wirerne.

[DE] **geteilte Kurrleinenwinde**

[GR] **βαρούλκο ανεξάρτητης κίνησης· βίντσι ανεξάρτητης κίνησης**

Βαρούλκο έλξης των σχοινιών μιας τράτας με δυνατότητα ανεξάρτητης κίνησης των κεφαλών και τυμπάνων.

[EN] **split winch**

[FR] **treuil scindé**

Treuil de chalut comportant deux bobines indépendantes, actionnées séparément. L'emplacement de chaque bobine est déterminé pour permettre un passage direct de la fune vers la poulie de potence.

[IT] **verricello a tamburi indipendenti**

Verricello di rete con due tamburi indipendenti azionati separatamente. L'ubicazione del tamburo è determinata in modo tale da consentire il passaggio diretto del cavo verso la pastecca dell'archetto.

[NL] **split winch; split lier; dubbel uitgevoerde lier**

Visserijlier met twee onafhankelijk draaibare liertrommels. Deze zijn zonder middenflens tegen elkaar geplaatst.

[PT] **guincho duplo; guincho separado**

Guincho de arrasto equipado com dois tambores independentes, accionados separadamente. O posicionamento de cada tambor é determinado de modo a permitir a saída directa do cabo real para a patesga de arrasto.

3405

[ES] **cabo gancho; verina**

Cable que lleva en su extremo un gancho especial, normalmente de caracol, y que se emplea para unir los dos cables de un buque de arrastre por el costado y llevarlos al «perro», pieza por la que pasan para remolcar la red.

[DA] **wireoplægger**

Wire (eller på mindre fartøjer en stang) med en krog i enden. Tjener til at samle trawlwirerne agter for at lette manøvreringen af fartøjet under slæbning. Bruges på sidetrawlere til at trække den forreste wire ind til siden for at lægge den ind i kasteblokken ved den agterste galge.

[DE] **Haktau; Hakentau**

Mit einem Haken versehenes Tau, mit dessen Hilfe auf Seitenfängern die Kurrleinen nach dem Aussetzen in den Sliphaken gehievt werden.

[GR] **βοηθητικό σχοινί τράτας**

Βοηθητικό σχοινί για τράτες πλάγιας έλξης, στερεωμένο έτσι στην τράτα ώστε να ελέγχεται η ομαλή ανέλκυση του σάκου της τράτας, ιδιαίτερα όταν αυτός είναι υπερβολικά γεμάτος με ψάρια.

[EN] **messenger**

[FR] **vérine**

Cordage terminé par un croc, servant à manœuvrer l'engin sur le pont de pêche; les vérines sont virées habituellement sur les poupées du treuil de pêche.

Sur les chalutiers latéraux, la vérine sert à ramener les funes ensemble, au filage, pour les saisir dans le chien.

3405

[IT] **trinca**

Cavo terminato da un gancio e destinato a manovrare l'attrezzo sul ponte di lavoro; le trinche vengono di solito virate sulle campane del verricello.

[NL] **thuishaler**

Lijn voorzien van een haak, waarmee het vistuig aan dek naar de nettentrommel wordt getrokken. Op deze wijze komen de vislijnen los te liggen, zodat de voorlopers kunnen worden losgekoppeld; evenzo bij het uitvieren, om de voorlopers met de vislijnen te verbinden. Ze worden aan ieder nok van een trawl bevestigd.

[PT] **estropo; cabo do pau de carga; mensageiro**

Cabo terminado por um gato e que se destina à manobra das artes de pesca sobre o convés de pesca. Pode ser manobrado quer pelos cabeços dos guinchos de arrasto quer por um pau de carga.

Nos arrastões laterais (mensageira), destina-se à reunião dos dois cabos reais no final da largada com vista à sua colocação na patesga de arrasto.

3406

[ES] **halador de palangre**

Máquina que permite virar el cabo madre de los palangres. Hay diversos tipos dependiendo del diámetro de cabo que hay que virar.

[DA] **linehaler**

Spil til langlinefiskeri til indhaling af linen.

[DE] **Langleinenholer**

[GR] **ολκός σχοινιών**

Μηχανικό σύστημα εισολκής (κν. για το βιράρισμα) των σχοινιών ή του κάβου, π.χ. ένας εργάτης ή βαρούλκο.

[EN] **line hauler**

[FR] **vire-ligne**

Système mécanisé comportant habituellement une ou plusieurs poulies à gorge étroite, utilisé pour le relevage des lignes (palangres ou autres lignes).

[IT] **salpapalangaro**

Meccanismo che comporta di solito una o più pulegge a gola stretta ed è utilizzato per salpare le lenze (palangaro o altro).

[NL] **lijnhaler**

Mechanisch werktuig met een of meer schijven waarmee lijnen kunnen worden binnengehaald of gevierd. De lijn moet gemakkelijk in te voeren zijn, zonder het begin door de schijven te moeten voeren.

[PT] **alador de linhas; alador de cabos**

Equipamento de força normalmente constituído por uma polia com uma ou mais golas estreitas, utilizado para virar linhas e cabos (palangres, armadilhas).

3407

[ES] **vivero**

Cuba situada a bordo, con aportación continua de agua de mar, empleada para mantener el cebo vivo empleado en la pesca de túnidos con caña.

[DA] **dam; tank**

Stor beholder eller del af lasten på et fartøj indeholdende havvand, der udskiftes regelmæssigt. Anvendes til opbevaring af levende agn eller fangst, der skal sælges levende.

[DE] **Seewassertank für Lebendköder; Bünn**

[GR] **ενυδρείο· δεξαμενή ζώντων αλιευμάτων**

Δεξαμενή θαλάσσιου νερού για τη συντήρηση υδρόβιων ζώων, ζώντων δολωμάτων ή ειδικών αλιευμάτων (γαριδοειδή, αστακοειδή κλπ.).

[EN] **live tank; fishbin**

Container on board frequently replenished with seawater. Used to keep the catch alive.

[FR] **vivier**

Sorte de grande cuve ou compartiment dans lequel l'eau de mer est renouvelée régulièrement. Sert à conserver vivants les poissons utilisés comme appât (pêche à la canne à l'appât vivant) ou les espèces capturées (langouste ou crabe, par exemple).

[IT] **vivaio**

Contenitore a bordo di un peschereccio nel quale l'acqua di mare viene continuamente rinnovata e che serve per conservare le esche vive.

[NL] **leeftank; bun**

Afgesloten compartiment van een schip waarin zeewater kan worden gecirculeerd (d.m.v. een pomp) voor het levend opslaan van vis en andere zeedieren.

Wordt veel op onderzoeksvaartuigen gebruikt.

[PT] **viveiro**

Espécie de cuba de grandes dimensões ou tanque em que a água do mar é renovada periodicamente. Destina-se a conservar vivos quer os peixes utilizados como isco na pesca de salto e vara com isco vivo quer as espécies capturadas (lagostas ou caranguejos, por exemplo).

3408

[ES] **pesca con luz; pesca a la mamparra**

Variedad de la pesca al cerco, en la que el cardumen es concentrado por medio de la atracción de uno o varios focos, sumergidos o próximos a la superficie, situados en un bote auxiliar.

En el Mediterráneo español se llama pesca a la mamparra. También se pescan los cefalópodos desde buques provistos de máquinas automáticas que manejan grandes aparejos. Dichos buques disponen de una iluminación extremadamente fuerte que atrae la pesca.

[DA] **lysfiskeri**

Fiskeri hvor der anvendes kunstigt lys. Visse fiskearter tiltrækkes af lys og kan derefter fanges på krog, i not eller med et andet fiskeredskab.

[DE] **Lichtfischerei**

Fangmethode der Hochsee-, Küsten- und Binnenfischerei, bei der die konzentrierende oder scheuchende Wirkung künstlicher Lichtquellen beim Fischfang ausgenutzt wird.

[GR] **πυροφάνι, αλιεία με πυροφάνι**

Είδος αλιείας που βασίζεται στη χρησιμοποίηση τεχνητών πηγών φωτισμού για την προσέλκυση ψαριών στο χώρο αλιείας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

[EN] **light-fishing; fishing with light**

[FR] **pêche à la lumière; pêche au lamparo**

Méthode de pêche employant la lumière artificielle, de surface ou sous-marine, pour attirer le poisson.

[IT] **pesca con attrazione luminosa**

Pesca che utilizza la luce artificiale, in superificie o subacquea, per attirare il pesce.

[NL] **visserij met licht**

Visserijmethode waarbij de vis naar het vistuig wordt gelokt door middel van lampen.

Wordt veel toegepast in de Middellandse Zee.

[PT] **pesca ao candeio**

Método de pesca que emprega a luz artificial, à superfície ou submarina, para atrair os peixes.

English index

EN

A

3303 AB direction
3289 AB-cut
3328 acoustic sounder
3008 actual mesh size
3032 aerial trap
3198 allowable, total - catches
3346 amount of twist
3288 AN-cut
3049 anchored gillnet
3262 anchored line
3360 armoring
3360 armouring
3292 assembled yarn
3145 assembly, dan leno -
3287 AT-cut
3335 atmosphere, standard -
3358 automatic longline

B

3284 B-cut
3029 back strap
3155 backstrop
3386 backstrop ring
3107 bag
3065 bag net
3065 bag shaped net
3004 bag, strengthening -
3068 bait
3357 bait, live -
3223 bait, spoon -
3266 baiting
3250 baitings
3052 ballast
3314 bar
3284 bar cut
3397 bar, shooting -
3167 bar, spreader -
3224 barbless double tunny hook
3126 barrel
3126 barrel, winch -
3034 barricade
3036 barrier
3211 basket trap
3230 basket, eel -
3241 basket, ground -
3251 basket, wire -
3279 basnig
3266 bating
3250 batings
3103 beach seine
3082 beam
3203 beam head
3087 beam trawl
3322 becket bend
3030 becket, halving -
3162 belly
3268 belly, false -
3220 bend
3322 bend, becket -
3322 bend, sheet -
3322 bend, signal halliard -
3322 bend, single -
3322 bend, single sheet -
3407 bin, fish-
3063 blanket net
3138 block
3194 block eye
3137 block suspension
3361 block, power -
3192 block, snatch -
3204 block, towing -
3128 block, warp -
3128 block, warping -
3081 board
3100 board the net (verb)
3206 board, dan leno -
3071 board, diving -
3081 board, otter -
3206 board, pony -
3347 board, suberkrub otter -
3081 board, trawl -
3072 boat dredge
3362 boat, second -
3102 boat seine
3231 boat, dory -
3175 boat, trolling -
3066 boat-operated lift net
3149 bobbin
3150 bobbin
3158 bobbin wire
3149 bobbin, dan leno -
3101 body
3274 bolch
3274 bolch line
3274 bolsh
3022 boltrope
3159 boltrope
3094 boom, outrigger -
3252 bottom longline, floating -
3085 bottom otter trawl
3084 bottom pair trawl
3049 bottom-set gillnet
3254 bottom set longline
3241 bottom set pot
3090 bottom trawl
3012 bottom-side chafer
3127 bracket
3127 bracket, triangular -
3377 braid (verb)
3301 braided netting twine
3209 brail net
3209 brailer
3209 brailer, hand -
3216 branch line
3344 break, time-to-
3339 breaking length
3337 breaking load
3338 breaking load, mesh -
3140 bridle
3372 bull
3092 bull trawl
3181 bull trawling
3197 bulldog grip
3107 bunt
3371 buoy
3039 buoy line
3039 buoy rope
3053 buoyancy
3167 butterfly
3165 by-catch

C

3390 C-hook
3129 cable chock
3273 cable laid rope
3317 cabled netting twine
3293 casing
3270 cast
3059 cast net
3265 cast net, hand -
3264 cast net, supported -
3215 catch
3200 catch quota
3165 catch, by-
3026 catch, discarded -
3349 catch, handing over of -
3349 catch, transhipping of -
3257 catcher, pig -
3198 catches, total allowable -
3280 catching efficiency
3268 chafer
3012 chafer, bottom-side -
3011 chafer, top-side -
3010 chafing
3268 chafing gear
3380 chain, tickler -
3132 cheek
3129 chock
3129 chock, cable -
3179 coast fishery
3009 cod line
3016 codend
3018 codend
3379 codend guide
3394 codend lift
3395 codend lift
3005 codend, double -
3394 codend, lift of -
3015 codend, median lacing of a trouser -
3005 codend, trouser -
3005 codends, double -
3009 codline
3294 combination rope
3044 combined gillnet-trammel net
3294 combined rope
3033 corral
3033 corral, fish -
3058 cover pot
3040 creel
3229 creel, prawn -
3309 cross-over point
3161 crowfoot
3176 cruiser, fishery -
3246 curved hook
3289 cut, AB-
3288 cut, AN-
3287 cut, AT-
3284 cut, B-
3284 cut, bar -
3285 cut, horizontal -
3282 cut, K-
3282 cut, knot -
3311 cut, length of -
3286 cut, N-
3285 cut, T-
3291 cut, type of -
3286 cut, vertical -

EN

3283 cutting
3311 cutting length
3290 cutting rate

D

3145 dan leno assembly
3206 dan leno board
3149 dan leno bobbin
3125 dan leno stick
3272 dan leno triangle
3225 dandy
3003 Danish seine
3396 davit, purse line -
3160 deckie, lazy -
3160 decky, lazy -
3090 demersal trawl
3340 density, linear -
3343 density, resultant linear -
3071 depressor
3258 depressor, rake trawl with -
3222 devon
3222 devonspinner
3209 dip net
3305 direction of netting stretch
3305 direction of stretch
3341 direction of twist
3303 direction, AB-
3307 direction, N-
3306 direction, T-
3341 direction, twist -
3026 discarded catch
3071 diving board
3081 door
3081 door, trawl -
3231 dory
3231 dory boat
3005 double codend
3005 double codends
3091 double rig
3091 double rigging
3224 double tunny hook, barbless -
3316 double weaver's knot
3401 drag
3256 dragging, fly -
3109 draw string
3074 dredge
3072 dredge, boat -
3070 dredge, hand -
3263 dredge, mechanized -
3255 drift line
3169 drift net fishing
3169 drifting
3048 drifting gillnet
3048 driftnet
3126 drum
3188 drum, net -
3191 drum, split -
3126 drum, warp -
3134 drum, warping -
3134 drum, whipping -

E

3328 echo sounder
3238 echo, horizontal - ranging
3230 eel basket
3230 eel pot
3230 eel trap
3280 efficiency, catching -
3148 effort, fishing -
3334 elongation percent
3047 encircling gillnet
3114 encircling net
3134 end, warping -
3226 endless trolling line
3195 engine, towing -
3055 entangling net
3364 entrance
3024 extension piece
3217 eye
3194 eye, block -
3124 eye, kelly's -

F

3385 factor, selectivity -
3129 fairlead
3060 falling gear
3268 false belly
3141 false headline
3389 false link
3375 fast, get - (verb)
3374 fastener
3035 fence
3300 fibre, staple -
3319 filament
3298 filament yarn
3308 final treatment
3237 finder, fish-
3308 finish of netting
3033 fish corral
3269 fish hook
3237 fish loop
3040 fish pot
3370 fish pump
3105 fish school
3227 fish spear
3354 fish tackle
3043 fish trap
3034 fish weir
3196 fish, undersized -
3237 fish-finder
3407 fishbin
3174 fisheries protection
3176 fisheries protection vessel
3176 fishery cruiser
3176 fishery protection vessel
3179 fishery, coast -
3179 fishery, inshore -
3148 fishing effort
3193 fishing gear
3180 fishing ground
3177 fishing guard
3239 fishing intensity
3001 fishing net
3408 fishing with light
3154 fishing net, knotless -
3277 fishing net, knotted -
3104 fishing net, seine -
3257 fishing net, tunny -
3177 fishing patrol
3169 fishing, drift net -
3179 fishing, inshore -
3408 fishing, light--
3046 fixed gillnet
3035 fixed net
3014 flapper
3118 flat link
3051 fleet
3023 float
3112 float line
3112 float rope
3053 floatability
3252 floated line
3252 floating bottom longline
3212 floating gillnet
3252 floating line
3083 floating trawl
3256 fly dragging
3321 folded yarn
3147 foot rope
3038 fyke net

G

3119 G-hook
3119 G-link
3133 gallows, trawl -
3216 ganging
3216 gangion
3171 gantry, stern -
3172 gauge, mesh -
3268 gear, chafing -
3060 gear, falling -
3193 gear, fishing -
3387 gear, guiding-on -
3164 gear, trawl -
3375 get fast (verb)
3056 gillnet
3248 gillnet, monofilament -
3056 gillnet
3046 gillnet on stakes
3049 gillnet, anchored -
3049 gillnet, bottom set -
3044 gillnet, combined - trammel net
3048 gillnet, drifting -
3047 gillnet, encircling -
3046 gillnet, fixed -
3212 gillnet, floating -
3049 gillnet, set -
3354 gilson
3353 gilson winch
3354 gilson wire
3134 gipsy
3134 gipsy head
3240 gorge
3197 grip, bulldog -
3241 ground basket
3180 ground, fishing -
3147 groundrope
3177 guard, fishing -
3379 guide, codend -
3387 guiding-on gear
3245 gun-harpoon

H

3322 halliard, signal - bend
3030 halving becket
3209 hand brailer
3265 hand cast net
3070 hand dredge
3067 hand lift net
3243 hand-harpoon
3349 handing over of catch
3259 handline
3329 hanging
3333 hanging ratio
3332 hanging rope
3245 harpoon, gun -
3243 harpoon, hand-
3244 harpoon, rifle-
3215 haul
3267 haul
3100 haul in (verb)

3406 hauler, line -
3061 hauler, net -
3388 hauling line
3295 hawser
3203 head, beam -
3134 head, gipsy -
3134 head, warping -
3134 head, winch -
3152 headline
3141 headline, false -
3152 headrope
3186 heave (verb)
3157 hides
3088 high-opening trawl
3322 hitch, swab -
3269 hook
3224 hook, barbless double tunny -
3390 hook, C-
3246 hook, curved -
3269 hook, fish -
3119 hook, G-
3131 hook, pelican -
3214 hook, plate of a -
3219 hook, point of a -
3131 hook, quick release -
3131 hook, slip -
3163 hook, towing -
3285 horizontal cut
3238 horizontal echo ranging
3078 hydrodynamic shape

I

3054 in midwater
3356 inner net
3179 inshore fishery
3179 inshore fishing
3239 intensity, fishing -

J

3221 jig, squid -
3354 jilson
3366 joining of netting
3309 joining point

K

3282 K-cut
3398 keel
3124 kelly's eye
3025 kite
3313 knot
3282 knot cut
3316 knot, double weaver's -
3313 knot, netting -
3318 knot, reef -
3318 knot, square -
3322 knot, weaver's -
3154 knotless fishing net
3326 knotless netting
3277 knotted fishing net
3324 knotted netting
3325 knotted netting consisting of two systems of yarns
3323 knotted netting with single yarn

L

3022 lacing rope
3015 lacing, median - of a trouser codend
3021 lacing, strengthening -
3108 lampara net
3151 lancaster
3178 landing
3209 landing net
3057 lantern net
3235 Larsen trawl
3365 lay
3342 lay (verb)
3160 lazy deckie
3160 lazy decky
3160 lazyline
3210 leader
3210 leader net
3276 leech line
3144 leg
3311 length of cut
3173 length of mesh
3310 length of mesh side
3330 length of netting
3331 length of rope
3339 length, breaking -
3311 length, cutting -
3024 lengthener
3024 lengthening piece
3020 lift
3069 lift net
3394 lift of codend
3394 lift, codend -
3066 lift net, boat-operated -
3067 lift net, hand -
3067 lift net, portable -
3062 lift net, shore-operated -
3061 lifter, net -
3030 lifting strap
3027 lifting strap, rear -
3030 lifting strop
3408 light-fishing
3408 light, fishing with -
3184 line
3262 line, anchored -
3274 line, bolch -
3216 line, branch -
3039 line, buoy -
3255 line, drift -
3226 line, endless trolling -
3112 line, float -
3252 line, floated -
3252 line, floating -
3388 line, hauling -
3276 line, leech -
3359 line, main -
3260 line, mechanized pole-
3160 line, poke -
3261 line, pole-
3109 line, purse -
3179 line, troll -
3170 line, trolling -
3406 line hauler
3340 linear density
3343 linear density, resultant -
3115 liner, long -
3183 lining, long -
3182 lining, troll -
3389 link, false -
3118 link, flat -
3119 link, g-
3390 link, open -
3118 link, recessed -
3389 link, split -
3131 link, tripping -
3356 lint
3357 live bait
3407 live tank
3336 load at rupture
3337 load, breaking -
3338 load, mesh breaking -
3115 long liner
3183 long lining
3184 longline
3358 longline, automatic -
3254 longline, bottom set -
3252 longline, floating bottom -
3237 loop, fish -
3089 low-opening trawl
3185 lower (verb)
3234 lower panel
3368 lower wing
3223 lure
3223 lure, spoon -

M

3391 m/kg
3195 machine, towing -
3257 madrague
3359 main line
3393 main netting body
3205 maker, net -
3263 mechanized dredge
3260 mechanized pole-line
3015 median lacing of a trouser codend
3208 mender, net -
3271 mending, net -
3143 mesh
3338 mesh breaking load
3172 mesh gauge
3312 mesh pin
3314 mesh side
3312 mesh stick
3308 mesh, actual - size
3173 mesh, length of -
3310 mesh, length of - side
3013 mesh, minimum - size
3142 mesh, opening of -
3315 mesh, size of -
3160 messenger
3405 messenger
3079 midwater otter trawl
3077 midwater pair trawl
3083 midwater trawl
3054 midwater, in -
3013 minimum mesh size
3236 monofilament
3248 monofilament gillnet
3236 monofilament yarn
3376 mouth
3292 multiple wound yarn

N

3286 N-cut
3307 N-direction
3205 needle, netting -
3001 net
3188 net drum
3061 net hauler
3061 net lifter
3205 net maker
3208 net mender
3271 net mending

EN

3019 net panel
3188 net roller
3080 net sonde
3080 net sounder
3189 net winch
3065 net, bag -
3065 net, bag shaped -
3063 net, blanket -
3100 net, board the - (verb)
3066 net, boat-operated lift -
3209 net, brail -
3059 net, cast -
3044 net, combined gillnet trammel-
3209 net, dip -
3169 net, drift - fishing
3114 net, encircling -
3055 net, entangling -
3001 net, fishing -
3035 net, fixed -
3038 net, fyke -
3056 net, gill -
3265 net, hand cast -
3067 net, hand lift -
3356 net, inner -
3154 net, knotless fishing -
3277 net, knotted fishing -
3108 net, lampara -
3209 net, landing -
3057 net, lantern -
3210 net, leader -
3069 net, lift -
3248 net, monofilament gill -
3067 net, portable lift -
3042 net, pound -
3247 net, push -
3104 net, seine -
3035 net, set -
3041 net, set -
3062 net, shore-operated lift -
3242 net, skimming -
3209 net, spoon -
3064 net, stake -
3041 net, stationary uncovered pound -
3037 net, stow -
3264 net, supported cast -
3113 net, surface -
3114 net, surrounding -
3168 net, surrounding - without purse line
3037 net, swing -
3045 net, trammel -
3043 net, trap -
3257 net, trap - for tunas
3002 net, trawl -
3257 net, tunny -
3257 net, tunny-fishing -
3031 net, veranda -
3031 net, verandah -
3189 net-winding winch
3205 netter
3050 netting
3313 netting knot
3205 netting needle
3321 netting twine
3301 netting twine, plaited -
3297 netting yarn
3301 netting, braided - twine
3317 netting, cabled - twine
3305 netting, direction of - stretch
3308 netting, finish of -
3366 netting, joining of -
3326 netting, knotless -
3324 netting, knotted -
3325 netting, knotted - consisting of two systems of yarns
3323 netting, knotted - with single yarn
3330 netting, length of -
3017 netting, piece of -
3007 netting, sieve -
3304 netting, size of -
3278 netting, stretching of -
3393 netting body, main -
3399 numbering of yarn

O

3374 obstruction
3177 officer, protection -
3079 one-boat trawl, pelagic -
3390 open link
3364 opening
3376 opening
3142 opening of mesh
3066 operated, boat - lift net
3081 otter board
3347 otter board, suberkrub -
3213 otter trawl
3079 otter trawl, midwater -
3075 otter twin trawls
3085 otter, bottom - trawl
3094 outrigger
3094 outrigger boom

P

3253 pair seine
3092 pair trawl
3077 pair trawl, midwater -
3181 pair trawling
3084 pair, bottom - trawl
3019 panel
3234 panel, lower -
3019 panel, net -
3007 panel, separator -
3233 panel, top -
3225 paternoster
3177 patrol, fishing -
3185 pay out (verb)
3079 pelagic one-boat trawl
3083 pelagic trawl
3054 pelagical
3131 pelican hook
3139 pennant
3334 percent, elongation -
3017 piece of netting
3024 piece, extension -
3024 piece, lengthening -
3010 piece, protection -
3257 pig catcher
3135 pin
3312 pin, mesh -
3221 pirn
3377 plait (verb)
3301 plaited netting twine
3214 plate of a hook
3398 plate, shoe -
3199 plate, sole -
3321 plied yarn
3219 point
3219 point of a hook
3309 point, cross-over -
3309 point, joining -
3160 poke line
3261 pole-line
3260 pole-line, mechanized -
3206 pony board
3067 portable lift net
3040 pot
3241 pot, bottom set -
3058 pot, cover -
3230 pot, eel-
3040 pot, fish -
3042 pound net
3041 pound net, stationary uncovered -
3361 power block
3229 prawn creel
3229 prawn trap
3117 primary strand
3177 protection officer
3010 protection piece
3174 protection, fisheries -
3176 protection, fishery - vessel
3400 pull
3138 pulley
3370 pump, fish -
3352 purchase
3109 purse line
3396 purse line davit
3168 purse line, surrounding net without -
3228 purse ring
3109 purse rope
3111 purse seine
3110 purse seining
3109 purse string
3373 pursing
3228 pursing ring
3109 pursing wire
3247 push net

Q

3276 quarter rope
3348 quarter strop
3131 quick release hook
3200 quota, catch -

R

3343 R
3182 railing
3258 rake trawl with depressor
3290 rate, cutting -
3333 ratio, hanging -
3027 rear lifting strap
3118 recessed link
3160 recovery rope
3318 reef knot
3392 reel
3343 resultant linear density
3244 rifle-harpoon
3207 rig
3098 rig (verb)
3091 rig, double -
3086 rig, single -
3091 rigging, double -
3397 ring stand
3386 ring, backstrop -
3228 ring, purse -
3228 ring, pursing -
3221 ripper
3188 roller, net -
3296 rope
3332 rope
3381 rope trawl
3381 rope wing trawl
3116 rope yarn

3039 rope, buoy -
3273 rope, cable laid -
3294 rope, combination -
3294 rope, combined -
3112 rope, float -
3147 rope, foot -
3332 rope, hanging -
3022 rope, lacing -
3331 rope, length of -
3109 rope, purse -
3276 rope, quarter -
3160 rope, recovery -
3099 rope, seine -
3022 rope, selvage -
3159 rope, selvage -
3006 rope, strengthening -
3028 round strap
3226 roundhauler
3300 rouving
3300 roving
3391 runnage
3336 rupture, load at -

S

3105 school, fish -
3209 scoop
3190 score
3256 Scottish seine
3021 seam
3362 second boat
3367 secondary strand
3104 seine fishing net
3104 seine net
3099 seine rope
3103 seine, beach -
3102 seine, boat -
3003 seine, Danish -
3253 seine, pair -
3111 seine, purse -
3256 seine, Scottish -
3103 seine, shore -
3110 seining, purse -
3384 selective trawl
3385 selectivity factor
3022 selvage rope
3159 selvage rope
3018 sensu stricto, codend -
3007 separator panel
3267 set
3049 set gillnet
3035 set net
3041 set net
3201 set out (verb)
3049 set, bottom - gillnet
3254 set, bottom - longline
3241 set, bottom - pot
3146 setting
3123 shackle
3218 shank
3078 shape, hydrodynamic -
3136 sheave
3322 sheet bend
3322 sheet, single - bend
3293 shell
3105 shoal
3199 shoe
3398 shoe plate
3201 shoot (verb)
3397 shooting bar
3103 shore seine
3062 shore-operated lift net
3382 shrimp trawl
3205 shuttle
3095 side trawler
3369 side wing
3314 side, mesh -
3095 side-set trawler
3073 sieve
3007 sieve netting
3322 signal halliard bend
3322 single bend
3086 single rig
3322 single sheet bend
3323 single yarn, knotted netting with -
3052 sinker
3315 size of mesh
3304 size of netting
3308 size, actual mesh -
3013 size, minimum mesh -
3378 skiff
3242 skimming net
3203 sledge
3131 slip hook
3192 snatch block
3216 snell
3216 snood
3199 sole plate
3327 sonar
3328 sounder, acoustic -
3328 sounder, echo -
3080 sounder, net -
3275 spacer
3227 spear, fish -
3120 splice
3191 split drum
3389 split link
3404 split winch
3381 spaghetti trawl
3312 spool
3223 spoon
3223 spoon bait
3223 spoon lure
3209 spoon net
3125 spreader
3144 spreader
3167 spreader bar
3144 spreading wire
3320 spun yarn
3153 square
3318 square knot
3221 squid jig
3281 stabilization by thermal means
3064 stake net
3046 stakes, gillnet on -
3397 stand, ring -
3335 standard atmosphere
3300 staple fibre
3041 stationary uncovered pound net
3171 stern gantry
3096 stern trawler
3125 stick, dan leno -
3312 stick, mesh -
3249 stopper
3037 stow net
3117 strand
3367 strand
3117 strand, primary -
3367 strand, secondary -
3232 strand, wire -
3029 strap, back -
3030 strap, lifting -
3027 strap, rear lifting -
3028 strap, round -
3004 strengthening bag
3021 strengthening lacing
3006 strengthening rope
3305 stretch, direction of netting -
3305 stretch, direction of -
3278 stretching of netting
3109 string, draw -
3109 string, purse -
3030 strop, lifting -
3348 strop, quarter -
3347 suberkrub otter board
3264 supported cast net
3113 surface net
3076 surface trawl
3114 surrounding net
3168 surrounding net without purse line
3137 suspension, block -
3322 swab hitch
3140 sweep
3037 swing net
3166 swivel

T

3285 T-cut
3306 T-direction
3198 TAC
3352 tackle
3354 tackle, fish -
3355 tackle, winding -
3407 tank, live -
3266 tapering
3345 tenacity
3281 thermal means, stabilization by -
3122 thimble
3302 thread
3380 tickler chain
3344 time-to-break
3257 tonnara
3233 top panel
3156 top wing
3011 top-side chafer
3202 topping winch
3121 torquette
3198 total allowable catches
3400 towing
3204 towing block
3195 towing engine
3163 towing hook
3195 towing machine
3195 towing winch
3400 traction
3045 trammel
3045 trammel net
3044 trammel, combined gillnet - net
3349 transhipment
3349 transhipping of catch
3188 transporter
3043 trap
3043 trap net
3257 trap net for tunas
3032 trap, aerial -
3211 trap, basket -
3230 trap, eel -
3043 trap, fish -
3229 trap, prawn -
3257 trap, tuna -
3002 trawl
3081 trawl board
3081 trawl door
3133 trawl gallows
3164 trawl gear
3002 trawl net
3130 trawl warp
3187 trawl winch
3087 trawl, beam -
3090 trawl, bottom -
3085 trawl, bottom otter -
3084 trawl, bottom pair -
3092 trawl, bull -

EN

3090 trawl, demersal -
3083 trawl, floating -
3088 trawl, high-opening -
3235 trawl, Larsen -
3089 trawl, low-opening -
3083 trawl, midwater -
3079 trawl, midwater otter -
3077 trawl, midwater pair -
3213 trawl, otter -
3092 trawl, pair -
3083 trawl, pelagic -
3079 trawl, pelagic one-boat -
3258 trawl, rake - with depressor
3381 trawl, rope -
3381 trawl, rope wing -
3384 trawl, selective -
3382 trawl, shrimp -
3381 trawl, spaghetti -
3076 trawl, surface -
3097 trawler
3095 trawler, side -
3095 trawler, side-set -
3096 trawler, stern -
3203 trawl head
3093 trawling
3181 trawling, bull -
3181 trawling, pair -
3075 trawls, otter twin -
3308 treatment, final -
3272 triangle, dan leno -
3127 triangular bracket
3363 trip
3131 tripping link
3170 troll line
3182 troll lining
3175 troller
3182 trolling
3175 trolling boat
3170 trolling line
3226 trolling, endless - line
3005 trouser codend
3015 trouser codend, median lacing of a -
3383 trynet
3257 tuna trap
3257 tunny net
3224 tunny, barbless double - hook
3257 tunny-fishing net
3075 twin trawls, otter -
3301 twine, braided netting -
3317 twine, cabled netting -
3321 twine, netting -
3301 twine, plaided netting -
3299 twine, twisted -
3346 twist
3341 twist direction
3346 twist, amount of -
3341 twist, direction of -
3299 twisted twine
3291 type, cutting -
3291 type of cut

U

3041 uncovered, stationary - pound net
3196 undersized fish
3156 upper wing

V

3185 veer (verb)
3185 veer out (verb)
3031 veranda net
3031 verandah net
3286 vertical cut
3176 vessel, fishery protection -

W

3130 warp
3128 warp block
3126 warp drum
3130 warp, trawl -
3128 warping block
3134 warping drum
3134 warping end
3134 warping head
3350 warping winch
3322 weaver's knot
3316 weaver's knot , double -
3050 webbing
3052 weight
3034 weir
3043 weir, fish -
3182 whiffing
3134 whipping drum
3351 winch
3126 winch barrel
3134 winch head
3353 winch, gilson -
3189 winch, net -
3189 winch, net-winding -
3404 winch, split -
3202 winch, topping -
3195 winch, towing -
3187 winch, trawl -
3350 winch, warping -
3355 winding tackle
3106 wing
3381 wing trawl, rope -
3368 wing, lower -
3369 wing, side -
3156 wing, top -
3156 wing, upper -
3251 wire basket
3232 wire strand
3158 wire, bobbin -
3109 wire, pursing -
3144 wire, spreading -
3292 wound yarn, multiple -

Y

3292 yarn, assembled -
3298 yarn, filament -
3321 yarn, folded -
3323 yarn, knotted netting with single -
3236 yarn, monofilament -
3292 yarn, multiple wound -
3297 yarn, netting -
3399 yarn, numbering of -
3321 yarn, plied -
3116 yarn, rope -
3320 yarn, spun -
3325 yarns, knotted netting consisting of two systems of -

Índice español

ES

A

3054 a profundidad intermedia
3054 a profundidad media
3289 AB, corte -
3303 AB, sentido -
3368 abajo, banda de -
3364 abertura
3142 abertura de la malla
3088 abertura, red de arrastre de mucha - vertical
3088 abertura, red de arrastre de gran -
3089 abertura, red de arrastre de fondo de poca - vertical
3197 abrazadera
3308 acabado de la red de pesca
3165 accesoria, captura -
3292 acoplado, hilo -
3198 admisible, total - de capturas
3032 aérea, trampa -
3224 agalla, anzuelo doble sin -
3240 agalla, anzuelo sin -
3054 agua, entre dos -s
3106 ala
3368 ala inferior
3156 ala superior
3129 alabante
3042 almadraba
3257 almadraba
3041 almadraba fija descubierta
3112 alta, relinga -
3250 alto, plan -
3202 amantillo, chigre de - en vacío
3288 AN, corte -
3051 andana
3247 angaza para gambas
3070 angazo
3230 anguila, nasa para -s
3397 anilla, cañon para -s de jareta
3217 anilla del anzuelo
3228 anillo de jareta
3325 anudado, red de pesca con dos series de hilos -s
3269 anzuelo
3246 anzuelo curvo
3224 anzuelo doble sin agalla
3240 anzuelo sin agalla
3217 anzuelo, anilla del -
3218 anzuelo, caña de -
3214 anzuelo, patilla del -
3219 anzuelo, punta del -
3220 anzuelo, seno del -
3098 aparejar
3352 aparejo
3091 aparejo doble
3355 aparejo real
3354 aparejo simple
3118 aplastado, eslabón -
3279 arco
3329 armado
3086 armamento simple
3098 armar
3332 armar, cuerda para -
3207 armazón
3243 arpón lanzado a mano
3245 arpón lanzado con cañón
3244 arpón lanzado con fusil
3164 arrastre, arte de -
3384 arrastre, arte de - selectivo
3130 arrastre, cable de -
3016 arrastre, copo de arte de -
3018 arrastre, copo de la red de -
3187 arrastre, maquinilla de -
3093 arrastre, pesca de -
3002 arrastre, red de -
3088 arrastre, red de - semipelágica
3090 arrastre, red de - bentónica
3213 arrastre, red de - con puertas
3076 arrastre, red de - de superficie
3088 arrastre, red de - de boca alta
3090 arrastre, red de - de fondo
3084 arrastre, red de - de fondo a la pareja
3085 arrastre, red de - de fondo de puertas
3089 arrastre, red de - de fondo de poca abertura vertical
3088 arrastre, red de - de gran abertura
3088 arrastre, red de - de mucha abertura vertical
3087 arrastre, red de - de vara
3079 arrastre, red de - pelágica con un barco
3079 arrastre, red de - pelágica de puertas
3083 arrastre, red de - pelágico
3077 arrastre, red de - pelágico a la pareja
3075 arrastre, redes de - gemelas con puertas
3097 arrastrero
3096 arrastrero con rampa a popa
3095 arrastrero de costado
3095 arrastrero de pesca por el costado
3096 arrastrero de popa
3185 arriar
3164 arte de arrastre
3384 arte de arrastre selectivo
3065 arte de copo
3193 arte de pesca
3103 arte de playa
3043 arte de trampa
3035 arte fija
3016 arte, copo de - de arrastre
3287 AT, corte -
3265 atarraya
3335 atmósfera normal
3029 atrás, estrobo de -
3045 atrasmallada, red -
3358 automático, palangre -
3120 ayuste

B

3284 B, corte -
3162 bajo, plan -
3225 balancín
3062 balanza
3067 balanza
3105 banco de pescado
3106 banda
3156 banda
3368 banda de abajo
3156 banda de corcho
3368 banda de plomo
3369 banda lateral
3082 bao
3096 barco de pesca por popa
3372 barco, primero -
3079 barco, red de arrastre con un -
3362 barco, segundo -
3082 barra
3314 barra
3036 barrera
3210 barrera guía
3035 barrera, red -
3006 barreta
3047 batir, red de - de cerco
3080 batitelémetro
3090 bentónica, red de arrastre -
3171 bípode, palo -
3361 block, power -
3376 boca
3088 boca, red de arrastre de - alta
3252 bola, piedra-
3147 bolera
3103 boliche
3111 boliche
3150 bolo
3370 bomba para descarga de pescado
3378 bote auxiliar
3037 botrino
3002 bou, red de -
3371 boya
3039 boya, orinque de -
3139 boza, falsa -
3127 brazo
3216 brazolada
3037 buitrón
3096 buque de rampa a popa
3176 buque guardapesca
3147 burlón
3158 burlón con diábolos
3037 butirón
3037 butrón

C

3117 cabito
3130 cable
3130 cable de arrastre
3116 cable, hilo de -
3197 cable, sujeta -s
3317 cableado, hilo -
3296 cabo
3274 cabo de entrallar
3006 cabo de refuerzo
3099 cabo de una red danesa
3405 cabo gancho
3122 cabo, guarda-
3381 cabo, red de -s
3057 cabrero
3058 cabrero de cañas
3170 cacea
3182 cacea, pesca a la -
3302 cadeneta

ES

3309 cadenete, cruce de -s
3131 cadenilla, intercalador con -
3060 caída, red de -
3293 caja
3273 calabrote
3215 calada
3267 calada
3049 calada, red de enmalle -
3180 caladero
3201 calar
3172 calibrador de malla
3125 calón
3167 calón
3206 calón de puerta
3125 calón de vara
3272 calón triangular
3145 calón, conjunto del - «Danleno»
3149 calón, diábolo del -
3363 campaña
3149 campana semiesférica
3218 caña del anzuelo
3058 caña, cabrero de -s
3261 caña, línea de -
3260 caña, línea de - mecanizada
3190 canal
3137 cáncamo
3397 cañón para anillas de jareta
3245 cañón, arpón lanzado con -
3134 capirón
3165 captura accesoria
3200 captura, contingente de -
3200 captura, cuota de -
3280 captura, eficacia de -
3198 captura, total admisible de -s
3019 cara de red
3105 cardumen de peces
3336 carga a la rotura
3337 carga de rotura
3338 carga de rotura de la malla
3392 carrete
3126 carretel de la maquinilla
3191 carretel dividido
3068 cebo
3357 cebo vivo
3253 cerco a la pareja
3256 cerco escocés
3110 cerco, pesca con red de - de jareta
3114 cerco, red de -
3111 cerco, red de - con jareta
3168 cerco, red de - sin jareta
3047 cerco, red de batir de -
3047 cerco, red de enmalle de -
3351 chigre
3202 chigre de amantillo en vacío
3350 chigre de espiar
3187 chigre de pesca
3195 chigre de remolque
3253 chinchorro a la pareja
3153 cielo
3373 cierre de la jareta
3010 cintura de protección
3028 circular, estrobo -
3011 cobertura
3365 colchado
3342 colchar
3044 combinada, red - de enmalle-trasmallo
3362 compañero
3005 compartimiento, copo dividido en dos -s iguales
3015 compartimiento, costura mediana de un copo dividido en dos -s
3146 conexión, cordón de -
3145 conjunto del calón «Danleno»
3200 contingente de captura
3298 continuo, hilo -
3360 contramalla
3016 copo
3107 copo
3016 copo de arte de arrastre
3018 copo de la red de arrastre propiamento dicho
3005 copo dividido en dos compartimientos iguales
3065 copo, arte de -
3394 copo, corte e izado del -
3015 copo, costura mediana de un - dividido en dos compartimientos
3009 copo, rebenque del -
3156 corcho, banda de -
3112 corcho, relinga de -s
3152 corcho, relinga de -s
3332 cordel
3117 cordón
3146 cordón de conexión
3367 cordón grueso
3232 cordón metálico
3033 corral
3300 cortada, fibra -
3283 corte
3284 corte a pies
3394 corte e izado del copo
3289 corte AB
3288 corte AN
3287 corte AT
3284 corte B
3282 corte K
3286 corte N
3286 corte normal
3285 corte T
3285 corte transversal
3311 corte, longitud de -
3290 corte, proceso de -
3291 corte, tipo de -
3380 cosquillera
3062 costa, red izada maniobrada desde la -
3022 costadillo
3159 costadillo
3095 costado, arrastrero de -
3095 costado, arrastrero de pesca por el -
3022 costado, relinga de -
3179 costera, pesca -
3120 costura
3021 costura de unión
3015 costura mediana de un copo dividido en dos compartimientos
3073 criba
3007 cribadora, red -
3309 cruce de cadenetes
3138 cuadernal
3314 cuadrado, lado del -
3004 cubierta de refuerzo
3223 cucharilla
3296 cuerda
3294 cuerda mixta
3332 cuerda para armar
3331 cuerda, longitud de la -
3101 cuerpo de la red
3200 cuota de captura
3170 curricán
3222 curricán
3175 curricanero
3246 curvo, anzuelo -

D

3099 danesa, cabo de una red -
3003 danesa, red -
3003 danesa, red de tiro -
3145 Danleno, conjunto del calón «-»
3071 depresor
3255 deriva, palangre de -
3169 deriva, pesca con red de -
3048 deriva, red de enmalle de -
3370 descarga, bomba para - de pescado
3026 descarte
3041 descubierta, almadraba fija -
3178 desembarque
3124 deslizante, ocho -
3150 diábolo
3149 diábolo del calón
3158 diábolo, burlón con -s
3158 diábolo, relinga de plomo con -s
3158 diábolo, rosario de -s
3315 dimensión de la malla
3008 dimensión efectiva de la malla
3304 dimensiones del paño de la red
3300 discontinua, fibra -
3191 dividido, carretel -
3005 dividido, copo - en dos compartimientos iguales
3015 dividido, costura mediana de un copo - en dos compartimientos
3224 doble, anzuelo - sin agalla
3091 doble, aparejo -
3005 doble, manga -
3316 doble, nudo - de tejedor
3231 doris
3072 draga
3263 draga mecanizada
3348 driza

E

3215 echada
3327 ecogoniómetro
3328 ecómetro
3328 ecosonda
3008 efectiva, malla -
3280 eficacia de captura
3025 elevador
3025 elevadora, puerta -
3072 embarcación, rastra para -
3102 embarcación, red de tiro desde -
3063 embarcación, red izada maniobrada desde -
3066 embarcación, red izada maniobrada desde -
3375 embarrar
3374 embarre
3373 embolsamiento
3034 encañizada
3386 enganche de pie de gallo
3374 enganchón
3044 enmalle, red combinada de - trasmallo
3056 enmalle, red de -
3049 enmalle, red de - calada
3212 enmalle, red de - de superficie
3248 enmalle, red de - de monofilamento
3047 enmalle, red de - de cerco
3048 enmalle, red de - de deriva
3049 enmalle, red de - de fondo
3046 enmalle, red de - en estacas
3046 enmalle, red de - fija
3044 enmalle-trasmallo, red combinada de -
3055 enredo, red de -
3189 enrollar, maquinilla de - la red
3064 entallada

3364 entrada
3274 entrallar, cabo de -
3054 entre dos aguas
3238 escandallada horizontal
3131 escape, gancho de -
3256 escocés, cerco -
3322 escota, nudo de -
3150 esférico
3148 esfuerzo pesquero
3118 eslabón aplastado
3389 eslabón de patente
3166 eslabón giratorio
3118 eslabón plano
3360 esmais
3250 espalda
3059 esparavel
3265 esparavel a mano
3264 esparavel fijo
3350 espiar, chigre de -
3046 estaca, red de enmalle en -s
3064 estacada
3295 estacha
3064 estero
3064 estero, tapa-s
3064 estero, tapa-s
3188 estiba, tambor para - de la red
3387 estibador
3188 estibador de la red
3278 estiraje de la red
3278 estiramiento de la red
3334 estiramiento en porcentaje
3305 estiramiento, sentido del - del paño
3028 estrobo circular
3029 estrobo de atrás
3030 estrobo de la las
3030 estrobo para izar
3027 estrobo para izar posterior

F

3385 factor de selectividad
3010 faja de protección
3139 falsa boza
3300 fibra cortada
3300 fibra discontinua
3041 fija, almadraba - descubierta
3035 fija, arte -
3035 fija, red -
3046 fija, red de enmalle -
3281 fijado, termo-
3161 fijera
3264 fijo, esparavel -
3319 filamento
3236 filamento, mono-
3185 filar
3116 filástica
3299 filástica retorcida
3226 fin, palangre sin -
3227 fisga
3227 fitora
3051 flota
3053 flotabilidad
3023 flotador
3262 fondeada, línea -
3241 fondo, nasa para -
3254 fondo, palangre de -
3090 fondo, red de arrastre de -
3084 fondo, red de arrastre de - a la pareja
3085 fondo, red de arrastre de - de puertas
3089 fondo, red de arrastre de - de poca abertura vertical
3049 fondo, red de enmalle de -
3084 fondo, red de pareja de -
3078 forma hidrodinámica
3004 forro de refuerzo
3020 fuerza de sustentación vertical
3244 fusil, arpón lanzado con -

G

3119 G, gancho -
3129 galápago
3172 galga
3155 gallo, pata de -
3155 gallo, pie de -
3247 gamba, angaza para -s
3229 gamba, nasa para -s
3247 gamba, rastrillo para -s
3131 gancho de escape
3163 gancho de remolque
3119 gancho G
3038 garlito
3138 garrucha
3131 gavilán
3075 gemela, redes de arrastre -s con puertas
3166 giratorio
3166 giratorio, eslabón -
3172 graduada, varilla -
3088 gran, red de arrastre de - abertura
3123 grillete
3367 grueso, cordón -
3122 guardacabo
3176 guardapesca
3129 guía
3379 guía para el saco
3210 guía, barrera -

H

3098 habilitar
3406 halador de palangre
3061 halador mecánico
3361 halador mecánico
3100 halar
3186 halar
3078 hidrodinámica, forma -
3292 hilo acoplado
3317 hilo cableado
3298 hilo continuo
3116 hilo de cable
3297 hilo de red
3320 hilo de torsión
3297 hilo para red
3292 hilo reunido
3236 hilo simple
3399 hilo, numeración del -
3323 hilo, red de nudos de un solo -
3325 hilo, red de pesca con dos series de -s anudados
3238 horizontal, escandallada -
3064 huelga

I

3368 inferior, ala -
3012 inferior, parpalla -
3234 inferior, parte - de la red
3147 inferior, relinga -
3177 inspector
3239 intensidad de pesca
3275 intercalador
3151 intercalador con cadenilla
3356 interior, paño - del trasmallo
3054 intermedia, a profundidad -
3069 izada, red -
3062 izada, red - maniobrada desde la costa
3063 izada, red - maniobrada desde embarcación
3066 izada, red - maniobrada desde -
3067 izada, red - portátil
3394 izado, corte e - del copo
3030 izar, estrobo para -
3027 izar, estrobo para - posterior

J

3104 jabeca
3103 jábega
3104 jábega
3104 jábega, red de -
3255 japonesa, palangre -
3109 jareta
3228 jareta, anillo de -
3373 jareta, cierre de la -
3110 jareta, pesca con red de cerco de -
3111 jareta, red de cerco con -
3168 jareta, red de cerco sin -

K

3282 K, corte -
3391 kilo, metros por -

L

3314 lado de la malla
3019 lado de red
3314 lado del cuadrado
3310 lado, longitud del - de la malla
3108 lámparo
3215 lance
3267 lance
3354 lanteón
3353 lanteón, maquinilla para el -
3201 largar
3235 Larsen, red -
3160 las
3030 las, estrobo de la -
3052 lastre
3369 lateral, banda -
3276 leva
3261 línea de caña
3260 línea de caña mecanizada
3259 línea de mano
3262 línea fondeada
3359 línea madre
3340 lineal, masa -
3343 lineal, masa - resultante
3318 llano, nudo -
3228 llave
3311 longitud de corte
3331 longitud de la cuerda
3173 longitud de la malla

ES

3330 longitud de la red
3339 longitud de rotura
3310 longitud del lado de la malla
3330 longitud del paño de la red
3237 lupa de pesca
3142 luz de malla
3408 luz, pesca con -

M

3359 madre
3359 madre, línea -
3143 malla
3390 malla abierta
3008 malla efectiva
3013 malla mínima
3142 malla, abertura de la -
3172 malla, calibrador de -
3338 malla, carga de rotura de la -
3360 malla, contra-
3315 malla, dimensión de la -
3008 malla, dimensión efectiva de la -
3314 malla, lado de la -
3173 malla, longitud de la -
3310 malla, longitud del lado de la -
3142 malla, luz de -
3314 malla, media -
3312 mallero
3140 malleta
3408 mamparra, pesca a la -
3024 manga
3005 manga doble
3242 mango, salabardo de - doble
3243 mano, arpón lanzado a -
3265 mano, esparavel a -
3259 mano, línea de -
3070 mano, rastra de -
3187 maquinilla de arrastre
3189 maquinilla de enrollar la red
3404 maquinilla independiente
3353 maquinilla para el lanteón
3126 maquinilla, carretel de la -
3134 maquinilla, muñon de la -
3126 maquinilla, tambor de la -
3363 marea
3340 masa lineal
3343 masa lineal resultante
3061 mecánico, halador -
3361 mecánico, halador -
3263 mecanizada, draga -
3260 mecanizada, línea de caña -
3263 mecanizada, rastra -
3300 mecha
3314 media malla
3015 mediana, costura - de un copo dividido en dos compartimientos
3066 medio mundo
3069 mediomundo
3279 mediomundo
3266 menguado
3251 metálica, nasa -
3232 metálico, cordón -
3391 metros por kilo
3013 mínima, malla -
3196 mínima, pescado que no alcanza la talla - reglamentada
3294 mixta, cuerda -
3236 monofilamento
3248 monofilamento, red de enmalle de -
3333 montaje, relación del -
3197 mordaza
3138 motón
3135 motón, perno de -
3361 motriz, polea -
3088 mucha, red de arrastre de - abertura vertical
3066 mundo, medio -
3069 mundo, medio-
3279 mundo, medio-
3134 muñon de la maquinilla

N

3286 N, corte -
3307 N, sentido -
3040 nasa
3211 nasa
3251 nasa metálica
3230 nasa para anguilas
3241 nasa para fondo
3229 nasa para gambas
3080 netsonde
3286 normal, corte -
3322 nudo de escota
3318 nudo de rizo
3322 nudo de tejedor
3313 nudo del paño de la red
3316 nudo doble de tejedor
3318 nudo llano
3318 nudo plano
3326 nudo, paño de red sin -
3324 nudo, paño de red sin -s
3277 nudo, red de -s
3323 nudo, red de -s de un solo hilo
3154 nudo, red de pesca sin -s
3399 numeración del hilo

O

3124 ocho
3249 ocho de tope
3124 ocho deslizante
3194 ojo
3039 orinque
3039 orinque de boya

P

3135 paja
3184 palangre
3358 palangre automático
3255 palangre de deriva
3254 palangre de fondo
3252 palangre de superficie
3255 palangre japonesa
3226 palangre sin fin
3406 palangre, halador de -
3183 palangre, pesca de -
3115 palangrero
3171 palo bípode
3171 palo de popa
3378 panga
3017 paño
3017 paño de red
3050 paño de red
3324 paño de red de nudos
3326 paño de red sin nudo
3356 paño interior del trasmallo
3393 paño principal
3304 paño, dimensiones del - de la red
3330 paño, longitud del - de la red
3313 paño, nudo del - de la red
3305 paño, sentido del estiramiento del -
3180 paraje de pesca
3253 pareja, cerco a la -
3253 pareja, chinchorro a la -
3181 pareja, pesca en -
3092 pareja, red de -
3084 pareja, red de - de fondo
3077 pareja, red de arrastre pelágico a la -
3084 pareja, red de arrastre de fondo a la -
3268 parpalla
3012 parpalla inferior
3011 parpalla superior
3276 parpallón
3234 parte inferior de la red
3233 parte superior de la red
3192 pasteca
3192 pasteca de retorno
3128 pasteca del pescante
3314 pata
3155 pata de gallo
3214 patilla del anzuelo
3203 patín
3105 peces, cardumen de -
3366 pegadura
3079 pelágica, red de arrastre - de puertas
3079 pelágica, red de arrastre - con un barco
3054 pelágico
3083 pelágico, red de arrastre -
3077 pelágico, red de arrastre - a la pareja
3135 perno de motón
3204 perro
3182 pesca a la cacea
3408 pesca con luz
3110 pesca con red de cerco de jareta
3169 pesca con red de deriva
3179 pesca costera
3093 pesca de arrastre
3183 pesca de palangre
3181 pesca en pareja
3308 pesca, acabado de la red de -
3095 pesca, arrastrero de - por el costado
3193 pesca, arte de -
3096 pesca, barco de - por popa
3187 pesca, chigre de -
3176 pesca, guarda-
3239 pesca, intensidad de -
3237 pesca, lupa de -
3180 pesca, paraje de -
3180 pesca, puesto de -
3325 pesca, red de - con dos series de hilos anudados
3154 pesca, red de - sin nudos
3180 pesca, región de -
3174 pesca, vigilancia de -
3196 pescado que no alcanza la talla mínima reglamentada
3105 pescado, banco de -
3370 pescado, bomba para descarga de -
3133 pescante
3396 pescante
3128 pescante, pasteca del -
3180 pesquería
3148 pesquero, esfuerzo -
3314 pie
3155 pie de gallo
3386 pie de gallo, enganche de -
3252 piedra-bola
3157 piel de vaca

3284 pies, corte a -
3017 pieza de red
3250 plan alto
3162 plan bajo
3118 plano, eslabón -
3318 plano, nudo -
3103 playa, arte de -
3368 plomo, banda de -
3147 plomo, relinga de -
3158 plomo, relinga de - con diábolos
3138 polea
3361 polea motriz
3206 pony
3096 popa, arrastrero con rampa a -
3096 popa, arrastrero de -
3096 popa, barco de pesca por -
3096 popa, buque de rampa a -
3171 popa, palo de -
3334 porcentaje, estiramiento en -
3067 portátil, red izada -
3027 posterior, estrobo para izar -
3133 potencia
3396 potencia
3221 potera
3361 power block
3372 primero barco
3290 proceso de corte
3054 profundidad, a - intermedia
3010 protección, cintura de -
3010 protección, faja de -
3103 pubega
3081 puerta
3025 puerta elevadora
3347 puerta süberkrüb
3206 puerta, calón de -
3079 puerta, red de arrastre pelágica de -s
3213 puerta, red de arrastre con -
3085 puerta, red de arrastre de fondo de -s
3075 puerta, redes de arrastre gemelas con -s
3141 puerta, vientos de la - elevadora
3180 puesto de pesca
3219 punta del anzuelo
3094 puntal
3270 puntera

Q

3132 quijada

R

3343 R
3096 rampa, arrastrero con - a popa
3096 rampa, buque de - a popa
3096 rampero
3258 rápido
3074 rastra
3070 rastra de mano
3263 rastra mecanizada
3072 rastra para embarcación
3070 rastrillo
3247 rastrillo para gambas
3074 rastro
3355 real, aparejo -
3009 rebenque del copo
3001 red
3045 red atrasmallada
3035 red barrera
3041 red calada
3382 red camaronera
3044 red combinada de enmalle-trasmallo
3007 «red-cribadora»
3003 red danesa
3002 red de arrastre
3090 red de arrastre bentónica
3213 red de arrastre con puertas
3076 red de arrastre de superficie
3088 red de arrastre de boca alta
3090 red de arrastre de fondo
3084 red de arrastre de fondo a la pareja
3085 red de arrastre de fondo de puertas
3089 red de arrastre de fondo de poca abertura vertical
3088 red de arrastre de gran abertura
3088 red de arrastre de mucha abertura vertical
3087 red de arrastre de vara
3079 red de arrastre pelágica con un barco
3079 red de arrastre pelágica de puertas
3083 red de arrastre pelágico
3077 red de arrastre pelágico a la pareja
3088 red de arrastre semipelágica
3047 red de batir de cerco
3002 red de bou
3381 red de cabos
3060 red de caída
3114 red de cerco
3111 red de cerco con jareta
3168 red de cerco sin jareta
3056 red de enmalle
3049 red de enmalle calada
3248 red de enmalle de monofilamento
3047 red de enmalle de cerco
3048 red de enmalle de deriva
3049 red de enmalle de fondo
3212 red de enmalle de superficie
3046 red de enmalle en estacas
3046 red de enmalle fija
3055 red de enredo
3104 red de jábega
3383 red de muestra
3277 red de nudos
3092 red de pareja
3084 red de pareja de fondo
3325 red de pesca con dos series de hilos anudados
3154 red de pesca sin nudos
3383 red de prueba
3065 red de saco
3381 red spaghetti
3113 red de superficie
3381 red de tiras
3003 red de tiro danesa
3102 red de tiro desde embarcación
3035 red fija
3069 red izada
3062 red izada maniobrada desde la costa
3063 red izada maniobrada desde embarcación
3066 red izada maniobrada desde embarcación
3067 red izada portátil
3235 red Larsen
3382 red marisquera
3007 red seleccionadora
3007 red selectiva
3308 red, acabado de la - de pesca
3099 red, cabo de una - danesa
3019 red, cara de -
3018 red, copo de la - de arrastre
3101 red, cuerpo de la -
3304 red, dimensiones del paño de la -
3188 red, estibador de la -
3278 red, estiraje de la -
3278 red, estiramiento de la -
3297 red, hilo de -
3297 red, hilo para -
3019 red, lado de -
3330 red, longitud de la -
3330 red, longitud del paño de la -
3189 red, maquinilla de enrollar la -
3313 red, nudo del paño de la -
3017 red, paño de -
3050 red, paño de -
3324 red, paño de - sin nudos
3234 red, parte inferior de la -
3233 red, parte superior de la -
3110 red, pesca con - de cerco de jareta
3169 red, pesca con - de deriva
3017 red, pieza de -
3271 red, reparación de la -
3080 red, sonda de -
3188 red, tambor de -
3188 red, tambor para estiba de la -
3321 red, torzal para -
3323 rede de nudos de un solo hilo
3205 redero
3208 redero
3075 redes de arrastre gemelas con puertas
3266 reducción
3006 refuerzo, cabo de -
3004 refuerzo, cubierta de -
3004 refuerzo, forro de -
3180 región de pesca
3333 relación del montaje
3112 relinga alta
3112 relinga de corchos
3152 relinga de corchos
3022 relinga de costado
3147 relinga de plomo
3158 relinga de plomo con diábolos
3147 relinga inferior
3112 relinga superior
3152 relinga superior
3195 remolque, chigre de -
3163 remolque, gancho de -
3271 reparación de la red
3401 resistencia
3343 resultante, masa lineal -
3299 retorcida, filástica -
3192 retorno, pasteca de -
3292 reunido, hilo -
3318 rizo, nudo de -
3121 rodete
3136 roldana
3158 rosario de diábolos
3336 rotura, carga a la -
3337 rotura, carga de -
3338 rotura, carga de - de la malla
3339 rotura, longitud de -
3344 rotura, tiempo de -
3391 runnage

S

3107 saco
3394 saco
3395 saco
3379 saco, guía para el -

3065 saco, red de -
3209 salabardo
3242 salabardo de mango doble
3209 salabre
3031 saltada
3261 sedal
3362 segundo barco
3007 seleccionadora, red -
3007 selectiva, red -
3385 selectividad, factor de -
3149 semiesférica, campana -
3088 semipelágica, red de arrastre -
3220 seno del anzuelo
3303 sentido AB
3341 sentido de la torsión
3305 sentido del estiramiento del paño
3307 sentido N
3306 sentido T
3009 sereta
3325 serie, red de pesca con dos -s de hilos anudados
3354 simple, aparejo -
3086 simple, armamento -
3236 simple, hilo -
3009 sireta
3388 sisga
3327 sonar
3080 sonda de red
3347 süberkrüb, puerta -
3197 sujetacables
3252 superficie, palangre de -
3113 superficie, red de -
3076 superficie, red de arrastre de -
3212 superficie, red de enmalle de -
3156 superior, ala -
3011 superior, parpalla -
3233 superior, parte - de la red
3112 superior, relinga -
3152 superior, relinga -
3020 sustentación, fuerza de - vertical

T

3285 T, corte -
3306 T, sentido -
3198 TAC
3196 talla mínima, pescado que no alcanza la - reglamentada
3196 talla, pescado que no alcanza la - mínima reglamentada
3126 tambor de la maquinilla
3188 tambor de red
3188 tambor para estiba de la red
3073 tamiz
3094 tangón
3064 tapa-esteros
3064 tapa-esteros
3322 tejedor, nudo de -
3316 tejedor, nudo doble de -
3080 telémetro, bati-
3345 tenacidad
3281 térmico, tratamiento -
3281 termofijado
3344 tiempo de rotura
3291 tipo de corte
3388 tirador
3186 tirar
3003 tiro, red de - danesa
3102 tiro, red de - desde embarcación
3249 tope, ocho de -
3117 torón
3346 torsión
3320 torsión, hilo de -
3341 torsión, sentido de la -
3321 torzal
3321 torzal para red
3301 torzal trenzado
3198 total autorizado de capturas
3400 tracción
3014 trampa
3032 trampa aérea
3043 trampa, arte de -
3285 transversal, corte -
3276 trapa
3349 trasbordo
3045 trasmallo
3356 trasmallo, paño interior del -
3044 trasmallo, red combinada de enmalle-
3281 tratamiento térmico
3146 trencilla
3274 trencilla
3301 trenzado, torzal -
3377 trenzar
3272 triangular, calón -
3127 triángulo
3227 tridente
3002 trol
3363 turno

U

3021 unión, costura de -

V

3157 vaca, piel de -
3202 vacío, chigre de amantillo en -
3082 vara
3125 vara, calón de -
3087 vara, red de arrastre de -
3172 varilla graduada
3405 verina
3020 vertical, fuerza de sustentación -
3088 vertical, red de arrastre de mucha abertura -
3089 vertical, red de arrastre de fondo de poca abertura -
3144 viento
3141 vientos de la puerta elevadora
3162 vientre
3174 vigilancia de pesca
3134 virador
3100 virar
3186 virar
3276 viravira
3153 visera
3407 vivero
3357 vivo, cebo -
3049 volanta

Z

3199 zapata
3398 zapata
3398 zapatilla

Dansk indeks

A

3303 AB-retning
3289 AB-skæring
3275 afstandsstykke
3151 afstandsstykke med kædeophæng
3068 agn
3357 agn, levende -
3171 agtergalge
3155 agtertræk
3288 AN-skæring
3106 arm, vinge og -
3287 AT-skæring
3335 atmosfære, standard-
3358 automatiseret langline

B

3284 B-skæring
3027 bagerste løftestrop
3029 bagerste rundstrop
3155 bagstrop
3219 barbe
3400 belastning
3336 belastning ved brud
3010 beskyttelsesnet, løftestrop-
3386 beslag
3177 betjent, fiskeri-
3165 bifangst
3205 binder, vod-
3208 binder, vod-
3009 bindestrik
3394 bjærgning i løft
3063 »blanket net«
3021 blind søm
3223 blink, ske-
3138 blok
3129 blok, fod-
3137 blok, fæstepunkt for -
3192 blok, kaste-
3204 blok, kaste-
3361 blok, kraft-
3128 blok, trawl-
3293 blokhus
3132 blokhus, side på -
3135 bloknagle
3136 blokskive
3150 bobbin
3158 bobbinsgear
3274 bols
3135 bolt, skive-
3082 bom
3094 bom, udrigger-
3087 bomtrawl
3124 brille
3336 brud, belastning ved -
3344 brud, tid indtil - indtræffer
3339 brudlængde
3345 brudspænding
3337 brudstyrke
3338 brudstyrke, maske-
3025 bræt, skære-
3220 bue
3246 buet krog
3005 buksepose
3015 buksepose, midtersnøring af -
3034 bundgarn
3042 bundgarn
3041 bundgarn, ikke overdækket -
3049 bundsat garn
3088 bundtrawl med høj åbning
3089 bundtrawl med lav åbning
3084 bundtrawl til partrawling
3090 bundtrawl
3085 bundtrawl, enbåds -
3167 butterfly
3146 bændsel
3029 bærering
3271 bødning
3371 bøje
3039 bøjereb
3127 bøjle
3009 bånd, snøre-

D

3407 dam
3145 danleno
3272 danlenotrekant
3149 danlenokugle
3030 delestrop
3191 delt spiltromle
3071 depressor
3222 devonspinner
3026 »discard«
3224 dobbelt tunkrog uden modhager
3316 dobbelt væverknob
3316 dobbeltknude
3091 dobbeltrig
3075 dobbelttrawl
3231 dory
3378 dory
3166 drejeled
3048 drivgarn
3113 drivgarn
3212 drivgarn
3169 drivgarnsfiskeri
3117 dugt
3232 dugt
3170 dørgeline
3182 dørgefiskeri
3175 dørgefiskeri, fartøj der driver -

E

3280 effektivitet, fangst-
3148 effort
3328 ekkolod
3238 ekkopejling, horisontal -
3085 enbåds bundtrawl
3079 enbåds flydetrawl
3226 endeløs line
3086 enkelt rig

F

3057 faldnet med fast ramme
3058 faldnet med fast ramme
3060 faldnet
3215 fangst
3165 fangst, bi-
3026 fangst, kasseret -
3280 fangsteffektivitet
3200 fangstkvote
3198 fangstmængder, samlede tilladte -
3018 fangstpose i snæver forstand
3016 fangstpose og forlængelsesstykke
3175 fartøj der driver dørgefiskeri
3386 fastgørelsespunkt
3264 faststående kastenet
3062 faststående løftenet
3035 faststående redskab
3300 fiber, stapel -
3298 filament garn
3319 filament
3236 filament, mono-
3185 fire
3222 fisk, kunst-
3196 fisk, undermåls-
3180 fiskebanke
3033 fiskegård
3034 fiskegård
3392 fiskehjul
3262 fiskeline, forankret -
3237 fiskelup
3001 fiskenet
3277 fiskenet, knyttet -
3180 fiskeplads
3107 fiskepose
3370 fiskepumpe
3193 fiskeredskab
3169 fiskeri, drivgarns-
3182 fiskeri, dørge-
3175 fiskeri, fartøj der driver dørge-
3179 fiskeri, kyst-
3183 fiskeri, langline-
3408 fiskeri, lys-
3110 fiskeri, not-
3093 fiskeri, trawl-
3177 fiskeribetjent
3148 fiskeriindsats
3174 fiskeriinspektion
3176 fiskeriinspektionsskib
3177 fiskeriinspektør
3239 fiskeriintensitet
3174 fiskerikontrol
3036 fiskespærring
3105 fiskestime
3118 fladled
3014 flapper
3377 flette
3301 flettet garn
3301 flettet tvist
3053 flydeevne
3112 flydeline
3255 flydeline
3252 flydeliner
3079 flydetrawl med skovle
3077 flydetrawl til partrawling
3076 flydetrawl

DA

3083 flydetrawl
3079 flydetrawl, enbåds -
3112 flydetælle
3256 flyshootervod
3023 flåd
3129 fodblok
3262 forankret fiskeline
3037 forankret hamme
3257 forankret tunfiskenet
3216 forfang
3270 forfang
3350 forhalingsspil
3334 forlængelsesprocent
3024 forlængelsesstykke
3144 forlænger
3141 forlængerwire
3078 form, hydrodynamisk -
3004 forstærkningspose
3021 forstærkningssøm
3006 forstærkningstov
3160 frelserline
3043 fælde
3308 færdigbehandling
3137 fæstepunkt for blok
3329 føring
3333 føring
3375 få hold

G

3119 G-led
3371 gaj
3171 galge, agter-
3396 galge, not-
3133 galge, trawl-
3046 garn fastgjort til pæle
3056 garn
3116 garn
3302 garn
3055 garn
3034 garn, bund-
3042 garn, bund-
3049 garn, bundsat-
3048 garn, driv-
3113 garn, driv-
3212 garn, driv-
3298 garn, filament -
3301 garn, flettet -
3049 garn, forankret -
3045 garn, grime-
3046 garn, hildings- fastgjort til pæle
3056 garn, hildings-
3041 garn, ikke overdækket bund-
3356 garn, inder-
3116 garn, kabel-
3044 garn, kombineret - og toggegarn
3210 garn, lede-
3010 garn, løftestropslid-
3248 garn, monofil -
3047 garn, omkredsende -
3011 garn, oversideslid-
3292 garn, paralleltrullet -
3320 garn, skibsmands-
3268 garn, slid-
3299 garn, snoet -
3299 garn, spundet -
3014 garn, stop-
3045 garn, togge-
3317 garn, tovslået -
3012 garn, undersideslid-
3062 garn, vippe-
3061 garnhaler
3051 garnlænke
3399 garnnummer
3038 garnruse
3147 gear
3158 gear, bobbins-
3244 gevær, harpun-
3355 gie
3353 gilsonspil
3354 gilsonwire
3185 give los
3247 glib
3164 grej, trawl-
3045 grimegarn
3375 gå i et hold
3033 gård, fiske-
3034 gård, fiske-

H

3100 hale ind
3100 hale indenbords
3100 hale
3186 hale
3061 haler, garn-
3139 haler, ind-
3310 halvmaske
3037 hamme, forankret -
3161 hanefod
3202 hangerspil
3243 harpun, hånd-
3244 harpungevær
3245 harpunkanon
3173 helmaske
3046 hildingsgarn fastgjort til pæle
3056 hildingsgarn
3100 hive ind
3100 hive om bord
3100 hive
3186 hive
3374 hold
3375 hold, få -
3375 hold, gå i et -
3238 horisontal ekkopejling
3359 hovedline
3393 hovednot
3157 hud
3118 huggeled
3194 hundsvot
3078 hydrodynamisk form
3096 hæktrawler
3070 håndbetjent skraber
3323 håndbundet net
3243 håndharpun
3265 håndkastenet
3259 håndline
3067 håndløftenet
3259 håndsnøre

I

3041 ikke overdækket bundgarn
3100 ind, hale -
3100 ind, hive -
3100 indenbords, hale -
3356 indergarn
3364 indgang
3139 indhaler
3148 indsats, fiskeri-
3266 indtagning
3008 indvendig maskestørrelse
3142 indvendig maskevidde
3174 inspektion, fiskeri-
3176 inspektionsskib, fiskeri-
3177 inspektør, fiskeri-
3239 intensitet, fiskeri-

J

3227 jern, åle-
3231 jolle

K

3282 K-skæring
3116 kabelgarn
3197 kabelklemme
3273 kabelslået tov
3014 kalv
3124 kameløje
3245 kanon, harpun-
3279 kassenet
3026 kasseret fangst
3267 kast
3192 kasteblok
3204 kasteblok
3388 kasteline
3059 kastenet
3264 kastenet, faststående -
3265 kastenet, hånd-
3261 kastesnøre
3209 kes
3209 ketsjer
3242 ketsjer, sakse-
3197 klemme, kabel-
3197 klemme, wire-
3129 klyds
3318 knob, råbånds-
3322 knob, væver-
3313 knude
3316 knude, dobbelt-
3154 knudeløst net
3326 knudeløst net
3277 knyttet fiskenet
3324 knyttet net
3294 kombinationstov
3044 kombineret garn og toggegarn
3174 kontrol, fiskeri-
3134 kop, spil-
3117 kordel
3232 kordel
3367 kordel
3122 kovs
3361 kraftblok
3269 krog
3246 krog, buet -
3131 krog, slip-
3163 krog, slæbe-
3101 krop
3023 kugle
3149 kugle, danleno-
3222 kunstfisk
3040 kurv
3073 kurv
3200 kvote, fangst-
3179 kystfiskeri
3151 kædeophæng, afstandsstykke med -
3398 køl

L

3108 lampara
3103 landdragningsvod

3178 landing
3103 landvod
3254 langline til bundfiskeri
3184 langline
3358 langline, automatiseret -
3183 langlinefiskeri
3235 Larsen-trawl
3166 led, dreje-
3118 led, flad-
3118 led, hugge-
3124 led, samle-
3210 ledegarn
3357 levende agn
3357 levende madding
3152 lig, over-
3286 lige skæring
3321 line
3359 line
3358 line, automatiseret lang-
3112 line, flyde-
3262 line, forankret fiske-
3160 line, frelser-
3359 line, hoved-
3259 line, hånd-
3388 line, kaste-
3184 line, lang-
3254 line, lang- til bundfiskeri
3276 line, lårings-
3140 line, mellem-
3109 line, snurpe-
3022 line, søm-
3159 line, søm-
3115 linefartøj
3406 linehaler
3340 lineær massefylde
3328 lod, ekko-
3185 los, give -
3237 lup, fiske-
3408 lysfiskeri
3227 lyster
3330 længde, nettets -
3331 længden af tællen
3051 lænke
3051 lænke, garn-
3340 løbelængde
3391 løbelængde
3395 løft
3394 løft, bjærgning i -
3394 løft, takle ind i -
3069 løftenet
3062 løftenet, faststående -
3067 løftenet, hånd-
3030 løftestrop
3027 løftestrop, bagerste -
3010 løftestropbeskyttelsesnet
3010 løftestropslidgarn
3276 låringsline
3014 lås

M

3357 madding, levende -
3068 madding
3143 maske
3310 maske, halv-
3173 maske, hel-
3338 maskebrudstyrke
3172 maskemåler
3307 maskeret retning
3286 maskeret skæring
3287 maskeret skæring
3288 maskeret skæring
3315 maskestørrelse
3008 maskestørrelse, indvendig -
3013 maskestørrelse, mindste -
3173 maskestørrelse, strakt -
3142 maskevidde, indvendig -
3260 maskine, pilke-
3325 maskinknyttet net
3340 massefylde, lineær -
3343 massefylde, resulterende lineær -
3263 mekaniseret skraber
3140 mellemline
3024 mellemstykke
3015 midtersnøring af buksepose
3013 mindste maskestørrelse
3219 modhage
3401 modstand
3248 monofil garn
3236 monofilament
3172 måler, maske-

N

3307 N-retning
3286 N-skæring
3135 nagle, blok-
3001 net
3050 net
3063 net, blanket -
3060 net, fald-
3264 net, faststående kaste-
3062 net, faststående løfte-
3001 net, fiske-
3257 net, forankret tunfiske-
3323 net, håndbundet -
3265 net, håndkaste-
3067 net, håndløfte-
3279 net, kasse-
3059 net, kaste-
3154 net, knudeløst -
3326 net, knudeløst -
3324 net, knyttet -
3277 net, knyttet fiske-
3069 net, løfte-
3010 net, løftestropbeskyttelses-
3325 net, maskinknyttet -
3065 net, poseformet -
3366 net, samling af -
3360 net, stormasket -
3278 net, strækning af -
3066 net, synke-
3002 net, trawl-
3031 net, veranda-
3050 netmateriale
3019 netpanel
3304 netsektion, størrelse af -
3080 netsonde
3017 netstykke
3330 nettets længde
3188 nettromle
3189 nettromlespil
3104 not
3111 not
3168 not uden snurpeline
3111 not, ring-
3111 not, snurpe-
3066 not, synke-
3110 notfiskeri
3396 notgalge
3228 notring
3402 notspil

O

3219 od
3100 om bord, hive -
3047 omkredsende garn
3114 omkredsende net
3349 omladning
3020 opdrift
3053 opdrift
3113 overfladenet
3152 overlig
3233 overpanel
3250 overpanelet i kroppen
3011 oversideslidgarn
3152 overtælle
3156 overvinge

P

3019 panel
3292 paralleltrullet garn
3117 part
3092 partrawl
3077 partrawl, pelagisk -
3181 partrawling
3077 partrawling, flydetrawl til -
3225 paternoster
3238 pejling, horisontal ekko-
3054 pelagisk
3077 pelagisk partrawl
3076 pelagisk trawl
3083 pelagisk trawl
3221 pirk til blæksprutter
3260 pilkemaskine
3214 plade
3180 plads, fiske-
3025 plan, skære-
3206 »pony board«
3016 pose
3073 pose
3107 pose
3005 pose, bukse-
3018 pose, fangst- i snæver forstand
3016 pose, fangst-
3004 pose, forstærknings-
3015 pose, midtersnøring af bukse-
3065 poseformet net
3370 pumpe, fiske-

R

3210 rad
3258 »rapido«
3039 reb, bøje-
3035 redskab, faststående -
3193 redskab, fiske-
3229 rejeruse
3382 rejetrawl
3363 rejse
3343 resulterende lineær massefylde
3303 retning, AB-
3307 retning, maskeret -
3307 retning, N-
3341 retning, snonings-
3303 retning, stolperet -
3305 retning, stræk-
3306 retning, T-
3091 rig, dobbelt-
3086 rig, enkelt -
3098 rigge til
3207 rigning
3228 ring, not-
3228 ring, snurpe-
3111 ringnot
3397 ringnål

DA

3387 rulle, styre-
3028 rundstrop
3147 rup
3038 ruse
3042 ruse
3064 ruse fæstnet til pæle
3038 ruse, garn-
3229 ruse, reje-
3251 ruse, ståltråds-
3230 ruse, åle-
3229 rusekurv
3230 rusekurv
3241 rusekurv
3318 råbåndsknob

S

3242 sakse-ketsjer
3198 samlede tilladte fangstmængder
3124 samleled
3389 samleled
3366 samling af net
3385 selektionsfaktor
3007 selektionspanel
3384 selektiv trawl
3132 side på blokhus
3095 sidetrawler
3369 sidevinge
3007 sinet
3123 sjækkel
3223 skeblink
3176 skib, fiskeriinspektions-
3320 skibsmandsgarn
3136 skive
3136 skive, blok-
3135 skivebolt
3199 sko
3398 sko
3081 skovl
3347 skovl, suberkrub-
3081 skovl, trawl-
3213 skovltrawl
3380 skrabekæde
3072 skraber
3074 skraber
3070 skraber, håndbetjent -
3263 skraber, mekaniseret -
3312 skæl
3025 skærebræt
3025 skæreplan
3285 skæring tværs over
3283 skæring
3290 skæring
3291 skæring
3311 skæring
3289 skæring, AB-
3288 skæring, AN-
3287 skæring, AT-
3284 skæring, B-
3282 skæring, K-
3286 skæring, lige -
3286 skæring, maskeret -
3287 skæring, maskeret -
3288 skæring, maskeret -
3286 skæring, N-
3284 skæring, stolperet -
3289 skæring, stolperet -
3285 skæring, T-
3190 skølp
3268 slidgarn
3010 slidgarn, løftestrop-
3011 slidgarn, overside-
3012 slidgarn, underside-
3131 slipkrog
3267 slæb
3163 slæbekrog
3195 slæbespil
3130 slæbewire
3203 slæde
3185 slække
3121 slør
3342 slå
3346 slåning
3365 slåning
3299 snoet garn
3346 snoning
3341 snoningsretning
3109 snurpeline
3111 snurpenot
3228 snurpering
3109 snurpewire
3373 snurpning
3003 snurrevod
3259 snøre, hånd-
3261 snøre, kaste-
3009 snørebånd
3327 sonar
3080 sonde, net-
3007 sorteringspanel
3360 spejlmasker
3351 spil
3350 spil, forhalings-
3353 spil, gilson-
3202 spil, hanger-
3189 spil, nettromle-
3402 spil, not-
3195 spil, slæbe-
3353 spil, takkel-
3187 spil, trawl-
3403 spil, vod-
3402 spil, wire-
3134 spilkop
3126 spiltromle
3191 spiltromle, delt -
3342 spinne
3346 spinning
3222 spinner, devon-
3120 splejsning
3404 splitwinch
3299 spundet garn
3036 spærring, fiske-
3281 stabilisering, varme-
3335 standardatmosfære
3218 stang
3300 stapelfiber
3125 stav
3105 stime, fiske-
3144 stjert
3314 stolpe
3303 stolperet retning
3284 stolperet skæring
3014 stopgarn
3249 stopper
3360 stormasket net
3173 strakt maskestørrelse
3103 strandvod
3381 stræbertrawl
3278 strækning af net
3305 strækretning
3387 styrerulle
3304 størrelse af netsektion
3251 ståltrådsruse
3251 ståltrådstejne
3347 suberkrub-skovl
3052 synk
3066 synkenet
3066 synkenot
3267 sæt
3201 sætte ud
3021 søm, blind -
3021 søm, forstærknings-
3022 sømforstærkningstov
3022 sømline
3159 sømline
3159 sømstræber

T

3306 T-retning
3285 T-skæring
3198 TAC
3153 tag
3186 tage ind
3294 taifun
3353 takkelspil
3027 takkelstrop
3030 takkelstrop
3354 takkelwire
3394 takle ind i løft
3352 talje
3407 tank
3216 tavs
3040 tejne
3211 tejne
3241 tejne
3251 tejne, ståltråds-
3345 tenacitet
3281 termofiksering
3344 tid indtil brud indtræffer
3045 toggegarn
3044 toggegarn, kombineret garn og -
3257 tonnara
3121 torquette
3296 tov
3006 tov, forstærknings-
3273 tov, kabelslået -
3294 tov, kombinations-
3022 tov, sømforstærknings-
3099 tov, vod-
3390 tovled
3317 tovslået garn
3364 tragt
3088 trawl med høj åbning
3089 trawl med lav åbning
3213 trawl med skovle
3002 trawl
3087 trawl, bom-
3085 trawl, bund- med skovle
3084 trawl, bund- til partrawling
3090 trawl, bund-
3075 trawl, dobbelt-
3085 trawl, enbåds bund-
3079 trawl, enbåds flyde-
3079 trawl, flyde- med skovle
3077 trawl, flyde- til partrawling
3076 trawl, flyde-
3083 trawl, flyde-
3235 trawl, Larsen-
3092 trawl, par-
3076 trawl, pelagisk -
3083 trawl, pelagisk -
3077 trawl, pelagisk par-
3382 trawl, reje-
3384 trawl, selektiv -
3213 trawl, skovl-
3381 trawl, stræber-
3128 trawlblok
3097 trawler
3096 trawler, hæk-
3095 trawler, side-
3093 trawlfiskeri
3133 trawlgalge
3164 trawlgrej
3093 trawling
3181 trawling, par-

3002 trawlnet
3081 trawlskovl
3187 trawlspil
3164 trawlsystem
3130 trawlwire
3272 trekant, danleno-
3188 tromle, net-
3126 tromle, spil-
3295 trosse
3383 »trynet«
3400 træk
3155 træk, agter-
3302 tråd
3257 tunfiskenet, forankret -
3224 tunkrog, dobbelt - uden modhager
3181 tvillingslæb
3297 tvist
3321 tvist
3301 tvist, flettet -
3171 tværbom
3240 tværpind
3306 tværs over
3332 tælle
3152 tælle, over-
3331 tællen, længden af -

U

3094 udriggerbom
3283 udskæring
3026 udsmid
3196 undermålsfisk
3162 underpanelet i kroppen
3234 underpanel
3012 undersideslidgarn
3368 undervinge

V

3281 varmestabilisering
3031 veranda-net
3106 vinge
3156 vinge, over-
3369 vinge, side-
3368 vinge, under-
3062 vippegarn
3102 vod
3104 vod
3253 vod trukket af to fartøjer
3256 vod, flyshooter-
3103 vod, land-
3103 vod, landdragnings-
3003 vod, snurre-
3103 vod, strand-
3205 vodbinder
3208 vodbinder
3403 vodspil
3099 vodtov
3052 vægt
3322 væverknob
3316 væverknob, dobbelt -

W

3130 wire
3354 wire, gilson-
3130 wire, slæbe-
3109 wire, snurpe-
3354 wire, takkel-
3130 wire, trawl-
3197 wireklemme
3405 wireoplægger
3126 wiretromle

Ø

3217 øje

Å

3376 åbning
3088 åbning, trawl med høj -
3089 åbning, trawl med lav -
3227 ålejern
3230 åleruse

Deutscher Index

A

3230 Aalreuse
3303 AB-Richtung
3289 AB-Schnitt
3304 Abmessung, Netztuch-en
3328 akustisches Lot
3288 AN-Schnitt
3225 Angel, Brandungs-
3183 Angel, Groß-fischerei
3259 Angel, Hand-
3182 Angel, Lauf-fischerei
3226 Angel, Paternoster-
3221 Angel, Reiß-
3175 Angel, Roll-fischer
3182 Angel, Roll-fischerei
3170 Angel, Schlepp-
3182 Angel, Schlepp-fischerei
3170 Angel, Schlepp-leine
3252 Angel, Treib-
3262 Angel, verankerte -
3261 Angelleine
3260 Angelrute, mechanisierte -
3037 Ankerhamen
3178 Anlandung
3033 Argen
3291 Art, Schnitt-
3384 Artenselektion, Schleppnetz für -
3287 AT-Schnitt
3137 Aufhängung, Block-
3192 aufklappbare Umlenkrolle
3387 Aufleitgeschirr
3387 Aufleitvorrichtung
3020 Auftrieb
3023 Auftriebskörper
3148 Aufwand, Fischerei-
3189 Aufwickelwinde, Netz-
3217 Auge
3217 Auge, Haken-
3124 Auge, Ochsen-
3271 Ausbesserung, Netz-
3094 Ausleger
3094 Auslegerbaum
3098 ausrüsten
3201 aussetzen
3358 automatisierte Langleine

B

3284 B-Schnitt
3132 Backe
3263 Bagger, motorisierter -
3052 Ballast
3146 Bändsel
3279 Basnig
3036 Bau, Fang-
3107 Bauch
3162 Bauchstück
3094 Baum, Ausleger-
3082 Baum, Kurr-
3087 Baumkurre
3041 bedeckte, nicht - stationäre Reuse
3308 Behandlung, End-
3281 Behandlung, thermische -
3165 Beifang
3354 Beihiever
3353 Beihieverwinde
3162 Belly
3250 Belly, Ober-
3052 Beschwerung
3111 Beutelgarn
3111 Beutelnetz
3111 Beutelwade
3063 Blankettnetz
3019 Blatt, Netz-
3233 Blatt, Ober-
3234 Blatt, Unter-
3223 Blinker
3138 Block
3192 Block, Fuß-
3192 Block, Klapp-
3361 Block, Kraft-
3128 Block, Kurrleinen-
3361 Block, Power-
3128 Block, Scher-
3137 Blockaufhängung
3135 Blockbolzen
3293 Blockgehäuse
3190 Blockkerbe
3136 Blockscheibe
3241 Bodenreuse
3246 Bogenhaken
3371 Boje
3039 Bojenreep
3135 Bolzen, Block-
3150 Bomber
3231 Boot, Dory-
3176 Boot, Fischereischutz-
3115 Boot, Langleinenfischerei-
3102 Bootswade
3022 Bortenleine
3159 Bortenleine
3225 Brandungsangel
3206 Brett, Pony-
3081 Brett, Scher-
3347 Brett, Süberkrüb-Scher-
3071 Brett, Tauch-
3336 Bruchkraft
3337 Bruchkraft
3127 Bügel
3203 Bügel
3197 Bügel, Klemm-
3247 Bügelhamen
3038 Bügelsack
3033 Buhnen
3107 Buk
3274 Bülschleine
3407 Bünn

C

3009 Codleine

D

3153 Dachstück
3272 Dan-Leno-Dreieck
3149 Dan-Leno-Rolle
3003 dänische Ringwade
3003 dänisches Wadennetz
3075 Dantrawl
3344 Dauer, Reiß-
3334 Dehnung, prozentuale -
3222 Devonspinner
3340 Dichte, Linear-
3075 Doppelnetz
3316 doppelter Schotenstek
3316 doppelter Schotstek
3224 doppelter Thunhaken ohne Widerhaken
3091 doppeltes Geschirr
3170 Dorre
3231 Dory
3231 Dory-Boot
3251 Drahtreuse
3232 Drahtseillitze
3072 Dredge
3074 Dredge
3258 Dredge
3070 Dredge, Hand-
3346 Drehung
3341 Drehungsrichtung
3111 Drehwade
3272 Dreieck, Dan-Leno-
3045 dreifaches Wandnetz
3045 Dreiwandnetz
3044 Dreiwandnetz, kombiniertes -/ Einwandnetz

E

3333 E, Einstellungsfaktor -
3328 Echolot
3018 eigentlicher Steert
3375 einen Haker haben
3322 einfacher Schotenstek
3086 einfaches Geschirr
3100 einhieven
3186 einhieven
3100 einholen
3186 einholen
3061 Einholer, Netz-
3061 Einholmaschine, Netz-
3364 Einkehlung
3121 Einlage
3363 Einsatzfahrt
3079 Einschiffschleppnetz, pelagisches -
3332 Einstell-Leine
3329 Einstellen
3333 Einstellungsfaktor E
3321 Einstufiger Zwirn
3046 einwandiges Kiemennetz
3044 Einwandnetz, kombiniertes Dreiwandnetz/-
3249 Eisen, Stopper-
3308 Endbehandlung

F

3302 Faden, Netz-
3053 Fähigkeit, Schwimm-

DE

3363 Fahrt
3363 Fahrt, Einsatz-
3333 Faktor, Einstellungs- E
3385 Faktor, Selektions-
3043 Falle, Fisch-
3060 fallendes Netz
3141 falsche Headleine
3141 falsches Kopftau
3093 Fang mit Schleppnetz
3165 Fang, Bei-
3036 Fangbau
3095 Fänger, Seiten-
3193 Fanggerät
3193 Fanggerät, Fisch-
3180 Fanggrund
3280 Fängigkeit
3211 Fangkorb
3198 Fangmenge, zulässige Gesamt-
3180 Fangplatz
3200 Fangquote
3349 Fangübergabe
3349 Fangübernahme
3300 Faser, Stapel-
3340 Feinheit
3343 Feinheit, resultierende -
3345 Feinheit-Festigkeit
3157 Fell, Ochsen-
3045 Fesselnetz
3345 Festigkeit, Feinheit-
3345 Festigkeit, Zug-
3185 fieren
3319 Filament
3298 Filamentgarn
3237 Finder, Fisch-
3196 Fisch, untermaßiger -
3237 Fisch-Finder
3175 Fischer, Rollangel-
3175 Fischer, Schleppleinen-
3097 Fischer, Schleppnetz-
3181 Fischerei, Gespann-
3183 Fischerei, Großangel-
3239 Fischerei, Intensität der -
3179 Fischerei, Küsten-
3183 Fischerei, Langleinen-
3115 Fischerei, Langleinen-boot
3182 Fischerei, Laufangel-
3408 Fischerei, Licht-
3110 Fischerei, Ringwaden-
3182 Fischerei, Rollangel-
3182 Fischerei, Schleppangel-
3182 Fischerei, Schleppleinen-
3093 Fischerei, Schleppnetz-
3169 Fischerei, Treibnetz-
3148 Fischereiaufwand
3207 Fischereigeschirr
3177 Fischereiinspektor
3174 Fischereischutz
3176 Fischereischutzboot
3322 Fischerknoten
3277 Fischernetz, geknotetes -
3043 Fischfalle
3193 Fischfanggerät
3180 Fischgrund
3269 Fischhaken
3221 Fischhaken, Tinten-
3237 Fischlupe
3001 Fischnetz
3154 Fischnetz ohne Knoten
3277 Fischnetz, geknotetes -
3154 Fischnetz, knotenloses -
3370 Fischpumpe
3032 Fischreuse, Sprung-
3105 Fischschule
3105 Fischschwarm
3034 Fischwehr
3033 Fischzaun
3386 Fixierpunkt für Scherbretthahnepoten
3281 Fixierung, Thermo-
3014 Flapper
3377 Flechten, Seil-
3301 Flechtgarn
3051 Fleet
3208 Flicker, Netz-
3106 Flügel
3106 Flügel, Netz-
3156 Flügel, Ober-
3369 Flügel, Seiten-
3368 Flügel, Unter-
3078 Form, hydrodynamische -
3194 Fott, Hunds-
3176 FSB
3290 Führung, Schnitt-
3192 Fußblock

G

3119 G-Haken
3033 Gaarden
3133 Galgen
3396 Galgen, Schnürleinen-
3171 Galgenportal, Heck-
3026 Gammel
3111 Garn, Beutel-
3298 Garn, Filament-
3301 Garn, Flecht-
3299 Garn, gedrehtes -
3317 Garn, gedrehtes Netz-
3292 Garn, gefachtes -
3301 Garn, geflochtenes -
3317 Garn, geschlagenes Netz-
3320 Garn, gezwirntes -
3356 Garn, Inn-
3116 Garn, Kabel-
3236 Garn, Monofil-
3297 Garn, Netz-
3302 Garn, Netz-
3320 Garn, Schiemanns-
3116 Garn, Seil-
3059 Garn, Wurf-
3229 Garnelenreuse
3382 Garnelenschleppnetz
3399 Garnnumerierung
3339 Garnreißlänge
3038 Garnreuse
3299 gedrehtes Garn
3317 gedrehtes Netzgarn
3292 gefachtes Garn
3301 geflochtenes Garn
3293 Gehäuse
3293 Gehäuse, Block-
3277 geknotetes Fischernetz
3277 geknotetes Fischnetz
3324 geknotetes Netztuch
3294 gemischtes Seil
3193 Gerät, Fang-
3193 Gerät, Fischfang-
3072 Gerät, Schlepp-
3074 Gerät, Schlepp-
3057 Gerät, Stülp-
3058 Gerät, Stülp-
3198 Gesamtfangmenge, zulässige -
3387 Geschirr, Aufleit-
3091 Geschirr, doppeltes -
3086 Geschirr, einfaches -
3207 Geschirr, Fischerei-
3387 Geschirr, Leit-
3158 Geschirr, Rollen-
3164 Geschirr, Schleppnetz-
3145 Geschirr, Vor-
3317 geschlagenes Netzgarn
3092 Gespann-Netz
3181 Gespannfischerei
3092 Gespannschleppnetz
3404 geteilte Kurrleinenwinde
3191 geteilte Trommel
3244 Gewehrharpune
3320 gezwirntes Garn
3355 Gien
3355 Gientalje
3118 Glied, Quetsch-
3183 Großangelfischerei
3315 Größe, Maschen-
3180 Grund, Fang-
3180 Grund, Fisch-
3254 Grundleine
3085 Grundscherbrettnetz
3090 Grundschleppnetz
3084 Grundschleppnetz, Zweischiff-
3088 Grundschleppnetz, hochstauendes -
3147 Grundtau
3150 Grundtaukugel
3003 Grundzugnetz

H

3155 Hahnepot
3161 Hahnepot
3386 Hahnepot, Fixierpunkt für Scherbrett-en
3269 Haken
3246 Haken, Bogen-
3224 Haken, doppelter Thun- ohne Wider-
3269 Haken, Fisch-
3119 Haken, G-
3204 Haken, Kurrleinenslip-
3131 Haken, Pelikan-
3163 Haken, Schlepp-
3131 Haken, Slip-
3221 Haken, Tintenfisch-
3217 Hakenauge
3220 Hakenkrümmung
3219 Hakenspitze
3405 Hakentau
3204 Hakentauroller
3374 Haker
3375 Haker, einen - haben
3405 Haktau
3233 Hälfte, obere Netz-
3234 Hälfte, untere Netz-
3037 Hamen, Anker-
3247 Hamen, Bügel-
3242 Hamen, Hand-
3070 Hamen, Handschiebe-
3037 Hamen, Pfahl-
3242 Hamen, Scher-
3242 Hamen, Scheren-
3247 Hamen, Schiebe-
3037 Hamen, Steert-
3259 Handangel
3070 Handdredge
3323 handgeknotetes Netztuch
3242 Handhamen
3243 Handharpune
3259 Handleine
3070 Handschiebehamen
3067 Handsenknetz
3265 Handwurfnetz
3202 Hangerwinde
3244 Harpune, Gewehr-
3243 Harpune, Hand-
3245 Harpune, Kanonen-

3359 Hauptleine
3157 Haut, Ochsen-
3152 Headleine
3141 Headleine, falsche -
3069 Hebenetz
3062 Hebenetz, stationäres -
3027 Hebestropp, hinterer -
3171 Heckgalgenportal
3171 Heckportal
3096 Hecktrawler
3294 Herkulestauwerk
3100 hieven
3186 hieven
3100 hieven, ein-
3186 hieven, ein-
3004 Hievsteert
3027 hinterer Hebestropp
3029 hinterer Stropp
3348 Hißtau
3088 hochstauendes Grundschleppnetz
3338 Höchstzugkraft, Maschen-
3025 Höhenscherbrett
3215 Hol
3267 Hol
3100 holen, ein-
3186 holen, ein-
3312 Holz, Strick-
3238 Horizontallotung
3005 Hosen-Steert
3075 Hosennetz, Scherbrett-
3005 Hosensteert
3015 Hosensteert, Mittellasche eines -s
3250 Hundertmaschenstück
3194 Hundsfott
3194 Hundsvott
3078 hydrodynamische Form

I

3054 im Pelagial
3356 Inngarn
3177 Inspektor, Fischerei-
3239 Intensität der Fischerei

J

3140 Jager
3167 Joch
3272 Joch

K

3282 K-Schnitt
3116 Kabelgarn
3197 Kabelklemme
3365 Kabelschlag
3273 Kabelschlag-Seil
3295 Kabeltau
3245 Kanonenharpune
3367 Kardeel
3122 Kausch
3364 Kehlung, Ein-
3190 Kerbe
3190 Kerbe, Block-
3209 Kescher
3151 Kette, Klotje mit -
3380 Kette, Scheuch-
3390 Kettenglied, offenes -
3389 Kettenschloß
3166 Kettenwirbel
3056 Kiemennetz
3248 Kiemennetz aus Monogarn
3046 Kiemennetz, einwandiges -
3044 Kiemennetz, kombiniertes -/ Trammelnetz
3049 Kiemennetz, stationäres -
3047 Kiemennetz, umschließendes -
3049 Kiemennetz, verankertes -
3129 Klampe, Lipp-
3129 Klampe, Verhol-
3192 Klappblock
3203 Klaue
3197 Klemmbügel
3197 Klemme, Kabel-
3335 Klima, Normal-
3275 Klote
3275 Klotje
3151 Klotje mit Kette
3240 Knebel
3313 Knoten
3322 Knoten, Fischer-
3154 Knoten, Fischnetz ohne -
3318 Knoten, Kreuz-
3313 Knoten, Netz-
3318 Knoten, Reff-
3322 Knoten, Weber-
3154 knotenloses Fischnetz
3326 knotenloses Netztuch
3282 Knotenschnitt
3125 Knüppel
3276 Knüppeltau
3068 Köder
3357 Köder, lebender -
3407 Köder, Seewassertank für Lebend-
3044 kombiniertes Dreiwandnetz/ Einwandnetz
3044 kombiniertes Kiemennetz/ Trammelnetz
3214 Kopf
3134 Kopf, Spill-
3134 Kopf, Verhol-
3134 Kopf, Winden-
3025 Kopfscherbrett
3152 Kopftau
3141 Kopftau, falsches -
3038 Korb
3211 Korb, Fang-
3040 Korbreuse
3112 Korkleine
3023 Körper, Auftriebs-
3336 Kraft, Bruch-
3337 Kraft, Bruch-
3338 Kraft, Maschen-Höchstzug-
3338 Kraft, Maschenreiß-
3361 Kraftblock
3318 Kreuzknoten
3220 Krümmung, Haken-
3203 Kufe
3149 Kugel
3150 Kugel, Grundtau-
3082 Kurrbaum
3087 Kurre, Baum-
3130 Kurrleine
3128 Kurrleinenblock
3204 Kurrleinensliphaken
3126 Kurrleinentrommel
3187 Kurrleinenwinde
3404 Kurrleinenwinde, geteilte -
3199 Kurrschuh
3179 Küstenfischerei

L

3108 Lampara
3108 Lamparanetz
3339 Länge, Garnreiß-
3331 Länge, Leinen-
3173 Länge, Maschen-
3330 Länge, Netztuch-
3339 Länge, Reiß-
3311 Länge, Schnitt-
3340 längenbezogene Masse
3184 Langleine
3358 Langleine, automatisierte -
3255 Langleine, treibende -
3183 Langleinenfischerei
3115 Langleinenfischereiboot
3406 Langleinenholer
3115 Langliner
3235 Larsen-Schleppnetz
3021 Lasche
3015 Lasche, Mittel- eines Hosensteerts
3022 Laschleine
3022 Laschverstärkung
3182 Laufangelfischerei
3391 Lauflänge (m/kg)
3357 lebender Köder
3357 Lebendköder
3407 Lebendköder, Seewassertank für -
3045 Ledderungsnetz
3296 Leine
3261 Leine, Angel-
3022 Leine, Borten-
3159 Leine, Borten-
3274 Leine, Bülsch-
3009 Leine, Cod-
3332 Leine, Einstell-
3254 Leine, Grund-
3259 Leine, Hand-
3359 Leine, Haupt-
3152 Leine, Head-
3112 Leine, Kork-
3130 Leine, Kurr-
3128 Leine, Kurr-nblock
3204 Leine, Kurr-nsliphaken
3126 Leine, Kurr-ntrommel
3187 Leine, Kurr-nwinde
3184 Leine, Lang-
3183 Leine, Lang-nfischerei
3183 Leine, Lang-nfischereiboot
3022 Leine, Lasch-
3022 Leine, Naht-
3159 Leine, Naht-
3160 Leine, Pok-
3109 Leine, Purse-
3159 Leine, Reben-
3175 Leine, Schlepp-nfischer
3182 Leine, Schlepp-nfischerei
3170 Leine, Schleppangel-
3109 Leine, Schließ-
3109 Leine, Schnür-
3228 Leine, Schnür-nring
3009 Leine, Steert-
3255 Leine, treibende Lang-
3168 Leine, Umschließungsnetz ohne Purse-
3099 Leine, Waden-
3109 Leine, Wadenschließ-
3109 Leine, Wadenzug-
3388 Leine, Wurf-
3331 Leinenlänge
3160 Leit
3387 Leitgeschirr
3210 Leitwehr
3033 Lenken

DE

o3408 Lichtfischerei
3340 Lineardichte
3129 Lippklampe
3117 Litze
3232 Litze, Drahtseil-
3232 Litze, Stahl-
3223 Löffeltoder
3328 Lot, akustisches -
3328 Lot, Echo-
3238 Lotung, Horizontal-
3237 Lupe, Fisch-

DE

M

3205 Macher, Netz-
3208 Macher, Netz-
3010 Manschette, Scheuerschutz-
3143 Masche
3013 Masche, Mindest-nöffnung
3360 Masche, Spiegel-n
3338 Maschen-Höchstzugkraft
3172 Maschen-Meßgerät
3315 Maschengröße
3173 Maschenlänge
3312 Maschenlehre
3142 Maschenöffnung
3008 Maschenöffnung, wirkliche -
3338 Maschenreißkraft
3314 Maschenseite
3310 Maschenweite
3325 maschinengeknotetes Netztuch
3340 Masse, längenbezogene -
3376 Maul, Netz-
3376 Maulöffnung
3260 mechanisierte Angelrute
3198 Menge, zulässige Gesamtfang-
3172 Meßgerät, Maschen-
3266 Mindern
3266 Minderung
3013 Mindestmaschenöffnung
3015 Mittellasche eines Hosensteerts
3393 Mittelstück einer Wade
3236 Monofil
3236 Monofilgarn
3248 Monogarn, Kiemennetz aus -
3263 motorisierter Bagger
3216 Mundschnur
3270 Mundschnur

N

3307 N-Richtung
3286 N-Schnitt
3022 Nahtleine
3159 Nahtleine
3001 Netz
3111 Netz, Beutel-
3063 Netz, Blankett-
3075 Netz, Doppel-
3045 Netz, dreifaches Wand-
3045 Netz, Dreiwand-
3046 Netz, einwandiges Kiemen-
3060 Netz, fallendes -
3093 Netz, Fang mit Schlepp-
3045 Netz, Fessel-
3001 Netz, Fisch-
3154 Netz, Fisch- ohne Knoten
3382 Netz, Garnelenschlepp-
3277 Netz, geknotetes Fisch-
3277 Netz, geknotetes Fischer-
3092 Netz, Gespann-
3092 Netz, Gespannschlepp-
3085 Netz, Grundscherbrett-
3090 Netz, Grundschlepp-
3003 Netz, Grundzug-
3067 Netz, Handsenk-
3265 Netz, Handwurf-
3069 Netz, Hebe-
3088 Netz, hochstauendes Grundschlepp-
3056 Netz, Kiemen-
3248 Netz, Kiemen- aus Monogarn
3154 Netz, knotenloses Fisch-
3044 Netz, kombiniertes Dreiwand-/ Einwand-
3044 Netz, kombiniertes Kiemen-/ Trammel-
3108 Netz, Lampara-
3235 Netz, Larsen-Schlepp-
3357 Netz, Ledderungs-
3233 Netz, Ober-
3113 Netz, Oberflächen-
3079 Netz, pelagisches Einschiffschlepp-
3079 Netz, pelagisches Scherbrett-
3083 Netz, pelagisches Schlepp-
3077 Netz, pelagisches Zweischiffschlepp-
3383 Netz, Probe-
3063 Netz, Rahmen-
3111 Netz, Ringwaden-
3065 Netz, Sack-
3213 Netz, Scherbrett-
3075 Netz, Scherbrett-Hosen-
3247 Netz, Schiebe-
3002 Netz, Schlepp-
3089 Netz, Schlepp- mit geringer vertikaler Öffnung
3097 Netz, Schlepp-fischer
3093 Netz, Schlepp-fischerei
3164 Netz, Schlepp-geschirr
3030 Netz, Schlepp-teiler
3187 Netz, Schlepp-winde
3256 Netz, schottisches Waden-
3212 Netz, Schwebe-
3048 Netz, Schwimm-
3069 Netz, Senk-
3056 Netz, Setz-
3007 Netz, Sieb-
3045 Netz, Spiegel-
3035 Netz, Stand-
3264 Netz, Standwurf-
3062 Netz, stationäres Hebe-
3049 Netz, stationäres Kiemen-
3062 Netz, stationäres Senk-
3035 Netz, Stell-
3049 Netz, Stell-
3383 Netz, Such-
3381 Netz, Tauwerk-
3045 Netz, Trammel-
3002 Netz, Trawl-
3048 Netz, Treib-
3169 Netz, Treib-fischerei
3047 Netz, umschließendes Kiemen-
3114 Netz, Umschließungs-
3168 Netz, Umschließungs- ohne Purseleine
3234 Netz, Unter-
3031 Netz, Veranda-
3049 Netz, verankertes Kiemen-
3055 Netz, Verwickel-
3055 Netz, verwickelndes -
3059 Netz, Wurf-
3084 Netz, Zweischiffgrundschlepp-
3092 Netz, Zweischiffschlepp-
3253 Netz, Zweischiffwaden-
3189 Netzaufwickelwinde
3271 Netzausbesserung
3019 Netzblatt
3061 Netzeinholer
3061 Netzeinholmaschine
3302 Netzfaden
3208 Netzflicker
3106 Netzflügel
3297 Netzgarn
3302 Netzgarn
3317 Netzgarn, gedrehtes -
3317 Netzgarn, geschlagenes -
3233 Netzhälfte, obere -
3234 Netzhälfte, untere -
3313 Netzknoten
3205 Netzmacher
3208 Netzmacher
3376 Netzmaul
3080 Netzsonde
3188 Netztrommel
3050 Netztuch
3324 Netztuch, geknotetes -
3323 Netztuch, handgeknotetes -
3326 Netztuch, knotenloses -
3325 Netztuch, maschinengeknotetes -
3278 Netztuch, Streckung von -en
3366 Netztuch, Zusammensetzen von -en
3304 Netztuchabmessungen
3330 Netztuchlänge
3017 Netzwerk, Stück -
3187 Netzwinde
3189 Netzwinde
3041 nicht bedeckte stationäre Reuse
3335 Normalklima
3399 Numerierung, Garn-

O

3250 Oberbelly
3233 Oberblatt
3233 obere Netzhälfte
3113 Oberflächennetz
3076 Oberflächentrawl
3156 Oberflügel
3233 Obernetz
3011 Oberseiten-Scheuerschutz
3124 Ochsenauge
3157 Ochsenfell
3157 Ochsenhaut
3390 offenes Kettenglied
3142 Öffnung, Maschen-
3376 Öffnung, Maul-
3013 Öffnung, Mindestmaschen-
3089 Öffnung, Schleppnetz mit geringer vertikaler -
3008 Öffnung, wirkliche Maschen-

P

3226 Paternosterangel
3054 Pelagial, im -
3054 pelagisch
3079 pelagisches Einschiffschleppnetz
3079 pelagisches Scherbrettnetz
3083 pelagisches Schleppnetz
3077 pelagisches Zweischiffschleppnetz
3131 Pelikanhaken
3037 Pfahlhamen
3064 Pfahlreuse
3180 Platz, Fang-
3160 Pokleine
3206 Pony

3206 Ponybrett
3206 Ponyscherbrett
3171 Portal, Heck-
3171 Portal, Heckgalgen-
3361 Powerblock
3383 Probenetz
3334 prozentuale Dehnung
3370 Pumpe, Fisch-
3109 Purseleine
3168 Purseleine, Umschließungsnetz ohne -

Q

3118 Quetschglied
3200 Quote, Fang-

R

3343 R
3063 Rahmennetz
3159 Rebenleine
3039 Reep, Bojen-
3318 Reffknoten
3363 Reise
3221 Reißangel
3344 Reißdauer
3338 Reißkraft, Maschen-
3339 Reißlänge
3339 Reißlänge, Garn-
3343 resultierende Feinheit
3042 Reuse
3230 Reuse, Aal-
3241 Reuse, Boden-
3251 Reuse, Draht-
3038 Reuse, Garn-
3229 Reuse, Garnelen-
3040 Reuse, Korb-
3041 Reuse, nicht bedeckte stationäre -
3064 Reuse, Pfahl-
3038 Reuse, Spann-
3032 Reuse, Sprungfisch-
3303 Richtung, AB-
3341 Richtung, Drehungs-
3307 Richtung, N-
3305 Richtung, Streck-
3306 Richtung, T-
3228 Ring, Schnürleinen-
3228 Ring, Waden-
3111 Ringwade
3003 Ringwade, dänische -
3110 Ringwadenfischerei
3111 Ringwadennetz
3175 Rollangelfischer
3182 Rollangelfischerei
3392 Rolle
3149 Rolle, Dan-Leno-
3158 Rollengeschirr
3150 Roller
3204 Roller, Hakentau-
3028 Rundstropp

S

3038 Sack, Bügel-
3065 Sacknetz
3218 Schaft
3123 Schäkel
3166 Schäkel, Wirbel-
3081 Scheerbrett
3247 Scheerenwade
3136 Scheibe
3136 Scheibe, Block-
3284 Schenkelschnitt
3128 Scherblock
3081 Scherbrett
3025 Scherbrett, Höhen-
3025 Scherbrett, Kopf-
3206 Scherbrett, Pony-
3347 Scherbrett, Süberkrüb--
3386 Scherbrettthahnepot, Fixierpunkt für -en
3075 Scherbrett-Hosennetz
3213 Scherbrettnetz
3085 Scherbrettnetz, Grund-
3079 Scherbrettnetz, pelagisches -
3398 Scherbrettsohle
3242 Scherenhamen
3242 Scherhamen
3380 Scheuchkette
3268 Scheuerschutz
3011 Scheuerschutz, Oberseiten-
3012 Scheuerschutz, Unterseiten-
3010 Scheuerschutzmanschette
3247 Schiebehamen
3070 Schiebehamen, Hand-
3247 Schiebenetz
3320 Schiemannsgarn
3365 Schlag
3365 Schlag, Kabel-
3273 Schlag, Kabel- -Seil
3342 schlagen
3170 Schleppangel
3182 Schleppangelfischerei
3170 Schleppangelleine
3072 Schleppgerät
3074 Schleppgerät
3163 Schlepphaken
3175 Schleppleinenfischer
3182 Schleppleinenfischerei
3002 Schleppnetz
3384 Schleppnetz für Artenselektion
3089 Schleppnetz mit geringer vertikaler Öffnung
3093 Schleppnetz, Fang mit -
3092 Schleppnetz, Gespann-
3090 Schleppnetz, Grund-
3088 Schleppnetz, hochstauendes Grund-
3235 Schleppnetz, Larsen-
3079 Schleppnetz, pelagisches Einschiff-
3077 Schleppnetz, pelagisches Zweischiff-
3083 Schleppnetz, pelagisches -
3092 Schleppnetz, Zweischiff-
3084 Schleppnetz, Zweischiffgrund-
3097 Schleppnetzfischer
3093 Schleppnetzfischerei
3164 Schleppnetzgeschirr
3030 Schleppnetzteiler
3187 Schleppnetzwinde
3195 Schleppwinde
3109 Schließleine
3109 Schließleine, Waden-
3199 Schlitten
3266 Schnitt
3289 Schnitt, AB-
3288 Schnitt, AN-
3287 Schnitt, AT-
3284 Schnitt, B-
3282 Schnitt, K-
3282 Schnitt, Knoten-
3286 Schnitt, N-
3284 Schnitt, Schenkel-
3285 Schnitt, T-
3291 Schnittart
3290 Schnittführung
3311 Schnittlänge
3216 Schnur, Mund-
3270 Schnur, Mund-
3373 Schnüren
3109 Schnürleine
3228 Schnürleinenring
3111 Schnurwade
3396 Schnürleinengalgen
3322 Schotenstek
3316 Schotenstek, doppelter -
3322 Schotenstek, einfacher -
3322 Schotstek
3316 Schotstek, doppelter -
3256 schottisches Wadennetz
3199 Schuh, Kurr-
3105 Schule, Fisch-
3174 Schutz, Fischerei-
3011 Schutz, Oberseiten-Scheuer-
3268 Schutz, Scheuer-
3010 Schutz, Scheuer-manschette
3012 Schutz, Unterseiten-Scheuer-
3176 Schutzboot, Fischerei-
3105 Schwarm, Fisch-
3212 Schwebenetz
3023 Schwimmer
3053 Schwimmfähigkeit
3048 Schwimmnetz
3407 Seewassertank für Lebendköder
3296 Seil
3232 Seil, Draht-litze
3294 Seil, gemischtes -
3273 Seil, Kabelschlag-
3377 Seilflechten
3116 Seilgarn
3314 Seite, Maschen-
3095 Seitenfänger
3369 Seitenflügel
3095 Seitentrawler
3385 Selektionsfaktor
3069 Senknetz
3067 Senknetz, Hand-
3062 Senknetz, stationäres -
3066 Senktuch
3056 Setznetz
3073 Sieb
3007 Siebnetz
3378 Skiff
3131 Sliphaken
3204 Sliphaken, Kurrleinen-
3003 Snurrewade
3327 Sonar
3080 Sonde, Netz-
3381 Spaghettinetz
3038 Spannreuse
3227 Speer
3360 Spiegelmaschen
3045 Spiegelnetz
3350 Spill, Verhol-
3134 Spillkopf
3222 Spinner, Devon-
3219 Spitze, Haken-
3120 Spleiß
3223 Spoon
3032 Sprungfischreuse
3153 Square
3232 Stahllitze
3144 Stander
3139 Stander, Umgehungs-
3139 Stander, Zwischen-
3035 Standnetz
3264 Standwurfnetz
3300 Stapelfaser
3041 stationäre, nicht bedeckte - Reuse
3062 stationäres Hebenetz

DE

DE

3049 stationäres Kiemennetz
3062 stationäres Senknetz
3389 Steckglied
3016 Steert
3018 Steert, eigentlicher -
3004 Steert, Hiev-
3005 Steert, Hosen-
3015 Steert, Mittellasche eines Hosens
3395 Steert, Teil-
3379 Steerthalter
3037 Steerthamen
3009 Steertleine
3394 Steertunterteilung
3322 Stek, einfacher Schoten-
3309 Stelle, Verbindungs-
3035 Stellnetz
3049 Stellnetz
3249 Stopper
3249 Stoppereisen
3247 Stoßwade
3103 Strandwade
3305 Streckrichtung
3278 Streckung von Netztuchen
3312 Strickholz
3029 Stropp, hinterer -
3027 Stropp, hinterer Hebe-
3028 Stropp, Rund-
3030 Stropp, Teil-
3017 Stück Netzwerk
3057 Stülpgerät
3058 Stülpgerät
3383 Suchnetz
3347 Süberkrüb-Scherbrett
3347 Süberkrübscherbrett

T

3306 T-Richtung
3285 T-Schnitt
3198 TAC
3352 Takel
3352 Talje
3355 Talje, Gien-
3407 Tank, Seewasser- für Lebendköder
3296 Tau
3147 Tau, Grund-
3150 Tau, Grund-kugel
3405 Tau, Hak-
3405 Tau, Haken-
3204 Tau, Haken-roller
3348 Tau, Hiß-
3295 Tau, Kabel-
3276 Tau, Knüppel-
3152 Tau, Kopf-
3006 Tau, Verstärkungs-
3071 Tauchbrett
3294 Tauwerk, Herkules-
3381 Tauwerk-Netz
3030 Teiler
3030 Teiler, Schleppnetz-
3395 Teilsteert
3030 Teilstropp
3281 thermische Behandlung
3281 Thermofixierung
3224 Thunhaken, doppelter - ohne Widerhaken
3221 Tintenfischhaken
3223 Toder, Löffel-
3257 Tonnare
3045 Trammelnetz
3044 Trammelnetz, kombiniertes Kiemennetz/-
3075 Trawl, Dan-
3076 Trawl, Oberflächen-
3097 Trawler
3096 Trawler, Heck-
3095 Trawler, Seiten-
3002 Trawlnetz
3252 Treibangel
3255 treibende Langleine
3048 Treibnetz
3169 Treibnetzfischerei
3191 Trommel, geteilte -
3126 Trommel, Kurrleinen-
3188 Trommel, Netz-
3295 Trosse
3324 Tuch, geknotetes Netz-
3323 Tuch, handgeknotetes Netz-
3326 Tuch, knotenloses Netz-
3325 Tuch, maschinengeknotetes Netz-
3050 Tuch, Netz-
3304 Tuch, Netz-abmessungen
3330 Tuch, Netz-länge
3066 Tuch, Senk-
3278 Tuch, Streckung von Netz-en
3366 Tuch, Zusammensetzen von Netz-en
3024 Tunnel
3107 Tunnel

U

3349 Übergabe, Fang-
3349 Übernahme, Fang-
3139 Umgehungsstander
3192 Umlenkrolle, aufklappbare -
3047 umschließendes Kiemennetz
3114 Umschließungsnetz
3168 Umschließungsnetz ohne Purseleine
3234 Unterblatt
3234 untere Netzhälfte
3368 Unterflügel
3196 untermaßiger Fisch
3234 Unternetz
3012 Unterseiten-Scheuerschutz

V

3031 Verandanetz
3262 verankerte Angel
3049 verankertes Kiemennetz
3309 Verbindungsstelle
3129 Verholklampe
3134 Verholkopf
3350 Verholspill
3022 Verstärkung, Lasch-
3006 Verstärkungstau
3055 verwickelndes Netz
3055 Verwickelnetz
3270 Vorfach
3145 Vorgeschirr
3387 Vorrichtung, Aufleit-
3194 Vott, Hunds-

W

3104 Wade
3111 Wade, Beutel-
3102 Wade, Boots-
3003 Wade, dänische Ring-
3003 Wade, dänisches -nnetz
3111 Wade, Dreh-
3393 Wade, Mittelstück einer -
3111 Wade, Ring-
3110 Wade, Ring-nfischerei
3111 Wade, Ring-nnetz
3247 Wade, Scheeren-
3111 Wade, Schnur-
3003 Wade, Snurre-
3247 Wade, Stoß-
3103 Wade, Strand-
3099 Wadenleine
3003 Wadennetz, dänisches -
3256 Wadennetz, schottisches -
3253 Wadennetz, Zweischiff-
3228 Wadenring
3397 Wadenringstange
3109 Wadenschließleine
3109 Wadenzugleine
3045 Wandnetz, Drei-
3045 Wandnetz, dreifaches -
3044 Wandnetz, kombiniertes Drei-/Ein-
3322 Weberknoten
3034 Wehr, Fisch-
3210 Wehr, Leit-
3310 Weite, Maschen-
3224 Widerhaken, doppelter Thunhaken ohne -
3401 Widerstand
3351 Winde
3353 Winde, Beihiever-
3404 Winde, geteilte Kurrleinen-
3202 Winde, Hanger-
3187 Winde, Kurrleinen-
3187 Winde, Netz-
3189 Winde, Netz-
3189 Winde, Netzaufwickel-
3195 Winde, Schlepp-
3187 Winde, Schleppnetz-
3134 Windenkopf
3106 Wing
3166 Wirbel, Ketten-
3166 Wirbelschäkel
3008 wirkliche Maschenöffnung
3059 Wurfgarn
3388 Wurfleine
3059 Wurfnetz
3265 Wurfnetz, Hand-
3264 Wurfnetz, Stand-

Z

3033 Zaun, Fisch-
3401 Zug
3345 Zugfestigkeit
3400 Zugkraft
3338 Zugkraft, Maschen-Höchst-
3109 Zugleine, Waden-
3198 zulässige Gesamtfangmenge
3366 Zusammensetzen von Netztuchen
3283 Zuschneiden
3084 Zweischiffgrundschleppnetz
3092 Zweischiffschleppnetz
3077 Zweischiffschleppnetz, pelagisches -
3253 Zweischiffwadennetz
3321 Zwirn, einstufiger -
3139 Zwischenstander

Ελληνικό ευρετήριο

Α

3289 AB, μέθοδος κοπής -
3303 AB, φορά -
3288 AN, μέθοδος κοπής -
3287 AT, μέθοδος κοπής -
3269 αγκίστρι
3220 αγκώνας -ού
3269 - αλιείας
3224 διπλό - χωρίς αρπάδι, για τόνο
3240 ίσιο -
3219 κεντρίδα -ού
3214 κεφαλή -ού χωρίς μάτι
3217 κρίκος -ού
3246 κυρτωμένο -
3218 λαβή -ού
3217 μάτι -ού
3219 μύτη -ού
3131 άγκιστρο ολίσθησης
3123 αγκύλιο
3262 αγκυροβολημένη ορμιά
3049 αγκυροβολημένο απλάδι
3220 αγκώνας αγκιστριού
3032 αεροπαγίδα
3025 αετός
3069 αθερινολόγος
3103 ακτής, γρίπος -
3062 ακτής, μπέντουλας -
3238 ακουστικός, οριζόντιος - εντοπισμός
3110 αλιεία
3187 βαρούλκο -ς
3378 βοηθητική λέμβος -ς
3110 - με γρι-γρι
3183 - με παραγάδια
3169 - με παρασυρόμενο δίχτυ
3395 - με πυροφάνι
3182 - με συρτή
3179 παράκτια -
3174 προστασίας της -ς
3215 αλίευμα
3026 αλίευμα, σκάρτο -
3165 αλίευμα, συμπληρωματικό -
3193 αλιευτικά εργαλεία
3280 αλιευτικού εργαλείου, αποτελεσματικότητα του -
3239 αλιευτική ένταση
3148 αλιευτική προσπάθεια
3001 αλιευτικό δίχτυ
3154 αλιευτικό δίχτυ χωρίς κόμπους
3180 αλιευτικό πεδίο
3175 αλιευτικό σκάφος με συρτή(-ές)
3363 αλιευτικό ταξίδι
3134 αλυσέλικτρο
3134 αλυσέλικτρου, κεφαλή -
3151 αλυσίδα, διαχωριστικό με -
3380 αλυσίδα παρενόχλησης
3288 AN
3294 ανάμεικτο σχοινί
3137 ανάρτηση
3329 - δικτύου
3333 λόγος -ς
3332 σχοινί -ς
3137 - τροχαλίας
3037 αναπλωρίσματος, δίχτυ -
3139 ανεξάρτητο σύρμα
3345 ανθεκτικότητα
3142 άνοιγμα
3142 - βρόχου
3142 - ματιού
3088 τράτα υψηλού -τος
3089 τράτα χαμηλού -τος
3400 αντίσταση, υδροδυναμική -
3370 αντλία για ψάρια
3339 αντοχή, χιλιομετρική -
3202 ανύψωσης, βαρούλκο -
3061 ανύψωσης, βαρούλκο - διχτυού
3156 άνω μπάντα
3156 άνω φτερό
3020 άνωση
3177 αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος
3056 απλάδι
3049 αγκυροβολημένο -
3212 επιλέον -
3248 μονονηματικό -
3048 παρασυρόμενο -
3047 - περικύκλωσης
3046 - σε πασσάλους
3046 σταθερό -
3049 στάσιμο -
3049 στάσιμο - βυθού
3044 συνδυασμός -ών και μανωμένων διχτυών
3086 απλή αρματωσιά
3086 απλός εξαρτισμός
3322 απλός κόμπος
3280 αποτελεσματικότητα του αλιευτικού εργαλείου
3209 απόχη
3247 απόχη
3242 απόχη δύο πασσάλων
3098 αρματώνω
3207 αρματωσιά
3086 απλή -
3091 διπλή -
3300 ασυνεχής ίνα
3276 ασφαλείας, σχοινί -
3226 ατέρμων συρτή
3335 ατμόσφαιρα, κανονική -
3335 ατμόσφαιρα, πρότυπη -
3190 αυλάκωση
3358 αυτοματοποιημένο παραγάδι
3113 αφρόδιχτο

Β

3284 B, κοπή -
3284 B, κόψιμο -
3094 βαρδαφόγος
3052 βαρίδι
3052 βάρος
3351 βαρούλκο
3187 - αλιείας
3404 - ανεξάρτητης κίνησης
3202 - ανύψωσης
3061 - ανύψωσης διχτυού
3189 - διχτυού
3403 - έλξης σχοινιών κυκλικών δικτύων
3134 κεφαλάρι -ου
3126 κύλινδρος -ου
3353 - παλάγκου
3350 - πρόσδεσης
3195 - ρυμούλκησης
3354 σχοινί του -ου
3187 - τράτας
3126 τύμπανο -ου
3090 βενθική τράτα
3351 βίντσι
3404 - ανεξάρτητης κίνησης
3126 κύλινδρος -ού
3134 ράουλο -ού
3187 - τράτας
3126 τύμπανο -ού
3186 βιράρω
3378 βοηθητική λέμβος
3362 βοηθητικό σκάφος
3405 βοηθητικό σχοινί τράτας
3038 βολκός
3338 βροχίδας, φορτίο θραύσης -
3143 βρόχος
3142 άνοιγμα -ου
3314 πλευρά -ου
3328 βυθομετρητής, ηχητικός -
3328 βυθόμετρο
3080 βυθόμετρο διχτυού
3252 βυθού, επιπλέον παραγάδι -
3241 βυθού, κούρτοι -
3241 βυθού, κοφινέλα -
3254 βυθού, παραγάδι -
3049 βυθού, στάσιμο απλάδι -
3090 βυθού, τράτα -
3084 βυθού, τράτα - με ζευγαρωτά σκάφη
3085 βυθού, τράτα - με πόρτες

Γ

3009 γάιδαρος
3009 γαϊδουρόσχοινο
3119 γάντζος-Γ
3163 γάντζος ρυμούλκησης
3229 γαρίδες, κιούρτος για -
3247 γαριδολόγος
3382 γαριδότρατα
3190 γλυφή
3250 γούλες
3340 γραμμική πυκνότητα
3343 γραμμική πυκνότητα, τελική -
3152 γραντί
3152 επάνω -
3147 κάτω -
3158 κάτω - με καρούλια
3022 - ραφής
3141 ψευδές επάνω -
3111 γρι-γρι
3110 γρι-γρι, αλιεία με -
3104 γριπόδιχτο
3104 γρίπος
3103 - ακτής
3003 δανέζικος -
3253 - που τον χειρίζονται δύο σκάφη
3256 σκωτσέζικος -
3102 - συρόμενος από σκάφος

GR

GR

Δ

3194 δακτύλιος τροχαλίας
3386 δακτύλιος πόρτας, - τράτας
3149 dan leno, καρούλι -
3149 dan leno, μπομπίνα -
3206 dan leno, πόρτα -
3145 dan leno, σύστημα -
3003 δανέζα
3003 δανέζικη σαγήνη
3003 δανέζικη τράτα
3099 σχοινί δανέζικης τράτας
3003 δανέζικος γρίπος
3407 δεξαμενή ζώντων αλιευμάτων
3157 δέρματα, προστατευτικά -
3367 δευτερεύον έμβολο
3362 δευτεροκάικο
3284 διαγώνια κοπή
3284 διαγώνιο κόψιμο
3344 διάρκεια θραύσης
3344 διάρκεια ρήξης
3304 διαστάσεις δικτυού
3315 διαστάσεις ματιού
3275 διαχωριστικό
3151 - με αλυσίδα
3075 δίδυμες τράτες με πόρτες
3321 δίκλωνο, νήμα - για δίχτυα
3050 δικτύωμα
3234 κατώτερο φύλλο -τος
3017 κομμάτι -τος
3233 κορυφαίο φύλλο -τος
3323 - με κόμπους, πλεγμένο με ένα μόνο νήμα
3330 μήκος -τος
3324 πλεγμένο - με κόμπους
3325 πλεγμένο - με κόμπους αποτελούμενο από δύο είδη νημάτων
3019 φύλλο -τος
3091 διπλή αρματωσιά
3224 διπλό αγκίστρι χωρίς αρπάδι, για τόνο
3091 διπλός εξαρτισμός
3316 διπλός κόμβος
3273 δίπλοκο σχοινί
3215 διχτυά
3001 δίχτυ
3001 αλιευτικό -
3154 αλιευτικό - χωρίς κόμπους
3037 - αναπλωρίσματος
3189 βαρούλκο -ού
3080 βυθόμετρο -ού
3304 διαστάσεις -ού
3326 - δίχως κόμπους
3042 δίχτυ-ενέδρα
3383 δοκιμαστικό -
3080 ενδείκτης βάθους -ού
3271 επιδιόρθωση -ών αλιείας
3007 - επιλογής
3113 - επιφάνειας
3080 ηχοβολιστικό -ού
3035 - καρτέρι
3205 κατασκευαστής -ών
3313 κόμβος -ού
3007 - κοσκινίσματος
3007 δίχτυ-κόσκινο
3063 δίχτυ-κουβέρτα
3329 κρέμασμα -ού
3114 κυκλωτικό -
3168 κυκλωτικό - χωρίς στίγγο
3108 - manpasa
3045 μανωμένο -
3304 μέγεθος -ού
3356 μεσαίο - των μανωμένων -ών
3271 μπάλωμα -ών
3055 - μπλεξίματος
3297 νήμα για -α
3321 νήμα δίκλωνο για -α
3210 - οδηγός
3336 όριο θραύσης του -ού
3257 δίχτυ-παγίδα για τόνους
3048 παρασυρόμενο -
3064 πασσαλωμένο -
3277 πλεγμένο - με κόμπους
3059 - πόντισης
3265 - πόντισης χειρός
3277 πλεγμένο - με κόμπους
3301 σπάγγος για -α
3035 στάσιμο -
3041 στάσιμο και ακάλυπτο δίχτυ-ενέδρα
3037 - στοιβάγματος
3051 στόλος -ών
3376 στόμιο -ού τράτας
3366 συναρμογή -ών
3366 συνένωση -ών
3278 τέντωμα του -ού
3002 - τράτας
3188 τύμπανο περιέλιξης -ού
3264 υποστηριζόμενο - πόντισης
3057 δίχτυ-φανάρι
3305 φορά τεντώματος του -ού
3065 διχτυωτός σάκος
3068 δόλωμα
3357 δόλωμα, ζωντανό -
3082 δοκός
3087 δοκότρατα
3258 δόντια, τράτα με - με σύστημα κατάδυσης
3094 δοράτιο
3231 δορίς
3058 δοχείο κάλυψης
3074 δράγα
3263 - με μηχανισμό
3072 - σκάφους
3070 - χειρός
3400 δύναμη έλξης

Ε

3190 εγκοπή
3394 εκκένωση σάκου τράτας
3060 εκτοξευόμενο εργαλείο
3178 εκφόρτωση
3131 εκφυγής, κόρακας -
3013 ελάχιστο μέγεθος ματιού
3203 έλκηθρο
3100 έλκω
3117 έμβολο
3367 έμβολο
3367 δευτερεύον -
3117 - σχοινιού
3232 συρμάτινο -
3249 εμπλοκέας
3374 εμπόδιο
3117 έμπουλο
3232 έμπουλο, συρμάτινο -
3080 ενδείκτης βάθους διχτυού
3328 ενδείκτης, ηχοβολιστικός - ψαριών
3015 ενδιάμεση ραφή ενός σάκου-παντελόνι
3042 ενέδρα, δίχτυ -
3004 ενισχυτική θήκη
3021 ενισχυτική ραφή
3006 ενισχυτικό σχοινί
3239 ένταση, αλιευτική -
3190 εντομή
3238 εντοπισμός, οριζόντιος ακουστικός -
3392 έντροχον
3407 ενυδρείο
3207 εξαρτία
3098 εξαρτίζω
3086 εξαρτισμός, απλός -
3091 εξαρτισμός, διπλός -
3152 επάνω γραντί
3152 επάνω καζίλι
3011 επάνω ποδιά
3308 επεξεργασία, τελική -
3271 επιδιόρθωση διχτυών αλιείας
3007 επιλογής, δίχτυ -
3334 επιμήκυνση, ποσοστιαία -
3024 επιμήκυνσης, κομμάτι -
3212 επιπλέον απλάδι
3252 επιπλέον παραγάδι βυθού
3113 επιφάνειας, δίχτυ -
3076 επιφάνειας, τράτα -
3396 επωτίδα δικτύων γρι-γρι
3193 εργαλεία, αλιευτικά -
3164 εργαλεία τράτας
3060 εργαλείο, εκτοξευόμενο -
3134 εργατόκρανο
3052 έρμα
3118 εσοχής, κρίκος -
3164 εφόδια τράτας

Ζ

3181 ζευγαρωτά σκάφη, καλάρισμα τράτας με -
3092 ζευγαρωτά σκάφη, τράτα με -
3077 ζευγαρωτά σκάφη, τράτα με - για μεσόνερα
3082 ζυγός
3028 ζώνη, κυκλική -
3029 ζώνη, οπίσθια -
3010 ζώνη, προστατευτική -
3357 ζωντανό δόλωμα

Η

3328 ηχητικός βυθομετρητής
3327 ηχοβολιστικό
3080 - διχτυού
3328 -ς ενδείκτης ψαριών

Θ

3281 θερμική σταθεροποίηση
3281 θερμοστερέωση
3004 θήκη, ενισχυτική -
3344 θραύσης, διάρκεια -
3339 θραύσης, μήκος -
3336 θραύσης, όριο - του διχτυού
3336 θραύσης, τελικό φορτίο -
3337 θραύσης, φορτίο -
3338 θραύσης, φορτίο - βροχίδας

Ι

3319 ίνα
3300 ασυνεχής -
3236 νήμα συνεχούς -ς
3298 συνεχής -

3240 ίσιο αγκίστρι
3237 ιχθυοανιχνευτής
3034 ιχθυοφραγμός

K

3282 K, κοπή -
3282 K, κόψιμο -
3388 κάβος έλξης
3152 καζίλι, επάνω -
3259 καθετή
3286 κάθετη κοπή
3286 κάθετο κόψιμο
3267 καλάδα
3251 καλάθι, συρμάτινο -
3221 καλαμαριέρα
3261 καλάμι
3260 καλάμι με μηχανισμό
3031 καλαμωτή
3093 καλάρισμα
3181 καλάρισμα τράτας με ζευγαρωτά σκάφη
3201 καλάρω
3058 κάλυψης, δοχείο -
3243 καμάκι χειρός
3245 καμάκι, πυροβόλο με -
3082 καμάρι
3335 κανονική ατμόσφαιρα
3286 κανονικό κόψιμο
3133 καπόνι
3396 - δικτύων γρι-γρι
3171 καπόνι, πρυμναίο -
3273 καρλίνο
3149 καρούλι
3150 καρούλι
3149 καρούλι dan leno
3158 καρούλια, κάτω γραντί με -
3035 καρτέρι, δίχτυ -
3071 κατάδυσης, σανίδα -
3205 κατασκευαστής διχτυών
3147 κάτω γραντί
3158 κάτω γραντί με καρούλια
3012 κάτω ποδιά
3368 κατώτερο φτερό
3234 κατώτερο φύλλο δικτυώματος
3219 κεντρίδα αγκιστριού
3094 κέρκος
3134 κεφαλάρι βαρούλκου
3214 κεφαλή αγκιστριού χωρίς μάτι
3134 κεφαλή αλυσέλικτρου
3241 κιούρτοι βυθού
3040 κιούρτος
3229 κιούρτος για γαρίδες
3123 κλειδί
3373 κλείσιμο
3117 κλώνος
3232 κλώνος, συρμάτινος -
3116 κλώσμα σχοινιού
3320 κλωσμένο νήμα
3162 κοιλιά
3313 κόμβος
3316 διπλός -
3313 - διχτυού
3017 κομμάτι δικτυώματος
3024 κομμάτι επιμήκυνσης
3322 κόμπος, απλός -
3277 κόμπους, πλεγμένο δίχτυ με -
3105 κοπάδι ψαριών
3283 κοπή
3284 - B
3284 διαγώνια -
3282 - K
3286 κάθετη -
3290 μέθοδος -ς
3289 μέθοδος -ς AB
3288 μέθοδος -ς AN
3287 μέθοδος -ς AT
3311 μήκος -ς
3286 - N
3285 οριζόντια -
3285 - T
3291 τύπος -ς
3131 κόρακας εκφυγής
3233 κορυφαίο φύλλο δικτυώματος
3007 κοσκινίσματος, δίχτυ -
3073 κόσκινο
3063 κουβέρτα, δίχτυ -
3223 κουταλάκι
3223 κουτάλι
3150 κουτρουμπούκι
3209 κόφα
3241 κοφινέλα βυθού
3040 κοφινέλο
3211 κοφινέλο
3030 κοψαδούρος
3027 κοψαδούρος, οπίσθιος -
3024 κόψες
3024 κόψη
3283 κόψιμο
3284 - B
3284 διαγώνιο -
3282 - K
3286 κάθετο -
3286 κανονικό -
3311 μήκος -ατος
3286 - N
3285 οριζόντιο -
3285 - T
3329 κρέμασμα διχτυού
3217 κρίκος αγκιστριού
3390 κρίκος ανοικτός
3118 κρίκος εσοχής
3389 κρίκος λυόμενος
3119 κρίκος-G
3228 κρίκος στίγγου
3028 κυκλική ζώνη
3028 κυκλική νεύρωση
3226 κυκλική συρτή
3114 κυκλωτικό δίχτυ
3168 κυκλωτικό δίχτυ χωρίς στίγγο
3126 κύλινδρος βαρούλκου
3126 κύλινδρος βιντσιού
3101 κύριο σώμα
3101 κύριο τμήμα
3018 κυρίως σάκος
3372 κυρίως σκάφος
3246 κυρτωμένο αγκίστρι
3399 κωδικός μεγέθους κλώσματος

Λ

3218 λαβή αγκιστριού
3108 lampara, δίχτυ -
3235 Larsen, τράτα -
3295 λατζάνα
3146 ληγαδούρα
3177 Λιμενικού Σώματος,αξιωματικοί-
3333 λόγος ανάρτησης
3192 λυκίσκος

M

3132 μάγουλο
3266 μάζεμα
3185 μαϊνάρω
3128 μακαράς
3138 μακαράς
3204 μακαράς ρυμούλκησης
3359 μάνα
3348 μαντάρι
3355 μάντος
3045 μανωμένο δίχτυ
3356 μανωμένων διχτυών, μεσαίο δίχτυ των -
3044 μανωμένων διχτυών, συνδυασμός απλαδιών και -
3161 μαραφούντι
3143 μάτι
3217 - αγκιστριού
3142 άνοιγμα -ού
3315 διαστάσεις -ού
3013 ελάχιστο μέγεθος -ού
3313 κόμβος -ού
3315 μέγεθος -ού
3172 μετρητής -ού
3173 μήκος -ού
3310 μήκος πλευράς -ού
3314 πλευρά -ού
3008 πραγματικό μέγεθος -ού
3338 φορτίο ρήξης του -ού
3120 μάτιση
3192 ματσαπλί σχιστό
3272 ματσέτα
3125 ματσόξυλο
3304 μέγεθος διχτυού
3013 μέγεθος, ελάχιστο - ματιού
3315 μέγεθος ματιού
3008 μέγεθος, πραγματικό - ματιού
3196 μέγεθος, ψάρι με - κατώτερο του ζητούμενου
3290 μέθοδος κοπής
3289 - AB
3288 - AN
3287 - AT
3356 μεσαίο δίχτυ των μανωμένων διχτυών
3054 μεσόνερα
3083 μεσοπελαγική τράτα
3077 μεσοπελαγική τράτα με ζευγαρωτά σκάφη
3079 μεσοπελαγική τράτα με πόρτες
3349 μεταφόρτωση
3172 μετρητής ματιού
3391 μέτρο, τρέχον -
3330 μήκος δικτυώματος
3339 μήκος θραύσης
3311 μήκος κοπής
3311 μήκος κοψίματος
3173 μήκος ματιού
3310 μήκος πλευράς ματιού
3339 μήκος ρήξης
3331 μήκος σχοινιού ανάρτησης δικτύου
3361 μηχανική τροχαλία
3361 μηχανικό παλάγκο
3263 μηχανισμό, δράγα με -
3260 μηχανισμό, καλάμι με -
3097 μηχανότρατα
3096 - οπίσθιας έλξης
3096 - οπίσθιας σύρσης
3095 - πλάγιας σύρσης
3096 - πρυμναίας σύρσης
3052 μολύβι
3248 μονονηματικό απλάδι
3105 μπάγκος ψαριών
3271 μπάλωμα διχτυών
3106 μπάντα
3156 μπάντα, άνω -
3128 μπαστέκα
3392 μπαστέκα
3069 μπέντουλας
3062 - ακτής

GR

3066 - σκάφους
3067 φορητός -
3375 μπλέκω
3055 μπλεξίματος, δίχτυ -
3149 μπομπίνα
3150 μπομπίνα
3149 μπομπίνα dan leno
3197 μπουλντόγκ
3094 μπούμα
3127 μπράτσο
3219 μύτη αγκιστριού

N

3286 N, κοπή -
3286 N, κόψιμο -
3307 N, φορά -
3028 νεύρωση
3028 κυκλική -
3029 οπίσθια -
3022 πλευρική -
3321 νήμα
3297 - για δίχτυα
3321 - δίκλωνο για δίχτυα
3320 κλωσμένο -
3236 - συνεχούς ίνας
3319 νημάτιο

O

3379 οδηγός άκρης σάκου τράτας - πετσαλίου τράτας
3210 οδηγός, δίχτυ -
3129 οδηγός συρματόσχοινου
3387 οδηγός σχοινιών
3124 οκτώ
3131 ολίσθησης, άγκιστρο -
3406 ολκός σχοινιών
3029 οπισθία ζώνη
3029 οπίσθια νεύρωση
3027 οπίσθιος κοψαδούρος
3155 οπίσθιος στρόφος
3127 ορθοστάτης
3285 οριζόντια κοπή
3285 οριζόντιο κόψιμο
3238 οριζόντιος ακουστικός εντοπισμός
3336 όριο θραύσης του διχτυού
3262 ορμιά, αγκυροβολημένη -

Π

3043 παγίδα
3230 - για χέλια
3257 δίχτυ - για τόνους
3105 πάγκος ψαριών
3352 παλάγκο
3353 βαρούλκο -ου
3361 μηχανικό -
3005 παντελόνι, σάκος -
3184 παραγάδι
3183 αλιεία με -α
3358 αυτοματοποιημένο -
3254 - βυθού
3252 επιπλέον - βυθού
3255 παρασυρόμενο -
3115 παραγαδιάρικο
3161 παραδέτης
3179 παράκτια αλιεία
3216 παράμαλλο
3048 παρασυρόμενα απλάδια
3048 παρασυρόμενα δίχτυα
3169 παρασυρόμενα δίχτυα,αλιεία με -
3255 παρασυρόμενο παραγάδι
3132 παρειά
3380 παρενόχλησης, αλυσίδα -
3046 πασσάλους, απλάδι σε -
3064 πασσαλωμένο δίχτυ
3242 πασσάλων, απόχη δύο -
3225 paternoster
3199 πέδιλο
3180 πεδίο, αλιευτικό -
3059 πεζόβολος
3264 υποστηριζόμενος -
3265 - χειρός
3103 πεζότρατα
3135 πείρος
3083 πελαγική τράτα
3199 πέλμα
3188 περιέλιξης, τύμπανο - διχτυού
3047 περικύκλωσης, απλάδι -
3167 πεταλούδα
3157 πετσάλια
3201 πετώ
3132 πλαϊνό τοίχωμα
3369 πλαϊνό φτερό
3324 πλεγμένο δικτύωμα με κόμπους
3325 πλεγμένο δικτύωμα με κόμπους αποτελούμενο από δύο είδη νημάτων
3277 πλεγμένο δίχτυ με κόμπους
3342 πλέκω
3377 πλέκω
3365 πλέξιμο σχοινιού
3314 πλευρά βρόχου
3314 πλευρά ματιού
3022 πλευρική νεύρωση
3053 πλευστότητα
3023 πλωτήρας
3371 πλωτήρας
3011 ποδιά
3011 επάνω -
3012 κάτω -
3322 ποδόδεσμος
3355 πολύσπαστο
3059 πόντισης, δίχτυ -
3265 πόντισης, δίχτυ - χειρός
3264 πόντισης,υποστηριζόμενο δίχτυ -
3206 πόρτα dan leno
3081 πόρτα τράτας
3398 σόλα -
3398 τρόπιδα -
3347 πόρτα τράτας τύπου «Süberkrüb»
3079 πόρτες, μεσοπελαγική τράτα με -
3085 πόρτες, τράτα βυθού με -
3213 πόρτες, τράτα με -
3079 πόρτες, τράτα με - για μεσόνερα
3334 ποσοστιαία επιμήκυνση
3200 ποσόστωση
3008 πραγματικό μέγεθος ματιού
3350 πρόσδεσης, βαρούλκο -
3148 προσπάθεια, αλιευτική -
3174 προστασία της αλιείας
3176 προστασία της αλιείας, σκάφος για την -
3157 προστατευτικά δέρματα
3010 προστατευτική ζώνη
3335 πρότυπη ατμόσφαιρα
3094 προώστης
3171 πρυμναίο καπόνι
3340 πυκνότητα, γραμμική -
3343 πυκνότητα, τελική γραμμική -
3245 πυροβόλο με καμάκι

P

3343 P
3397 ράβδος δακτυλίων γρι-γρι
3136 ράουλο
3134 ράουλο βιντσιού
3021 ραφή
3022 γραντί -ς
3015 ενδιάμεση - ενός σάκου-παντελόνι
3021 ενισχυτική -
3022 σχοινί -ς
3344 ρήξης, διάρκεια -
3339 ρήξης, μήκος -
3336 ρήξης, τελικό φορτίο -
3337 ρήξης, φορτίο -
3338 ρήξης, φορτίο - του ματιού
3201 ρίχνω
3122 ροδάντσα
3295 ρύμα
3388 ρυμουλκείο
3195 ρυμούλκηση
3195 βαρούλκο -ς
3163 γάντζος -ς
3204 μακαράς -ς
3204 τροχαλία -ς
3100 ρυμουλκώ

Σ

3052 σαβούρα
3003 σαγήνη, δανέζικη -
3016 σάκος
3107 σάκος
3065 διχτυωτός -
3018 κυρίως -
3379 οδηγός άκρης -ου τράτας
3005 σάκος-παντελόνι
3109 σχοινί -ου
3071 σανίδα κατάδυσης
3023 σημαδούρα
3371 σημαδούρα
3039 σημαδούρας, σχοινί -
3073 σίτα
3375 σκαλώνω
3026 σκάρτο αλίευμα
3084 σκάφη,τράτα βυθού με ζευγαρωτά-
3092 σκάφη,τράτα με ζευγαρωτά -
3175 σκάφος, αλιευτικό - με συρτή
3362 σκάφος, βοηθητικό -
3176 σκάφος για την προστασία της αλιείας
3101 σκάφος, γρίπος συρόμενος από -
3372 σκάφος, κυρίως -
3072 σκάφους, δράγα -
3066 σκάφους, μπέντουλας -
3144 σκέλος
3386 σκουλαρίκι
3131 σκύλα
3256 σκωτσέζικος γρίπος
3266 σμίκρυνση
3398 σόλα πόρτας τράτας
3301 σπάγγος για δίχτυα
3299 σπάγγος, συστραμένος -
3192 σπαστή τροχαλία
3046 σταθερό απλάδι
3281 σταθεροποίηση, θερμική -

GR

3125 σταλίκι
3049 στάσιμο απλάδι
3049 στάσιμο απλάδι βυθού
3035 στάσιμο δίχτυ
3041 στάσιμο και ακάλυπτο δίχτυ-ενέδρα
3318 σταυρόκομπος
3069 σταφνοκάρι
3373 στιγγάρισμα
3109 στίγγος
3228 κρίκος -ου
3168 κυκλωτικό δίχτυ χωρίς -ο
3228 χαλκάς -ου
3037 στοιβάγματος, δίχτυ -
3051 στόλος διχτυών
3376 στόμιο διχτυού τράτας
3166 στριφτάρι
3155 στρόφος, οπίσθιος -
3268 στρώση
3347 Süberkrüb, πόρτα τράτας τύπου -
3165 συμπληρωματικό αλίευμα
3366 συναρμογή διχτυών
3044 συνδυασμός απλαδιών και μανωμένων διχτυών
3345 συνεκτικότητα
3366 συνένωση διχτυών
3164 σύνεργα τράτας
3298 συνεχής ίνα
3198 συνολική ποσότητα επιτρεπόμενης σύλληψης
3385 συντελεστής επιλογής-διαλογής
3139 σύρμα, ανεξάρτητο -
3232 συρμάτινο έμβολο
3232 συρμάτινο έμπουλο
3251 συρμάτινο καλάθι
3232 συρμάτινος κλώνος
3130 συρματόσχοινο τράτας
3140 συρματόσχοινο, χοντρό -
3129 συρματόσχοινου, οδηγός -
3170 συρτή
3182 αλιεία με -
3175 αλιευτικό σκάφος με -
3226 ατέρμων -
3226 κυκλική -
3222 ψαράκι -ς
3100 σύρω
3352 σύσπαστο
3145 σύστημα dan leno
3109 συστολέας
3299 συστραμένος σπάγγος
3346 σύστρεψη
3341 σύστρεψης, φορά -
3346 συστροφή
3341 συστροφής, φορά -
3197 σφιγκτήρας
3116 σφιλάτσο
3078 σχήμα, υδροδυναμικό -
3191 σχιστό τύμπανο
3192 σχιστό ματσαπλί
3296 σχοινί
3294 - ανάμεικτο
3332 - ανάρτησης
3276 - ασφαλείας
3099 - δανέζικης τράτας
3009 - δεσίματος του σάκου
3273 δίπλοκο -
3117 έμβολο -ού
3006 - ενίσχυσης
3006 ενισχυτικό -
3116 κλώσμα -ού
3159 - πλάγιας ενίσχυσης
3365 πλέξιμο -ού
3022 - ραφής
3109 - σάκου
3039 - σημαδούρας
3354 - του βαρούλκου
3112 - φελλών
3381 σχοινοειδής, - τράτα
3003 σχοινότρατα
3101 σώμα, κύριο -

T

3285 T, κοπή -
3285 T, κόψιμο -
3306 T, φορά -
3198 TAC
3363 ταξίδι, αλιευτικό -
3343 τελική γραμμική πυκνότητα
3308 τελική επεξεργασία
3336 τελικό φορτίο θραύσης
3336 τελικό φορτίο ρήξης
3278 τέντωμα του διχτυού
3305 τεντώματος, φορά - του διχτυού
3153 τετράγωνο
3101 τμήμα, κύριο -
3107 τμήμα, χαλαρό -
3132 τοίχωμα, πλαϊνό -
3257 τονάρα
3129 τονοδηγός
3002 τράτα
3187 βαρούλκο -ς
3090 βενθική -
3187 βίντσι -ς
3090 - βυθού
3084 - βυθού με ζευγαρωτά σκάφη
3085 - βυθού με πόρτες
3003 δανέζικη -
3075 δίδυμες -ες με πόρτες
3002 δίχτυ -ς
3384 - επιλογής-διαλογής
3076 - επιφάνειας
3164 εργαλεία -ς
3164 εφόδια -ς
3181 καλάρισμα -ς με ζευγαρωτά σκάφη
3235 - Larsen
3258 - με δόντια με σύστημα κατάδυσης
3092 - με ζευγαρωτά σκάφη
3077 - με ζευγαρωτά σκάφη για μεσόνερα
3213 - με πόρτες
3079 - με πόρτες για μεσόνερα
3083 μεσοπελαγική -
3077 μεσοπελαγική - με ζευγαρωτά σκάφη
3079 μεσοπελαγική - με πόρτες
3083 πελαγική -
3081 πόρτας -ς
3347 πόρτα -ς τύπου «Süberkrüb»
3381 - σπαγγέτι
3376 στόμιο διχτυού -ς
3164 σύνεργα -ς
3130 συρματόσχοινο -ς
3088 - υψηλού ανοίγματος
3089 - χαμηλού ανοίγματος
3381 σχοινοειδής -
3227 τρίαινα
3398 τρόπιδα πόρτας τράτας
3128 τροχαλία
3138 τροχαλία
3137 ανάρτηση -ς
3194 δακτύλιος -ς
3361 μηχανική -
3204 - ρυμούλκησης
3192 σπαστή -
3150 τροχός
3233 τσέλο
3126 τύμπανο
3126 - βαρούλκου
3126 - βιντσιού
3191 - με ενδιάμεση φλάντζα
3188 - περιέλιξης διχτυού
3191 σχιστό -
3291 τύπος κοπής

Y

3025 υδραετός
3078 υδροδυναμικό σχήμα
3348 υπέρα
3264 υποστηριζόμενο δίχτυ πόντισης
3264 υποστηριζόμενος πεζόβολος

Φ

3057 φανάρι, δίχτυ -
3023 φελλός
3112 φελλών, σχοινί -
3014 φλάππα
3191 φλάντζα,τύμπανο με ενδιάμεση -
3303 φορά AB
3307 φορά N
3341 φορά σύστρεψης
3341 φορά συστροφής
3306 φορά T
3305 φορά τεντώματος του διχτυού
3067 φορητός μπέντουλας
3337 φορτίο θραύσης
3338 φορτίο θραύσης βροχίδας
3337 φορτίο ρήξης
3338 φορτίο ρήξης του ματιού
3336 φορτίο, τελικό - θραύσης
3336 φορτίο, τελικό - ρήξης
3036 φράγμα
3033 φράχτης
3035 φράχτης
3106 φτερό
3156 άνω -
3368 κατώτερο -
3369 πλαϊνό -
3019 φύλλο δικτυώματος
3234 κατώτερο -
3233 κορυφαίο -

X

3107 χαλαρό τμήμα
3228 χαλκάς στίγγου
3070 χειρός, δράγα -
3243 χειρός, καμάκι -
3265 χειρός, πεζόβολος -
3265 χειρός, δίχτυ πόντισης
3230 χέλια,παγίδα για -
3339 χιλιομετρική αντοχή
3140 χοντρό συρματόσχοινο

Ψ

3222 ψαράκι συρτής
3105 ψάρι
3370 αντλία για -α
3196 - με μέγεθος κατώτερο του ζητούμενου

GR

3105 κοπάδι -ών
3105 μπάγκος -ών
3105 πάγκος -ών
3215 ψαριά
3267 ψαριά
3370 ψάρια, αντλία για -
3328 ψαριών, ηχοβολιστικός ενδείκτης -
3244 ψαροντούφεκο
3141 ψευδές επάνω γραντί

GR

Index français

A

3289 AB, coupe -
3303 AB, sens -
3165 accessoire, prise -
3238 acoustique, détection - horizontale
3198 admissible, total - des captures
3032 aérien, piège -
3240 aiguille
3106 aile
3368 aile inférieure
3369 aile latérale
3156 aile supérieure
3022 ailière
3050 alèse
3050 alèze
3334 allongement en pour cent
3146 amarrage
3388 amarre, lance--
3068 amorce
3288 AN, coupe -
3049 ancré, filet maillant -
3262 ancré, ligne -e
3230 anguille, nasse à -s
3228 anneau de coulisse
3217 anneau de l'hameçon
3378 annexe de senne
3202 apiquage, treuil d'- à vide
3193 apparaux de pêche
3068 appât
3357 appât vivant
3224 ardillon, hameçon double à thon sans -s
3329 armement
3332 armement, cordage d'-
3333 armement, rapport d'-
3096 arrière, chalutier à pêche -
3029 arrière, erse -
3027 arrière, erse de levage -
3172 arrière, portique -
3366 assemblage des nappes de filet
3021 assemblage, couture d'-
3292 assemblé, fil -
3287 AT, coupe -
3335 atmosphère normale
3360 aumée
3295 aussière
3358 automatisé, palangre -e
3216 avançon
3135 axe

B

3284 B, coupe -
3160 baîllon
3067 balance
3160 ballant
3379 banane
3105 banc de poisson
3036 barrage
3006 barrette
3210 barrière, filet -
3250 bas de dos
3270 bas-de-ligne
3033 bas-parcs
3279 basnig
3175 bateau de pêche à la traîne
3092 bateau, chalut à deux -x
3079 bateau, chalut pélagique à un seul -
3181 bateau, chalutage à deux -x
3072 bateau, drague remorquée par -
3066 bateau, filet soulevé manœuvré en -
3102 bateau, senne de -
3253 bateau, senne manœuvrée par deux -x
3284 biaise, coupe -
3276 biribi
3320 bitord
3126 bobine de fune
3126 bobine de treuil du chalut
3068 boëtte
3372 bœuf
3092 bœuf, chalut -
3084 bœuf, chalut - de fond
3077 bœuf, chalut - pélagique
3181 bœuf, chalutage en -s
3253 bœuf, senne -
3111 bolinche
3160 bord, hâle-à -
3034 bordigue
3371 bouée
3039 bouée, orin de -
3034 bourdigue
3211 bourrache
3147 bourrelet
3373 boursade
3127 braguet
3127 branchon
3127 braquant
3140 bras
3140 bras de chalut
3139 bras, faux -
3141 bras, petit -
3271 bridage
3068 bromige

C

3294 câble mixte
3317 câblé, ficelle -e pour filet
3317 câblé, fil - pour filet
3387 câble, guide--
3197 câble, serre -
3182 caille, pêche à la -
3293 caisse de poulie
3241 calé au fond, casier -
3049 calé, filet maillant -
3267 calée
3354 caliorne
3355 caliorne
3355 caliorne, palan de -
3353 caliorne, treuil de -
3031 cannasse
3261 canne, ligne avec -
3260 canne, ligne avec - mécanisée
3245 canon, harpon lancé au -
3280 capture, efficacité de -
3200 capture, quota de -
3198 capture, total admissible des -s
3153 carré
3062 carrelet
3040 casier
3241 casier calé au fond
3251 casier en grillage
3251 casier métallique
3364 casier, entrée de -
3149 casserole
3010 ceinture de protection
3025 cerf-volant
3380 chaîne gratteuse
3151 chaîne, intermédiaire avec -
3302 chaînette
3309 chaînette, entrelacement des -s
3281 chaleur, fixation par la -
3002 chalut
3381 chalut à cordes
3382 chalut à crevettes
3092 chalut à deux bateaux
3089 chalut à faible ouverture verticale
3088 chalut à grande ouverture verticale
3213 chalut à panneaux
3087 chalut à perche
3383 chalut d'essai
3090 chalut de fond
3088 chalut de fond à grande ouverture verticale
3085 chalut de fond à panneaux
3076 chalut de surface
3235 chalut Larsen
3083 chalut pélagique
3079 chalut pélagique à panneaux
3079 chalut pélagique à un seul bateau
3384 chalut sélectif
3126 chalut, bobine de treuil de -
3126 chalut, bobine de treuil du -
3140 chalut, bras de -
3016 chalut, cul de -
3018 chalut, cul de -
3376 chalut, gueule du -
3081 chalut, panneau de -
3144 chalut, patte de -
3093 chalut, pêche au -
3133 chalut, potence de -
3188 chalut, tambour de -
3164 chalut, train de pêche au -
3187 chalut, treuil de -
3092 chalut-bœuf
3084 chalut-bœuf de fond
3077 chalut-bœuf pélagique
3093 chalutage
3181 chalutage à deux bateaux
3181 chalutage en bœufs
3097 chalutier
3096 chalutier à pêche arrière
3095 chalutier à pêche latérale
3095 chalutier latéral
3093 chalutier, pêche -e
3075 chaluts jumeaux à panneaux
3129 chaumard
3204 chien
3028 circulaire, erse -
3191 cloisonné, tambour -
3058 coiffant, panier -
3044 combiné, trémail et filet maillant -
3365 commettage

FR

3342 commettre
3149 cône
3298 continu, fil -
3296 cordage
3332 cordage
3332 cordage d'armement
3099 cordage de senne danoise
3116 cordage, fil de -
3331 cordage, longueur de -
3184 corde
3152 corde de dos
3381 corde, chalut à -s
3101 corps
3122 cosse
3314 côté de maille
3310 côté, longueur de - de maille
3022 côté, ralingue de -
3159 côté, ralingue de -
3179 côtier, pêche -e
3103 côtier, senne -e
3110 coulissant, pêche à la senne -e
3111 coulissant, senne -e
3109 coulisse
3228 coulisse, anneau de -
3168 coulisse, filet tournant sans -
3267 coup de senne
3283 coupe
3289 coupe AB
3288 coupe AN
3287 coupe AT
3284 coupe B
3284 coupe biaise
3285 coupe horizontale
3282 coupe K
3286 coupe N
3286 coupe normale
3285 coupe T
3286 coupe verticale
3311 coupe, longueur de -
3192 coupé, poulie -e
3290 coupe, processus de -
3291 coupe, type de -
3030 coupe-cul
3220 courbure de l'hameçon
3021 couture d'assemblage
3015 couture médiane d'un cul pantalon
3041 couvert, filet-piège fixe non -
3011 couverture
3063 couverture, filet -
3124 craquelin
3382 crevette, chalut à -s
3229 crevette, nasse à -s
3073 crible
3131 croc à échappement
3131 croc à largage rapide
3163 croc de remorque
3119 croc en G
3374 croche
3375 crocher
3223 cuiller
3016 cul
3016 cul de chalut
3018 cul de chalut
3005 cul pantalon
3015 cul pantalon, couture médiane d'un -
3030 cul, coupe -
3030 cul, erse de -
3009 cul, raban de -

D

3099 danoise, cordage de senne -
3003 danoise, senne -
3048 dérivant, filet -
3048 dérivant, filet maillant -
3255 dérivant, palangre -e
3169 dérivant, pêche aux filets -s
3012 dessous, tablier de -
3011 dessus, tablier de -
3238 détection acoustique horizontale
3054 deux, entre - eaux
3222 devon
3037 diable
3150 diabolo
3158 diabolos
3315 dimensions de la maille
3304 dimensions de la nappe de filet
3266 diminution
3300 discontinu, fibre -e
3081 divergent, panneau -
3231 doris
3250 dos, bas de -
3152 dos, corde de -
3153 dos, grand -
3250 dos, petit -
3091 double, gréement -
3224 double, hameçon - à thon sans ardillons
3316 double, nœud -
3074 drague
3070 drague à main
3263 drague mécanisée
3072 drague remorquée par bateau
3348 drisse
3056 droit, filet -
3240 droit, hameçon -
3318 droit, nœud -
3344 durée de rupture

E

3054 eau, entre deux -x
3131 échappement, croc à -
3328 écho-sondeur
3256 écossaise, senne -
3322 écoute, nœud d'-
3008 effectif, maillage -
3280 efficacité de capture
3148 effort de pêche
3025 élévateur, plateau -
3166 émerillon
3055 emmêlant, filet -
3216 empile
3047 encerclant, filet maillant -
3193 engin de pêche
3060 engin retombant
3207 engin, gréement de l'-
3190 engoujure
3188 enrouleur de filet
3325 ensemble de fils, nappe de filet nouée à deux -s
3145 ensemble de guindineau
3054 entre deux eaux
3364 entrée de casier
3309 entrelacement des chaînettes
3144 entremise
3059 épervier
3265 épervier à main
3264 épervier fixe
3120 épissure
3209 épuisette
3029 erse arrière
3028 erse circulaire
3030 erse de cul
3030 erse de levage
3027 erse de levage arrière
3068 esche
3383 essai, chalut d'-
3344 essai, temps d'- de rupture
3135 essieu
3037 étalage, filet à l'-
3242 étalage, filet à l'- de surface
3278 étirage de la nappe
3305 étirage, sens d'- de la nappe
3030 étrangloir
3197 étrier
3203 étrier

F

3205 fabricant de filet
3019 face de filet
3234 face inférieure
3233 face supérieure
3385 facteur de sélectivité
3089 faible ouverture verticale, chalut à -
3139 faux bras
3300 fibre discontinue
3317 ficelle câblée pour filet
3321 ficelle pour filet
3299 ficelle retordue
3301 ficelle tressée pour filet
3292 fil assemblé
3317 fil câblé pour filet
3298 fil continu
3116 fil de caret
3116 fil de cordage
3236 fil monofilament
3297 fil pour filet
3321 fil retors pour filet
3301 fil tressé pour filet
3325 fil, nappe de filet nouéeà deux ensembles de -s
3323 fil, nappe de filet nouée à un seul -
3399 fil, titre du -
3319 filament
3185 filer
3201 filer
3001 filet
3037 filet à l'étalage
3242 filet à l'étalage de surface
3065 filet à poche
3210 filet barrière
3063 filet couverture
3001 filet de pêche
3277 filet de pêche noué
3154 filet de pêche sans nœuds
3113 filet de surface
3048 filet dérivant
3056 filet droit
3055 filet emmêlant
3035 filet fixe
3041 filet fixe
3064 filet fixe sur pieux
3108 filet lamparo
3057 filet lanterne
3056 filet maillant
3049 filet maillant ancré
3049 filet maillant calé
3049 filet maillant de fond
3048 filet maillant dérivant
3248 filet maillant en monofilament
3047 filet maillant encerclant
3046 filet maillant fixe
3212 filet maillant flottant
3046 filet maillant sur perches
3046 filet maillant sur pieux
3279 filet sac
3069 filet soulevé

3062 filet soulevé manœuvré du rivage
3066 filet soulevé manœuvré en bateau
3067 filet soulevé portatif
3007 filet tamiseur
3114 filet tournant
3168 filet tournant sans coulisse
3031 filet véranda
3366 filet, assemblage des nappes de -
3304 filet, dimension de la nappe de -
3188 filet, enrouleur de -
3205 filet, fabricant de -
3019 filet, face de -
3317 filet, ficelle câblée pour -
3321 filet, ficelle pour -
3301 filet, ficelle tressée pour -
3317 filet, fil câblé pour -
3297 filet, fil pour -
3321 filet, fil retors pour -
3301 filet, fil tressé pour -
3330 filet, longueur de nappe de -
3205 filet, monteur de -
3050 filet, nappe de -
3324 filet, nappe de - nouée
3325 filet, nappe de - nouée à deux ensembles de fils
3323 filet, nappe de - nouée à un seul fil
3326 filet, nappe de - sans nœud
3313 filet, nœud de nappe de -
3169 filet, pêche aux -s dérivants
3017 filet, pièce de -
3080 filet, sondeur de -
3044 filet, trémail et - maillant combiné
3189 filet, treuil à -
3061 filet, vire -
3189 filet, vire -
3042 filet-piège
3041 filet-piège fixe non couvert
3205 filetier
3033 filets fixes
3274 filière
3226 fin, ligne sans -
3308 finition
3386 fixation de patte de panneau
3281 fixation par la chaleur
3264 fixe, épervier -
3035 fixe, filet -
3064 fixe, filet - sur pieux
3046 fixe, filet maillant -
3041 fixe, filet-piège - non couvert
3033 fixe, filets -s
3053 flottabilité
3212 flottant, filet maillant -
3252 flottant, palangre de fond -e
3023 flotteur
3112 flotteur, ralingue de -s
3356 flue
3227 foëne
3055 folle
3180 fond de pêche
3241 fond, casier calé au -
3090 fond, chalut de -
3088 fond, chalut de - à grande ouverture verticale
3085 fond, chalut de - à panneaux
3084 fond, chalut-bœuf de -
3049 fond, filet maillant de -
3254 fond, palangre de -
3252 fond, palangre de - flottante
3003 fond, senne de -
3336 force à la rupture
3337 force de rupture
3338 force de rupture de la maille
3312 forme
3078 forme hydrodynamique
3004 fourreau de renforcement
3130 fune
3126 fune, bobine de -
3161 fune, patte d'oie de -
3128 fune, poulie de -
3126 fune, tambour de la -
3244 fusil, harpon lancé au -

G

3192 galoche
3092 gangui
3177 garde-pêche
3063 globe
3024 gorget
3364 goulet
3364 goulotte
3088 GOV
3153 grand dos
3088 grande ouverture verticale, chalut à -
3088 grande ouverture verticale, chalut de fond à -
3207 gréement de l'engin
3193 gréement de pêche
3091 gréement double
3086 gréement simple
3098 gréer
3273 grelin
3251 grillage, casier en -
3376 gueule du chalut
3387 guide-câble
3379 guide-poche
3210 guideau
3125 guindineau
3167 guindineau
3145 guindineau, ensemble de -
3149 guindineau, sphère de -

H

3181 halage, chalutage à double -
3103 halé, senne -e à terre
3160 hale-à-bord
3100 haler
3269 hameçon
3224 hameçon double à thon sans ardillons
3240 hameçon droit
3246 hameçon recourbé
3217 hameçon, anneau de l'-
3220 hameçon, courbure de l'-
3214 hameçon, palette d'un -
3219 hameçon, pointe de l'-
3218 hampe
3243 harpon à main
3245 harpon lancé au canon
3244 harpon lancé au fusil
3064 haut-parc
3209 haveneau
3285 horizontal, coupe -e
3238 horizontal, détection acoustique -e
3124 huit
3078 hydrodynamique, forme -

I

3368 inférieur, aile -e
3234 inférieur, face -e
3239 intensité de pêche
3275 intermédiaire
3151 intermédiaire avec chaîne

J

3172 jauge de maille
3132 joue
3075 jumeaux, chaluts - à panneaux

K

3282 K, coupe -
3391 kg, métrage au -
3339 kilométrique, résistance -

L

3108 lampara
3108 lamparo
3108 lamparo, filet -
3408 lamparo, pêche au -
3388 lance-amarre
3057 lanterne, filet -
3131 largage, croc à - rapide
3235 Larsen, chalut -
3369 latéral, aile -e
3095 latéral, chalutier -
3095 latéral, chalutier à pêche -e
3022 latéral, ralingue -e
3159 latéral, ralingue -e
3052 lest
3052 lestage
3030 levage, erse de -
3027 levage, erse de - arrière
3112 liège, ralingue de -
3180 lieu de pêche
3406 ligne, vire--
3259 ligne à main
3262 ligne ancrée
3261 ligne avec canne
3260 ligne avec canne mécanisée
3158 ligne de sphères
3170 ligne de traîne
3359 ligne principale
3226 ligne sans fin
3216 ligne secondaire
3270 ligne, bas-de -
3359 ligne-mère
3340 linéique, masse -
3343 linéique, masse - résultante
3331 longueur de cordage
3310 longueur de côté de maille
3311 longueur de coupe
3173 longueur de maille
3330 longueur de nappe de filet
3339 longueur de rupture
3237 loupe de pêche
3408 lumière, pêche à la -

M

3391 m/kg
3041 madrague
3257 madrague

FR

3142 maillage
3008 maillage effectif
3013 maillage minimal
3056 maillant, filet -
3049 maillant, filet - ancré
3049 maillant, filet - calé
3049 maillant, filet - de fond
3048 maillant, filet - dérivant
3248 maillant, filet - en monofilament
3047 maillant, filet - encerclant
3046 maillant, filet - fixe
3212 maillant, filet - flottant
3046 maillant, filet - sur pieux
3044 maillant, trémail et filet - combiné
3143 maille
3118 maille à méplat
3389 maille brisée
3389 maille brisée à river
3390 maille coupée
3390 maille ouverte
3314 maille, côté de -
3315 maille, dimension de la -
3338 maille, force de rupture de la -
3172 maille, jauge de -
3173 maille, longueur de -
3310 maille, longueur de côté de -
3142 maille, ouverture de -
3070 main, drague à -
3265 main, épervier à -
3243 main, harpon à -
3259 main, ligne à -
3123 manille
3062 manœuvré, filet soulevé - du rivage
3066 manœuvré, filet soulevé - en bateau
3253 manœuvré, senne -e par deux bateaux
3363 marée
3340 masse linéique
3343 masse linéique résultante
3361 mécanique, palan -
3361 mécanique, poulie -
3263 mécanisé, drague -e
3260 mécanisé, ligne avec canne -e
3300 mèche
3015 médian, couture -e d'un cul pantalon
3118 méplat, maille à -
3359 mère, ligne -
3251 métallique, casier -
3232 métallique, toron -
3391 mètrage au kg
3013 minimal, maillage -
3178 mise à terre
3294 mixte, câble -
3236 monofil
3236 monofilament, fil -
3205 monteur de filet
3361 motrice, poulie -
3201 mouiller
3312 moule
3392 moulinet

N

3286 N, coupe -
3307 N, sens -
3050 nappe de filet
3324 nappe de filet nouée
3325 nappe de filet nouée à deux ensembles de fils
3323 nappe de filet nouée à un seul fil
3326 nappe de filet sans nœuds
3366 nappe de filet, assemblage des -s
3304 nappe de filet, dimension de la -
3007 nappe de sélectivité
3278 nappe, étirage de la -
3330 nappe, longueur de - de filet
3313 nappe, nœud de - de filet
3305 nappe, sens d'étirage de la -
3393 nappe principale
3040 nasse
3211 nasse
3230 nasse à anguilles
3229 nasse à crevettes
3176 navire de surveillance des pêches
3176 navire de surveillance et de protection des pêches
3176 navire garde-pêche
3080 netsonde
3322 nœud d'écoute
3313 nœud de nappe de filet
3322 nœud de tisserand
3316 nœud double
3318 nœud droit
3318 nœud plat
3322 nœud simple
3154 nœud, filet de pêche sans -s
3326 nœud, nappe de filet sans -s
3335 normal, atmosphère -e
3286 normal, coupe -e
3277 noué, filet de pêche -
3324 noué, nappe de filet -e
3325 noué, nappe de filet -e à deux ensembles de fils
3323 noué, nappe de filet -e à un seul fil

O

3161 oie, patte d'-
3161 oie, patte d'- de fune
3039 orin de bouée
3376 ouverture
3142 ouverture de maille
3088 ouverture verticale, chalut de fond à grande -
3088 ouverture verticale, chalut à grande -
3089 ouverture verticale, chalut à faible -

P

3352 palan
3355 palan de caliorne
3361 palan mécanique
3184 palangre
3358 palangre automatisée
3254 palangre de fond
3252 palangre de fond flottante
3255 palangre dérivante
3183 palangre, pêche à la -
3115 palangrier
3259 palangrotte
3394 palanquée
3395 palanquée
3214 palette d'un hameçon
3058 panier coiffant
3081 panneau
3081 panneau de chalut
3081 panneau divergent
3347 panneau süberkrüb
3213 panneau, chalut à -x
3085 panneau, chalut de fond à -x
3079 panneau, chalut pélagique à -x
3075 panneau, chaluts jumeaux à -x
3386 panneau, fixation de patte de -
3155 panneau, patte de -
3015 pantalon, couture médiane d'un cul -
3005 pantalon, cul -
3035 parc
3033 parc, bas -s
3064 parc, haut -
3276 parpaillot
3225 pater-noster
3199 patin
3161 patte d'oie
3161 patte d'oie de fune
3144 patte de chalut
3155 patte de panneau
3386 patte de panneau, fixation de -
3157 peau de vache
3182 pêche à la caille
3408 pêche à la lumière
3183 pêche à la palangre
3110 pêche à la senne coulissante
3182 pêche à la traîne
3093 pêche au chalut
3408 pêche au lamparo
3169 pêche aux filets dérivants
3093 pêche chalutière
3179 pêche côtière
3179 pêche littorale
3193 pêche, apparaux de -
3175 pêche, bateau de - à la traîne
3095 pêche, chalutier à - latérale
3096 pêche, chalutier à - arrière
3148 pêche, effort de -
3193 pêche, engin de -
3001 pêche, filet de -
3277 pêche, filet de - noué
3154 pêche, filet de - sans nœuds
3180 pêche, fond de -
3177 pêche, garde -
3193 pêche, gréement de -
3239 pêche, intensité de -
3180 pêche, lieu de -
3237 pêche, loupe de -
3176 pêche, navire de surveillance des -s
3180 pêche, région de -
3174 pêche, surveillance des -s
3193 pêche, train de -
3164 pêche, train de - au chalut
3187 pêche, treuil de -
3180 pêche, zone de -
3180 pêcherie
3054 pélagique
3083 pélagique, chalut -
3079 pélagique, chalut - à panneaux
3079 pélagique, chalut - à un seul bateau
3077 pélagique, chalut-bœuf -
3082 perche
3087 perche, chalut à -
3046 perche, filet maillant sur -s
3141 petit bras
3250 petit dos
3017 pièce de filet
3043 piège
3032 piège aérien
3042 piège, filet -
3041 piège, filet - fixe non couvert
3064 pieu, filet fixe sur -x
3046 pieu, filet maillant sur -x
3167 pistolet
3103 plage, senne de -

3081 planche
3318 plat, nœud -
3025 plateau élévateur
3071 plongeur, volet -
3016 poche
3107 poche
3065 poche, filet à -
3219 pointe de l'hameçon
3196 poisson n'atteignant pas la taille minimale
3105 poisson, banc de -s
3370 poisson, pompe à -
3026 poissons rejetés
3370 pompe à poisson
3206 poney
3020 portance
3067 portatif, filet soulevé -
3171 portique
3171 portique arrière
3396 potence
3133 potence de chalut
3128 potence, poulie de -
3138 poulie
3192 poulie coupée
3128 poulie de fune
3128 poulie de potence
3361 poulie mécanique
3361 poulie motrice
3293 poulie, caisse de -
3137 poulie, suspension de -
3134 poupée
3334 pour cent, allongement en -
3020 poussée verticale
3247 pousseux
3361 power-block
3359 principal, ligne -e
3215 prise
3165 prise accessoire
3290 processus de coupe
3010 protection, ceinture de -

Q

3200 quota de capture

R

3343 R
3009 raban de cul
3022 ralingue de côté
3159 ralingue de côté
3112 ralingue de flotteurs
3112 ralingue de liège
3022 ralingue latérale
3159 ralingue latérale
3112 ralingue supérieure
3152 ralingue supérieure
3024 rallonge
3271 ramendage
3208 ramendeur
3131 rapide, croc à largage -
3258 rapido
3333 rapport d'armement
3139 rapporteur
3397 ratelier à anneaux
3136 réa
3246 recourbé, hameçon -
3180 région de pêche
3026 rejeté, poissons -s
3061 relevage, treuil de -
3163 remorque, croc de -
3072 remorqué, drague -e par bateau
3195 remorque, treuil de -
3004 renforcement, fourreau de -
3339 résistance kilométrique
3343 résultant, masse linéique -e
3060 retombant, engin -
3299 retordu, ficelle -e
3116 retors
3321 retors, fil - pour filet
3194 ringot
3062 rivage, filet soulevé manœuvré du -
3344 rupture, durée de -
3336 rupture, force à la -
3337 rupture, force de -
3338 rupture, force de - de la maille
3339 rupture, longueur de -
3344 rupture, temps d'essai de -

S

3107 sac
3279 sac, filet -
3209 salabarde
3209 salabre
3031 sautade
3300 schappe
3216 secondaire, ligne -
3367 secondaire, toron -
3104 seine
3385 sélectivité, facteur de -
3007 sélectivité, nappe de -
3398 semelle
3104 senne
3103 senne côtière
3111 senne coulissante
3003 senne danoise
3099 senne danoise, cordage de -
3102 senne de bateau
3003 senne de fond
3103 senne de plage
3256 senne écossaise
3103 senne halée à terre
3253 senne manœuvrée par deux bateaux
3111 senne tournante
3378 senne, annexe de -
3267 senne, coup de -
3110 senne, pêche à la - coulissante
3253 senne-bœuf
3303 sens AB
3305 sens d'étirage de la nappe
3341 sens de torsion
3307 sens N
3306 sens T
3197 serre-câble
3086 simple, gréement -
3322 simple, nœud -
3378 skiff
3327 sonar
3328 sondeur
3080 sondeur de filet
3328 sondeur, écho -
3069 soulevé, filet -
3062 soulevé, filet - manœuvré du rivage
3066 soulevé, filet - manœuvré en bateau
3067 soulevé, filet - portatif
3150 sphère
3149 sphère de guindineau
3158 sphère, ligne de -s
3249 stoppeur
3068 strouille
3347 sûberkrüb, panneau -
3156 supérieur, aile -e
3233 supérieur, face -e
3112 supérieur, ralingue -e
3152 supérieur, ralingue -e
3076 surface, chalut de -
3242 surface, filet à l'étalage de -
3113 surface, filet de -
3174 surveillance des pêches
3176 surveillance, navire de - des pêches
3137 suspension de poulie

T

3306 T, sens -
3268 tablier
3012 tablier de dessous
3011 tablier de dessus
3198 TAC
3196 taille, poisson n'atteignant pas la - minimale
3014 tambour
3191 tambour cloisonné
3188 tambour de chalut
3126 tambour de la fune
3126 tambour de treuil
3007 tamiseur, filet -
3094 tangon
3344 temps d'essai de rupture
3345 ténacité
3178 terre, mise à -
3103 terre, senne halée à -
3051 tessure
3051 tésure
3281 thermofixation
3224 thon, hameçon double à - sans ardillons
3257 thonnaire
3322 tisserand, nœud de -
3399 titre du fil
3117 toron
3367 toron
3232 toron métallique
3367 toron secondaire
3121 torquette
3346 torsion
3341 torsion, sens de -
3198 total admissible des captures
3350 touage, treuil de -
3114 tournant, filet -
3168 tournant, filet - sans coulisse
3400 traction
3193 train de pêche
3164 train de pêche au chalut
3175 traîne, bateau de pêche à la -
3170 traîne, ligne de -
3182 traîne, pêche à la -
3401 traînée
3267 trait
3045 tramail
3349 transbordement
3045 trémail
3044 trémail et filet maillant combiné
3301 tressé, ficelle -e pour filet
3301 tressé, fil - pour filet
3377 tresser
3351 treuil
3189 treuil à filet
3202 treuil d'apiquage à vide
3353 treuil de caliorne
3187 treuil de chalut
3126 treuil de chalut, bobine de -
3187 treuil de pêche

FR

3061 treuil de relevage
3195 treuil de remorque
3350 treuil de touage
3404 treuil scindé
3272 triangle
3247 trouble
3221 turlutte
3291 type de coupe

V

3157 vache, peau de -
3362 veau
3162 ventre
3031 véranda, filet -
3405 vérine
3089 vertical, chalut à faible ouverture -e
3088 vertical, chalut à grande ouverture -e
3088 vertical, chalut de fond à grande ouverture -e
3286 vertical, coupe -e
3020 vertical, poussée -e
3038 verveux
3202 vide, treuil d'apiquage à -
3061 vire-filet
3189 vire-filet
3406 vire-ligne
3100 virer
3186 virer
3357 vivant, appât -
3407 vivier
3014 voile
3071 volet plongeur

Y

3275 yoyo

Z

3180 zone de pêche

Indice italiano

A

3054 a mezz'acqua
3303 AB, direzione -
3289 AB, taglio -
3165 accessoria, cattura -
3292 accoppiato
3054 acqua, a mezz'-
3054 acque, tra due -
3328 acustico, scandaglio -
3238 acustico, scandaglio - orizzontale
3375 afferrare
3374 afferratura
3137 aggancio, punto di - della pastecca
3076 agugliara
3334 allungamento percentuale
3202 amantiglio, verricello d'- fattizzo
3202 amantiglio, verricello di - a vuoto
3198 ammesse, totale delle catture -
3269 amo
3221 amo da calamaro
3240 amo diritto
3246 amo ricurvo
3246 amo storto
3220 amo, collo di un -
3224 amo, doppio - da tonno senza barba
3324 amo, doppio - da tonno senza ardiglioni
3218 amo, gambo di un -
3214 amo, paletta di un -
3219 amo, punta di un -
3288 AN, taglio -
3262 ancorata, lenza -
3221 ancoretta
3217 anello
3124 anello ad otto
3228 anello del cavo di chiusura
3228 anello del cianciolo
3226 anello, palangaro ad -
3230 anguille, nassa per -
3323 annodata, pezza di rete - formata da un solo filo
3325 annodatura, pezza di rete con nodo formata dalla - di due insiemi di fili
3364 apertura
3376 apertura
3142 apertura di maglia
3088 apertura, rete a strascico a grande - verticale
3089 apertura, rete a strascico a debole - verticale
3192 apribile, bozzello -
3396 archetto del cianciolo
3133 archetto del divergente
3128 archetto, bozzello dell'-
3128 archetto, pastecca dell'-
3171 arcone
3324 ardiglioni, doppio amo da tonno senza -
3329 armamento
3332 armamento, corda d'-
3331 armamento, lunghezza del tratto di corda d'-
3333 armamento, rapporto di -
3098 armare
3330 armare, lunghezza della pezza di rete da -
3115 armato, peschereccio - a palangaro
3243 arpione scagliato a mano
3245 arpione scagliato col cannone
3244 arpione scagliato col fucile
3366 assemblaggio delle pezze di rete
3082 asta
3125 asta della mazzetta
3287 AT, taglio -
3335 atmosfera normale
3408 attrazione luminosa, pesca con -
3207 attrezzatura di un attrezzo da pesca
3091 attrezzatura doppia
3164 attrezzatura per rete da traino
3086 attrezzatura singola
3193 attrezzo da pesca
3297 attrezzo, attrezzatura di un - da pesca
3358 automatico, palangaro -
3024 avansacco
3126 avvolgicavo, tamburo -
3188 avvolgirete, tamburo -

B

3284 B, taglio -
3160 baione
3105 banco
3105 banco di pesci
3224 barba, doppio amo da tonno senza -
3372 barca principale
3362 barca secondaria
3397 barra guida anelli
3248 barracuda
3036 barriera
3279 basnig
3038 bertovello
3067 bilancia
3292 binato
3371 boa
3364 bocca
3376 bocca
3129 bocca di rancio
3363 bordata
3138 bozzello
3192 bozzello apribile
3128 bozzello dell'archetto
3361 bozzello motorizzato
3361 bozzello salparete
3293 bozzello, cassa del -
3137 bozzello, sospensione del -
3106 braccio
3210 braccio d'incanalamento
3144 braccio finto
3368 braccio inferiore
3369 braccio laterale
3156 braccio superiore
3216 bracciolo
3155 braga del divergente
3386 braga del divergente, punto di attacco della -
3135 bullone
3147 bullone
3158 bullone con diavoloni
3151 bullone, catena con distanziatore per -
3094 buttafuori
3167 «butterfly», mazzetta -

C

3058 caduta, cesto a -
3267 cala
3221 calamaro, amo da -
3140 calamento
3099 calamento della sciabica
3201 calare
3051 calate, numero di reti da posta -
3354 caliorna
3355 caliorna
3353 caliorna, verricello per -
3363 campagna di pesca
3134 campana
3134 campana di tonneggio
3261 canna, lenza a -
3260 canna, lenza a - meccanizzata
3245 cannone, arpione scagliato col -
3280 capacità di cattura
3337 carico di rottura
3087 carpasfoglie
3138 carrucola
3293 cassa del bozzello
3151 catena con distanziatore per bullone
3151 catena con yoyo
3380 catena per la pesca a strascico
3302 catenella
3309 catenelle, incrocio tra due -
3320 catramato, spago -
3215 cattura
3165 cattura accessoria
3280 cattura, capacità di -
3200 cattura, contingente di -
3280 cattura, efficienza di -
3198 catture, totale delle - ammesse
3190 cavatoia
3146 cavetto d'unione
3295 cavo
3099 cavo della sciabica
3109 cavo di chiusura
3276 cavo di chiusura
3348 cavo di recupero
3130 cavo di traino
3294 cavo misto
3228 cavo, anello del - di chiusura
3387 cavo, guida -
3058 cesto a caduta
3135 chiavarda
3373 chiusura
3228 chiusura, anello del cavo di -
3109 chiusura, cavo di -
3276 chiusura, cavo di -
3111 chiusura, rete da circuizione a -
3168 chiusura, rete da circuizione senza -
3009 chiusura, sagola di -
3111 cianciolo
3228 cianciolo, anello del -

IT

3396 cianciolo, archetto del -
3110 cianciolo, pesca col -
3233 cielo
3250 cielo, seconda parte del -
3028 cinta di rinforzo
3029 cinta posteriore
3010 cintura de protección
3047 circuitante, rete da imbrocco -
3047 circuitante, rete da posta -
3114 circuizione, rete da -
3111 circuizione, rete da - a chiusura
3168 circuizione, rete da - senza chiusura
3016 coda
3038 cogollo
3220 collo di un amo
3044 combinata, rete - da imbrocco e a tremaglio
3342 commettere
3365 commettitura
3317 composto, ritorto -
3200 contingente di cattura
3153 copertura, pezza di -
3181 coppia, pesca con rete da traino a -
3084 coppia, rete a strascico a -
3084 coppia, rete a strascico in -
3077 coppia, rete da traino pelagica a -
3092 coppia, rete da traino a -
3209 coppo
3296 corda
3332 corda d'armamento
3109 corda di fondo
3006 corda di rinforzo
3274 corda di sopporto
3294 corda mista
3273 corda torticcia
3331 corda, lunghezza del tratto di - d'armamento
3381 corde, rete a -
3101 corpo
3037 corrente, rete fissa a -
3179 costiera, pesca -
3223 cucchiaino
3021 cucitura di rinforzo
3015 cucitura lungo la linea mediana di un sacco a pantalone

D

3145 Dan leno, mazzetta a -
2003 danese, sciabica -
3071 depressore
3255 derivante, palangaro -
3169 derivante, pesca con rete da posta -
3048 derivante, rete da posta -
3222 devon
3149 diavolone
3150 diavolone
3158 diavoloni, bullone con -
3304 dimensione della pezza di rete
3315 dimensione di maglia
3008 dimensione effettiva delle maglie
3013 dimensione minima della maglia
3303 direzione AB
3305 direzione di stiro della pezza
3307 direzione N
3306 direzione T
3240 diritto, amo -
3275 distanziatore
3151 distanziatore, catena con - per bullone
3081 divergente
3206 divergente «pony»
3347 divergente süberkrüb
3386 divergente, punto di attacco della braga del -
3133 divergente, archetto del -
3155 divergente, braga del -
3398 divergente, scarpa del -
3127 divergente, triangolo del -
3085 divergenti, rete a strascico a -
3213 divergenti, rete da traino a -
3079 divergenti, rete da traino pelagica a -
3075 divergenti, reti gemelle a -
3091 doppia, attrezzatura -
3224 doppio amo da tonno senza barba
3224 doppio amo da tonno senza ardiglioni
3316 doppio, nodo -
3231 dory
3074 draga
3070 draga a mano
3263 draga meccanizzata
3072 draga tirata da natanti
3348 drizza
3253 due natanti, sciabica a -

E

3328 ecometro
3328 ecoscandaglio
3238 ecoscandaglio orizzontale
3008 effettiva, dimensione - delle maglie
3280 efficienza di cattura
3025 elevatore, panello -
3014 enca
3068 esca
3357 esca viva

F

3019 faccia della rete
3375 fare presura
3010 fascia di protezione
3202 fattizzo, verricello d'amantiglio -
3385 fattore di selettività
3300 fibra discontinua
3319 filamento
3185 filare
3325 fili, pezza di rete con nodo formata dalla annodatura di due insiemi di -
3116 filo
3298 filo continuo
3297 filo per rete
3321 filo ritorto
3301 filo trecciato per reti
3323 filo, pezza di rete annodata formata da un solo -
3399 filo, titolo di un -
3308 finissaggio
3141 finta lima da sugheri
3144 finto, braccio -
3227 fiocina
3035 fissa, rete -
3037 fissa, rete - a corrente
3042 fissa, rete a postazione -
3049 fissa, rete da posta -
3035 fisso, impianto -
3254 fisso, palangaro -
3264 fisso, rezzaglio -
3191 flangia intermedia, tamburo con -
3004 fodera di rinforzo
3268 foderone
3012 foderone inferiore
3011 foderone superiore
3180 fondale di pesca
3109 fondo, corda di -
3241 fondo, nassa di -
3254 fondo, palangrese di -
3049 fondo, rete da posta calata sul -
3161 forca
3078 forma idrodinamica
3336 forza a rottura
3337 forza di rottura
3338 forza di rottura della maglia
3400 forza di tiro
3400 forza di traino
3095 francese, peschereccio alla -
3088 francese, rete -
3244 fucile, arpione scagliato col -

G

3119 G, gancio a -
3318 G, maglia per gancio a -
3053 galleggiabilità
3023 galleggiante
3252 galleggiante, palangaro -
3212 galleggiante, rete da imbrocco -
3212 galleggiante, rete da posta -
3229 gamberetti, nassa da -
3382 gamberi, rete da -
3382 gamberi, rete da traino per -
3123 gambetto
3218 gambo di un amo
3119 gancio a G
3131 gancio a scocco
3163 gancio di rimorchio
3204 gancio per pesca laterale
3318 gancio, maglia per - a G
3120 gassa
3371 gavitello
3075 gemelle, reti - a divergenti
3273 gherlino
3354 ghia
3353 ghia, verricello per -
3059 giacchio
3265 giacchio lanciato a mano
3024 gola del sacco
3295 gomena
3123 grillo
3039 grippia
3209 guadino
3132 guancia
3177 guardapesca
3177 guardiapesca
3247 guatta
3387 guida cavo
3379 guida sacco

I

3078 idrodinamica, forma -
3056 imbrocco, rete a -
3044 imbrocco, rete combinata da - e a tremaglio
3056 imbrocco, rete da -
3047 imbrocco, rete da - circuitante
3212 imbrocco, rete da - galleggiante
3120 impalmatura

3035 impianto fisso
3055 impigliante, rete da posta -
3120 impiombatura
3210 incanalamento, braccio di -
3309 incrocio tra due catenelle
3368 inferiore, braccio -
3012 inferiore, foderone -
3234 inferiore, parte -
3239 intensità di pesca
3356 interna, pezza - del tremaglio
3370 ittiopompa
3237 ittioscopio

K

3282 K, taglio -

L

3108 lampara
3057 lanterna, rete -
3235 larsen, rete -
3369 laterale, braccio -
3204 laterale, gancio per pesca -
3095 laterale, peschereccio per traino -
3095 laterale, peschereccio per strascico -
3022 laterale, relinga -
3159 laterale, relinga -
3314 lato di maglia
3310 lato, lunghezza del - di maglia
3034 lavoriero
3117 legnolo
3367 legnolo
3261 lenza a canna
3260 lenza a canna meccanizzata
3259 lenza a mano
3170 lenza al traino
3262 lenza ancorata
3170 lenza trainata
3170 lenza trainata da natante
3182 lenza, pesca con - al traino
3182 lenza, pesca con - trainata
3184 lenzara
3175 lenze, peschereccio con - trainate
3162 letto
3359 letto
3147 lima da piombo
3112 lima da sughero
3152 lima da sughero
3152 lima superiore della rete
3015 linea, cucitura lungo la - mediana di un sacco a pantalone
3310 lunghezza del lato di maglia
3331 lunghezza del tratto di corda d'armamento
3330 lunghezza della pezza di rete da armare
3173 lunghezza di maglia
3339 lunghezza di rottura
3311 lunghezza di taglio
3340 lunghezza, massa per unità di -
3343 lunghezza, massa risultante per unità di -

M

3359 madre
3359 maestra
3143 maglia
3390 maglia aperta
3389 maglia falsa
3118 maglia per gancio a G
3142 maglia, apertura di -
3315 maglia, dimensione di -
3013 maglia, dimensione minima della -
3338 maglia, forza di rottura della -
3314 maglia, lato di -
3310 maglia, lunghezza del lato di -
3373 maglia, lunghezza di -
3172 maglia, misuratore di -
3008 maglie, dimensione effettiva delle -
3360 maglione
3016 manica
3123 maniglia
3123 maniglione
3243 mano, arpione scagliato a -
3070 mano, draga a -
3265 mano, giacchio lanciato a -
3259 mano, lenza a -
3132 maschetta
3340 massa per unità di lunghezza
3343 massa risultante per unità di lunghezza
3167 mazzetta «butterfly»
3145 mazzetta a Dan leno
3272 mazzetta triangolare
3125 mazzetta, asta della -
3149 mazzetta, sfera della -
3263 meccanizzata, draga -
3260 meccanizzata, lenza a canna -
3015 mediana, cucitura lungo la linea - di un sacco a pantalone
3251 metallica, nassa -
3294 mista, corda -
3294 misto, cavo -
3196 misura, pesce sotto -
3172 misuratore di maglia
3312 modulo
3236 monofilamento
3248 monofilo, rete da posta in -
3197 morsetto
3361 motorizzato, bozzello -
3392 mulinello

N

3307 N, direzione -
3286 N, taglio -
3040 nassa
3229 nassa da gamberetti
3241 nassa di fondo
3211 nassa in vimini
3251 nassa metallica
3230 nassa per anguille
3176 natante della vigilanza
3170 natante, lenza trainata da -
3079 natante, rete da traino pelagica a un solo -
3213 natante, rete da traino a un solo -
3102 natante, sciabica da -
3072 natanti, draga tirata da -
3066 natanti, rete da raccolta manovrata da -
3063 natanti, rete da raccolta a più -
3253 natanti, sciabica a due -
3080 net sounder
3080 netsonde
3242 nichessa
3313 nodo della pezza di rete
3316 nodo doppio
3318 nodo piano
3322 nodo semplice
3324 nodo, pezza di rete con -
3325 nodo, pezza di rete con - formata dalla annodatura di due insiemi di fili
3326 nodo, pezza di rete senza -
3335 normale, atmosfera -
3286 normale, taglio -
3051 numero di reti da posta calate

O

3284 obliquo, taglio -
3155 oca, patta d'-
3194 occhiello
3217 occhiello
3238 orizzontale, ecoscandaglio -
3238 orizzontale, scandaglio acustico -
3238 orizzontale, scandaglio -
3124 otto, anello ad -

P

3184 palamito
3184 palangaro
3406 palangaro, salpa-
3226 palangaro ad anello
3358 palangaro automatico
3255 palangaro derivante
3254 palangaro fisso
3252 palangaro galleggiante
3226 palangaro senza fine
3183 palangaro, pesca col -
3115 palangaro, peschereccio armato a -
3184 palangrese derivante
3254 palangrese di fondo
3183 palangresi, pesca con -
3214 paletta di un amo
3025 panello elevatore
3015 pantalone, cucitura lungo la linea mediana di un sacco a -
3005 pantalone, sacco a -
3285 parallelo, taglio -
3352 paranco
3355 paranco triplo
3184 parangale
3360 parete
3019 parte della rete
3234 parte inferiore
3233 parte superiore
3250 parte, seconda - del cielo
3129 passacavo
3138 pastecca
3128 pastecca dell'archetto
3137 pastecca, punto di aggancio della -
3225 paternoster
3155 patta d'oca
3083 pelagica, rete da traino -
3077 pelagica, rete da traino - a coppia
3079 pelagica, rete da traino - a un solo natante
3079 pelagica, rete da traino - a divergenti
3235 pelagica, rete da traino - a coppia
3054 pelagico
3157 pelle di vacca
3139 penzolo
3334 percentuale, allungamento -

IT

3135 perno
3380 pesca a strascico, catena per la -
3093 pesca al traino
3182 pesca alla traina
3110 pesca col cianciolo
3183 pesca col palangaro
3408 pesca con attrazione luminosa
3182 pesca con lenza al traino
3182 pesca con lenza trainata
3183 pesca con palangresi
3169 pesca con rete da posta
3181 pesca con rete da traino a coppia
3179 pesca costiera
3207 pesca, attrezzatura di un attrezzo da -
3193 pesca, attrezzo da -
3363 pesca, campagna di -
3180 pesca, fondale di -
3204 pesca, gancio per - laterale
3239 pesca, intensità di -
3148 pesca, sforzo di -
3174 pesca, vigilanza sulla -
3180 pesca, zona di -
3215 pescata
3196 pesce sotto misura
3095 peschereccio alla francese
3115 peschereccio armato a palangaro
3175 peschereccio con lenze trainate
3095 peschereccio per strascico laterale
3097 peschereccio per traino
3095 peschereccio per traino laterale
3096 peschereccio per traino poppiero
3105 pesci, banco di -
3052 peso
3393 pezza centrale di una rete a circuizione
3153 pezza di copertura
3017 pezza di rete
3050 pezza di rete
3323 pezza di rete annodata formata da un solo filo
3324 pezza di rete con nodo
3325 pezza di rete con nodo formata dalla annodatura di due insiemi di fili
3326 pezza di rete senza nodo
3356 pezza interna del tremaglio
3007 pezza selettiva
3704 pezza, dimensione della - di rete
3305 pezza, direzione di stiro della -
3330 pezza, lunghezza della - di rete da armare
3313 pezza, nodo della - di rete
3278 pezza, stiro della -
3366 pezze, assemblaggio delle - di rete
3318 piano, nodo -
3052 piombo
3147 piombo, lima da -
3221 polpara
3206 «pony», divergente -
3096 poppiero, peschereccio per traino -
3081 porta
3020 portanza
3213 porte, rete da traino a -
3051 posta, numero di reti da - calate
3169 posta, pesca con rete da - derivante
3212 posta, rete da - galleggiante
3049 posta, rete da - calata sul fondo
3047 posta, rete da - circuitante
3048 posta, rete da - derivante
3049 posta, rete da - fissa
3055 posta, rete da - impigliante
3248 posta, rete da - in monofilo
3042 postazione, rete a - fissa
3029 posteriore, cinta -
3027 posteriore, strozzatoio -
3361 power-block
3374 presura
3372 principale, barco -
3383 prova, rete di -
3136 puleggia
3219 punta di un amo
3137 punto di aggancio della pastecca
3386 punto di attacco della braga del divergente

Q

3062 quadra

R

3343 R
3069 raccolta, rete da -
3066 raccolta, rete da - manovrata da natanti
3063 raccolta, rete da - a più natanti
3122 radancia
3208 rammendatore
3129 rancio, bocca di -
3258 rapido
3333 rapporto di armamento
3348 recupero, cavo di -
3122 redancia
3022 relinga laterale
3159 relinga laterale
3401 resistenza al traino
3205 retante
3208 retante
3215 retata
3001 rete
3393 rete a circuizione, pezza centrale di una -
3381 rete a corde
3056 rete a imbrocco
3042 rete a postazione fissa
3065 rete a sacco
3090 rete a strascico
3085 rete a strascico a divergenti
3084 rete a strascico a coppia
3089 rete a strascico a debole apertura verticale
3088 rete a strascico a grande apertura verticale
3084 rete a strascico in coppia
3044 rete combinata da imbrocco e a tremaglio
3114 rete da circuizione
3168 rete da circuizione senza chiusura
3111 rete da circuizione a chiusura
3382 rete da gamberi
3056 rete da imbrocco
3212 rete da imbrocco galleggiante
3047 rete da imbrocco circuitante
3248 rete da imbrocco in monofilamento
3059 rete da lancio
3060 rete da lancio
3265 rete da lancio a mano
3212 rete da parata galleggiante
3001 rete da pesca
3277 rete da pesca annodata
3154 rete da pesca senza nodo
3046 rete da posta a pali
3064 rete da posta a pali
3049 rete da posta ancorata
3049 rete da posta calata sul fondo
3047 rete da posta circuitante
3048 rete da posta derivante
3049 rete da posta fissa
3212 rete da posta galleggiante
3055 rete da posta impigliante
3248 rete da posta in monofilo
3069 rete da raccolta
3063 rete da raccolta a più natanti
3066 rete da raccolta manovrata da natanti
3113 rete da superficie
3002 rete da traino
3092 rete da traino a coppia
3213 rete da traino a divergenti
3213 rete da traino a porte
3213 rete da traino a un solo natante
3083 rete da traino pelagica
3235 rete da traino pelagica
3077 rete da traino pelagica a coppia
3079 rete da traino pelagica a divergenti
3079 rete da traino pelagica a un solo natante
3382 rete da traino per gamberi
3384 rete da traino selettiva
3076 rete da traino superficiale
3383 rete di prova
3035 rete fissa
3037 rete fissa a corrente
3088 rete francese
3057 rete lanterna
3235 rete larsen
3041 rete trappola non coperta
3235 rete volante
3366 rete, assemblaggio delle pezze di -
3164 rete, attrezzatura per - da traino
3304 rete, dimensione della pezza di -
3297 rete, filo per -
3152 rete, lima superiore della -
3330 rete, lunghezza della pezza di - da armare
3313 rete, nodo della pezza di -
3019 rete, parte della -
3169 rete, pesca con - da posta derivante
3181 rete, pesca con - da traino a coppia
3017 rete, pezza di -
3050 rete, pezza di -
3323 rete, pezza di - annodata formata da un solo filo
3324 rete, pezza di - con nodo
3325 rete, pezza di - con nodo formata dalla annodatura di due insiemi di fili
3326 rete, pezza di - senza nodo
3016 rete, sacco della - da traino
3018 rete, sacco della - da traino stricto sensu
3080 rete, sonda -
3381 rete spaghetti
3307 rete, treccia per -
3187 rete, verricello per - da traino
3075 reti gemelle a divergenti
3301 reti, filo trecciato per -
3051 reti, numero di - da posta calate
3271 reti, riparazione delle -
3205 retiere
3059 rezzaglio
3265 rezzaglio
3264 rezzaglio fisso
3246 ricurvo, amo -

IT

3163 rimorchio, gancio di -
3195 rimorchio, verricello di -
3028 rinforzo, cinta di -
3006 rinforzo, corda di -
3021 rinforzo, cucitura di -
3004 rinforzo, fodera di -
3271 riparazione delle reti
3343 risultante, massa - per unità di lunghezza
3317 ritorto composto
3299 ritorto semplice
3321 ritorto, filo -
3337 rottura, carico di -
3336 rottura, forza di -
3337 rottura, forza di -
3338 rottura, forza di - della maglia
3339 rottura, lunghezza di -
3344 rottura, tempo di -

S

3215 saccata
3394 saccata, taglio della -
3395 saccata, taglio della -
3388 sacchetto
3016 sacco
3107 sacco
3005 sacco a pantalone
3016 sacco della rete da traino
3018 sacco della rete da traino stricto sensu
3015 sacco, cucitura lungo la linea mediana di un - a pantalone
3024 sacco, gola del -
3379 sacco, guida -
3065 sacco, rete a -
3009 sagola di chiusura
3361 salpacianciolo
3406 salpapalangaro
3100 salpare
3361 salparete, bozzello -
3188 salparete, tamburo con -
3187 salpareti
3061 salpareti, verricello -
3189 salpareti, verricello -
3031 saltarello
3178 sbarco
3328 scandaglio acustico
3238 scandaglio acustico orizzontale
3238 scandaglio orizzontale
3328 scandaglio ultrasonoro
3199 scarpa
3398 scarpa del divergente
3026 scarto
3290 schema di taglio
3104 sciabica
3253 sciabica a due natanti
3102 sciabica da natante
3103 sciabica da spiaggia
3003 sciabica danese
3256 sciabica scozzese
3099 sciabica, calamento della -
3099 sciabica, cavo della -
3131 scocco, gancio a -
3249 scontro
3256 scozzese, sciabica -
3250 seconda parte del cielo
3362 secondaria, barca -
3007 selettiva, pezza -
3385 selettività, fattore di -
3266 sematura
3322 semplice, nodo -
3299 semplice, ritorto -
3341 senso di torsione
3033 serraglia
3073 setaccio
3149 sfera
3150 sfera
3149 sfera della mazzetta
3087 sfogliara
3148 sforzo di pesca
3086 singola, attrezzatura -
3203 slitta
3327 sonar
3080 sonda rete
3080 sonde, net -
3274 sopporto, corda di -
3137 sospensione del bozzello
3080 sounder, net -
3320 spago
3320 spago catramato
3265 sparviere
3103 spiaggia, sciabica da -
3378 stazza
3359 stesa
3278 stiro della pezza
3305 stiro, direzione di - della pezza
3300 stoppino
3246 storto, amo -
3380 strascico, catena per la pesca a -
3095 strascico, peschereccio per - laterale
3090 strascico, rete a -
3085 strascico, rete a - a divergenti
3084 strascico, rete a - a coppia
3089 strascico, rete a - a debole apertura verticale
3088 strascico, rete a - a grande apertura verticale
3084 strascico, rete a - in coppia
3018 stricto sensu, sacco della rete da traino -
3030 strozzatoio
3027 strozzatoio posteriore
3139 su, tira -
3347 «süberkrüb», divergente -
3141 sugheri, finta lima da -
3112 sughero, lima da -
3152 sughero, lima da -
3076 superficiale, rete da traino -
3113 superficie, rete da -
3032 superficie, trappola di -
3156 superiore, braccio -
3011 superiore, foderone -
3152 superiore, lima - della rete
3233 superiore, parte -

T

3306 T, direzione -
3285 T, taglio -
3198 TAC
3283 taglio
3289 taglio AB
3288 taglio AN
3287 taglio AT
3284 taglio B
3282 taglio K
3286 taglio N
3394 taglio della saccata
3395 taglio della saccata
3286 taglio normale
3284 taglio obliquo
3285 taglio parallelo
3285 taglio T
3311 taglio, lunghezza di -
3290 taglio, schema di -
3291 taglio, tipo di -
3404 tamburi indipendenti, verricello a -
3126 tamburo avvolgicavo
3188 tamburo avvolgirete
3191 tamburo con flangia intermedia
3188 tamburo salparete
3162 tassello
3234 tassello
3344 tempo di rottura
3345 tenacità
3270 terminale
3281 termofissaggio
3291 tipo di taglio
3139 tira su
3400 tiro, forza di -
3399 titolo di un filo
3391 titolo metrico
3257 tonnara
3134 tonneggio, campana di -
3350 tonneggio, verricello di -
3224 tonno, doppio amo da - senza barba
3324 tonno, doppio amo da - senza ardiglioni
3166 tornichetto
3121 torquette
3346 torsione
3341 torsione, senso di -
3273 torticcia, corda -
3317 tortiglia
3321 tortiglia
3198 totale delle catture ammesse
3054 tra due acque
3170 traina
3182 traina, pesca alla -
3170 trainata, lenza -
3170 trainata, lenza - da natante
3182 trainata, pesca con lenza -
3175 trainate, peschereccio con lenze -
3164 traino, attrezzatura per rete da -
3130 traino, cavo di -
3400 traino, forza di -
3170 traino, lenza a -
3093 traino, pesca al -
3182 traino, pesca con lenza al -
3181 traino, pesca con rete da - a coppia
3097 traino, peschereccio per -
3095 traino, peschereccio per - laterale
3096 traino, peschereccio per - poppiero
3401 traino, resistenza al -
3002 traino, rete da -
3076 traino, rete da - superficiale
3213 traino, rete da - a divergenti
3092 traino, rete da - a coppia
3213 traino, rete da - a porte
3213 traino, rete da - a un solo natante
3083 traino, rete da - pelagica
3235 traino, rete da - pelagica
3077 traino, rete da - pelagica a coppia
3079 traino, rete da - pelagica a divergenti
3079 traino, rete da - pelagica a un solo natante
3382 traino, rete da - per gamberi
3384 traino, rete da - selettiva
3016 traino, sacco della rete da -
3018 traino, sacco della rete da - stricto sensu
3187 traino, verricello per rete da -
3045 tramaglio
3043 trappola
3032 trappola di superficie
3041 trappola, rete - non coperta
3349 trasbordo

IT

3331 tratto, lunghezza del - di corda d'armamento
3359 trave
3301 treccia per reti
3377 trecciare
3301 trecciato, filo - per reti
3232 trefolo
3367 trefolo
3045 tremaglio
3356 tremaglio, pezza interna del -
3044 tremaglio, rete combinata da imbrocco e a -
3272 triangolare, mazzetta -
3127 triangolo del divergente
3354 trinca
3405 trinca
3353 trinca, verricello per -
3355 triplo, paranco -

U

3328 ultrasonoro, scandaglio -
3146 unione, cavetto di -
3340 unità, massa per - di lunghezza
3343 unità, massa risultante per - di lunghezza

V

3157 vacca, pelle di -
3162 ventre
3351 verricello
3404 verricello a tamburi indipendenti
3202 verricello d'amantiglio fattizzo
3202 verricello d'amantiglio a vuoto
3195 verricello di rimorchio
3350 verricello di tonneggio
3353 verricello per caliorna
3353 verricello per ghia
3187 verricello per rete da traino
3353 verricello per trinca
3061 verricello salpareti
3189 verricello salpareti
3088 verticale, rete a strascico a grande apertura -
3089 verticale, rete a strascico a debole apertura -
3174 vigilanza sulla pesca
3176 vigilanza, natante della -
3211 vimini, nassa di -
3186 virare
3357 viva, esca -
3407 vivaio
3077 volante
3235 volante, rete -
3209 voliga
3202 vuoto, verricello d'amantiglio a -

Y

3275 yoyo
3151 yoyo, catena con -

Z

3180 zona di pesca

Nederlandse index

A

3242 aalgebbe
3230 aalkorf
3329 aanslaan
3366 aanslaan van netstukken
3366 aanslaan van netwerk
3178 aanvoer
3068 aas
3357 aas, levend -
3068 aas, lok-
3289 AB, snit -
3303 AB-richting
3027 achterste verdeelstrop
3315 afmetingen van de maas
3304 afmetingen van een stuk netwerk
3288 AN, snit -
3037 ankerkuil
3287 AT, snit -
3335 atmosfeer, standaard -

B

3284 B, snit -
3036 barrière
3069 batnet
3336 belasting bij breek
3146 bendel
3010 beschermband
3157 beschermlap
3184 beug
3255 beug, drijvende -
3358 beug, geautomatiseerde -
3254 beug, grond-
3183 beug, visserij met de -
3127 beugel
3197 beugel, trek-
3115 beuger
3184 beuglijn
3115 beugschip
3115 beugvisser
3183 beugvisserij
3386 bevestigingsoog voor de bordstrop
3239 bevissing
3239 bevissingsintensiteit
3165 bijvangst
3026 bijvangst, ongewenste -
3146 bindsel
3100 binnenhalen
3214 bledje
3024 blinde lap
3138 blok
3128 blok, galg-
3293 blok, geraamte van een -
3192 blok, kinnebaks-
3204 blok, slip-
3192 blok, voet-
3220 bocht
3084 bodemspannet
3085 bodemtrawl
3090 bodemtrawl
3371 boei
3039 boeireep
3153 boel, boven-
3234 boel, onder-
3271 boeten van netten
3208 boeter, netten-
3064 bomer, staal-
3094 boom
3082 boom, kor-
3087 boomkor
3102 bootzegen
3206 bord, pony-
3025 bord, scheer-
3347 bord, süberkrüb-
3081 bord, vis-
3213 bordentrawl
3213 bordnet
3155 bordstrop
3386 bordstrop, bevestigingsoog voor de -
3153 bovenboel
3233 bovenkant
3233 bovennet
3152 bovenpees
3156 bovenvlerk
3156 bovenvleugel
3233 bovenzijde
3011 bovenzijde, sleeplap -
3336 breek, belasting bij -
3339 breeklengte
3336 breeksterkte
3337 breeksterkte
3344 breektijd
3371 breel
3140 breidel
3312 breischiel
3312 breispaan
3339 breuk, lengte bij -
3344 breuk, tijd benodigd voor -
3124 bril
3111 buidelnet
3162 buik
3101 buik, samenstel van - en rug
3276 buiktouw
3407 bun
3167 butterfly

C

3390 C-haak
3294 compositiekabel

D

3145 danleno
3272 danlenodriehoek
3149 danlenokogel
3167 danlenospreider
3396 davit, sluitlijn-
3003 Deens seinenet
3003 Deens zegennet
3003 Deense zegen
3222 devon
3340 dichtheid, lineaire -
3343 dichtheid, resulterende lineaire -
3311 diepte, snit-
3033 doolhof
3034 doolhof
3226 doorhaler
3231 dorie
3231 dory
3121 dotje
3139 draad, verbindings-
3302 draad, vlecht-
3067 draagbaar kruisnet
3074 dreg
3070 dreg, hand-
3221 dreg, inktvis-
3263 dreg, motor-
3272 driehoek, danleno-
3053 drijfbaarheid
3023 drijfkurk
3112 drijflijn
3252 drijflijn
3048 drijfnet
3169 drijfnetvisserij
3053 drijfvermogen
3048 drijfvleet
3212 drijfvleet
3255 drijvende beug
3023 drijver
3112 drijverspees
3404 dubbel uitgevoerde lier
3091 dubbel voortuig
3075 dubbele bordentrawl
3091 dubbele optuiging
3316 dubbele schootsteek
3224 dubbele tonijnhaak zonder weerhaken
3071 duikplaat
3274 dunnepees

E

3238 echoloding, horizontale -
3328 echolood
3014 enkel
3364 enkel
3322 enkele schootsteek
3079 enkelscheepstrawl, pelagische -
3086 enkelvoudig voortuig
3086 enkelvoudige optuiging

F

3385 faktor, selectie-
3008 feitelijke maaswijdte
3298 filament
3236 filament, mono-
3281 fixatie, thermische -
3278 fixeren van netwerk
3014 flap
3356 flouw
3356 fluwe
3038 fuik
3064 fuik, paal-

NL

NL

G

3119 G-haak
3133 galg
3128 galgblok
3137 galgblokhanger
3292 garen, geassembleerd -
3317 garen, gekableerd net-
3321 garen, getwijnd net-
3301 garen, gevlochten net-
3233 garen, handgeknoopt netwerk samengesteld uit één -
3116 garen, kabel-
3297 garen, net-
3320 garen, schiemans-
3399 garennummer
3298 garenstreng
3229 garnalenkorf
3382 garnalennet
3049 geankerd kieuwnet
3292 geassembleerd garen
3358 geautomatiseerde beug
3242 gebbe
3247 gebbe
3180 gebied, visserij-
3044 gecombineerd kieuwnet en schakel
3317 gekableerd netgaren
3324 geknoopt netwerk
3325 geknoopt netwerk samengesteld uit twee garens
3277 geknoopt visnet
3210 geleidenet
3293 geraamte van een blok
3299 geslagen streng
3273 geslagen touw
3321 getwijnd netgaren
3299 getwijnde streng
3301 gevlochten netgaren
3244 geweerharpoen
3094 giek
3242 gigonet
3355 gijn
3056 gillnet
3180 grond, vis-
3254 grondbeug
3241 grondkubbe
3147 grondpees
3264 groot werpnet

H

3269 haak
3390 haak, C--
3119 haak, g-
3240 haak, knevel-
3246 haak, ronde -
3163 haak, sleep-
3131 haak, slip-
3269 haak, vis-
3247 haam, schuif-
3242 haam, steek-
3247 haam, steek-
3100 halen
3186 halen
3394 halen in delen
3100 halen, thuis-
3070 handdreg
3323 handgeknoopt netwerk samengesteld uit één garen
3243 handharpoen
3070 handkor
3259 handlijn
3265 handwerpnet
3137 hanger, galgblok-
3123 harp
3244 harpoen, geweer-
3243 harpoen, hand-
3245 harpoen, kanon-
3392 haspel
3141 headlijn
3069 hefnet
3171 hekportaalmast
3096 hektrawler
3096 hektreiler
3260 hengel, mechanisch aangedreven -
3182 hengelen, sleep-
3261 hengelsnoer
3186 hieuwen
3194 hondsvot
3393 hoofdnet van de zegen
3088 hoog-openend net
3238 horizontale echoloding
3157 huid
3078 hydrodynamische vorm

I

3221 inktvisdreg
3148 inspanning, visserij-
3177 inspecteur, visserij-
3174 inspectie, visserij-
3176 inspectievaartuig, visserij-
3239 intensiteit, bevissings-
3239 intensiteit, visserij-

J

3141 jaaglijn, vrije -
3355 jijn
3394 jojoën
3354 jomper
3353 jomperlier
3371 joon

K

3282 K-snit
3294 kabel, compositie-
3116 kabelgaren
3387 kabelgeleider
3129 kam
3245 kanonharpoen
3153 kap
3117 kardeel
3232 kardeel
3367 kardeel
3014 keel
3364 keel
3118 kenterpatentschalm
3118 kenterschalm
3151 ketting, klosjes met -
3380 ketting, wekker-
3166 kettingwartel
3056 kieuwnet
3049 kieuwnet, geankerd -
3044 kieuwnet, gecombineerd - en schakel
3248 kieuwnet, mono-filament -
3047 kieuwnet, omringend -
3046 kieuwnet, staand -
3046 kieuwnet, vast -
3046 kieuwnet, vastgezet -
3192 kinnebaksblok
3197 klamp
3129 klamp, lip-
3129 klamp, verhaal-
3029 klein stropje
3150 klos
3275 klos
3275 klosje
3151 klosjes met ketting
3158 klossenpees
3240 knevelhaak
3313 knoop
3318 knoop, platte -
3316 knoop, vissers-
3322 knoop, vissers-
3322 knoop, wevers-
3326 knooploos netwerk
3154 knooploos visnet
3125 knuppel
3211 kobbe
3230 kobbe
3149 kogel
3149 kogel, danleno-
3042 kom
3041 kom, onbedekte -
3226 kontinue lijn
3134 kop
3134 kop, lier-
3134 kop, spil-
3134 kop, verhaal-
3074 kor
3087 kor, boom-
3070 kor, hand-
3074 kor, mossel-
3242 kor, scheersaaiings-
3072 kor, vanaf een schip bediende -
3082 korboom
3040 korf
3211 korf
3230 korf, aal-
3229 korf, garnalen-
3251 korf, metalen -
3230 korf, paling-
3122 kous
3062 kruisnet
3069 kruisnet
3067 kruisnet, draagbaar -
3066 kruisnet, vanaf een schip bedienbaar -
3309 kruispunt
3040 kubbe
3211 kubbe
3230 kubbe
3241 kubbe, grond-
3016 kuil
3018 kuil in enge zin
3037 kuil, anker-
3004 kuil, over-
3037 kuil, staande -
3005 kuil, tweeling-
3030 kuilstrop
3160 kuilstrop
3160 kuiltouw
3379 kuilvang
3179 kustvisserij

L

3360 ladderne t
3108 lampara
3103 landzegen

3057 lantarennet
3157 lap
3024 lap, blinde -
3268 lap, sleep-
3007 lap, zeef-
3235 Larsentrawl
3407 leeftank
3339 lengte bij breuk
3310 lengte van de maaszijde
3331 lengte van de pees
3330 lengte van het netwerk
3339 lengte, breek-
3173 lengte, maas-
3311 lengte, snit-
3223 lepel
3357 levend aas
3408 licht, visserij met -
3351 lier
3404 lier, dubbel uitgevoerde -
3353 lier, jomper-
3189 lier, net-
3195 lier, sleep-
3404 lier, split -
3202 lier, topper-
3187 lier, trawl-
3350 lier, verhaal-
3189 lier, visnet-
3134 lierkop
3126 liertrommel
3020 lift
3069 lift-net
3109 lijn
3296 lijn
3359 lijn
3184 lijn, beug -
3112 lijn, drijf-
3252 lijn, drijf-
3259 lijn, hand-
3141 lijn, head-
3226 lijn, kontinue -
3022 lijn, naad-
3270 lijn, onder-
3009 lijn, pook-
3109 lijn, sluit-
3130 lijn, trawl-
3262 lijn, verankerde vis-
3006 lijn, verstevigings-
3130 lijn, vis-
3141 lijn, vrije jaag-
3388 lijn, werp-
3381 lijnennet
3381 lijnentrawl
3406 lijnhaler
3182 lijnvisserij
3340 lineaire dichtheid
3343 lineaire dichtheid, resulterende -
3340 lineïeke massa
3129 lipklamp
3237 loep, vis-
3089 loggernet
3068 lokaas
3391 looplengte (m/kg)
3398 loper
3032 luchtnet

M

3143 maas
3315 maas, afmetingen van de -
3338 maas, treksterkte van de -
3173 maaslengte
3142 maasopening
3142 maaswijdte
3008 maaswijdte, feitelijke -
3013 maaswijdte, minimum -
3172 maaswijdtemeter
3314 maaszijde
3310 maaszijde, lengte van de -
3362 maat
3372 maat
3362 maat, span-
3372 maat, span-
3205 maker, netten-
3211 mand
3058 mand, stolp-
3058 mand, stulp-
3340 massa, lineïeke -
3343 massa, resulterende lineïeke -
3260 mechanisch aangedreven hengel
3265 met de hand te werpen net
3251 metalen korf
3172 meter, maaswijdte-
3291 methode, snij-
3266 minderen
3013 minimum maaswijdte
3376 mond, net-
3236 monofil vezel
3236 monofilament
3248 monofilament kieuwnet
3074 mosselkor
3258 mosselkor, soort -
3263 motordreg

N

3286 N, snit -
3307 N-richting
3015 naad, overlangse -
3021 naad, verstevigings-
3022 naadlijn
3159 naadlijn
3022 naadtouw
3308 nabehandeling
3135 nagel
3001 net
3213 net, bord-
3233 net, boven-
3111 net, buidel-
3003 net, Deens seine-
3003 net, Deens zegen-
3048 net, drijf-
3382 net, garnalen-
3049 net, geankerd kieuw-
3277 net, geknoopt vis-
3210 net, geleide-
3242 net, gigo-
3356 net, gill-
3265 net, handwerp-
3069 net, hef-
3088 net, hoog-openend -
3056 net, kieuw-
3154 net, knooploos vis-
3062 net, kruis-
3069 net, kruis-
3360 net, ladder-
3057 net, lantaren-
3069 net, lift-
3381 net, lijnen-
3089 net, logger-
3032 net, lucht-
3265 net, met de hand te werpen -
3248 net, mono-filament kieuw-
3047 net, omringend kieuw-
3114 net, omsluitings-
3234 net, onder-
3113 net, oppervlakte-
3083 net, pelagisch -
3077 net, pelagisch span-
3213 net, plank-
3089 net, platvistrawl-
3111 net, ring-
3114 net, ring-
3111 net, ringzegen-
3088 net, rondvis-
3088 net, rondvistrawl-
3209 net, schep-
3002 net, sleep-
3092 net, span-
3046 net, staand -
3046 net, staand kieuw-
3058 net, stolp-
3002 net, trawl-
3060 net, vallend -
3046 net, vast kieuw-
3046 net, vastgezet kieuw-
3031 net, veranda-
3001 net, vis-
3213 net, visbord-
3281 net, warrel-
3065 net, zak-
3297 netgaren
3317 netgaren, gekableerd -
3321 netgaren, getwijnd -
3301 netgaren, gevlochten -
3189 netlier
3376 netmond
3376 netopening
3080 netsonde
3366 netstukken, aanslaan van -
3271 netten, boeten van -
3271 netten, repareren van -
3208 nettenboeter
3205 nettenmaker
3283 nettensnijden
3188 nettentrommel
3050 netwerk
3366 netwerk, aanslaan van -
3304 netwerk, afmetingen van een stuk -
3278 netwerk, fixeren van -
3324 netwerk, geknoopt -
3325 netwerk, geknoopt - samengesteld uit twee garens
3323 netwerk, handgeknoopt - samengesteld uit één garen
3326 netwerk, knooploos -
3330 netwerk, lengte van het -
3305 netwerk, richting waarin het - wordt gestrekt
3278 netwerk, strekken van -
3017 netwerk, stuk -
3190 neut

O

3374 obstakel
3047 omringend kieuwnet
3114 omringend vistuig
3114 omsluitingsnet
3041 onbedekte kom
3234 onderboel
3234 onderkant
3270 onderlijn
3196 ondermaatse vis
3234 ondernet
3147 onderpees
3368 ondervlerk
3234 onderzijde
3012 onderzijde, sleeplap -
3026 ongewenste bijvangst
3124 oog
3217 oog

NL

3106 oor
3142 opening, maas-
3376 opening, net-
3061 ophaalsysteem
3100 ophalen
3113 oppervlaktenet
3076 oppervlaktetrawl
3098 optuigen
3207 optuiging
3091 optuiging, dubbele -
3086 optuiging, enkelvoudige -
3213 ottertrawl
3004 overkuil
3015 overlangse naad
3349 overname, vangst-

P

3064 paalfuik
3395 pak
3394 pakken
3214 palet
3230 palingkorf
3019 paneel
3033 park, riet-
3034 park, riet-
3118 patentschalm
3225 paternoster
3332 pees
3152 pees, boven-
3112 pees, drijvers-
3274 pees, dunne-
3147 pees, grond-
3158 pees, klossen-
3331 pees, lengte van de -
3147 pees, onder-
3054 pelagisch
3083 pelagisch net
3077 pelagisch spannet
3083 pelagisch trawlnet
3079 pelagische enkelscheepstrawl
3083 pelagische trawl
3079 pelagische trawl met visborden
3135 pen
3019 perk
3213 planknet
3318 platte knoop
3089 platvistrawlnet
3370 pomp, vis-
3206 ponybord
3009 pooklijn
3171 portaal
3171 portaalmast, hek-
3361 power-block
3383 proefnetje
3219 punt
3111 purse-seine

Q

3200 quotum, vangst-

R

3039 reep, boei-
3363 reis
3334 rek
3271 repareren van netten
3343 resulterende lineaire dichtheid
3343 resulterende lineïeke massa
3305 richting waarin het netwerk wordt gestrekt
3303 richting, AB-
3307 richting, N-
3306 richting, T-
3341 richting, twijn-
3033 rietpark
3034 rietpark
3228 ring
3111 ringnet
3114 ringnet
3111 ringzegen
3168 ringzegen zonder sluitlijn
3110 ringzegen, visserij met -
3111 ringzegennet
3246 ronde haak
3088 rondvisnet
3088 rondvistrawl
3088 rondvistrawlnet
3250 rug
3101 rug, samenstel van buik en -

S

3101 samenstel van buik en rug
3398 schaats
3045 schakel
3044 schakel, gecombineerd kieuwnet en -
3118 schalm, kenter-
3118 schalm, kenterpatent-
3118 schalm, patent-
3025 scheerbord
3242 scheersaaiings-kor
3191 scheiding, trommel met -
3209 schepnet
3172 schiel
3312 schiel
3312 schiel, brei-
3320 schiemansgaren
3201 schieten
3397 schietstang
3136 schijf
3115 schip, beug-
3176 schip, visserijwacht-
3105 school, vis-
3322 schootsteek
3316 schootsteek, dubbele -
3322 schootsteek, enkele -
3256 Schotse zegen
3247 schuifhaam
3210 schutnet
3210 schutwant
3111 seine, purse-
3003 seinenet, Deens -
3385 selectiefaktor
3384 selectieve trawl
3033 sero
3034 sero
3378 skiff
3342 slaan, touw -
3365 slag
3199 slee
3398 slee
3163 sleephaak
3182 sleephengelen
3268 sleeplap
3011 sleeplap bovenzijde
3012 sleeplap onderzijde
3195 sleeplier
3182 sleeplijn, visserij met -
3170 sleeplijnen
3182 sleeplijnvisserij
3002 sleepnet
3204 slipblok
3131 sliphaak
3203 slof
3123 sluiting
3109 sluitlijn
3168 sluitlijn, ringzegen zonder -
3396 sluitlijndavit
3216 sneu
3283 snijden, netten-
3291 snijmethode
3290 snit
3289 snit AB
3288 snit AN
3287 snit AT
3284 snit B
3286 snit N
3285 snit T
3282 snit, K-
3291 snit, type -
3311 snitdiepte
3311 snitlengte
3261 snoer, hengel-
3003 snurrevaad
3003 snurrevaat
3003 snurrevod
3327 sonar
3080 sonde, net-
3258 soort mosselkor
3312 spaan, brei-
3362 spanmaat
3372 spanmaat
3092 spannet
3084 spannet, bodem-
3077 spannet, pelagisch -
3181 spannetvisserij
3077 spantrawl
3181 spanvisserij
3253 spanzegen
3334 specifieke verlenging
3227 speer
3350 spil, verhaal-
3134 spilkop
3404 split lier
3404 split winch
3120 splits
3167 spreider
3167 spreider, danleno-
3094 spriet
3161 spruit
3064 staalbomer
3046 staand kieuwnet
3035 staand net
3037 staande kuil
3016 staart
3335 standaard atmosfeer
3300 stapelvezel
3242 steekhaam
3247 steekhaam
3218 steel
3337 sterkte, breek-
3337 sterkte, trek-
3242 stokwade
3058 stolpmand
3058 stolpnet
3249 stopper
3103 strandzegen
3278 strekken van netwerk
3117 streng
3232 streng
3298 streng, garen-
3299 streng, geslagen -
3299 streng, getwijnde -
3386 strop, bevestigingsoog voor de bord-
3155 strop, bord-

3030 strop, kuil-
3160 strop, kuil-
3030 strop, verdeel-
3028 strop, verstevigings-
3017 stuk netwerk
3304 stuk netwerk, afmetingen van een -
3058 stulpmand
3347 süberkrübbord
3061 systeem, ophaal-

T

3285 T, snit -
3306 T-richting
3198 TAC
3352 takel
3098 takelen
3407 tank, leeft-
3281 thermische fixatie
3100 thuishalen
3405 thuishaler
3344 tijd benodigd voor breuk
3344 tijd, breek-
3399 titer
3324 tonijnhaak, dubbele - zonder weerhaken
3257 tonnaar
3257 tonnara
3202 topperlier
3198 totaal toegestane vangsten
3069 totebel
3161 touw
3342 touw slaan
3276 touw, buik-
3273 touw, geslagen -
3160 touw, kuil-
3022 touw, naad-
3002 trawl
3085 trawl, bodem-
3090 trawl, bodem-
3213 trawl, borden-
3075 trawl, dubbele borden-
3381 trawl, lijnen-
3235 trawl, Larsen-
3076 trawl, oppervlakte-
3213 trawl, otter-
3079 trawl, pelagische enkelscheeps-
3083 trawl, pelagische -
3079 trawl, pelagische - met visborden
3088 trawl, rondvis-
3384 trawl, selectieve -
3097 trawler
3069 trawler, hek-
3164 trawler, vistuig gebruikt door de -
3095 trawler, zij-
3187 trawllier
3130 trawllijn
3002 trawlnet
3083 trawlnet, pelagisch -
3088 trawlnet, rondvis-
3093 trawlvisserij
3106 trawlvleugel
3002 treil
3097 treiler
3069 treiler, hek-
3095 treiler, zij-
3093 treilvisserij
3215 trek
3267 trek
3197 trekbeugel
3400 trekkracht
3337 treksterkte
3338 treksterkte van de maas
3175 troller
3170 troller, vislijnen van de -
3182 trolling
3392 tommel
3191 trommel met scheiding
3126 trommel, lier-
3188 trommel, netten-
3126 trommel, vislijn-
3295 tros
3193 tuig, vis-
3024 tunnel
3005 tweelingkuil
3346 twijning
3341 twijnrichting
3346 twist
3291 type snit
3185 uitvieren

U

3185 uitwinden
3185 uitzetten
3201 uitzetten

V

3363 vaart
3176 vaartuig, visserijinspectie-
3043 val
3348 val
3060 vallend net
3066 vanaf een schip bedienbaar kruisnet
3072 vanaf een schip bediende kor
3215 vangst
3198 vangsten, totaal toegestane -
3349 vangstovername
3200 vangstquotum
3046 vast kieuwnet
3046 vastgezet kieuwnet
3375 vastlopen
3374 vastloper
3031 veranda-net
3262 verankerde vislijn
3139 verbindingsdraad
3389 verbindingsschalm
3030 verdeelstrop
3329 verdeling
3333 verdelingsverhouding
3129 verhaalklamp
3134 verhaalkop
3350 verhaallier
3350 verhaalspil
3333 verhouding, verdelings-
3334 verlenging
3334 verlenging, specifieke -
3053 vermogen, drijf-
3006 verstevigingslijn
3021 verstevigingsnaad
3028 verstevigingsstrop
3319 vezel
3236 vezel, monofil -
3300 vezel, stapel-
3185 vieren, uit-
3196 vis, ondermaatse -
3081 visbord
3079 visborden, pelagische trawl met -
3213 visbordnet
3180 visgrond
3269 vishaak
3130 vislijn
3099 vislijn van de zegen
3262 vislijn, verankerde -
3170 vislijnen van de troller
3126 vislijntrommel
3237 visloep
3280 visnamigheid
3001 visnet
3154 visnet zonder knopen
3277 visnet, geknoopt -
3154 visnet, knooploos -
3189 visnetlier
3370 vispomp
3105 visschool
3183 visserij met de beug
3408 visserij met licht
3110 visserij met ringzegen
3182 visserij met sleeplijn
3183 visserij, beug-
3169 visserij, drijfnet-
3179 visserij, kust-
3182 visserij, lijn-
3182 visserij, sleeplijn-
3181 visserij, span-
3181 visserij, spannet-
3093 visserij, trawl-
3093 visserij, treil-
3180 visserijgebied
3148 visserijinspanning
3177 visserijinspecteur
3174 visserijinspectie
3176 visserijinspectievaartuig
3239 visserijintensiteit
3176 visserijpatrouillevaartuig
3176 visserijwachtschip
3316 vissersknoop
3322 vissersknoop
3193 vistuig
3164 vistuig gebruikt door de trawlers
3114 vistuig, omringend -
3302 vlechtdraad
3377 vlechten
3051 vleet
3048 vleet, drijf-
3212 vleet, drijf-
3106 vlerk
3156 vlerk, boven-
3368 vlerk, onder-
3369 vlerk, zij-
3106 vleugel
3156 vleugel, boven-
3106 vleugel, trawl-
3033 vloeiwaard
3034 vloeiwaard
3023 vlotter
3356 vlouw
3356 vluwe
3192 voetblok
3144 voorloper
3207 voortuig
3091 voortuig, dubbel -
3086 voortuig, enkelvoudig -
3078 vorm, hydrodynamische -
3141 vrije jaaglijn

W

3033 waard
3034 waard
3176 wachtschip, visserij-
3242 wade, stok-
3132 wang
3050 want
3210 want, schut-
3281 warmtebehandeling

NL

3055 warnet
3055 warrelnet
3166 wartel
3166 wartel, ketting-
3033 weer
3034 weer
3224 weerhaken, dubbele tonijnhaak
zonder -
3401 weerstand
3380 wekkerketting
3388 werplijn
3059 werpnet
3264 werpnet, groot -
3265 werpnet, hand-
3322 weversknoop
3142 wijdte, maas-
3404 winch, split -
3351 windas
3185 winden, uit-

Z

3107 zak
3395 zak
3065 zaknet
3073 zeef
3007 zeeflap
3104 zegen
3102 zegen, boot-
3003 zegen, Deense -
3393 zegen, hoofdnet van de -
3103 zegen, land-
3111 zegen, ring-
3256 zegen, Schotse -
3253 zegen, span-
3103 zegen, strand-
3099 zegen, vislijn van de -
3110 zegen, visserij met ring-
3003 zegennet, Deens -
3185 zetten, uit-
3201 zetten, uit-
3073 zifter
3314 zijde, maas-
3095 zijtrawler
3095 zijtreiler
3369 zijvlerk
3052 zinker
3069 zinknet

Índice Português

A

3289 AB, corte -
3303 AB, direcção -
3364 abertura
3376 abertura
3142 abertura da malha
3088 abertura vertical, rede de arrasto de grande -
3089 abertura vertical, rede de arrasto de pequena -
3165 acidental, captura -
3232 aço, cabo de -
3238 acústica, detecção - horizontal
3328 acústica, sonda -
3198 admissível, total - de capturas
3348 adriça
3032 aérea, armadilha -
3054 água, entre duas -s
3240 agulha
3061 alador
3350 alador de cabeço
3406 alador de cabos
3406 alador de linhas
3361 alador de redes mecânico
3134 alador, cabeço do -
3100 alar
3186 alar
3102 alar, rede envolvente-arrastante de.- para bordo
3103 alar, rede envolvente-arrastante de - para a praia
3360 albitana
3137 alça de suspensão do moitão
3194 alça do moitão
3040 alcatruz
3197 alfinete
3041 almadraba
3042 almadraba
3257 almadraba
3041 almadrava
3042 almadrava
3257 almadrava
3334 alongamento percentual
3307 altura
3295 amarra
3295 amarra, cabo de -
3202 amarra, molinete de -
3266 amatar
3222 amostra
3288 AN, corte -
3070 ancinho de mão
3051 andaina
3051 andana
3210 andiche
3364 andiche
3269 anzol
3246 anzol curvo
3240 anzol direito
3224 anzol duplo sem barbela para o atum
3184 anzol, aparelho de -
3217 anzol, argola de um -
3220 anzol, curvatura de um -
3218 anzol, haste de um -
3217 anzol, olhal de -
3214 anzol, pata de um -
3219 anzol, ponta de um -
3098 aparelhar
3184 aparelho de anzol
3355 aparelho real
3228 argola
3217 argola de um anzol
3124 argolão
3039 arinque
3041 armação
3042 armação
3257 armação
3043 armadilha
3032 armadilha aérea
3207 armamento
3091 armamento duplo
3086 armamento simples
3098 armar
3329 armar
3332 armar, cabo para -
3331 armar, comprimento de um cabo para -
3133 aro de pesca de arrasto
3243 arpão de arremeço
3243 arpão manual
3244 arpão mecanizado lançado por espingarda
3245 arpão mecanizado lançado por canhão
3147 arraçal
3275 arraçal, carrinho do -
3380 arraçal, duplo -
3158 arraçal, rosário do -
3102 arrastante, rede envolvente - de alar para bordo
3103 arrastante, rede envolvente - de alar para a praia
3104 arrastante, rede envolvente -
3253 arrastante, rede envolvente - de parelha
3256 arrastante, rede envolvente-escocesa
3097 arrastão
3096 arrastão com rampa
3095 arrastão lateral
3096 arrastão pela popa
3002 arrastar, rede de -
3398 arrasto
3070 arrasto de cintura
3133 arrasto, aro de pesca de -
3164 arrasto, arte de pesca de -
3072 arrasto, draga de -
3379 arrasto, forca do pórtico de -
3187 arrasto, guincho de -
3097 arrasto, navio de -
3095 arrasto, navio de - lateral
3096 arrasto, navio de - pela popa
3204 arrasto, patesca de -
3093 arrasto, pesca de -
3081 arrasto, porta de -
3347 arrasto, porta de - Suberkrüb
3213 arrasto, rede de - com portas
3089 arrasto, rede de - de pequena abertura vertical
3092 arrasto, rede de - de parelha
3088 arrasto, rede de - de grande abertura vertical
3087 arrasto, rede de - de vara com portas
3235 arrasto, rede de - Larsen
3382 arrasto, rede de - para camarões
3083 arrasto, rede de - pelágico
3076 arrasto, rede de - pelágico funcionando à superfície
3077 arrasto, rede de - pelágico de parelha
3079 arrasto, rede de - pelágico com portas
3084 arrasto, rede de - pelo fundo de parelha
3085 arrasto, rede de - pelo fundo com portas
3090 arrasto, rede de - pelo fundo
3384 arrasto, rede de - selectiva
3075 arrasto, redes de - geminadas com portas
3164 arrasto, trem de pesca de -
3127 arrasto, triângulo da porta de -
3243 arremesso, arpão de -
3057 arremesso, arte de - tipo campânula
3060 arremesso, arte de pesca de -
3185 arriar
3079 arrrasto, rede de - pelágico
3057 arte de arremesso tipo campânula
3193 arte de pesca
3164 arte de pesca de arrasto
3060 arte de pesca de arremesso
3060 arte lançada
3106 asa
3368 asa inferior
3369 asa lateral
3156 asa superior
3274 asa, cabo de entralhe de - inferior
3020 ascensional, força
3287 AT, corte -
3335 atmosfera normal
3358 automático, palangre -
3141 auxiliar, cabo da pana -
3401 avanço, resistência ao -
3012 avental

B

3284 B, corte -
3216 baixada
3270 baixada
3105 banco de peixes
3180 banco de pesca
3224 barbela, anzol duplo sem - para o atum
3225 barqueira
3033 barragem
3034 barragem
3035 barragem
3036 barragem
3033 barreira
3034 barreira
3035 barreira
3036 barreira
3162 barriga inferior
3250 barrigas superiores
3072 berbigoeira
3172 bitola
3101 boca
3364 boca

PT

3376 boca
3017 bocado de rede
3023 bóia
3371 bóia
3150 bolacha
3370 bomba para descarga de peixe
3167 borboleta
3102 bordo, rede envolvente-arrastante de alar para -
3037 botirão
3197 braçadeira
3139 brinco da malheta
3155 brinco da porta
3386 brinco da porta, ponto de fixação do -
3165 «by-catch»

C

3134 cabeço do alador
3134 cabeço do guincho
3350 cabeço, alador de -
3134 cabeçote
3296 cabo
3273 cabo calabroteado
3152 cabo da pana
3141 cabo da pana auxiliar
3232 cabo de aço
3295 cabo de amarra
3099 cabo de calamento
3276 cabo de canto
3274 cabo de entralhe de asa inferior
3112 cabo de flutuação
3022 cabo de porfio
3159 cabo de porfio lateral
3006 cabo de reforço
3009 cabo do cu do saco
3405 cabo do pau de carga
3294 cabo misto
3332 cabo para armar
3130 cabo real
3128 cabo real, moitão de -
3128 cabo real, patesca do -
3126 cabo real, tambor do -
3406 cabo, alador de -s
3331 cabo, comprimento de um - para armar
3387 cabo, espalha -s
3141 cabo, falso - da pana
3381 cabo, rede de arrasto de -s
3051 caçada
3293 caixa do moitão
3099 cala
3273 calabroteado, cabo -
3180 caladouro
3099 calamento, cabo de -
3125 calão
3145 calão
3145 calão, conjunto de -
3149 calão, esfera do -
3206 calão, porta de -
3272 calão, triângulo do -
3201 calar
3397 calha das argolas
3281 calor, fixação pelo -
3247 camaroeiro
3229 camarões, nassa para -
3382 camarões, rede de arrasto para -
3363 campanha de pesca
3057 campânula, arte de arremeço tipo -
3408 candeio, pesca ao -
3245 canhão, arpão mecanizado lançado por -
3276 canto, cabo de -
3165 captura acidental
3200 captura, quota de -
3198 captura, total admissível de -s
3105 cardume de peixes
3336 carga à ruptura
3337 carga de ruptura
3338 carga de ruptura da malha
3116 carreta, fio de -
3392 carreto
3275 carrinho do arraçal
3151 carrinho do arraçal com bichanas
3129 castanha
3114 cercar, rede de -
3110 cerco, pesca com rede de - com retenida
3114 cerco, rede de -
3003 cerco, rede de - dinamarquesa
3111 cerco, rede de - com retenida
3108 cerco, rede de - sem retenida
3168 cerco, rede de - sem retenida
3197 cerra-cabos
3378 chalandra
3209 chalavar
3242 chalrão
3378 chata
3103 chincha
3103 chinchorro
3059 chumbeira
3010 cinta de protecção
3070 cintura, arrasto de -
3011 cobertura
3342 cochar
3365 cochar
3333 coeficiente de montagem
3230 cofre
3073 coifa
3223 colher
3339 comprimento de ruptura
3331 comprimento de um cabo para armar
3330 comprimento de um pano de rede
3311 comprimento do corte
3310 comprimento do lado da malha
3340 comprimento, massa por unidade de -
3343 comprimento, massa por unidade de - do produto acabado
3145 conjunto de calão
3298 contínuo, fio -
3107 copejada
3112 corcho
3117 cordão
3367 cordão secundário
3396 cornuda
3101 corpo
3393 corpo
3182 corricar
3170 corrico
3175 corrico, embarcação de pesca ao -
3182 corrico, pesca ao -
3170 corripo
3283 corte
3289 corte AB
3288 corte AN
3288 corte ao lombo
3287 corte AT
3284 corte B
3287 corte direito
3289 corte em escada
3282 corte K
3286 corte N
3285 corte T
3311 corte, comprimento do -
3290 corte, método de -
3290 corte, processo de -
3291 corte, tipo de -
3112 cortiça, tralha da -
3112 cortiçada
3179 costeira, pesca -
3120 costura
3021 costura de reunião
3015 costura mediana de um saco duplo
3157 couro do saco
3040 covo
3211 covo
3241 covo
3073 crivo
3396 cruzeta
3018 cu do saco
3009 cu do saco, estropo do -
3009 cu, cabo do - do saco
3018 cuada stricto sensu
3220 curvatura de um anzol
3246 curvo, anzol -

D

3071 depressor
3169 deriva, pesca com redes de emalhar de -
3048 deriva, rede de emalhar de -
3255 derivante, palangre -
3048 derivante, rede de emalhar -
3370 descarga, bomba de -
3370 descarga, bomba de - de peixe
3300 descontínua, fibra -
3178 desembarque
3026 desperdício
3166 destorcedor
3238 detecção acústica horizontal
3150 diábolo
3315 dimensões da malha
3304 dimensões do pano de rede
3003 dinamarquesa, rede de cerco -
3303 direcção AB
3305 direcção de estiramento de um pano de rede
3307 direcção N
3307 direcção normal
3306 direcção T
3306 direcção transversal
3240 direito, anzol -
3287 direito, corte -
3318 direito, nó -
3231 dóri
3074 draga
3072 draga de arrasto
3070 draga de mão
3263 draga mecanizada
3072 draga rebocada por embarcação
3380 duplo arraçal
3224 duplo, anzol - sem barbela para o atum
3091 duplo, armamento -
3015 duplo, costura mediana de um saco -
3316 duplo, nó -
3015 duplo, porfio mediano do saco - geminado
3005 duplo, saco -
3005 duplo, saco - geminado
3191 duplo, tambor -

E

3328 ecosonda
3008 efectiva, malhagem -

3378 enviada
3013 mínima, malhagem -
3280 eficiência de pesca
3020 elevação, força de -
3025 elevatória, porta -
3390 elo aberto
3118 elo de ligação
3119 elo em G
3249 elo em oito
3389 elo patente
3169 emalhar, pesca com redes de - de deriva
3056 emalhar, rede de -
3047 emalhar, rede de - envolvente
3212 emalhar, rede de - de superfície
3248 emalhar, rede de - de monofilamento
3048 emalhar, rede de - de deriva
3048 emalhar, rede de - derivante
3049 emalhar, rede de - fundeada
3044 emalhar, rede mista de - tresmalho
3378 embarcação auxiliar
3175 embarcação de corrico
3175 embarcação de pesca ao corrico
3072 embarcação, draga rebocada por -
3079 embarcação, rede de arrasto pelágico manobrada por uma -
3063 embarcações, rede de sacada manobrada de -
3066 embarcações, rede de sacada manobrada de -
3209 enchalavar
3210 endiche
3364 endiche
3068 engano
3163 engate, gancho -
3163 engate, gato de -
3068 engodo
3230 enguia, nassa para -s
3055 enredar, rede de -
3364 entrada
3274 entralhe, cabo de - de asa inferior
3301 entrançado, fio -
3377 entrançar
3054 entre duas águas
3309 entrelaçamento, ponto de -
3102 envolvente, rede - arrastante de alar para bordo
3103 envolvente, rede - arrastante de alar para a praia
3104 envolvente, rede - arrastante
3256 envolvente, rede -arrastante escocesa
3047 envolvente, rede de emalhar -
3289 escada, corte em -
3131 escape, gato de -
3256 escocesa, rede envolvente-arrastante -
3322 escota, nó de -
3150 esfera
3149 esfera do calão
3150 esfera, meia -
3148 esforço de pesca
3387 espalha cabos
3184 espinel
3244 espingarda, arpão mecanizado lançado por -
3033 estacada
3034 estacada
3035 estacada
3036 estacada
3064 estacada
3278 estiramento de um pano de rede
3305 estiramento, direcção de - de um pano de rede
3352 estralheira
3355 estralheira tripla
3216 estralho
3270 estralho
3216 estrobo
3270 estrobo
3028 estropo
3405 estropo
3009 estropo do cu do saco
3027 estropo do laracho
3030 estropo do saco
3029 estropo posterior

F

3019 face de uma rede
3132 face do moitão
3234 face inferior
3233 face superior
3385 factor de selectividade
3141 falso cabo da pana
3373 fechar a rede
3373 fechar a retenida
3397 ferro das argolas
3300 fibra descontínua
3116 filaça
3319 filamento
3226 fim, palangre sem -
3298 fio contínuo
3116 fio de carreta
3301 fio entrançado
3292 fio multifilar
3146 fio para pegamento
3146 fio para pegar
3297 fio para rede de pesca
3236 fio singelo
3299 fio torcido
3317 fio torcido para rede de pesca
3321 fio torcido para rede de pesca
3323 fio, rede de pesca de um só - com nós
3174 fiscalização de pesca
3176 fiscalização de pesca, lancha de -
3176 fiscalização, navio de - de pesca
3227 fisga
3237 «fish-finder»
3264 fixa, tarrafa -
3281 fixação pelo calor
3053 flutuabilidade
3112 flutuação, cabo de -
3053 flutuação, força de -
3023 flutuador
3371 flutuador
3028 forca
3020 força ascensional
3020 força de afastamento
3020 força de elevação
3053 força de flutuação
3379 força do pórtico de arrasto
3030 forca do saco
3144 forcada
3078 forma hidrodinâmica
3325 fornecimento, pano de rede com nós com dois sistemas de - de fio
3268 forra
3004 forra do saco
3012 forra inferior
3007 forra interior
3011 forra superior
3251 forrada, nassa - com rede metálica
3262 fundeada, linha -
3049 fundeada, rede de emalhar -
3252 fundeado, palangre - de superfície
3252 fundeado, palangre - de meia-água
3254 fundeado, palangre - de fundo
3180 fundo de pesca
3254 fundo, palangre de -
3254 fundo, palangre fundeado de -
3084 fundo, rede de arrasto pelo - de parelha
3085 fundo, rede de arrasto pelo - com portas
3090 fundo, rede de arrasto pelo -

G

3119 G, elo em -
3161 -galinha, pé-de -
3038 galricho
3230 galricho
3247 ganapão
3163 gancho de engate
3072 ganchorra
3247 ganha-pão
3119 gato
3163 gato de engate
3131 gato de escape
3075 geminadas, redes de arrasto - com portas
3015 geminado, porfio mediano do saco duplo -
3005 geminado, saco duplo -
3190 goivado
3197 grampo
3073 grelha
3225 guarda-chuva
3351 guincho
3189 guincho da rede
3187 guincho de arrasto
3353 guincho de uma talha
3404 guincho duplo
3404 guincho separado
3134 guincho, cabeço do -

H

3218 haste de um anzol
3078 hidrodinâmica, forma -
3238 horizontal, detecção acústica -

I

3368 inferior, asa -
3162 inferior, barriga -
3274 inferior, cabo de entralhe de asa -
3234 inferior, face -
3012 inferior, forra -
3177 inspector de pesca
3239 intensidade de pesca
3007 -interior, forra- -
3068 isca
3068 isco
3357 isco vivo

K

3282 K, corte -

PT

L

3314 lado da malha
3310 lado da malha, comprimento do -
3314 lado de malha
3108 lâmpara
3060 lançada, arte -
3244 lançado, arpão mecanizado - por espingarda
3245 lançado, arpão mecanizado - por canhão
3215 lance
3267 lance
3176 lancha de fiscalização de pesca
3215 lanço
3267 lanço
3030 laracho
3160 laracho
3027 laracho, estropo do -
3201 largar
3306 largura
3235 Larsen, rede de arrasto -
3052 lastragem
3052 lastro
3095 lateral, arrastão -
3369 lateral, asa -
3159 lateral, cabo de porfio -
3095 lateral, navio de arrasto -
3069 leva, rede de -
3118 ligação, elo de -
3014 língua
3259 linha de mão
3261 linha de vara
3260 linha de vara mecanizada
3262 linha fundeada
3406 linha, alador de -s
3121 livre, pano de rede -
3026 lixo
3286 lombo
3228 lombo, corte ao -

M

3391 m/kg
3359 madre
3143 malha
3285 malha
3142 malha, abertura da -
3338 malha, carga de ruptura da -
3310 malha, comprimento do lado da -
3315 malha, dimensões da -
3314 malha, lado da -
3314 malha, meia -
3338 malha, tensão de ruptura da -
3142 malha, vazio da -
3173 malhagem
3008 malhagem efectiva
3013 malhagem mínima
3312 malheiro
3140 malheta
3139 malheta, brinco da -
3123 manilha
3243 manual, arpão -
3334 mão, ancinho de -
3070 mão, draga de -
3259 mão, linha de -
3059 mão, tarrafa de -
3265 mão, tarrafa de -
3363 maré
3340 massa por unidade de comprimento
3343 massa por unidade de comprimento do produto acabado
3361 mecânico, alador de redes -
3263 mecanizada, draga -
3260 mecanizada, linha de vara -
3244 mecanizado, arpão - lançado por espingarda
3245 mecanizado, arpão - lançado por canhão
3015 mediana, costura - de um saco duplo
3015 mediano, porfio - do saco duplo geminado
3314 meia malha
3252 meia-água, palangre fundeado de -
3150 meia-esfera
3150 meio-melão
3150 -melão, meio- -
3405 mensageiro
3388 mensageiro com pinha
3208 mestre de pesca
3205 mestre de redes
3251 metálica, nassa -
3251 metálica, nassa forrada com rede -
3290 método de corte
3391 metragem por quilo
3196 mínimo, pescado que não apresente o tamanho - legal
3294 misto, cabo -
3356 miúdo
3138 moitão
3128 moitão do cabo real
3194 moitão, alça de -
3137 moitão, alça do -
3293 moitão, caixa do -
3132 moitão, face do -
3136 moitão, roda de -
3392 molinete
3202 molinete da amarra
3195 molinete de reboque
3236 monofilamento
3248 monofilamento, rede de emalhar de -
3333 montagem, coeficiente de -
3138 moutão
3102 mugiganga
3292 multifilar, fio -
3040 murejona
3251 murejona

N

3286 N, corte -
3307 N, direcção -
3040 nassa
3211 nassa
3241 nassa
3251 nassa forrada com rede metálica
3251 nassa metálica
3229 nassa para camarões
3230 nassa para enguias
3097 navio de arrasto
3095 navio de arrasto lateral
3096 navio de arrasto pela popa
3176 navio de fiscalização de pesca
3313 nó
3322 nó de escota
3318 nó direito
3316 nó duplo
3322 nó simples
3324 nó, pano de rede com -s
3325 nó, pano de rede com -s com dois sistemas de fornecimento de fio
3326 nó, pano de rede sem -s
3277 nó, rede de pesca com -s
3323 nó, rede de pesca de um só fio com -s
3154 nó, rede sem -
3335 normal, atmosfera -
3307 normal, direcção -

O

3124 oito
3249 oito
3249 oito, elo em -
3217 olhal de anzol

P

3184 palangre
3358 palangre automático
3254 palangre de fundo
3255 palangre derivante
3252 palangre fundeado de meia-água
3252 palangre fundeado de superfície
3254 palangre fundeado de fundo
3226 palangre sem fim
3183 palangre, pesca com -
3115 palangreiro
3152 pana, cabo da -
3141 pana, cabo da - auxiliar
3141 pana, falso cabo da -
3017 pano de rede
3324 pano de rede com nós
3325 pano de rede com nós com dois sistemas de fornecimento de fio
3121 pano de rede livre
3007 pano de rede selectivo
3326 pano de rede sem nós
3330 pano de rede, comprimento de um -
3304 pano de rede, dimensões do -
3305 pano de rede, direcção de estiramento de um -
3278 pano de rede, estiramento de um -
3025 papagaio
3092 parelha
3181 parelha, pesca de -
3253 parelha, rede envolvente-arrastante de -
3084 parelha, rede de arrasto pelo fundo de -
3092 parelha, rede de arrasto de -
3031 parreira
3214 pata de um anzol
3192 patesca
3204 patesca de arrasto
3128 patesca do cabo real
3192 patesga
3405 pau de carga, cabo do -
3203 patim
3161 pé-de-galinha
3161 pé-de-galinha dos cabos reais
3017 peça de rede
3050 peça de rede
3366 pegamento
3146 pegamento, fio para -
3375 pegar
3146 pegar, fio para -

PT

3374 peguilho
3105 peixe, banco de -s
3370 peixe, bomba de descarga de -
3105 peixe, cardume de -s
3054 pelágico
3083 pelágico, rede de arrasto -
3076 pelágico, rede de arrasto - funcionando à superfície
3077 pelágico, rede de arrasto - de parelha
3079 pelágico, rede de arrasto - manobrada por uma embarcação
3079 pelágico, rede de arrasto - com portas
3144 pernada
3284 pernão
3135 perno
3408 pesca ao candeio
3182 pesca ao corrico
3183 pesca com palangre
3110 pesca com rede de cerco com retenida
3169 pesca com redes de emalhar de deriva
3179 pesca costeira
3093 pesca de arrasto
3181 pesca de parelha
3363 pesca,saída de -
3133 pesca, aro de - de arrasto
3193 pesca, arte de -
3164 pesca, arte de - de arrasto
3060 pesca, arte de - de arremeço
3180 pesca, banco de -
3363 pesca, campanha de -
3280 pesca, eficiência de -
3175 pesca, embarcação de - ao corrico
3148 pesca, esforço de -
3297 pesca, fio para rede de -
3321 pesca, fio torcido para rede de -
3174 pesca, fiscalização de -
3180 pesca, fundo de -
3177 pesca, inspector de -
3239 pesca, intensidade de -
3176 pesca, lancha de fiscalização de -
3208 pesca, mestre de -
3176 pesca, navio de fiscalização de -
3200 pesca, quota de -
3277 pesca, rede de - com nós
3323 pesca, rede de - de um só fio com nós
3280 pesca, rendimento de -
3164 pesca, trem de - de arrasto
3363 pesca, viagem de -
3174 pesca, vigilância de -
3196 pescado que não apresenta o tamanho mínimo legal
3180 pesqueiro
3388 pinha
3388 pinha, mensageiro com -
3388 pinha, retenida com -
3135 pino
3094 pluma
3138 polia
3219 ponta de um anzol
3309 ponto de entrelaçamento
3386 ponto de fixação do brinco da porta
3096 arrastão pela -
3096 popa, navio de arrasto pela -
3171 popa, pórtico da -
3366 porfio
3015 porfio mediano do saco duplo geminado
3021 porfio reforçado
3022 porfio, cabo de -
3159 porfio, cabo de - lateral
3081 porta de arrasto
3347 porta de arrasto Suberkrüb
3206 porta de calão
3025 porta elevadora
3025 porta elevatória
3155 porta, brinco da -
3079 porta, rede de arrasto pelágico com -s
3213 porta, rede de arrasto com -s
3085 porta, rede de arrasto pelo fundo com -s
3075 porta, redes de arrasto geminadas com -s
3127 porta, triângulo da - de arrasto
3067 portátil, rede de sacada -
3171 pórtico da popa
3379 pórtico, forca do - de arrasto
3029 posterior, estropo -
3103 praia, rede envolente-arrastante de alar para a -
3375 prender
3290 processo de corte
3343 produto acabado, massa por unidade de comprimento do -
3010 protecção, cinta de -

Q

3153 quadrado
3391 quilo, metragem por -
3200 quota de captura
3200 quota de pesca

R

3096 rampa, arrastão com -
3258 rápido
3055 rasca
3398 rastro
3130 real, cabo -
3126 real, tambor do cabo -
3072 rebocada, draga - por embarcação
3195 reboque, molinete de -
3073 redanho
3001 rede
3065 rede com saco
3279 rede com saco
3383 rede de amostrar
3002 rede de arrastar
3213 rede de arrasto com portas
3381 rede de arrasto de cabos
3088 rede de arrasto de grande abertura vertical
3092 rede de arrasto de parelha
3089 rede de arrasto de pequena abertura vertical
3087 rede de arrasto de vara
3235 rede de arrasto Larsen
3382 rede de arrasto para camarões
3083 rede de arrasto pelágico
3076 rede de arrasto pelágico funcionando à superfície
3079 rede de arrasto pelágico manobrada por uma embarcação
3079 rede de arrasto pelágico com portas
3077 rede de arrasto pelágico de parelha
3090 rede de arrasto pelo fundo
3084 rede de arrasto pelo fundo de parelha
3085 rede de arrasto pelo fundo com portas
3384 rede de arrasto selectiva
3114 rede de cercar
3114 rede de cerco
3111 rede de cerco com retenida
3003 rede de cerco dinamarquesa
3108 rede de cerco sem retenida
3168 rede de cerco sem retenida
3110 rede de cerco, pesca com - com retenida
3056 rede de emalhar
3212 rede de emalhar de superfície
3248 rede de emalhar de monofilamento
3048 rede de emalhar de deriva
3048 rede de emalhar derivante
3047 rede de emalhar envolvente
3049 rede de emalhar fundeada
3055 rede de enredar
3069 rede de leva
3277 rede de pesca com nós
3323 rede de pesca de um só fio com nós
3297 rede de pesca, fio para -
3317 rede de pesca, fio torcido para -
3321 rede de pesca, fio torcido para -
3383 rede de prova
3069 rede de sacada
3062 rede de sacada manobrada de terra
3063 rede de sacada manobrada de embarcações
3066 rede de sacada manobrada de embarcações
3067 rede de sacada portátil
3113 rede de superfície
3104 rede envolvente-arrastante
3102 rede envolvente-arrastante de alar para bordo
3103 rede envolvente-arrastante de alar para a praia
3253 rede envolvente-arrastante de parelha
3256 rede envolvente-arrastante escocesa
3044 rede mista de emalhar-tresmalho
3154 rede sem nós
3361 rede, alador de -s mecânico
3017 rede, bocado de -
3330 rede, comprimento de um pano de -
3304 rede, dimensões do pano de -
3305 rede, direcção de estiramento de um pano de -
3278 rede, estiramento de um pano de -
3019 rede, face de uma -
3373 rede, fechar a -
3189 rede, guincho da -
3205 rede, mestre de -s
3208 rede, mestre de -s
3251 rede, nassa forrada com - metálica
3017 rede, pano de -
3324 rede, pano de - com nós
3325 rede, pano de - com nós com dois sistemas de fornecimento de fio
3121 rede, pano de - livre
3007 rede, pano de - selectivo
3326 rede, pano de - sem nós
3017 rede, peça de -
3050 rede, peça de -

PT

3169 rede, pesca com -s de emalhar de deriva
3271 rede, reparação de uma -
3080 rede, sonda de -
3188 rede, tambor da -
3205 redeiro
3073 redenho
3075 redes de arrasto geminadas com portas
3103 redinha
3266 reduzir
3021 reforçado, porfio -
3006 reforço, cabo de -
3004 reforço, saco de -
3386 régua de fixação
3271 remenda
3280 rendimento de pesca
3271 reparação de uma rede
3401 resistência à tracção
3401 resistência ao avanço
3109 retenida
3388 retenida com pinha
3373 retenida, fechar a -
3111 retenida, rede de cerco com -
3108 retenida, rede de cerco sem -
3168 retenida, rede de cerco sem -
3094 retranca
3021 reunião, costura de -
3136 roda do moitão
3138 roldana
3150 rolete
3158 rosário do arraçal
3336 ruptura, carga à -
3387 ruptura, carga de -
3338 ruptura, carga de - da malha
3339 ruptura, comprimento de -
3344 ruptura, tempo de -
3336 ruptura, tensão à -
3337 ruptura, tensão de - da malha

PT

S

3069 sacada
3394 sacada
3395 sacada
3069 sacada, rede de -
3062 sacada, rede de - manobrada de terra
3063 sacada, rede de - manobrada de embarcações
3066 sacada, rede de - manobrada de embarcações
3067 sacada, rede de - portátil
3073 saco
3107 saco
3394 saco
3016 saco da rede de arrasto
3004 saco de reforçc
3005 saco duplo
3005 saco duplo geminado
3015 saco duplo, costura mediana de um -
3009 saco, cabo do cu do -
3157 saco, couro do -
3018 saco, cu do -
3030 saco, estropo do -
3030 saco, forca do -
3004 saco, forra do -
3015 saco, porfio mediano do - duplo geminado
3065 saco, rede com -
3279 saco, rede com -
3363 saída de pesca
3031 salto
3199 sapata
3398 sapata
3122 sapatilho
3367 secundário, cordão -
3385 selectividade, factor de -
3007 selectivo, pano de rede -
3341 sentido da torção
3086 simples, armamento -
3322 simples, nó -
3236 singelo, fio -
3378 skiff
3327 sonar
3328 sonda
3328 sonda acústica
3080 sonda de rede
3249 «stopper»
3018 stricto sensu, cuada -
3347 Suberkrüb, porta de arrasto -
3252 superfície, palangre fundeado de -
3113 superfície, rede de -
3076 superfície, rede de arrasto pelágico funcionando à -
3212 superfície, rede de emalhar de -
3156 superior, asa -
3233 superior, face -
3011 superior, forra -

T

3285 T, corte -
3306 T, direcção -
3198 TAC
3352 talha
3355 talha tripla
3353 talha, guincho de uma -
3393 talhões
3196 tamanho, pescado que não apresenta o - mínimo legal
3188 tambor da rede
3126 tambor do cabo real
3191 tambor duplo
3094 tangão
3046 tapa-esteiros
3059 tarrafa de mão
3265 tarrafa de mão
3264 tarrafa fixa
3344 tempo de ruptura
3345 tenacidade
3336 tensão à ruptura
3337 tensão de ruptura
3338 tensão de ruptura da malha
3281 termofixação
3062 terra, rede de sacada manobrada de -
3291 tipo de corte
3144 tirante
3399 titulação
3399 titulo
3221 toneira
3346 torção
3341 torção, sentido de -
3365 torcer
3299 torcido, fio -
3317 torcido, fio - para rede de pesca
3321 torcido, fio - para rede de pesca
3166 tornel
3198 total admissível de capturas
3400 tracção
3401 tracção, resistência à -
3112 tralha da cortiça
3377 trançar
3349 transbordo
3306 transversal, direcção -
3308 tratamento
3164 trem de pesca de arrasto
3045 tresmalho
3044 tresmalho, rede mista de emalhar-
3127 triângulo
3127 triângulo da porta de arrasto
3272 triângulo do calão
3355 tripla, estralheira -
3355 tripla, talha -

U

3340 unidade de comprimento, massa por -
3343 unidade de comprimento, massa por - do produto acabado

V

3082 vara
3261 vara, linha de -
3087 vara, rede de arrasto de -
3225 varestilha
3142 vazio da malha
3405 verina
3363 viagem de pesca
3174 vigilância de pesca
3100 virar
3186 virar
3407 viveiro
3357 vivo, isco -
3048 volanta

X

3103 xávega

Bibliography

BEYLEN, J. VAN, ET AL.
Maritieme Encyclopedie
Uitgeverij C. de Boer, Bussum, 1970

BOER, E.J. DE
Visserijmethoden
het Visserijschap, Rijswijk, 1984

V. BRANDT, A.
Fish-catching methods of the world
Fishing News Books Ltd., Farnham, Surrey, England, 1984

BRIDGER, J. FOSTER, J.J., MARGETTS, A.R., STRANGE, E.S.
Glossary of United Kingdom fishing gear terms
Fishing News Books Ltd., Farnham, Surrey, England, 1981

BRONSVELD, J.J.
Visserijkunde
Het Visserijschap, 's-Gravenhage, 1983

CASTRO E SILVA, R.
Arte naval moderna. Aparelho e manobra de navios
Edição do autor
Editorial da Marinha, 9.ª edição
Damaia, Lisboa, 1979

DE LA CUEVA SANZ, M.S., SUBSECRETARÍA DE LA MARINA MERCANTE
Artes y aparejos, tecnología pesquera
Litografía EGRAF, Madrid, 1974

DLUHY, R.
Schiffstechnisches Wörterbuch, Band 1, Deutsch-Englisch
Vincentz Verlag, Hannover, 1983

DLUHY, R.
Schiffstechnisches Wörterbuch, Band 2, Englisch-Deutsch
Vincentz Verlag, Hannover, 1975

DOELMAN, H.D.
Aan de Haak - Spectrum Sportvissers Handboek
Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1977

ESPARTEIRO, A. MARQUES
Dicionário ilustrado da marinha
Livraria Clássica Editora
Lisboa, 1970

GRUSS, R
Dictionnaire Gruss de marine
Éditions maritimes et d'outre-mer, 1978

KERCHOVE, R. DE
International maritime dictionary
Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1961

LAYTON, C.W.T.
Dictionary of nautical words and terms
Brown, Son & Ferguson Ltd., Glasgow, 1978

LEGA NAVALE ITALIANA
Dizionario enciclopedico marinaresco
U. Mursia & C., Milano, 1972

LEGARRA, J., Y OTROS
Inventario de artes de pesca en Euskadi
Editorial Itxaropena, SA, Zarautz, 1984

LEITÃO, HUMBERTO, LOPES, J. VICENTE
Dicionário da linguagem da marinha antiga e actual
Centro de Estudos Históricos Ultramarinos
Lisboa, 1963

LOZANO CABO, F.
Oceanografía, biología marina y pesca
Paraninfo, SA, Madrid, 1983

MARTÍNEZ-HIDALGO, J.M.
Diccionario náutico
Ediciones Garriga, Barcelona, 1977

MASTROPASQUA, V.
Dizionario tecnico nautico - Italiano-Inglese, Inglese-Italiano
Libreria Editrice Mario Bozzi, Genova, 1967

KRISTJONSON, H.
Modern Fishing Gear of the World
Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome
Fishing News Books Ltd., Farnham, Surrey, England, 1981

NEDELEC, C.
Definition and classification of fishing gear categories
Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 1982

POST, G.F., DUYNDAM, D.
Samenstellen en repareren van netwerk
het Visserijschap, Rijswijk, 1984

SCHARNOW, U. ET AL.
Lexikon der Seefahrt
VEB Verlag, Berlin, 1976

SCHOENMAKER, W.
Nieuw Nautisch-Technisch Woordenboek, Engels-Nederlands, Nederlands-Engels
Educaboek BV, Culemborg, Nederland, 1980

SILVA, A. A. BALDAQUE DA
Estado actual das pescas em Portugal
Imprensa Nacional
Lisboa, 1981

SILVA LOPES, ANA M. S.
O vocabulário marítimo português e o problema do mediterraneísmo
Revista Portuguesa de Filologia, XVI e XVII
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
Instituto de Letras da Universidade de Coimbra
Instituto de Estudos Românticos
Coimbra, 1975

SUÁREZ GIL, L.
Diccionario técnico marítimo, inglés-español, español-inglés
Editorial Alhambra, SA, Madrid, 1983

VANDENBERGHE, J.-P., CHABALLE, L.Y.
Elsevier's nautical dictionary
Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam, 1978

OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
L 24, 1983
L 194, 1984
L 318, 1984

NEDERLANDSE NORM:
NEN-ISO 858, 1976
NEN-ISO 1530, 1976
NEN-ISO 1532, 1976
NEN-ISO 1805, 1976
NEN-ISO 1806, 1976
NEN-ISO 5307, 1990

INTERNATIONAL STANDARD:
ISO 139
ISO 858, 1973
ISO 1107, 1974
ISO 1139
ISO 1140, 1975
ISO 1141, 1975
ISO 1142, 1973
ISO 1181, 1973
ISO 1346, 1975
ISO 1530, 1973
ISO 1531, 1973
ISO 1532, 1973
ISO 1805, 1973
ISO 1806, 1973
ISO 1968, 1973
ISO 1969, 1976
ISO 1970, 1973
ISO 2062
ISO 2075, 1972
ISO 2307, 1972
ISO 3090, 1974
ISO/DIS 3169

INTERNATIONAL STANDARD:
ISO 3660

NORMA ESPAÑOLA:
UNE 40-212-74
UNE 40-213-75
UNE 40-219-73
UNE 40-220-73
UNE 40-221-73
UNE 40-273-76
UNE 40-278-76
UNE 40-295-76
UNE 40 296-75
UNE 40-297-75
UNE 40-300-75
UNE 40-301-76
UNE 40-302-75
UNE 40-305-75
UNE 40-317-76, parte I
UNE 40-317-76, parte II
UNE 40-401-79

DEUTSCHE NORMEN:

DIN 53842, Teil 1, 1976
DIN 53842, Teil 2, 1976
DIN 53844, 1976
DIN 53845, 1974
DIN 53846, 1982
DIN 60900, Blatt 1, 1975
DIN 60900, Blatt 3, 1975
DIN 60905, Blatt 1, 1970
DIN 61250, 1967
DIN 61251, 1966
DIN 61252, 1967
DIN 61253, Blatt 1, 1971
DIN 61253, Blatt 2, 1971
DIN 61254, 1967
DIN 61255, 1976
DIN 61256, 1976
DIN 83305, Teil 1, 1984
DIN 83305, Teil 2, 1984
DIN 83305, Teil 3, 1984
DIN 83305, Teil 4, 1984

NORME ITALIANE:

UNI 8100, 1980
UNI 8266, 1981
UNI 8680, 1984
UNI 8286, 1981
UNI 8287, 1981

NORMES FRANÇAISES:

G 36-101, 1969
G 36-102, 1969
G 36-103, 1970
G 36-104, 1972
G 36-105, 1974
G 36-106, 1974
G 36-150, 1970
G 36-151, 1970
G 36-152, 1972
G 36-153, 1972

Illustrations
Principal sources used

BEYLEN, J. VAN, ET AL.
Maritieme Encyclopedie
Uitgeverij C. de Boer, Bussum, 1970

V. BRANDT, A.
Fish-catching methods of the world
Fishing News Books Ltd., Farnham, Surrey, England, 1984

BRIDGER, J., FOSTER, J.J., MARGETTS, A.R., STRANGE, E.S.
Glossary of United Kingdom fishing gear terms
Fishing News Books Ltd., Farnham, Surrey, England, 1981

DE LA CUEVA SANZ, M.S., SUBSECRETARÍA DE LA MARINA MERCANTE
Artes y aparejos, tecnología pesquera
Litografía EGRAF, Madrid, 1974

LEGARRA, J., Y OTROS
Inventario de artes de pesca en Euskadi
Editorial Itxaropena, SA, Zarautz, 1984

LOZANO CABO, F.
Oceanografía, biología marina y pesca
Paraninfo, SA, Madrid, 1983

SCHARNOW, U., ET AL.
Lexikon der Seefahrt
Transpress Verlagsgesellschaft, Berlin, 1976

IRPEM
Inventario degli attrezzi da pesca

ESCOLA PROFISSIONAL DE PESCA (LISBOA)
Tecnologia da Pesca

ESCOLA PROFISSIONAL DE PESCA (LISBOA)
Remo, Vela e Motor

FAO
Vessel types

FAO
Training series 1, Pair trawling with small boats

FAO
Training series 3, Fishing with bottom gillnets

FAO, DOC. 222
Definición y clasificación de las diversas categorías de artes de pesca

AENOR
Normas UNE sobre redes de pesca

European Communities – Commission

EUR 14426 – Multilingual dictionary of fishing gear
2nd Edition

Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities

1992 – XX, 333 pp., illustrations – 17.6 × 25 cm

Industrial health and safety series

ISBN 92-826-4380-8

Price (excluding VAT) in Luxembourg : ECU 50