



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Αλιεύματα

Αλιεύματα – Όρια, περίοδοι & περιορισμοί

Ελάχιστα επιτρεπόμενα μεγέθη/βάρη, ισχύουσα διάταξη και, όπου προβλέπονται, μήνες απαγόρευσης αλιείας ή συλλογής ανά είδος.

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Παράδειγμα κελιών μηνών (Ιαν–Δεκ)

☒ Απαγορευμένη περίοδος αλιείας ☐ Επιτρεπόμενη περίοδος αλιείας

Ψάρια – Κεφαλόποδα

ΕΙΔΟΣ	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ – ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΘΕΡΙΝΑ	<i>Atherina hepsetus</i>	5 εκ.	Π.Δ. 174/2013
ΒΛΑΧΟΣ	<i>Polyprion americanus</i>	45 εκ.	ΚΑΝ. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΓΑΥΡΟΣ	<i>Engraulis engrasicolus</i>	9 εκ.	ΚΑΝ. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΓΛΩΣΣΑ	<i>Solea solea (vulgaris)</i>	20 εκ.	ΚΑΝ. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΓΟΠΑ	<i>Boops boops</i>	10 εκ.	Β.Δ. 26-01-1954

ΕΙΔΟΣ	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ – ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΤΑΞΗ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ή ΚΑΜΠΑΝΑΣ	<i>Diplodus vulgaris</i>	18 εκ.	ΚΑΝ. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΚΕΦΑΛΑΣ	<i>Pagellus bogaraveo</i>	33 εκ.	ΚΑΝ. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΚΕΦΑΛΟΣ	<i>Mugil cephalus</i>	16 εκ.	Β.Δ. 26-01-1954
ΚΟΛΙΟΣ	<i>Scomber japonicus</i>	18 εκ.	ΚΑΝ. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΚΟΥΤΣΟΜΟΥΡΑ	<i>Mullus barbatus</i>	11 εκ.	ΚΑΝ. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΛΑΥΡΑΚΙ	<i>Dicentrarchus labrax</i>	25 εκ.	ΚΑΝ. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΛΙΤΣΑ	<i>Lichia amia</i>	14 εκ.	Β.Δ. 26-01-1954
ΛΥΘΡΙΝΙ	<i>Pagellus erythrinus</i>	15 εκ.	ΚΑΝ. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ	<i>Lithognathus mormyrus</i>	20 εκ.	ΚΑΝ. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΜΟΥΣΜΟΥΛΙ	<i>Pagellus acarne</i>	17 εκ.	ΚΑΝ. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ	<i>Merluccius merluccius</i>	20 εκ.	ΚΑΝ. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙ (spp)	<i>Mullus surmulletus</i>	11 εκ.	ΚΑΝ. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΞΙΦΙΑΣ *	<i>Xiphias gladius</i>	α) μήκος διχοτόμησης κάτω γνάθου μικρότερο των 100 εκ. ή β) λιγότερο από 11,4 κιλά ζώντος βάρους ή λιγότερο από 10,2 κιλά βάρους χωρίς βράγχια και εντόσθια	ΚΑΝ. (ΕΕ) 1154/2019- ΥΑ 4189/340423/2020
ΟΥΓΑΙΝΑ ή ΜΥΤΑΚΙ	<i>Diplodus puntazzo</i>	18 εκ.	ΚΑΝ. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΡΟΦΟΣ	<i>Epinephelus marginatus</i>	45 εκ.	ΚΑΝ. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΣΑΡΓΟΣ	<i>Diplodus sargus</i>	23 εκ.	ΚΑΝ. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΣΑΡΔΕΛΑ	<i>Sardina pilchardus</i>	11 εκ.	ΚΑΝ. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΣΑΥΡΙΔΙ	<i>Trachurus spp.</i>	15 εκ.	ΚΑΝ. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΣΚΟΥΜΠΡΙ	<i>Scomber scombrus</i>	18 εκ.	ΚΑΝ. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ

ΕΙΔΟΣ	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ – ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΤΑΞΗ
ΣΠΑΡΟΣ	<i>Diplodus annularis</i>	12 εκ.	ΚΑΝ. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΣΦΥΡΙΔΑ	<i>Epinephelus spp.</i>	45 εκ.	ΚΑΝ. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΤΟΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ **	<i>Thunnus thynnus</i>	α) βάρους μικρότερου των 30 κιλών ή β) μήκους διχοτόμησης μικρότερου των 115 εκ.	ΚΑΝ. (ΕΕ) 2053/2023 - Υ.Α. 4189/340423/2020
ΤΟΝΟΣ ΜΑΚΡΥΠΤΕΡΟΣ ***	<i>Thunnus alalunga</i>		
ΤΣΙΠΟΥΡΑ	<i>Sparus aurata</i>	20 εκ.	ΚΑΝ. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΦΑΓΚΡΙ	<i>Pagrus pagrus</i>	18 εκ.	ΚΑΝ. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΦΡΙΣΣΑ	<i>Sardinella aurita</i>	10 εκ.	Β.Δ. 26-01-1954
ΧΤΑΠΟΔΙ	<i>Octopus vulgaris</i>	750 γρ.	Π.Δ. 144/1986 (όπως τροπ. με Π.Δ. 62/2024)

- * Ο ξιφίας της Μεσογείου δεν αλιεύεται, ούτε ως είδος στόχος ούτε ως παρεμπίπτον αλίευμα, δεν διατηρείται επί του σκάφους, δεν μεταφορτώνεται και δεν εκφορτώνεται κατά την περίοδο απαγόρευσης. Η περίοδος απαγόρευσης διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους.
(Άρθρο 11 παρ. 1 ΚΑΝ. ΕΕ 1154/2019)
- ** Για τα αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν άδεια αλίευσης τόνου σε ισχύ, επιτρέπεται ποσοστό μέχρι 5% υπομεγεθών αλιευμάτων τόνου βάρους μεταξύ 8 και 30 κιλών ή μεσουραίου μήκους μεταξύ 75-115 εκ. Το 5% υπολογίζεται βάσει των συνολικών αλιευμάτων τόνου σε αριθμό ιχθύων που διατηρούνται στο σκάφος οποιαδήποτε στιγμή. (Άρθρο 11 της Αριθμ.: 4189/340423/17-01-2020 ΥΑ – ΦΕΚ 35Β)
- *** Με σκοπό την προστασία του ξιφία της Μεσογείου, εφαρμόζεται περίοδος απαγόρευσης σε παραγαδιάρικα σκάφη για αλιεία μακρύπτερου τόνου (*Thunnus alalunga*) από 1η Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου κάθε έτους. (Άρθρο 10 παρ. 2 ΚΑΝ. ΕΕ 1154/2019)

Μαλακόστρακα - Καρκινοειδή

ΕΙΔΟΣ	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ – ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΤΑΞΗ	ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
ΑΣΤΑΚΟΣ	<i>Palinurus elephas</i>	α) 9 εκατοστά β) 420 γραμμάρια με ανοχή βάρους 10%	ΚΑΝ. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ	ΙΦΜΑΜΙΙΑΣΟΝΔ
ΑΣΤΑΚΟΚΑΡΑΒΙΔΑ	<i>Homarus gammarus</i>	30 εκατοστά (ολικό μήκος) ή 10,5 εκατοστά (κεφαλοθώρακας)	ΚΑΝ. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ	ΙΦΜΑΜΙΙΑΣΟΝΔ
ΓΑΡΙΔΑ ΚΟΚΚΙΝΗ, ΓΑΜΠΑΡΗ	<i>Parapenaeus longirostris</i>	2 εκ.	ΚΑΝ. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ	ΙΦΜΑΜΙΙΑΣΟΝΔ
ΚΑΡΑΒΙΔΑ	<i>Nephrops norvegicus</i>	7 εκατοστά (ολικό μήκος) ή 2 εκατοστά (κεφαλοθώρακας)	ΚΑΝ. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ	ΙΦΜΑΜΙΙΑΣΟΝΔ

Όστρακα

ΕΙΔΟΣ	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ – ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΤΑΞΗ	ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
ΑΚΑΝΘΩΤΟΣ ΣΤΡΟΜΠΟΣ	<i>Bolinus brandaris</i>	6 εκ.	Π.Δ. 86/98 – Π.Δ. 227/03	ΙΦΜΑΜΙΙΑΣΟΝΔ
ΑΥΤΙ	<i>Haliotis tuberculata</i>	6 εκ.	Π.Δ. 86/98 – Π.Δ. 227/03	ΙΦΜΑΜΙΙΑΣΟΝΔ
ΑΧΙΒΑΔΑ	<i>Ruditapes decussatus</i>	4,5 εκ.	Π.Δ. 86/98 – Π.Δ. 227/03	ΙΦΜΑΜΙΙΑΣΟΝΔ
ΑΧΙΒΑΔΑΚΙ	<i>Spisula subtruncata</i>	2,5 εκ.	Π.Δ. 86/98 – Π.Δ. 227/03	ΙΦΜΑΜΙΙΑΣΟΝΔ
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ	<i>Callista chione</i>	4,5 εκ.	Π.Δ. 86/98 – Π.Δ. 227/03	ΙΦΜΑΜΙΙΑΣΟΝΔ
ΕΣΠΕΡΟΣ	<i>Gari depressa</i>	4 εκ.	Π.Δ. 86/98 – Π.Δ. 227/03	ΙΦΜΑΜΙΙΑΣΟΝΔ
ΚΑΛΟΓΝΩΜΗ	<i>Arca noae</i>	5 εκ.	Π.Δ. 86/98 – Π.Δ. 227/03	ΙΦΜΑΜΙΙΑΣΟΝΔ
ΚΥΔΩΝΙ	<i>Venus verrucosa</i>	4 εκ.	Π.Δ. 86/98 – Π.Δ. 227/03	ΙΦΜΑΜΙΙΑΣΟΝΔ
ΛΕΙΟ Ή ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΧΤΕΝΙ	<i>Flexopecten glaber</i>	4,5 εκ.	Π.Δ. 86/98 – Π.Δ. 227/03	ΙΦΜΑΜΙΙΑΣΟΝΔ
ΜΥΔΙ	<i>Mytilus galloprovincialis</i>	5 εκ.	Π.Δ. 86/98 – Π.Δ. 227/03	ΙΦΜΑΜΙΙΑΣΟΝΔ
ΠΟΡΦΥΡΑ	<i>Thais haemastoma</i>	5 εκ.	Π.Δ. 227/03	ΙΦΜΑΜΙΙΑΣΟΝΔ
ΠΟΥΡΛΙΔΑ Ή ΚΑΤΡΟΥΛΙΔΑ	<i>Cerastoderma glaucum</i>	4 εκ.	Π.Δ. 86/98 – Π.Δ. 227/03	ΙΦΜΑΜΙΙΑΣΟΝΔ
ΣΤΡΕΙΔΙ	<i>Ostrea edulis</i>	7 εκ.	Π.Δ. 86/98 – Π.Δ. 227/03	ΙΦΜΑΜΙΙΑΣΟΝΔ

ΕΙΔΟΣ	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ – ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΤΑΞΗ	ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΧΙΒΑΔΑ	<i>Dosinia exoleta</i>	4 εκ.	Π.Δ. 86/98 – Π.Δ. 227/03	Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
ΣΤΡΟΜΠΟΣ	<i>Phyllonotus trunculus</i>	5 εκ.	Π.Δ. 86/98 – Π.Δ. 227/03	Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
ΤΕΛΛΙΝΑ Ή ΦΑΣΟΛΑΚΙ	<i>Donax trunculus</i>	3 εκ.	Π.Δ. 86/98 – Π.Δ. 227/03	Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
ΧΑΒΑΡΟ	<i>Modiolus barbatus</i>	5 εκ.	Π.Δ. 86/98 – Π.Δ. 227/03	Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
ΧΤΕΝΙ Ή ΚΑΛΟΧΤΕΝΟ	<i>Aequipecten opercularis</i>	5 εκ.	Π.Δ. 86/98 – Π.Δ. 227/03	Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
ΨΕΥΤΟΚΑΛΟΓΝΩΜΗ	<i>Barbatia barbata</i>	5 εκ.	Π.Δ. 86/98 – Π.Δ. 227/03	Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
ΨΕΥΤΟΚΥΔΩΝΟ	<i>Chamelea gallina</i>	3,5 εκ.	Π.Δ. 86/98 – Π.Δ. 227/03	Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ

Δολώματα

ΕΙΔΟΣ	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ – ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΤΑΞΗ	ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ	ΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ / ΗΜΕΡΑ
ΓΑΡΙΔΑΚΙ	<i>Palaemon spp.</i>	5 εκ.	Π.Δ. 109/2002	Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ	2000
ΓΥΛΟΣ Ή ΓΥΑΛΟΨΩΛΟΣ (ΟΛΟΘΟΥΡΙΟ)	<i>Holothuria spp.</i>	180 γρ.	Π.Δ. 48/2018	Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ	400
ΚΑΤΣΙΜΑΜΑΛΟ Ή ΣΤΡΟΜΠΑΡΙ	<i>Paguridea</i>	5 εκ.	Π.Δ. 109/2002	Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ	1000
ΜΑΜΟΥΝΙ Ή ΛΑΣΠΟΓΑΡΙΔΑ Ή ΚΑΡΑΒΙΔΑΚΙ	<i>Upogebia spp.</i>	5 εκ.	Π.Δ. 109/2002	Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ	800
ΠΕΤΑΛΙΔΑ	<i>Gastropoda Patella</i>	3 εκ.	Π.Δ. 109/2002	Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ	200
ΣΑΜΑΡΙ Ή ΣΑΝΤΟΙΤΣ	<i>Solenocurtus strigilatus</i>	7 εκ.	Π.Δ. 109/2002	Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ	50
ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ	<i>Polychaeta arenicola marina</i>	20 εκ.	Π.Δ. 109/2002	Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ	100
ΣΚΟΥΛΗΚΙ Ή ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ	<i>Hedistae diversicolor</i>	30 εκ.	Π.Δ. 109/2002	Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ	20
ΜΑΥΡΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ	<i>Eunicidae</i>	15 εκ.	Π.Δ. 109/2002	Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ	400
ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ	<i>Ophelia bicornis</i>	5 εκ.	Π.Δ. 109/2002	Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ	500
ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ	<i>Ensis siliqua</i>	8 εκ.	Π.Δ. 109/2002	Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ	200
ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ	<i>Solen marginatus</i>	8 εκ.	Π.Δ. 109/2002	Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ	200

ΕΙΔΟΣ	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ – ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΤΑΞΗ	ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ	ΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ / ΗΜΕΡΑ
ΤΣΟΥΤΣΟΥΝΙ ΑΣΠΡΟ Ή ΑΓΡΙΟ	<i>Golfingia elongata</i>	7 εκ.	Π.Δ. 109/2002	Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ	200
ΤΣΟΥΤΣΟΥΝΙ ΚΑΦΕ Ή ΜΑΝΑ	<i>Sipunculus nudus</i>	15 εκ.	Π.Δ. 109/2002	Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ	200
ΤΡΙΧΙΑ	<i>Marphysa spp.</i>	20 εκ.	Π.Δ. 109/2002	Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ	400
ΦΑΡΑΩ	<i>Eunice aphroditois</i>	60 εκατοστά ή 150 γραμμάρια	Π.Δ. 109/2002	Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ	10