

## ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

1. ΕΠΙΘΕΩΡΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ (*)		/ΕΛΛΑΔΑ		
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ</b>				
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ				
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ				
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	:	ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	:	
ΣΚΑΦΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝ ΠΛΩ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ {ΕΕ- ΣΗΜΑΝΣΗ, ΔΔΣ})	ΣΤΙΓΜΑ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝ ΠΛΩ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ )			
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ)	2 <sup>ος</sup> ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ)			
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ</b>				
ΟΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ			
ΣΗΜΑΙΑ	ΑΜΑΣ			
ΔΔΣ (IRCS)	Αριθ . IMO			
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ / ΛΙΜΕΝΑΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ/ΣΤΙΓΜΑ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝ ΠΛΩ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ )	ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ			
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ				
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ - ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ</b>				
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ-ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ - E-mail	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ			
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΑΥΛΩΤΗ-ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΑΚΤΟΡΑ-ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΛΩΤΗ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΑ			
Ταυτοποίηση επιθεωρητών (Άρθρο 97 & 122 του Καν.(ΕΚ) 404/2011) (N/O)		ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Η΄ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υπάρχει κλίμακα επιβίβασης (Άρθρο 114 §1β του Καν.(ΕΚ) 404/2011) (N/O)				
Κλήση ασυρμάτου πριν από την επιβίβαση (N/O)				
<b>ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ – ΔΔΕΙΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ</b>				
<b>ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΔΕΙΩΝ</b>	<b>ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ</b>	<b>ΕΛΕΓΧΟΣ</b>		<b>ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ</b>
	Το Α/Κ σκάφος είναι εφοδιασμένο με άδεια αλιείας επαγγελματικού σκάφους;	ΝΑΙ	ΌΧΙ	Άρθρο 1 του Β.Δ.666/66 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 §1 του Καν.(ΕΚ)1224/2009
	Η άδεια αλιείας επαγγελματικού σκάφους είναι σε ισχύ; (N/O)	Αριθμός: Αρχή έκδοσης: Ισχύς έως:     /     /		Άρθρο 4 §1 του Β.Δ.666/66
	Το Α/Κ σκάφος είναι εφοδιασμένο με έγγραφο Εθνικότητας ή Πιστοποιητικό Κυριότητας;	ΝΑΙ	ΌΧΙ	
	Το Α/Κ σκάφος είναι εφοδιασμένο με Π.Γ.Ε. ή Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή άδεια εκτέλεσης πλόων σε ισχύ;	ΝΑΙ	ΌΧΙ	
	Η σήμανση του Α/Κ είναι ορθή (αναγραφή ονόματος, αριθμού νηολογίου / λεμβολογίου/ΒΕΜΣ και στις δύο πλευρές της πλώρης του πλοίου, μέγεθος γραμμάτων,κ.λ.π.);	ΝΑΙ	ΌΧΙ	Άρθρο 8 §1 του Καν.(ΕΚ)1224/2009 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Καν.(ΕΕ) 404/2011 [(α) για α/κ με συνολικό μήκος μεγαλύτερο από 10 μέτρα & μικρότερο από 17 μέτρα, το ύψος των γραμμάτων και των αριθμών είναι τουλάχιστον 25 εκατ. με πάχος τουλάχιστον 4 εκατ. β) Για α/κ με μήκος μεγαλύτερο από 17 μέτρα, τα γράμματα και οι αριθμοί έχουν ύψος τουλάχιστον 45 εκατ.και πάχος τουλάχιστον 6 εκατ.]
	Εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη σήμανση των αλιευτικών εργαλείων;	ΝΑΙ	ΌΧΙ	Άρθρο 8 του Καν.(ΕΚ) 1224/2009 και άρθρα 8 έως 17 του Καν. (ΕΕ) 404/2011
	Υπάρχει ειδική άδεια αλιείας (αφορά στα υπόχρεα Α/Κ); (N/O)	Είδος: Ισχύς έως:     /     /		Άρθρο 4 του Καν.(ΕΕ) 404/2011 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του Καν.(ΕΚ)1224/2009 και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής νομοθεσίας για τα υπόχρεα σκαφη
	Είναι εγκατεστημένη η Συσκευή Δορυφορικού Εντοπισμού (Σ.Δ.Ε. - VMS) επί του Α/Κ σκάφους; (αφορά στα υπόχρεα Α/Κ)			Άρθρο 9 του Καν.(ΕΚ) 1224/2009 σε συνδυασμό με το άρθρο 18 του Καν.(ΕΚ) 404/2011 και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής νομοθεσίας για τα υπόχρεα σκαφη
	Λειτουργεί πλήρως η Συσκευή Δορυφορικού Εντοπισμού (Σ.Δ.Ε. - VMS) που είναι εγκατεστημένη επί του Α/Κ σκάφους; (αφορά στα υπόχρεα Α/Κ) (Τηλεφωνική επικοινωνία με το Κ.Π.Α.)			
	Το Α/Κ σκάφος τελεί υπό απαγόρευση απόπλου για αλιεία, λόγω μη λειτουργίας της Σ.Δ.Ε. (VMS); (Τηλεφωνική επικοινωνία με το Κ.Π.Α.)	ΝΑΙ	ΌΧΙ	Άρθρο 18 §1 του Καν. (ΕΚ) 404/2011
	Τα μέλη του πληρώματος του Α/Κ (πλην των τυχόν μετακλητών αιγυπτίων αλιεργατών) είναι εφοδιασμένα με ατομικές επαγγελματικές άδειες αλιείας σε ισχύ;	ΝΑΙ	ΌΧΙ	Άρθρα του ΓΚΛ της κατά τόπο αρμόδιας Λιμενικής Αρχής
	Οι επαγγελματικές άδειες αλιείας (ατομικές – σκάφους) φέρονται επί του Α/Κ σκάφους κατά τη διάρκεια της αλιευτικής εργασίας;	ΝΑΙ	ΌΧΙ	Άρθρα του ΓΚΛ της κατά τόπο αρμόδιας Λιμενικής Αρχής
	Οι τυχόν αλλοδαποί αλιεργάτες εργάζονται νόμιμα στη χώρα μας (διαθέτουν άδεια διαμονής για εργασία, βεβαίωση τύπου Α΄ υποβολής αίτησης έκδοσης άδειας διαμονής, δελτίο αιτούντος διεθνούς προστασίας ή ασύλου κ.λ.π.);	ΝΑΙ	ΌΧΙ	
	Τηρούνται τα έντυπα Ε3 (πρόσληψη προσωπικού "ΕΡΓΑΝΗ") και Ε4 (πίνακας προσωπικού "ΕΡΓΑΝΗ");	ΝΑΙ	ΌΧΙ	
Σε περίπτωση που το Α/Κ σκάφος είναι εφοδιασμένο υποχρεωτικά με ναυτολόγιο και εκτελεί πλόες εσωτερικού διαθέτει κυβερνήτη κάτοχο "Διπλώματος Κυβερνήτη Γ΄" ή "Ειδικού πτυχίου Κυβερνήτη";	ΝΑΙ	ΌΧΙ	Άρθρο 1 §1 του π.δ. 16/2004	
Σε περίπτωση που το Α/Κ εκτελεί πλόες εσωτερικού και απαλλάσσεται από την υποχρέωση εφοδιασμού με ναυτολόγιο ή έχει ναυτολόγιο χωρίς να υποχρεούται, διαθέτει κυβερνήτη κάτοχο "Διπλώματος Κυβερνήτη Γ΄" ή "Ειδικού πτυχίου Κυβερνήτη" ή "Άδειας χειριστή Πηδαλιούχου";	ΝΑΙ	ΌΧΙ	Άρθρο 1 §2 του π.δ. 16/2004	

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ – ΑΔΕΙΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο πλοιοκτήτης επιβαίνει επί του σκάφους; (ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ)	ΝΑΙ ΌΧΙ	Άρθρο 2 του Β.Δ.666/66
Υπάρχει επί του σκάφους και είναι σε λειτουργία ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας; (για τα υπόχρεα Α/Κ σκάφη);	ΝΑΙ ΌΧΙ	Άρθρο 36 του Καν.(ΕΕ) 404/2011
Υποβλήθηκαν τα προβλεπόμενα δεδομένα του Η.Α. σε ηλεκτρονική μορφή τη στιγμή οποιασδήποτε αλιευτικής επιθεώρησης στη θάλασσα;	ΝΑΙ ΌΧΙ	Άρθρο 47 του Καν. (ΕΕ) 404/2011
Στοιχεία ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας		
Έχουν υποβληθεί τα δεδομένα του Η.Α. σε ηλεκτρονική μορφή τουλάχιστον μία φορά την ημέρα το αργότερο έως τις 24:00 / μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας αλιευτικής δραστηριότητας και πριν τον κατάπλου σε λιμένα;		Άρθρο 15 § 1 & 2 του Καν. (ΕΚ) 1224/2009 και άρθρο 47 του Καν. (ΕΕ) 404/2011
Διαβιβάσθηκαν ηλεκτρονικά τα δεδομένα της δήλωσης εκφόρτωσης εντός 24 ωρών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκφόρτωσης;		Άρθρο 24 § 1 και 23 του Καν. (ΕΚ) 1224/2009
Έχει συμπληρωθεί το Η.Α. με όλες τις υποχρεωτικές πληροφορίες;		Άρθρα 15 & 14 του Καν. (ΕΚ) 1224/2009
Αναφέρονται στη δήλωση εκφόρτωσης όλες οι ποσότητες κάθε αλιεύματος που εκφορτώθηκε;		Άρθρο 23 και 24 του Καν. (ΕΚ) 1224/2009
Καταγράφηκαν στο Η.Α. όλες οι κατ' εκτίμηση ποσότητες κάθε είδους αλιευμάτων άνω των 50 κιλών ζώντος βάρους;		Άρθρο 14 παρ.1 του Καν. (ΕΚ) 1224/2009
Καταγράφηκαν στο Η.Α. όλες οι κατ' εκτίμηση ποσότητες ή, κατά περίπτωση, ο αριθμός ατόμων αλιευμάτων κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης, σε χωριστή εγγραφή;		Άρθρο 14 παρ.2 του Καν. (ΕΚ) 1224/2009
Καταγράφηκαν στο Η.Α. όλες οι εκτιμώμενες απορριπτόμενες ποσότητες αλιευμάτων: α) Για τα είδη που δεν υπάγονται στην υποχρέωση εκφόρτωσης καταγράφονται οι ποσότητες του κάθε είδους άνω των 50 kg ισοδύναμου βάρους ζωντανών αλιευμάτων που απορρίπτονται; β) Για τα είδη που υπάγονται σε απαλλαγές από την υποχρέωση εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, καταγράφονται πλήρως (από το πρώτο κιλό) οι ποσότητες του κάθε είδους που απορρίπτονται;		Άρθρο 14 του Καν.(ΕΚ) 1224/2009 & άρθρο 37 και Παράρτημα Χ του Καν (ΕΕ) 404/2011
Περιθώριο ανοχής ανά είδος		Άρθρο 14§3 & 4 του Καν. (ΕΚ) 1224/2009 όπως ισχύει
Στοιχεία προαναγγελίας (για τα υπόχρεα Α/Κ σκάφη)- Σκοπός προαναγγελίας		α) άρθρο 17 του Καν. (ΕΚ) 1224/2009 β) άρθρο 34 του Καν. 2053/2023 γ) άρθρο 24 Καν. (ΕΕ) 2019/1154 δ) άρθρο 6 του Καν.1005/2008 Επισήμανση : α) αφορά σε α/κ συνολικού μήκους 12 μέτρων και άνω που αλιεύουν αποθέματα υπαγόμενα σε πολυετές σχέδιο β) αφορά σε όλα τα α/κ που αλιεύουν ερυθρό τόνο γ) αφορά σε όλα τα α/κ που αλιεύουν ξιφία Μεσογείου δ) αφορά σε α/κ τρίτων χωρών
Διαπιστώθηκε εν πλω μεταφόρτωση;	ΝΑΙ ΌΧΙ	Άρθρο 20 του Καν. (ΕΚ) 1224/2009
Το Α/Κ (άνω των 17μ) που διαθέτει χώρους αποθήκευσης ιχθύων, διατηρεί επί του σκάφους ακριβή σχέδια περιγραφής των χώρων αποθήκευσης των ιχθύων, συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης όλων των σημείων πρόσβασης σε αυτούς και της ικανότητας αποθήκευσης σε κυβικά μέτρα επικυρωμένα από αρμόδια Αρχή;		Άρθρο 7 παρ. 2 & 4 του Καν. (ΕΕ) 404/2011
Το Α/Κ με ψυχρή ή ψυχόμενη δεξαμενή με θαλάσσιο ύδωρ διαθέτει πιστοποιητικό αναγραφής του όγκου της σε κυβικά μέτρα ανά διαστήματα 10 εκατοστών;		Άρθρο 7 παρ. 3 του Καν. (ΕΕ) 404/2011
Λιμένας και ημερομηνία τελευταίου κατάπλου (Λιμένας, ημερομηνία)		
Έλεγχος στοιχείων κινητήρα		Άρθρο 5 Π.Δ. 261/1991 (ΦΕΚ 98 Α')
Ιδιότητα μέλους σε οργάνωση παραγωγών		
Υπάρχει σχέδιο στοιβασίας των βυθόβιων αλιευμάτων που υπάγονται σε πολυετή σχέδια;	ΝΑΙ ΌΧΙ	Άρθρο 44 παρ. 2 του Καν. (ΕΚ) 1224/2009
Υφίσταται πιστοποίηση των συστημάτων ζύγισης επί του σκάφους;	ΝΑΙ ΌΧΙ	Άρθρο 60 του Καν. (ΕΚ) 1224/2009 και άρθρο 72 του Καν. (ΕΕ) 404/2011
Παραβάσεις ή παρατηρήσεις		

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΨΑΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ

ΕΙΔΟΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΑΟ	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ - ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΤΑΞΗ	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Γενική Απαγόρευση : Απαγορεύεται η αλιεία και πώληση ιχθύων με μήκος κάτω των 8 εκ. σύμφωνα με το β.δ. της 26-01-1954 (ΦΕΚ 25 Α')				
ΑΘΕΡΙΝΑ (ΑΤΒ)	ATHERINA BOYERI	5εκ.	Π.Δ. 174 /2013 (ΦΕΚ 277 Α')	
ΒΛΑΧΟΣ (WRF)	POLYPRION AMERICANUS	45 εκ.	Καν. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ	
ΓΑΥΡΟΣ (ΑΝΕ)	ENGRAULIS ENCRASICOLUS	9 εκ. ή 110 άτομα ανά κιλό	Καν (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ	
ΓΛΩΣΣΑ (SOL)	SOLEA SOLEA (VULGARIS)	20 εκ.	Καν (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ	
ΓΟΠΑ (ΒΟΓ)	BOOPS BOOPS	10 εκ.	Β.Δ.26-01-1954 (ΦΕΚ 25 Α')	
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ή ΚΑΜΠΑΝΑΣ (CTB)	DIPLODUS VULGARIS	18 εκ.	Καν. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ	
ΚΕΦΑΛΑΣ (ΛΥΘΡΙΝΙ ΠΕΛΑΓΙΣΙΟ) (SBR)	PAGELLUS BOGARAVEO	33 εκ.	Καν. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ	
ΚΕΦΑΛΟΣ (ΜΥΦ)	MUGIL CEPHALUS	16 εκ.	Β.Δ.26-01-1954 (ΦΕΚ 25 Α')	
ΚΟΛΙΟΣ (ΜΑΣ)	SCOMBER JAPONICUS	18 εκ.	Καν. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ	
ΚΟΥΤΣΟΜΟΥΡΑ (ΜΥΤ)	MULLUS BARBATUS	11 εκ.	Καν. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ	
ΛΑΥΡΑΚΙ (Β55)	DICENTRARCHUS LABRAX	25 εκ.	Καν. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ	
ΛΙΤΣΑ (ΛΕΕ)	LICHIA AMIA	14 εκ.	Β.Δ.26-01-1954 (ΦΕΚ 25 Α')	
ΛΥΘΡΙΝΙ ΚΟΙΝΟ (ΡΑC)	PAGELLUS ERYTHRINUS	15 εκ.	Καν. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ	
ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (SSB)	LITHOGNATHUS MORMYRUS	20 εκ.	Καν. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ	
ΜΟΥΣΜΟΥΑΙ (SBA)	PAGELLUS ACARNE	17 εκ.	Καν. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ	
ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ (ΗΚΕ)	MERLUCCIUS MERLUCCIUS	20 εκ.	Καν. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ	
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙ (ΜΥΡ)	MULLUS SURMULLETUS	11 εκ.	Καν. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ	
ΟΥΓΑΙΝΑ ή ΜΥΤΑΚΙ (SHR)	DIPLODUS PUNTAZZO	18 εκ.	Καν. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ	
ΣΑΡΓΟΣ (SWA)	DIPLODUS SARGUS	23 εκ.	Καν. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ	
ΣΑΡΔΕΛΑ (ΡΙΛ)	SARDINA PILCHARDUS	11 εκ. ή 55 άτομα ανά κιλό	Καν. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ	
ΣΑΦΡΙΔΙ-ΑΣΠΡΟΣΑΦΡΙΔΟ-ΓΚΡΙΖΟΣΑΦΡΙΔΟ (JAX-HMM - HOM)	TRACHURUS Spp.	15 εκ.	Καν. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ	
ΣΚΟΥΜΠΡΙ (ΜΑC)	SCOMBER SCOMBRUS	18 εκ.	Καν. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ	
ΣΠΑΡΟΣ (ΑΝΝ)	DIPLODUS ANNULARIS	12 εκ.	Καν. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ	
ΣΦΥΡΙΔΑ (ΓΡW) ΣΤΗΡΑ (ΕΡΚ) ΡΟΦΟΣ (ΓΡD)	EPINEPHELUS spp	45 εκ.	Καν. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ	
ΤΣΙΠΟΥΡΑ (SΒG)	SPARUS AURATA	20 εκ.	Καν. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ	
ΦΑΓΚΡΙ (ΡΡG)	PAGRUS PAGRUS	18 εκ.	Καν. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ	
ΦΡΙΣΣΑ (SAA)	SARDINELLA AURITA	10 εκ.	Β.Δ.26-01-1954 (ΦΕΚ 25 Α')	
ΧΤΑΠΟΔΙ (OCC)	OCTAPUS VULGARIS	500 χλγρ.	Π.Δ. 144/1986 (ΦΕΚ 53 Α')	
ΑΧΙΝΟΣ (URM)	PARACENTROTUS LIVIDUS	5 εκ. κατά τη διάμετρο χωρίς αγκάθια	Π.Δ. 65/2014 (ΦΕΚ 108 Α')	1. Επιτρέπεται να αλιεύονται εξακόσια (600) άτομα ανά ημέρα. 2. α) Διενεργείται αλιεία κατά τους μήνες : Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Δεκέμβριο, β) πραγματοποιείται από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν ειδική άδεια αλιείας αχινών, γ) επιτρέπεται μία ώρα μετά την ανατολή έως και μία ώρα πριν την δύση του ηλίου

ΜΕΤΑΛΑ ΠΕΛΑΓΙΚΑ					
ΕΙΔΟΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΑΟ	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΤΑΞΗ	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ	
ΤΟΝΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ (BFT)	THUNNUS THYNNUS	115 εκ. μεσουραίο μήκος ή 30 κιλά	Άρθρο 11 Αριθμ.:4189 / 340423 /31-12-19 YA (B' 35), άρθρο 19 παρ.1 Καν. 2053/2023	<p>α) Πραγματοποιείται από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν ειδική άδεια αλίευσης [Άρθρα 1 &amp; 2 της Αριθμ.:4189 /340423/31-12-19 YA (B' 35) και άρθρο 7 του Καν.(ΕΚ)1224/2009] Αριθμός Μητρώου ICCAT β) Για τα αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν άδεια αλίευσης τόννου σε ισχύ, επιτρέπεται ποσοστό μέχρι 5% υπομεγεθών αλιευμάτων τόννου βάρους μεταξύ 8 και 30 κιλών ή μεσουραίου μήκους μεταξύ 75-115 εκ. Το 5 % υπολογίζεται βάσει των συνολικών αλιευμάτων τόννου σε αριθμό ιχθύων που διατηρούνται στο σκάφος οποιαδήποτε στιγμή. (Άρθρο 11 της Αριθμ.:4189/340423/31-12-19 YA (B' 35).</p> <p>γ) Η τυχαία σύλληψη παρεμπιπτόντων αλιευμάτων πρέπει να αποφεύγεται. Σε περίπτωση που συμβεί: (i) τα ζωντανά άτομα επαναφέρονται στη θάλασσα, (ii) τα νεκρά άτομα, ολόκληρα, μη μεταποιημένα, εκφορτώνονται υποχρεωτικά και υπόκεινται σε κατάσχεση, προκειμένου να διατεθούν για φιλανθρωπικούς ή κοινωνικούς σκοπούς ή σε ευαγή ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή σε ΟΤΑ ή σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ. [Άρθρο 3 της Αριθμ.:46/11830/28-01-16 (B' 285)]</p> <p>δ) <b>Χρονική Απαγόρευση</b>: Μετά την εξάντληση της ποσότητας του ερυθρού τόννου [Άρθρο 13 της Αριθμ.:4189 /340423/31-12-19 YA (B' 35)]</p> <p>ε) Υπάρχει Έγγραφο Αλιευμάτων Τόννου σε ηλεκτρονική μορφή (e-BCD); (N/O) [άρθρο 3 του Καν.(ΕΚ) 2833/2023]]</p> <p>στ) Έχει τοποθετηθεί αναγνωριστική ετικέτα ουράς σε κάθε άτομο τόννου; [άρθρο 6 του Καν.(ΕΚ) 2833/2023]]</p>	
ΞΙΦΙΑΣ (SWO)	XIPHIAS GLADIUS	100 εκ. μεσουραίο υ μήκους κάτω γνάθου ή 11,4 κιλών ζώντος βάρους (WHL) ή 10,2 κιλών εκσπλαχνισμένου & χωρίς βράγχια (GUG)	Άρθρο 12 της Αριθμ.:4189/ 340423 /31-12-19 YA (B' 35), άρθρο 11 του Καν (ΕΕ) 1154/2019	<p>α) Πραγματοποιείται από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν ειδική άδεια αλίευσης για το είδος. [Άρθρα 1 &amp; 2 της Αριθμ.:4189/ 340423 / 31-12-19 YA (B' 35) και άρθρο 15 του Καν (ΕΕ) 1154/2019] - Αριθμός Μητρώου ICCAT β) προβλέπεται όριο ανοχής για τα α/κ σκάφη με άδεια αλίευσης σε ισχύ που αιχμαλωτίζουν τυχαία άτομα ξιφία μικρότερα του ελάχιστου μεγέθους, υπό τον όρο ότι η τυχαία σύλληψη δεν θα υπερβαίνει ποσοστό 5% κατά βάρος ή και αριθμό ατόμων επί των συνολικών αλιευμάτων ξιφία ανά εκφόρτωση [Άρθρο 12 της Αριθμ.:4189/ 340423 / 31-12-19 YA (B' 35) και άρθρο 12 του Καν (ΕΕ) 1154/2019]</p> <p>γ) Η τυχαία σύλληψη παρεμπιπτόντων αλιευμάτων πρέπει να αποφεύγεται. Σε περίπτωση που συμβεί: (i) τα ζωντανά άτομα επαναφέρονται στη θάλασσα, (ii) τα νεκρά άτομα, ολόκληρα, μη μεταποιημένα, εκφορτώνονται υποχρεωτικά και υπόκεινται σε κατάσχεση, προκειμένου να διατεθούν για φιλανθρωπικούς ή κοινωνικούς σκοπούς ή σε ευαγή ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή σε ΟΤΑ ή σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ. [Άρθρο 4 της Αριθμ.:46/11830/28-01-16 (B' 285)]</p> <p>δ) Επιτρέπεται να διατηρούνται επί του σκάφους, να μεταφορτώνονται, να εκφορτώνονται ή να μεταφέρονται για πρώτη φορά μετά την εκφόρτωση μόνον ολόκληρα δείγματα ξιφία της Μεσογείου, χωρίς αφαίρεση εξωτερικού μέρους, ή δείγματα χωρίς βράγχια και εντόσθια [Άρθρο 11 παρ.2 του Καν (ΕΕ) 1154/2019]</p> <p>ε) ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ (Άρθρο 10 ΚΑΝ 1154/2019)</p>	
ΜΑΚΡΥΠΤΕΡΟΣ ΤΟΝΝΟΣ	THUNNUS ALALUNGA			Περίοδος απαγόρευσης σε παραγαδιάρικα σκάφη για αλιεία μακρύπτερου τόννου (Thunnus alalunga) από 1η Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου κάθε έτους [άρθρο 10 παρ.2 του Καν (ΕΕ) 1154/2019]	
ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ					
ΕΙΔΟΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΑΟ	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΤΑΞΗ	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ	
ΑΣΤΑΚΟΣ (SLO)	PALINURUS ELEPHAS	α) 9 εκ. (κεφαλοθώρακας) β) 420 γραμμάρια με ανοχή	α)Καν.(ΕΕ)1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX β) Π.Δ. 237/1996 (Α' 178)	Υφίσταται χρονική απαγόρευση αλιείας και πώλησης από 01/09 μέχρι 31/12 σύμφωνα με το Π.Δ. 237/1996. Απαγορεύεται η αλιεία, εμπορία και πώληση αυγομένων ατόμων του είδους, σε περίπτωση που αλιευθούν τέτοια άτομα επιβάλλεται η άμεση απελευθέρωσή τους στη θάλασσα ακόμη και όταν δεν συντρέχει χρονική απαγόρευση.	
ΑΣΤΑΚΟΚΑΡΑΒΙΔΑ (LBE)	HOMARUS GAMMARUS	α) 30 εκ. (ολικό μήκος) ή 10,5 εκατοστά (κεφαλοθώρακας) β) 420	α)Καν.(ΕΕ)1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX β) Π.Δ. 237/1996 (Α' 178)	Υφίσταται χρονική απαγόρευση αλιείας και πώλησης από 01/09 μέχρι 31/12 σύμφωνα με το Π.Δ. 237/1996. Απαγορεύεται η αλιεία, εμπορία και πώληση αυγομένων ατόμων του είδους, σε περίπτωση που αλιευθούν τέτοια άτομα επιβάλλεται η άμεση απελευθέρωσή τους στη θάλασσα ακόμη και όταν δεν συντρέχει χρονική απαγόρευση.	
ΓΑΡΙΔΑ ΚΟΚΚΙΝΗ- ΓΑΜΠΑΡΗ (DPS)	PARAPENAEUS LONGIROSTRIS	2 εκ. (κεφαλοθώρακας)	Καν. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX		
ΚΑΡΑΒΙΔΑ (NEP)	NEPHROPS NORVEGICUS	7 εκ. (ολικό μήκος) ή 2 εκ. (κεφαλοθώρακας)	Καν. (ΕΕ) 1241/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX		
ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΑΡΙΔΑ (ARS)	ARISTAEOMORPHA FOLIACEA	25 χιλ. (μήκος κεφαλοθώρακα)	Υ.Α. Αριθμ. 1383/150963/28-05-2024 (3070 Β)	Υφίσταται χρονική απαγόρευση αλιείας από 01/6 μέχρι 30/6 εκάστου έτους σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. 1383/150963/28-05-2024 (3070 Β), στα εθνικά και διεθνή ύδατα της θάλασσας του Ιονίου (γεωγραφικές υποπεριοχές 19, 20 και 21 της ΓΕΑΜ)	
ΓΑΛΑΖΟΚΟΚΚΙΝΗ ΓΑΡΙΔΑ (ARA)	ARISTEUS ANTENNATUS	25 χιλ. (μήκος κεφαλοθώρακα)	Υ.Α. Αριθμ. 1383/150963/28-05-2024 (3070 Β)	Υφίσταται χρονική απαγόρευση αλιείας από 01/6 μέχρι 30/6 εκάστου έτους σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. 1383/150963/28-05-2024 (3070 Β), στα εθνικά και διεθνή ύδατα της θάλασσας του Ιονίου (γεωγραφικές υποπεριοχές 19, 20 και 21 της ΓΕΑΜ)	

ΟΣΤΡΑΚΑ						
ΕΙΔΟΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ FAO	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΤΑΞΗ	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ		
ΑΚΑΝΘΩΤΟΣ ΣΤΡΟΜΠΟΣ (ΒΟΥ)	ΒΟΛΙΝΙΝ ΒΡΑΝΔΑΡΙΣ	6 εκ.	Π.Δ. 86/1998 - Π.Δ. 227/2003 - Π.Δ. 7/2024	Πραγματοποιείται από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη παράκτιας αλιείας		
ΑΥΤΙ (ΗΛΤ)	ΗΛΙΟΤΙΣ ΤΥΒΕΡΚΟΥΛΑΤΑ	6 εκ.				
ΑΧΙΒΑΔΑ (CTG)	ΡΟΥΔΙΤΑΠΕΣ ΔΕΚΟΥΣΑΤΟΣ	4,5 εκ.			Απαγορευτική περίοδος : 1 Απριλίου -31 Οκτωβρίου	
ΑΧΙΒΑΔΑΚΙ (ULT)	ΣΠΙΣΟΥΛΑ ΣΥΒΤΡΥΝΚΑΤΑ	2,5 εκ.				
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ (ΚΛΚ)	ΚΑΛΙΣΤΑ ΧΙΟΝΕ	4,5 εκ.			Απαγορευτική περίοδος : 1 Απριλίου - 30 Ιουνίου	
ΕΣΠΕΡΟΣ (GJD)	ΓΑΡΙ ΔΕΠΡΕΣΣΑ	4 εκ.				
ΚΑΛΟΓΝΩΜΗ (RKQ)	ΑΡΚΑ ΝΟΑΕ	5 εκ.				
ΚΥΔΩΝΙ (ΝΕΝ)	ΒΕΝΟΥΣ ΒΕΡΡΟΥΚΟΥΣΑ	4 εκ.			Απαγορευτική περίοδος : 1 Αυγούστου - 31 Οκτωβρίου	
ΛΕΙΟΥΉ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΧΤΕΝΙ (FXG)	ΦΛΕΧΟΥΡΕΚΤΕΝ ΓΛΑΒΕΡ	4,5 εκ.			Απαγορευτική περίοδος : 1 Απριλίου -31 Οκτωβρίου	
ΜΥΔΙ (MSM)	ΜΥΤΙΛΙΟΥΣ ΓΑΛΛΟΠΡΟΒΙΝΚΙΑΛΙΣ	5 εκ.			Απαγορευτική περίοδος : 1 Νοεμβρίου -31 Μαρτίου	
ΠΟΡΦΥΡΑ (ΗQΜ)	ΣΤΡΑΜΟΝΙΤΑ ΗΛΕΜΑΣΤΟΜΑ	5 εκ.				
ΠΟΥΡΛΙΔΑ ΚΑΤΡΟΥΛΙΔΑ (KTG)	ΚΕΡΑΣΤΟΔΕΡΜΑ ΓΛΑΥΚΟΥΜ	4 εκ.				
ΣΤΡΕΙΔΙ (ΟΥΦ)	ΟΥΣΤΡΕΑ ΕΔΟΥΛΙΣ	7 εκ.			Απαγορευτική περίοδος : 1 Απριλίου -31 Οκτωβρίου	
ΣΤΡΟΓΥΛΗ ΑΧΙΒΑΔΑ (DSX)	ΔΟΣΙΝΙΑ ΕΚΟΛΕΤΑ	4 εκ.				
ΣΤΡΟΜΠΟΣ (FNT)	ΗΕΚΑΠΛΕΧ ΤΡΥΝΚΟΥΛΟΣ	5 εκ.				
ΤΕΛΛΙΝΑ Η΄ ΦΑΞΟΛΑΚΙ (DXL)	ΔΟΝΑΧ ΤΡΥΝΚΟΥΛΟΣ	3 εκ.			Απαγορευτική περίοδος : 1 Απριλίου -31 Οκτωβρίου	
ΧΑΒΑΡΟ (DJB)	ΜΟΔΙΟΥΛΟΣ ΒΑΡΒΑΤΟΣ	5 εκ.			Απαγορευτική περίοδος : 1 Απριλίου -31 Οκτωβρίου	
ΧΤΕΝΙ Η΄ ΚΑΛΟΤΕΧΝΟ (QSC)	ΑΕΚΙΠΕΚΤΕΝ ΟΠΕΡΚΟΥΛΑΡΙΣ	5 εκ.			Απαγορευτική περίοδος : 1 Απριλίου -31 Οκτωβρίου	
ΨΕΥΤΟΚΑΛΟΓΝΩΜΗ (BQB)	ΒΑΡΒΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΤΑ	5 εκ.				
ΨΕΥΤΟΚΥΔΩΝΟ Ή ΧΑΒΑΡΟ (SVE)	ΧΑΜΕΛΙΕΑ ΓΑΛΛΙΝΑ	3,5 εκ.				
ΣΤΡΕΙΔΟΧΤΕΝΟ Η΄ ΤΗΓΑΝΑΚΙ	ΡΙΝΚΤΑΔΑ ΡΑΔΙΑΤΑ	5 εκ.				
			Άρθρο 1 παρ.2 (ε) του Π.Δ. 86/1998 - Π.Δ. 227/2003	Χρονική απαγόρευση: Η αλιεία οστράκων επιτρέπεται μία ώρα μετά την ανατολή έως και μία ώρα πριν την δύση του ηλίου		
ΔΟΛΩΜΑΤΑ						
ΕΙΔΟΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ FAO	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΤΑΞΗ	ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ	
ΓΑΡΙΔΑΚΙ	ΡΑΕΜΟΝ ΣΠΡ.(Ρύγχος-τέλσον)	5 εκ.	Π.Δ. 109/2002	2.000	Απαγορευτική περίοδος : 1 Μαΐου - 31 Αυγούστου	
ΚΑΤΣΙΜΑΜΑΛΟ Η΄ ΣΤΡΟΜΜΠΑΡΙ Η΄ ΠΟΔΑΡΑΤΟ Η΄ ΠΟΡΦΥΡΑ Η΄ ΚΥΡΙΚΙ Η΄ ΣΚΑΛΤΡΙΝΙ	ΡΑΓΟΥΡΙΔΕΑ(Ρύγχος-τέλσον)	5 εκ.		1.000	Απαγορευτική περίοδος : 1 Μαΐου - 31 Αυγούστου	
ΜΑΜΟΥΝΙ Η΄ ΛΑΣΠΟΓΑΡΙΔΑ Η΄ ΚΑΡΑΒΙΔΑΚΙ	ΟΥΡΟΓΕΒΙΑ ΣΠΡ(Ρύγχος-τέλσον)	5 εκ.		800	Απαγορευτική περίοδος : 1 Μαΐου - 31 Αυγούστου	
ΠΕΤΑΛΙΔΑ	ΓΑΣΤΡΟΠΟΔΑ ΡΑΤΕΛΛΑ ΣΠΡ	3 εκ.		200	Απαγορευτική περίοδος : 1 Απριλίου - 31 Μαΐου	
ΣΑΜΑΡΙ Η΄ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ	ΣΟΛΕΝΟΥΡΤΙΟΣ	7 εκ.		50	Απαγορευτική περίοδος : 1 Ιουλίου - 30 Σεπτεμβρίου	
ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ	ΠΟΛΥΧΑΕΤΑ ΑΡΕΝΙΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ	20 εκ.		100	Απαγορευτική περίοδος : 1 Φεβρουαρίου - 31 Μαΐου	
ΣΚΟΥΛΗΚΙ Η΄ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ	ΗΔΙΣΤΑΕ ΔΙΒΕΡΣΙΚΟΛΟΡ	30 εκ.		20	Απαγορευτική περίοδος : 1 Φεβρουαρίου - 31 Μαΐου	
ΜΑΥΡΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ	ΕΥΝΙΚΙΔΕΑ	15 εκ.		400	Απαγορευτική περίοδος : 1 Φεβρουαρίου - 31 Μαΐου	
ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ	ΟΡΗΛΙΑ ΒΙΣΟΜΙΣ	5 εκ.		500	Απαγορευτική περίοδος : 1 Φεβρουαρίου - 31 Μαΐου	
ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ	ΒΙΒΑΛΒΙΑ ΕΝΣΙΣ ΣΙΛΙΟΥΑ	8 εκ.		200	Απαγορευτική περίοδος : 1 Ιουλίου - 30 Σεπτεμβρίου	
ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ	ΣΟΛΕΝ ΜΑΡΓΙΝΑΤΟΣ	8 εκ.		200	Απαγορευτική περίοδος : 1 Ιουλίου - 30 Σεπτεμβρίου	
ΤΣΟΥΤΣΟΥΝΙ ΑΣΠΡΟ Η΄ ΤΣΟΥΤΣΟΥΝΙ ΑΓΡΙΟ	ΣΙΠΥΝΚΟΥΛΑ ΓΟΛΦΙΝΓΙΑ ΕΛΟΝΓΑΤΑ	7 εκ.		200	Απαγορευτική περίοδος : 1 Ιουνίου - 30 Σεπτεμβρίου	
ΤΣΟΥΤΣΟΥΝΙ ΚΑΦΕ Η΄ ΜΑΝΑ Η΄ ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ	ΣΙΠΥΝΚΟΥΛΟΣ ΝΟΥΔΟΣ	15 εκ.		200	Απαγορευτική περίοδος : 1 Ιουνίου - 30 Σεπτεμβρίου	
ΤΡΙΧΙΑ	ΜΑΡΦΥΣΑ ΣΠ.	20 εκ.		400	Απαγορευτική περίοδος : 1 Φεβρουαρίου - 31 Μαΐου	
ΦΑΡΑΩ	ΕΥΝΙΚΕ ΑΡΗΡΟΔΙΤΟΙΣ	60 εκ. ή 150 γραμμάρια		10	Απαγορευτική περίοδος : 1 Φεβρουαρίου - 31 Μαΐου	
				Άρθρο 3 παρ.3 Π.Δ. 109/2002	Χρονική απαγόρευση: Η αλιεία δολωμάτων επιτρέπεται μία ώρα μετά την ανατολή έως και μία ώρα πριν την δύση του ηλίου	
ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ						
1.ΛΙΘΟΦΑΓΟΣ Η΄ ΠΕΤΡΟΣΩΛΗΝΑΣ 2. ΠΙΝΑ 3. ΦΩΛΑΔΑ Η΄ ΦΤΕΡΑ ΑΓΓΕΛΟΥ Η΄ ΧΟΥΡΜΑΣ	1. ΛΙΤΟΡΗΑΓΑ ΛΙΤΟΡΗΑΓΑ 2. ΠΙΝΝΑ ΝΟΒΙΛΙΣ 3. ΡΗΟΛΑΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ		Άρθρο 10 σε συνδυασμό με το Παράρτημα 1 του Καν. (ΕΕ) 2019/1241	Είδη που απαγορεύεται να αλιεύονται, να διατηρούνται επί του σκάφους, να μεταφορτώνονται, να εκφορτώνονται, να αποθηκεύονται, να πωλούνται, να εκτίθενται ή να προσφέρονται προς πώληση		
ΓΥΛΟΣ Ή ΓΥΛΟΨΦΟΛΟΣ Η΄ ΨΩΛΙΑΓΚΟΣ Η΄ ΛΑΘΟΥΡΙ (ΟΛΟΘΟΥΡΙΑ) (WBX)	ΗΟΛΟΘΟΥΡΙΑ ΣΠΡ.	180 γρ. νωπό κατά την αλιείωση	Π.Δ. 48/2018 (ΦΕΚ 90 Α΄)	400 ανά σκάφος και ανά ημέρα	α) Απαγορευτική περίοδος : 01 Μαΐου - 31 Οκτωβρίου β) επιτρέπεται μία ώρα μετά την ανατολή έως και μία ώρα πριν την δύση του ηλίου	
ΣΥΜΙΑΚΟ ΓΑΡΙΔΑΚΙ	ΡΕΛΙΣΙΟΝΙΚΑ ΝΑΡΒΑΛ (ΡVJ)		Π.Δ. 24/2022 (ΦΕΚ 64 Α΄)	α) Απαγορευτική περίοδος : 01 Σεπτεμβρίου- 30 Απριλίου β) επιτρέπεται σε βάθη μεγαλύτερα των 40 μ.		
Παραβάσεις ή παρατηρήσεις						

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ	ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ		
	ΕΙΔΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΚΙΛΑ-ΤΕΜΑΧΙΑ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
	Υφίσταται χωριστή στοιβάσια των αλιευμάτων κάτω των ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης;		Άρθρο 49α του Καν. (ΕΚ) 1224/2009 <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Η χωριστή στοιβάσια δεν εφαρμόζεται: α) όταν τα αλιεύματα περιέχουν ένα ή περισσότερα μικρά πελαγικά ή βιομηχανικά είδη που απαριθμούνται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, σε ποσοστό μεγαλύτερο από 80 % β) για αλιευτικά σκάφη μέγιστου συνολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων, όταν έχει γίνει διαλογή, εκτίμηση και καταγραφή των αλιευμάτων κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καν.(ΕΚ) 1224/2009.
Υφίσταται χωριστή στοιβάσια των βυθόβιων αλιευμάτων που υπάγονται σε πολυετή σχέδια (για α/κ 12μ. και άνω);		Άρθρο 44 του Καν. (ΕΚ) 1224/2009	
Πραγματοποιήθηκε έλεγχος των αλιευμάτων κατά την τελευταία ανάσυρση αλιευτικού εργαλείου (last haul); (N/O)			
Τα αλιεύματα έχουν εκφορτωθεί σε καθορισμένο λιμένα; (για τα υπόχρεα σκάφη)		α) άρθρο 22 του Καν. (ΕΚ) 1967/2006 (αφορά στα εργαλεία: μηχανότρατα, γρι-γρι, παραγάδια επιφανείας, δράγες) β) για το είδος "ερυθρός τόννος", σύμφωνα με το άρθρο 33 του Καν. 2053/2023, οι επιτρεπόμενες ώρες είναι: 05:00-09:00 & 17:00-21:00 γ) για το είδος "ξιφίας", σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καν. 1154/2019, οι επιτρεπόμενες ώρες είναι: 05:00-09:00 & 17:00-21:00	
Έλεγχος ζύγισης, μέτρηση κιβωτίων/εμπορευματοκιβωτίων, πίνακες στάθμης ή δειγματοληψία.		Άρθρο 60 του Καν. (ΕΚ) 1224/2009	
<u>Παραβάσεις ή παρατηρήσεις</u>			

ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
<b>ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ (ΟΤΒ)</b>  <input type="checkbox"/>	<b>Διαπιστώθηκε η τήρηση των κατωτέρω:</b>  Η αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού διενεργείται από αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν και «άδεια αλιείας με το εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού»		Η Υ.Α. 271/2576/ 09-01-2014 ΥΠΑΑΤ (58 Β')
	<b>Γενική χρονική απαγόρευση:</b> <b>Εθνικά ύδατα:</b> α) 01 Ιουνίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους (έως 6 ν.μ. από τις γραμμές βάσης των ακτών της ελληνικής επικράτειας) β) 24 έως και 31 Δεκεμβρίου & 24 έως και 31 Μαΐου κάθε έτους (σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια) <b>Διεθνή ύδατα:</b> α) από 24 Μαΐου έως και 15 Ιουλίου β) από 16 Ιουλίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου στα διεθνή ύδατα δυτικά του 25 <sup>ου</sup> μεσημβρινού της υποπεριοχής 22 GEAM (GFSCM)		Εθνικά ύδατα: α) άρθρο 3 του β.δ. 917/1966, όπως ισχύει β) Η αριθ. 271/2576/ 09-01-2014 Υ.Α. ΥΠΑΑΤ (ΦΕΚ 58 Β') Διεθνή ύδατα : Η αριθ. 4023/64557 / 6-05-2014 Υ.Α. ΥΠΑΑΤ(ΦΕΚ 1307 Β')
	<b>Γενική απαγόρευση απόστασης - βάθους:</b> απαγορεύεται εντός 3 ν.μ. αποστάσεις από την ακτή ή μέχρι την ισοβαθή των 50 μέτρων στην περίπτωση που το βάθος αυτό συναντάται σε μικρότερη απόσταση από την ακτή και πάντα εντός του 1,5 ν.μ. από την ακτή ανεξαρτήτως βάθους.		Άρθρο 13 του Καν. (ΕΚ) 1967/2006
	Απαγορεύεται η χρήση υλικών δικτυώματος με πάχος νήματος μεγαλύτερο των <b>6 χιλ. σε οποιοδήποτε μέρος μιας τράτας βυθού.</b>		Παράρτημα Ι Καν.(ΕΚ) 1967/2006 Παράρτημα ΙΧ Καν. (ΕΕ) 2019/1241
	Τηρείται σάκος με τετράγωνα μάτια;		Παράρτημα ΙΧ του Καν. (ΕΕ) 2019/1241
	Τηρείται το ελάχιστο μέγεθος ματιών των 40 χιλ. στο σάκο τράτας με τετράγωνα μάτια;		Παράρτημα ΙΧ του Καν. (ΕΕ) 2019/1241
	Απαγορεύεται η μεταφορά επί του σκάφους ή η χρήση οποιοδήποτε συρόμενου δικτυού, ο <b>σάκος</b> του οποίου είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από μονόινα υλικά δικτυώματος με <b>πάχος νήματος άνω των 3,0 χιλ</b> ή από πολυίνα υλικά δικτυώματος.		Α) Παράρτημα Ι Καν.(ΕΚ) 1967/2006, Β) Παράρτημα ΙΧ Καν (ΕΕ) 2019/1241
	Δεν επιτρέπεται να υπάρχει επί του σκάφους ή δεν χρησιμοποιείται οποιοδήποτε συρόμενο δίχτυ, ο σάκος του οποίου είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από οποιοδήποτε τύπο υλικού δικτυώματος που δεν διαθέτει τετράγωνα μάτια (για σκάφη υπό την ελληνική σημαία) ή ρομβοειδή.		Α) Παράρτημα Ι Καν.(ΕΚ) 1967/2006, Β) Παράρτημα ΙΧ Καν (ΕΕ) 2019/1241
	Απαγορεύεται η μεταφορά επί του σκάφους ή η χρήση οποιοδήποτε συρόμενου δικτυού, ο σάκος του οποίου είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από πολυίνα υλικά δικτυώματος.		Α) Παράρτημα Ι Καν.(ΕΚ) 1967/2006, Β) Παράρτημα ΙΧ Καν (ΕΕ) 2019/1241
	Δεν επιτρέπεται χρήση σάκου τύπου μπαλονιού σε δίχτυα τράτας.		Παράρτημα Ι Καν. (ΕΚ) 1967/2006
	Ο θυλακοειδής σάκος δεν πρέπει να διαθέτει περισσότερα του ενός ανοίγματα εκκένωσης		Παράρτημα Ι Καν. (ΕΚ) 1967/2006
	Η περιφέρεια του πλέον οπίσθιου τμήματος του σώματος της τράτας (του λεπτινόμενου προς τα πίσω τμήματος) ή του τεμαχίου επιμήκυνσης (του μη λεπτινόμενου προς τα πίσω τμήματος) δεν θα είναι μικρότερη από την περιφέρεια του εμπρόσθιου άκρου του σάκου υπό την αυστηρή έννοια του όρου		Παράρτημα Ι Καν. (ΕΚ) 1967/2006
	Όταν τηρείται σάκος τράτας με τετράγωνα μάτια το μήκος της περιφέρειας του πλέον οπίσθιου τμήματος του σώματος της τράτας ή του τεμαχίου επιμήκυνσης θα είναι <b>από δύο έως τέσσερις φορές το μήκος</b> της περιφέρειας του εμπρόσθιου άκρου του σάκου υπό την αυστηρή έννοια του όρου		Παράρτημα Ι Καν. (ΕΚ) 1967/2006
	Το μήκος του εγκάρσιου σχοινιού ραφής <b>δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το 20 % της περιφέρειας</b> του σάκου της τράτας.		Παράρτημα Ι Καν. (ΕΚ) 1967/2006
	Απαγορεύεται η χρήση διάταξης που φράσσει τα μάτια του σάκου τράτας ή οποιοδήποτε τμήματος συρόμενου αλιευτικού εργαλείου ή μειώνει αποτελεσματικά τις διαστάσεις τους, καθώς και να φέρεται επί σκάφους οποιαδήποτε παρόμοια συσκευή ειδικά σχεδιασμένη για αυτόν τον σκοπό. Η παρούσα παράγραφος δεν αποκλείει τη χρήση καθορισμένων προσαρτημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μείωση της φθοράς και την ενίσχυση των συρόμενων εργαλείων ή για τον περιορισμό της διαφυγής αλιευμάτων στο εμπρόσθιο τμήμα συρόμενων αλιευτικών εργαλείων.		Παρ. 4 του άρθρου 8 του Καν. (ΕΕ) 2019/1241
	Η περιφέρεια της <b>ενισχυτικής θήκης</b> δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 1,3 φορές την περιφέρεια του σάκου της τράτας για τα δίχτυα τρατών βυθού.		Παράρτημα Ι Καν. (ΕΚ) 1967/2006
	Το μέγεθος ματιού της <b>θήκης ενίσχυσης</b> δεν πρέπει να είναι <b>μικρότερο από 120 χιλ.</b> για τις μηχανοτράτες βυθού εάν τα μάτια του σάκου της τράτας είναι μικρότερα από 60 χιλ.		Παράρτημα Ι Καν. (ΕΚ) 1967/2006
	Εάν τα μάτια του σάκου της τράτας είναι ίσα ή μεγαλύτερα από 60 χιλ., <b>το μέγεθος ματιού της θήκης ενίσχυσης, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο φορές μεγαλύτερο</b> από το μέγεθος του ματιού του σάκου.		Α) Παράρτημα Ι Καν. (ΕΚ) 1967/2006 Β) Παρ. 4 του Άρθρου 6 του Καν. (ΕΚ) 3440/1984
	Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση περισσότερων της μιας θήκης ενίσχυσης, εκτός εάν είναι προσαρτημένες σε τράτες με μέγεθος ματιού ίσο ή μικρότερο από 60 χιλιοστόμετρα, με τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται δύο θήκες ενίσχυσης.		Παρ. 3 του Άρθρου 6 του Καν. (ΕΚ) 3440/1984
	Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται θήκες ενίσχυσης, οι οποίες εκτείνονται εμπρός από το σάκο.		Παρ. 10 του Άρθρου 6 του Καν. (ΕΚ) 3440/1984
	Αν η θήκη ενίσχυσης αποτελείται από τμήματα δικτυού κυλινδρικού σχήματος, τα τμήματα αυτά δεν μπορούν να καλύπτουν το ένα το άλλο κατά περισσότερο από τέσσερα μάτια στα σημεία σύνδεσης.		Παρ. 11 του Άρθρου 6 του Καν. (ΕΚ) 3440/1984
	Οι <b>κάτω στρώσεις</b> μπορούν να προσαρτηθούν μόνο στην εξωτερική πλευρά της τράτας και μόνο στο κάτω ήμισυ οποιοδήποτε τμήματος της τράτας. Μπορούν να προσδεθούν μόνο στα μπροστινά και πλευρικά χείλη τους.		Παρ. 3 του Άρθρου 4 του Καν. (ΕΚ) 3440/1984
	Αν χρησιμοποιούνται θήκες ενίσχυσης ή κυκλικές στρώσεις, η κάτω στρώση μπορεί να προσαρτηθεί μόνο έξω από τις θήκες ενίσχυσης ή τις κυκλικές στρώσεις και με τον τρόπο που προσδιορίζεται στο άνω πεδίο		Παρ. 4 του Άρθρου 4 του Καν. (ΕΚ) 3440/1984
Μέτρηση ανοίγματος ματιών δικτυών σε χιλιοστόμετρα		Μέσο άνοιγμα	Νόμιμο μέγεθος (Ν/Ο)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ			
Μέτρηση πάχους νήματος δικτυών σε χιλιοστόμετρα			Νόμιμες διαστάσεις πάχους νήματος (Ν/Ο)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ			
Οι διαστάσεις των αλιευτικών εργαλείων που βρίσκονται επί του σκάφους ή που χρησιμοποιούνται είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία; (Ν/Ο)			
Παραβάσεις ή παρατηρήσεις			

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
<p><b>ΓΡΙ- ΓΡΙ (PS)</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>Διαπιστώθηκε η τήρηση των κατωτέρω:</b></p>		
	<p>Είναι το σκάφος εφοδιασμένο με «ειδική άδεια μικρών πελαγικών»;</p>		<p>Αριθ.9131.4/2/2012/02-05-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 1519 Β')</p>
	<p><b>Γενική Χρονική Απαγόρευση:</b> 1.ΓΡΙ-ΓΡΙ (ΚΥΚΛΙΚΑ ΔΙΧΤΥΑ) ΗΜΕΡΑΣ : τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο κάθε χρόνο και μόνον κατά τη διάρκεια της ημέρας, η οποία ορίζεται από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, καθώς και κατά την ημέρα Σάββατο και την επόμενη της πανσελήνου ημέρα Κυριακή, από την ανατολή του ηλίου της ημέρας αυτής μέχρι την ανατολή του ηλίου της επόμενης. 2. ΓΡΙ-ΓΡΙ (ΚΥΚΛΙΚΑ ΔΙΧΤΥΑ) ΝΥΧΤΑΣ :α) από 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους έως τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους β) Κατά τις ημέρες του Σαββάτου και της επομένης της πανσελήνου Κυριακής, από την ανατολή του ηλίου της συγκεκριμένης ημέρας μέχρι την ανατολή του ηλίου της επομένης ημέρας. [Σημ: Σύμφωνα με το από 17-08-1955 Β.Δ. (ΦΕΚ 243 Α /1955) το γρι-γρι ημέρας τη νύχτα επιτρέπεται μόνο για αλιεία μεταναστευτικών ψαριών και όχι ενδημικών (βυθού) ψαριών, χωρίς χρήση φώτων και με τήρηση των περιορισμών που θέτει το από 23-3-1953 Β.Δ. (ΦΕΚ 81 Α)].</p>		<p>1. Άρθρο 11 παρ. 1α Β.Δ. 23-3-1953 (ΦΕΚ 81 Α') όπως ισχύει. 2.α) Άρθρο 11 παρ. 1β Β.Δ. 23-3-1953 (ΦΕΚ 81 Α') όπως ισχύει. 2.β) Άρθρο 11 παρ. 3β Β.Δ. 23-3-1953 (ΦΕΚ 81 Α') όπως ισχύει.</p>
	<p><b>Γενική Απαγόρευση Απόστασης - βάθους:</b> 1. α) η χρήση γρι-γρι σε απόσταση εντός 300 μέτρων από την ακτή ή σε βάθος μικρότερο των 50 μέτρων στην περίπτωση που το βάθος αυτό συναντάται σε μικρότερη απόσταση από την ακτή β) Σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από οποιαδήποτε ακτές (ανεξαρτήτως βάθους). γ) για τα γρι-γρι νύχτας ισχύει και η επιπρόσθετη απαγόρευση αλιείας σε βάθη μικρότερα από 30 μέτρα με εξαίρεση τη θαλάσσια περιοχή από τις εκβολές του ποταμού Νέστου μέχρι την Αλεξανδρούπολη, στην οποία επιτρέπεται σε βάθη θαλάσσια μεγαλύτερα των είκοσι (20) μέτρων. 2. σε απόσταση 500 μέτρων ακτινοειδώς από τις σταθερές αλιευτικές εγκαταστάσεις των θυννείων, εφόσον αυτές βρίσκονται σε λειτουργία. 3. σε απόσταση 1000 μέτρων από τα στόμια των ιχθυοτροφείων, εφόσον αυτά είναι ανοιχτά σε εσοδεία.</p>		<p>1.α) Άρθρο 13 Καν. (ΕΚ) 1967/2006 β) Άρθρο 11 παρ. 2α Β.Δ. 23-3-1953 (ΦΕΚ 81 Α') όπως ισχύει. γ) Άρθρο 11 παρ. 3α Β.Δ. 23-3-1953 (ΦΕΚ 81 Α') όπως ισχύει. 2. Άρθρο 11 παρ. 2 β Β.Δ. 23-3-1953 (ΦΕΚ 81 Α') όπως ισχύει. 3. Άρθρο 11 παρ. 2γ Β.Δ. 23-3-1953 (ΦΕΚ 81 Α') όπως ισχύει.</p>
	<p><b>Απαγόρευση σε σχέση με το άλτος:</b> τα γρι-γρι δεν αλιεύουν σε βάθη μικρότερα από το 70 % του συνολικού κατακόρυφου ύψους (άλτους) τους.</p>		<p>Άρθρο 13 Καν. (ΕΚ) 1967/2006</p>
	<p><b>Μέγιστο μήκος δικτύων</b> τα 800 μέτρα και μέγιστο κατακόρυφο ύψος (άλτος) τα 120 μέτρα</p>		<p>Παράρτημα ΙΧ του Καν. (ΕΕ) 2019/1241</p>
	<p>Επιτρέπεται ελάχιστο μέγεθος ματιών <b>40 χιλ. για γρι γρι ημέρας</b></p>		<p>Άρθρο μόνο του ΒΔ 445/1963</p>
	<p>Επιτρέπεται ελάχιστο μέγεθος ματιών <b>14 χιλ. για γρι γρι νύχτας</b></p>		<p>Παράρτημα ΙΧ του Καν. (ΕΕ) 2019/1241</p>
	<p>Απαγορεύεται η αλιεία με κυκλικά δίχτυα νύχτας εφόσον ο αριθμός των ρομπότ ή λέμβων υπερβαίνει τις πέντε (5).</p>		<p>Άρθρο 11 παρ. 3 δ Β.Δ. 23-3-1953 (ΦΕΚ 81 Α') όπως ισχύει.</p>
	<p>Απαγορεύεται η αλιεία με κυκλικά δίχτυα νύχτας εφόσον η ένταση της φωτεινής πηγής υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες (2.000) κηρία ανά μονάδα φωτισμού (ρομπότ ή λέμβο).</p>		<p>Άρθρο 11 παρ. 3 γ Β.Δ. 23-3-1953 (ΦΕΚ 81 Α') όπως ισχύει.</p>
<p>Απαγορεύεται η αλιεία με κυκλικά δίχτυα νύχτας εφόσον το χρησιμοποιούμενο φως (λουξ) δεν καλύπτεται από πάνω με καταυγαστήρα.</p>		<p>Άρθρο 11 παρ. 3 ε Β.Δ. 23-3-1953 (ΦΕΚ 81 Α') όπως ισχύει.</p>	
<p>Οι λέμβοι και διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων φέρουν σήμανση με τα εξωτερικά γράμματα και τον λιμένα/αριθμό νηολόγησης του α/κ στο οποίο ανήκουν.</p>		<p>Άρθρο 8 του Καν. (ΕΕ) 404/2011</p>	
<p>Οι απαγορεύσεις στη διενέργεια αλιείας με κυκλικά δίχτυα (γρι γρι) που προβλέπονται στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία αφορούν σε όλη την αλιευτική δραστηριότητα που συνδέεται με την αναζήτηση αλιευμάτων, τη ρίψη, την πόντιση και την ανάσυρση του συγκεκριμένου αλιευτικού εργαλείου και εφαρμόζονται στο σύνολο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια αλιείας με αυτό.</p>		<p>Άρθρο 15Α του Β.Δ. 23-3-1953 (ΦΕΚ 81 Α'), όπως ισχύει</p>	
<p><b>ΚΟΥΛΟΥΡΑ</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>α) Επιτρέπεται μέχρι 500 μέτρα μήκος και συνολικό ύψος (άλτος) μέχρι 13 μέτρα, από τα οποία τα 10 μέτρα επιτρέπεται να είναι μανωμένα. β) Το άνοιγμα του ματιού του δικτύου σε ολόκληρη την επιφάνειά του, ενώ θα είναι βρεγμένο, δεν θα είναι μικρότερο από 22 χιλιοστά. γ) Το επάνω τμήμα του δικτύου (σαρδόνι), που θα είναι απλό δίχτυ, θα είναι τουλάχιστον ένα (1) μέτρο και το κάτω σαρδόνι, επίσης απλό δίχτυ, θα είναι τουλάχιστον δύο (2) μέτρα. δ) Για την αλιεία αποκλειστικά μεταναστευτικών ψαριών το χρησιμοποιούμενο δίχτυ θα είναι απλάδι με ύψος (άλτος) μέχρι τριάντα (30) μέτρα, μήκος μέχρι εξακόσια (600) μέτρα και το άνοιγμα του ματιού του δικτύου, ενώ θα είναι βρεγμένο, τουλάχιστον σαράντα (40) χιλιοστά.</p>		<p>Π.Δ. 88/1987</p>
	<p><b>Απαγορεύεται :</b> Α) η χρήση φωτεινής πηγής, Β) η πρόκληση οποιαδήποτε θορύβου (βόλασμα) εκτός από αυτόν της μηχανής Γ) η αλιεία σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα από την ακτή. Δ) η χρησιμοποίηση στίγκας και η ύπαρξη μεταλλικών δακτυλίων (χαλκάδων) στο σκάφος</p>		
<p>Μέτρηση ανοίγματος ματιών δικτύων σε χιλιοστάμετρα</p>		<p>Μέσο άνοιγμα</p>	<p>Νόμιμο μέγεθος (Ν/Ο)</p>
<p>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</p>			
<p>Οι διαστάσεις των αλιευτικών εργαλείων που βρίσκονται επί του σκάφους ή που χρησιμοποιούνται είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία; (Ν/Ο)</p>			
<p>Παραβάσεις ή παρατηρήσεις</p>			

ΓΡΙ ΓΡΙ - ΚΟΥΛΟΥΡΑ



ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ		ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
<b>ΔΙΧΤΥΑ</b> <b>(GTR-GNS-GTN)</b> <input type="checkbox"/>	<b>Διαπιστώθηκε η τήρηση των κατωτέρω:</b>			
	Τηρείται το ελάχιστο μέγεθος ματιών των 20 χιλ.; (εξαιρείται η περίπτωση αλιείας με αθερινόδιχτο με ελάχιστο μέγεθος ματιών τα 16 χιλ.)			Π.Δ. 174 /2013 (ΦΕΚ 277 Α')
	Τηρείται το μέγιστο κατακόρυφο ύψος δίχτυου: α) για τα <b>μανωμένα</b> δίχτυα <b>4 μέτρα</b> και β) για τα <b>στάσια</b> απλάδια βυθού & το <b>συνδυασμό</b> δίχτυων βυθού (μανωμένων και απλαδιών) <b>10 μέτρα</b> εκτός από την περίπτωση που τα εν λόγω δίχτυα έχουν <b>μήκος μικρότερο από 500 m</b> , οπότε επιτρέπεται να έχουν κατακόρυφο <b>ύψος έως 30 m</b> .			Παράρτημα ΙΧ του Καν. (ΕΕ) 2019/1241
	Απαγορεύεται η φύλαξη επί του σκάφους ή η πόντιση συνδυασμού απλαδιών και μανωμένων δίχτυων μήκους άνω των 2 500 m και οποιωνδήποτε απλαδιών, δίχτυων εμπλοκής ή μανωμένων δίχτυων μήκους άνω των 6 000 m.			Παράρτημα ΙΧ του Καν. (ΕΕ) 2019/1241
	Τηρείται το μέγιστο της διαμέτρου (πάχους) του νήματος των <b>0,5 χιλ.</b> ;			Παράρτημα ΙΧ του Καν. (ΕΕ) 2019/1241
	Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία πελαγίστου λυθρινιού (Pagellus bogaraveo) με απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής ή μανωμένα δίχτυα με μέγεθος ματιών μικρότερο από 100 mm'			Παράρτημα ΙΧ του Καν. (ΕΕ) 2019/1241
	Απαγορεύεται η χρήση στάσιμων απλαδιών βυθού, δίχτυων εμπλοκής και μανωμένων δίχτυων για την αλίευση των κατωτέρω ειδών: α) τόννου μακρόπτερου (Thunnus alalunga), β) κοινού τόννου (Thunnus thynnus), γ) καστανόψαρου (Brama brama), δ) ξιφία (Xiphias gladius), ε) καρχαριών που ανήκουν στα κατωτέρω είδη ή οικογένειες Hexanchus griseus (Εξακαρχαρία) · Cetorhinus maximus (Καρχαρία προσκουνητή - σαπουνάς)· όλα τα είδη των Alorhiidae (Αλωπίες)· Carcharhinidae (Καρχαρινίδες)· Sphyrnidae (Σφυρνίδες) · Isuridae · Lamnidae (Λαμνίδες). Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, τα παρεμπύπτοντα αλιεύματα στη Μεσόγειο Θάλασσα, τριών το πολύ δειγμάτων από τα είδη καρχαριών που αναφέρονται στην περίπτωση ε) μπορούν να διατηρούνται επί του σκάφους ή να εκφορτώνονται, υπό τον όρον ότι δεν είναι προστατευόμενα είδη σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο			Παρ. 4 του Άρθρου 9 του Καν. (ΕΕ) 2019/1241
	Για το <b>αθερινόδιχτο (GNS αθερίνα)</b> : Τηρείται α) το ελάχιστο μέγεθος ματιών των 16 χιλ. β) μήκος έως 220 μέτρα και ύψος (αριθμός ματιών) έως 400			Π.Δ. 174 /2013 (ΦΕΚ 277 Α')
Δεν επιτρέπεται να υπάρχει πάνω στο επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος άλλο δίχτυ ή/και οποιοδήποτε αλιευτικό εργαλείο στην περίπτωση που φέρει αθερινόδιχτο (GNS αθερίνα)			Π.Δ. 174 /2013 (ΦΕΚ 277 Α')	
<b>ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ</b> <b>(LLS-LLD)</b> <input type="checkbox"/>	<b>Διαπιστώθηκε η τήρηση των κατωτέρω:</b>			
	Σκάφη που αλιεύουν με <b>παραγάρδια επιφανείας</b> απαγορεύεται να φυλάσσουν επί του σκάφους ή να χρησιμοποιούν περισσότερα από τους κατωτέρω αριθμούς αγκιστριών ανά σκάφος: α) 2 500 αγκίστρια κατά την κατευθυνόμενη αλιεία ξιφία' και β) 5 000 αγκίστρια κατά την κατευθυνόμενη αλιεία μακρόπτερου τόννου. Κάθε σκάφος που πραγματοποιεί ταξίδια διάρκειας άνω των 2 ημερών με σκοπό την αλιεία μπορεί να διατηρεί επί του σκάφους ισοδύναμο αριθμό εφεδρικών αγκιστριών.			Παράρτημα ΙΧ του Καν. (ΕΕ) 2019/1241
	Τα αγκίστρια για την αλιεία ξιφία δεν έχουν ύψος μικρότερο από 7 cm. Το μήκος των πελαγικών παραγαδιών για την αλιεία ξιφία δεν υπερβαίνει τα 30 ναυτικά μίλια (55,56 km).			Άρθρο 14 του Καν. (ΕΕ) 2019/1154
	Σκάφη που αλιεύουν με <b>παραγάρδια βυθού</b> απαγορεύεται να φυλάσσουν επί του σκάφους ή να χρησιμοποιούν περισσότερα από 5 000 αγκίστρια, με εξαίρεση σκάφη που πραγματοποιούν ταξίδια διάρκειας άνω των 3 ημερών με σκοπό την αλιεία, τα οποία μπορούν να φυλάσσουν επί του σκάφους ή να χρησιμοποιούν έως 7 000 αγκίστρια. Κάθε σκάφος που πραγματοποιεί ταξίδια διάρκειας άνω των 2 ημερών με σκοπό την αλιεία μπορεί να διατηρεί επί του σκάφους ισοδύναμο αριθμό εφεδρικών αγκιστριών.			Παράρτημα ΙΧ του Καν. (ΕΕ) 2019/1241
	Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία πελαγίστου λυθρινιού (Pagellus bogaraveo) με παραγάρδια με αγκίστρια συνολικού μήκους μικρότερο από 3,95 cm και πλάτους μικρότερου από 1,65 cm			Παράρτημα ΙΧ του Καν. (ΕΕ) 2019/1241
Μέτρηση ανοίγματος ματιών δίχτυων σε χιλιοστάμετρα				
		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Μέσο άνοιγμα	Νόμιμο μέγεθος (N/O)
Μέτρηση πάχους νήματος δίχτυων σε χιλιοστάμετρα				
		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		Νόμιμες διαστάσεις πάχους νήματος (N/O)
Οι διαστάσεις των αλιευτικών εργαλείων που βρίσκονται επί του σκάφους ή που χρησιμοποιούνται είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία; (N/O)				
Παραβάσεις ή παρατηρήσεις				

ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ		ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΕΛΕΓΧΟΣ	
ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ <input type="checkbox"/>	<p><b>Διαπιστώθηκε η τήρηση των κατωτέρω:</b></p> <p><b>Γενική Χρονική Απαγόρευση:</b> Α) από 01 Ιουνίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους Β) μία (1) ώρα πριν τη δύση και μέχρι μία (1) ώρα μετά την ανατολή του ηλίου.</p> <p><b>Γενική Απαγόρευση Απόστασης - βάθους :</b> 1. εντός 3 ν.μ. αποστάσεως από την ακτή ή μέχρι την ισοβαθή των 50 μέτρων στην περίπτωση που το βάθος αυτό συναντάται σε μικρότερη απόσταση από την ακτή. Κατά παρέκκλιση, η χρήση δραγών επιτρέπεται εντός 3 ναυτικών μιλίων από την ακτή, ανεξαρτήτως βάθους, υπό τον όρο ότι τα αλιεύματα ειδών άλλων εκτός των οστρακοειδών, δεν υπερβαίνουν το 10 % του συνολικού ζώντος βάρους του αλιευματος. Η χρήση δραγών σκάφους και υδραυλικών δραγών απαγορεύεται εντός 0,3 ναυτικού μιλίου από την ακτή.</p> <p><b>2. Α)</b> Εντός των περιοχών -ζωνών παραγωγής, όπου προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές-υγειονομικές διατάξεις</p> <p><b>Β)</b> Εκτός των απαγορευμένων περιοχών αλιείας, όπως αυτές ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αποτελείται από μεταλλικό τριγωνικό πλαίσιο με μέγιστη διατομή 2εκ. , μέγιστο μήκος βάσης 1,20 μ. και εάν η βάση φέρει οδόντωση το μέγιστο μήκος αυτής είναι 3εκ. και η απόσταση μεταξύ των οδόντων είναι τουλάχιστον 1,5 εκ.</li> <li>Το χρησιμοποιούμενο δίχτυ για τη συλλογή των οστράκων (που προσαρμόζεται στον αργαλειό) δεν επιτρέπεται να είναι μεταλλικό, το άνοιγμα ματιού είναι τουλάχιστον 35 χιλ. μετρούμενο κατά πλευρά τετραγώνου. <ul style="list-style-type: none"> <li>Το συνολικό βάρος του αργαλειού είναι μέχρι 12 κιλά και το συνολικό μήκος του σάκου του αργαλειού δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1,50 μ.</li> </ul> </li> <li>Ο αργαλειός αλιεύει συρόμενος από κινούμενο σκάφος με σχοινί που δεν επιτρέπεται να είναι μεταλλικό</li> <li>Κάθε σκάφος που είναι εφοδιασμένο με σχετική άδεια, πρέπει να φέρει και να χρησιμοποιεί μόνο έναν αργαλειό</li> </ul>		<p>Άρθρο 1 § 2 δ) (για την περίπτωση Α) &amp; Άρθρο 1 § 2 ε) (για την περίπτωση Β ) του Π.Δ. 86/1998 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 227/2003</p> <p>1) Άρθρο 13 Καν. (ΕΚ) 1967/2006</p> <p>2) Άρθρο 1 § 2 στ) (για την περίπτωση Α) &amp; Άρθρο 1 § 2 ζ) (για την περίπτωση Β) του Π.Δ. 86/1998 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 227/2003 και το Π.Δ. 7/2024</p>	
	ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ <input type="checkbox"/>	<p><b>Γενική Χρονική Απαγόρευση:</b> Α) από 01 Ιουνίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, Β) μία (1) ώρα πριν τη δύση και μέχρι μία (1) ώρα μετά την ανατολή του ηλίου.</p> <p><b>Γενική Τοπική Απαγόρευση :</b> Α) Εντός των περιοχών -ζωνών παραγωγής, όπου προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές-υγειονομικές διατάξεις Β) Εκτός των απαγορευμένων περιοχών αλιείας, όπως αυτές ορίζονται στις ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις.</p> <p>α) Αποτελείται από μεταλλικό στέλεχος μήκους 30 εκ. και πλάτους 2 εκ.</p> <p>β) Η βάση του στελέχους φέρει οδόντωση, το μήκος της οποίας δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο από 3 εκ. και η απόσταση μεταξύ των οδόντων είναι τουλάχιστον 3 εκ.</p> <p>γ) Διά των δύο άκρων του (το στέλεχος) συνδέεται κάθετα με μακρύ ιστό (κοντάρι) μήκους μέχρι 5 μέτρα, μέσω μεταλλικής ημικυκλικής στεφάνης.</p> <p>δ) Το χρησιμοποιούμενο δίχτυ για τη συλλογή των οστράκων, που προσαρμόζεται στη τσουγκράνα, δεν επιτρέπεται να είναι μεταλλικό, το άνοιγμα του ματιού πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 χιλ., μετρούμενο κατά πλευρά τετραγώνου.</p> <p>ε) Η τσουγκράνα αλιεύει όστρακα συρόμενη με τα χέρια, χωρίς τη βοήθεια οποιουδήποτε μηχανικού μέσου.</p>		<p>Άρθρο 1 § 2 δ) (για την περίπτωση Α) &amp; Άρθρο 1 § 2 ε) (για την περίπτωση Β) Π.Δ. 86/1998 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 227/2003</p> <p>Άρθρο 1 § 2 στ) (για την περίπτωση Α) &amp; Άρθρο 1 § 2 ζ) (για την περίπτωση Β) του Π.Δ. 86/1998 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 227/2003 και το Π.Δ. 7/2024</p> <p>Άρθρο 1 § 2 β) του Π.Δ. 86/1998 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 227/2003</p>
		<p>α) Υφίσταται βεβαίωση ετήσιας ισχύος από την οικεία Λιμενική Αρχή κατόπιν περιοδικής επιθεώρησης του εξοπλισμού εντός του τελευταίου τμήνου πριν τη λήξη ισχύος της και σε κάθε περίπτωση βλάβης, ατυχήματος ή αντικατάστασης.</p> <p>β) Ο εξοπλισμός πρέπει να βρίσκεται εγκαταστημένος μόνιμα στο σκάφος.</p> <p>Σκάφος που είναι εφοδιασμένο με άδεια για χρήση καταδυτικής απαγορεύεται:</p> <p>α) να έχει αφαιρέσει τον καταδυτικό εξοπλισμό από το σκάφος.</p> <p>β) να αλιεύει ή να έχει αλιεύσει οποιοδήποτε άλλο υδρόβιο οργανισμό από αυτόν που αναφέρεται στη σχετική άδεια</p> <p>γ) να αλιεύει σε περιόδους χρονικής απαγόρευσης αλιείας του είδους για το οποίο έχει αδειοδοτηθεί με την υπόψη μέθοδο.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Σε περίπτωση εντοπισμού σκάφους που διενεργεί μία από τις ως άνω περιπτώσεις ανακαλείται υποχρεωτικά η άδεια για την υπόψη αλιευτική μέθοδο και για το υπόλοιπο του χρόνου της ισχύος της και δεν επαναχορηγείται πριν την παρέλευση πενταετίας από την ανάκλησή της.</p>		<p>Άρθρο 1 § 2 γ) του Π.Δ. 86/1998 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 227/2003</p> <p>Άρθρο 1 § 2 γ) του Π.Δ. 86/1998 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 227/2003</p>
<p>α) Στην αλιεία οστράκων το μήκος του σωλήνα παροχής αέρα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 70 μέτρα.</p> <p>β) Στην αλιεία δολωμάτων το μήκος του σωλήνα παροχής αέρα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 70 μέτρα.</p> <p>γ) Στην αλιεία αχιώνων το μήκος του σωλήνα παροχής αέρα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 70 μέτρα.</p> <p>δ) Στην αλιεία ολοθούριων το μήκος του σωλήνα παροχής αέρα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 70 μέτρα.</p> <p>α) Στην αλιεία οστράκων το χρησιμοποιούμενο από το δύτη μέσο ανεύρεσης -συλλογής των οστράκων είναι το χεράκι, το οποίο είναι μικρή τσουγκράνα ή πιρούνα, που φέρει τρία δόντια στην ελεύθερη άκρη της, μήκους μέχρι 8 εκ. το καθένα και απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 2 εκ.</p> <p>β) Ο Επιτηρητής (κολασουζέρης) κατά τη διάρκεια της κατάδυσης επικοινωνεί με τους δύτες μέσω τηλεφωνικής συσκευής ή με σχοινί σήμανσης (κολαούζο) ή με άλλο μέσο επικοινωνίας.</p> <p>γ) Έλεγχος σύνθεσης του σκάφους όσον αφορά στη διενέργεια αλιείας.</p> <p>δ) Οι δύτες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με άδεια δύτη που εκδίδεται από την Λιμενική Αρχή, το δε σκάφος με την προβλεπόμενη άδεια.</p> <p>ε) Οι δύτες πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για περιπτώσεις θαλασσίων ατυχημάτων και ατυχημάτων εργασίας.</p> <p>στ) Οι δύτες δεν επιτρέπεται να καταδύονται σε βάθος μεγαλύτερο από 10 μέτρα.</p> <p>ζ) Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης το σκάφος πρέπει να φέρει τα σήματα και σχήματα που προβλέπονται από τον Διεθνή Κανονισμό Αποφυγής Συγκρούσεων (ΔΚΑΣ) και το Διεθνή Κώδικα Σημάτων, ενώ στην περιοχή κατάδυσης θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας από το Γενικό Κανονισμό Λιμένα για τις καταδυτικές εργασίες.</p> <p>η) Κατά την κατάδυση ο δύτης πρέπει να φέρει ειδική αυτόνομη συσκευή παροχής αέρα μικρής χωρητικότητας έως 4 λίτρα και ανεξάρτητο ρυθμιστή για την περίπτωση βλάβης του συστήματος παροχής αέρα από το σκάφος.</p> <p>θ) Η παροχή αέρα στο δύτη γίνεται μέσω αεροθαλάμου που έχει αρκετό όγκο ώστε σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του αεροσυμπιεστή να παρέχεται αέρας στους δύτες επί 5 λεπτά.</p> <p>ι) Κατά τη διάρκεια των καταδύσεων τοποθετείται υποχρεωτικά στο σκάφος κλωβός έλικας, πλην των σκαφών που παραμένουν σταθερά.</p> <p>ια) Οι δύτες υποβάλλονται κάθε έτος ή σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρής ασθένειας, σε γενική εξέταση από Δημόσιο Κρατικό Νοσοκομείο. Η χορηγούμενη βεβαίωση θεωρείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή και φέρεται πάντοτε επί του σκάφους.</p>			<p>α) Άρθρο 1 § 2 γ) αα) του Π.Δ. 86/1998 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 227/2003</p> <p>β) Άρθρο 2 παρ. 1 α) εε) του Π.Δ. 109/2002 (ΦΕΚ 92Α'/29-04-2002)</p> <p>γ) Άρθρο 3 παρ. β) του Π.Δ. 65/2014 (ΦΕΚ Α' 108/06-05-2014), όπως ισχύει.</p> <p>δ) Άρθρο 3 παρ. του Π.Δ. 48/2018 (ΦΕΚ Α' 90/22-05-2018)</p> <p>α) Άρθρο 1 παρ.2 γ) ββ) του Π.Δ. 86/1998, όπως ισχύει.</p> <p>β) Άρθρο 1 παρ.2 γ) γγ) του Π.Δ. 86/1998, όπως ισχύει.</p> <p>γ) Π.Δ. 33/2018 (ΦΕΚ Α' 66) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.</p> <p>δ) Άρθρο 1 παρ.2 γ) δδ) του Π.Δ. 86/1998, όπως ισχύει.</p> <p>ε) Άρθρο 1 παρ.2 γ) εε) του Π.Δ. 86/1998, όπως ισχύει.</p> <p>στ) Άρθρο 1 παρ.2 γ) σστ) του Π.Δ. 86/1998, όπως ισχύει.</p> <p>ζ) Άρθρο 1 παρ.2 γ) ζζ) του Π.Δ. 86/1998, όπως ισχύει</p> <p>η) Άρθρο 1 παρ.2 γ) ηη) του Π.Δ. 86/1998, όπως ισχύει.</p> <p>θ) Άρθρο 1 παρ.2 γ) θθ) του Π.Δ. 86/1998, όπως ισχύει.</p> <p>ι) Άρθρο 1 παρ.2 γ) ιι) του Π.Δ. 86/1998, όπως ισχύει.</p> <p>ια) Άρθρο 1 παρ.2 γ) ιαα) του Π.Δ. 86/1998, όπως ισχύει.</p>	
Οι διαστάσεις των αλιευτικών εργαλείων που βρίσκονται επί του σκάφους ή που χρησιμοποιούνται είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία; (N/O)				
Μέτρηση ανοίγματος ματιών δικτύων σε χιλιοστόμετρα		Μέσο άνοιγμα	Νόμιμο μέγεθος (N/O)	
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ				
Παραβάσεις ή παρατηρήσεις				

ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
<b>ΙΧΘΥΟΠΑΓΙΔΕΣ (FPO)</b>  <input type="checkbox"/>	<b>Διαπιστώθηκε η τήρηση των κατωτέρω:</b>		
	<b>α) Κυλινδρικοί ή κωνικοί δικτυωτοί σάκοι (Βολκοί ή Νταούλια) :</b> Το συνολικό μήκος του ζεύγους δεν πρέπει να ξεπερνά τα οκτώ (8) μέτρα. Το άνοιγμα του ματιού του δικτυού δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 40 χιλ. κατά τη διαγώνιο. Η διάμετρος του στεφανιού ή της δακτυλοειδούς κατασκευής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 60 εκατ. <b>Χρονική απαγόρευση:</b> από τον Ιούλιο μέχρι και το Σεπτέμβριο κάθε έτους, <b>Ποσοτικοί περιορισμοί:</b> μέχρι 1000 ζεύγη. <b>Σημείωση:</b> Δε δύναται να φέρει και να χρησιμοποιεί άλλη κατηγορία ιχθυοπαγίδας		Π.Δ. 157/ 2004
	<b>β) Άκαμπτοι κυλινδρικοί θάλαμοι (δοχεία, κιούπια, κουτιά, σωλήνες) :</b> Η διάμετρος του στομίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 12 εκατ. ,το μήκος τους κυμαίνεται από 25 έως 30 εκατ. και είναι δυνατόν να φέρουν βάρος στο εσωτερικό για να είναι δυνατή η πόντιση. <b>Χρονική απαγόρευση:</b> από τον Ιούλιο μέχρι και το Σεπτέμβριο κάθε έτους, <b>Ποσοτικοί περιορισμοί:</b> μέχρι 1500. <b>Σημείωση:</b> Δε δύναται να φέρει και να χρησιμοποιεί άλλη κατηγορία ιχθυοπαγίδας		Π.Δ. 157/ 2004
	<b>γ) Σφαιροειδείς κλωβοί</b> (κοφινέλλα, κιούρτοι, κίρτοι, κέρτοι, κοφίνια) : Οι εν λόγω κλωβοί αποτελούνται από άκαμπτο σκελετό, επενδυμένο με άκαμπτο δικτυωτό πλέγμα (το οποίο πρέπει να παραμένει ανοιχτό), διαμέτρου μέχρι ενός μέτρου, έχουν ύψος το οποίο δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. και φέρουν ένα στόμιο με διάμετρο τουλάχιστον 13 εκ. <b>Χρονική απαγόρευση:</b> από τον Μάιο μέχρι και τον Ιούλιο κάθε έτους. <b>Ποσοτικοί περιορισμοί:</b> μέχρι 300 κλωβούς (σφαιροειδείς ή και παραλληλεπίπεδους). <b>Σημείωση:</b> Δε δύναται να φέρει και να χρησιμοποιεί άλλη κατηγορία ιχθυοπαγίδας πλην των παραλληλεπίπεδων κλωβών.		Π.Δ. 157/ 2004
	<b>δ) Παραλληλεπίπεδοι κλωβοί</b> (παγίδες). Οι εν λόγω κλωβοί αποτελούνται από άκαμπτο σκελετό, επενδυμένο με δικτυωτό πλέγμα (το οποίο πρέπει να παραμένει ανοιχτό) ανοίγματος ματιού τουλάχιστον 28 χιλιοστά μετρούμενο κατά τη μεγαλύτερη διαγώνιο και φέρουν δύο ανοίγματα. Το μήκος και το πλάτος του κλωβού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 80 εκ., ενώ το ύψος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 45 εκ. και πρέπει να φέρουν δύο ανοίγματα. <b>Χρονική απαγόρευση:</b> από τον Μάιο μέχρι και τον Ιούλιο κάθε έτους. <b>Ποσοτικοί περιορισμοί:</b> μέχρι 300 κλωβούς (σφαιροειδείς ή και παραλληλεπίπεδους). <b>Σημείωση:</b> Δε δύναται να φέρει και να χρησιμοποιεί άλλη κατηγορία ιχθυοπαγίδας πλην των σφαιροειδών κλωβών.		Π.Δ. 157/ 2004
	Απαγορεύεται η φύλαξη επί του σκάφους ή η πόντιση περισσότερων από 250 κιούρτων ή κοφινέλλων ανά σκάφος για την αλίευση καρκινοειδών βαθέων υδάτων.		Παράρτημα ΙΧ του Καν. (ΕΕ) 2019/1241
	*Επιτρέπεται η χρήση ιχθυοπαγίδων από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που είναι εφοδιασμένα μόνο με στατικά αλιευτικά εργαλεία. *Απαγορεύεται η χρήση ως ιχθυοπαγίδων άλλων μέσων ή τύπων εργαλείων τα οποία δεν αναφέρονται ή δεν έχουν τα χαρακτηριστικά των εργαλείων του Π.Δ. 157/ 2004. *Γενική τοπική απαγόρευση : Η αλιεία με ιχθυοπαγίδες διενεργείται <b>μόνο σε βάθη μεγαλύτερα από δέκα (10) μέτρα.</b>		Π.Δ. 157/ 2004
	Σήμανση κατά την νύχτα, στα άκρα τους, με ηλεκτρικούς φανούς χρώματος κίτρινου και ορατού τουλάχιστον από απόσταση πεντακοσίων (500) μέτρων.		Π.Δ. 157/ 2004
	Σήμανση κατά την ημέρα στα άκρα τους με σημαίες οι οποίες πρέπει να έχουν κίτρινο χρώμα, σχήμα ισοσκελούς τριγώνου βάσεως 20 εκατοστών και ύψος 30 εκατοστών του μέτρου, από πλαστική ύλη, μη πυκνόμενες, πάνω σε κοντάρι ύψους 50 εκατοστών, που θα εδράζεται σε πλωτήρες.		Π.Δ. 157/ 2004
	Σήμανση κατά την ημέρα ενδιάμεσα με σημαντήρες (τοαμαδούρες) οι οποίοι πρέπει να έχουν κίτρινο χρώμα, σφαιρικό σχήμα διαμέτρου 20 εκατοστών και σε αριθμό εξαρτώμενο από το μήκος της σειράς και κατά ελάχιστο ένας πλωτήρας ανά πεντακόσια (500) μέτρα.		Π.Δ. 157/ 2004
Σήμανση κατά την ημέρα και κατά τη νύχτα αναγραφή στους πλωτήρες των άκρων, ευκρινώς, με κεφαλαία γράμματα: - τα στοιχεία αναγνώρισης του αλιευτικού σκάφους, στο οποίο ανήκουν τα υπόψη αλιευτικά εργαλεία (αριθμός μητρώου αλιευτικού σκάφους (ΑΜΑΣ)- όνομα σκάφους -αριθμός και λιμάνι ηηολόγησης/Λεμβολόγησης ή βιβλίου εγγραφής μικρών σκαφών (ΒΕΜΣ). - στον πλωτήρα της αρχής το γράμμα (Α) και στον πλωτήρα του τέλους το γράμμα (Τ).		Π.Δ. 157/ 2004	
<b>ΠΕΤΟΝΙΕΣ (LHP-LHM)</b>  <input type="checkbox"/>			
<b>ΣΥΡΤΕΣ(LTL)</b>  <input type="checkbox"/>			
<b>ΆΛΛΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ)</b>			
Μέτρηση ανοίγματος ματιών δικτυών σε χιλιοστάμετρα			
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		Μέσο άνοιγμα	Νόμιμο μέγεθος (Ν/Ο)
Οι διαστάσεις των αλιευτικών εργαλείων που βρίσκονται επί του σκάφους ή που χρησιμοποιούνται είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία; (Ν/Ο)			
<b>Παραβάσεις ή παρατηρήσεις επιθεωρητή</b>			
<b>Παρατηρήσεις - σχόλια κυβερνήτη</b>			
<b>Υπογραφή κυβερνήτη α/κ σκάφους ή εκπροσώπου (φορέα εκμετάλλευσης)</b>			
<b>Υπογραφή επιθεωρητών αλιείας</b>		Α)	Β)